

وزارة الداخلية

قرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢

بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٢ بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في ١٤ يونيو ١٩٨٣ والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦، وعلى القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٧ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠١٧، المعدل بالقرار رقم (١٧٩) لسنة ٢٠١٧، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي ١٩ و ٢٠ ديسمبر ٢٠١١ والذي استذكر من خلاله قراره في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي ١٨ و ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥ بشأن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل (بالحذف من أو بالإضافة إلى) قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها، وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع عشر بعد المائة الذي عقد بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢١ بمملكة البحرين بشأن الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة متضمناً تعديلات منظمة الجمارك العالمية إصدار ٢٠٢٢، وبناءً على عرض رئيس الجمارك،

قُرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢، المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٧ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠١٧، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على رئيس الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: ٨ رجب ١٤٤٣هـ

الموافق: ٩ فبراير ٢٠٢٢م

مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة العامة

التعرفة الجمركية الموحدة

2022

القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعريف :

(1) ليس لعناوين الأقسام والفصول و أجزاء الفصول سوى قيمة إرشادية ، أما تبني الأصناف فيحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول ، وتبعاً للقواعد التالية ، شريطة أن لا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات .

(2) أ - كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف ، وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر في هذا الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع في الحالة التي يقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) ، سواء ورد مفككاً أو غير مجمع .
ب - كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء أكانت صرفة أو مخلوطة أو مشترك مع مواد أخر . كذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند هذه الأصناف المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (1/3) .

(3) إذا رُوي أن سلعة تدخل في بندين أو أكثر تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ب) السابقة أو لأي سبب آخر ، فإن التبني يتم على الوجه الآتي :

أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً على البنود ذات النصوص العامة . إلا أنه عندما ينص بندان أو أكثر كل على حدة إلى جزء فقط من المواد المكونة للأصناف المخلوطة أو المركبة ، أو إلى جزء فقط من السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فتعتبر هذه البنود متساوية في التخصيص بالنسبة لهذه الأصناف والسلع حتى ولو أعطى أحد هذه البنود لهذه السلع وصفاً أكمل أو أكثر دقة .
ب - الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة من تجميع مواد مختلفة وكذلك البضائع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة (3/أ) فإنها تبند تبعاً للمادة أو الصنف الذي يضافي عليها الصفة الرئيسية ، إذا أمكن تحديد هذه الصفة .
ج - عندما يتعد تبني السلع بمقتضى أحكام القاعدتين (3/أ) أو (3/ب) ، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

(4) تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة .

(5) بالإضافة إلى الأحكام السابقة ، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :
أ - علب و غلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلي والأوعية المماثلة المصممة خصيصاً لاحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم) والقابلة للاستعمال المديد والمقدمة مع الأصناف المعدة لها ، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها . غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضافي على المجموع بكامله الصفة الرئيسية ؛
ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5/أ) أعلاه ، فإن مواد وأوعية التغليف المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع عندما تكون من الأنواع التي تستعمل عادة في تغليف مثل هذه السلع . مع ذلك ، فإن أحكام هذه الفقرة ليست ملزمة عندما تكون أوعية التغليف قابلة بوضوح صراحة للاستعمال المتكرر .

(6) تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك - مع ما يلزم من التعديل والتبديل ، وفقاً للقواعد المنصوص عليها أعلاه ، علماً بأنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من نفس المستوى . من أجل العمل بأحكام هذه القاعدة ، فإن ملاحظات الأقسام والفصول يجب تطبيقها أيضاً ، ما لم ينص على خلاف ذلك .

{ دليل مستخدمي النظام المنسق }

هذه النسخة من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق إصدار 2022 ، تعتبر من أحدث نسخ هذا الجدول باللغة العربية ، وقد استخدمت الأرقام العربية (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) بدلاً من الأرقام الهندية ، وأمام هذا التغيير ، وتسهيلاً لمستخدمي هذا الجدول ، نورد الملاحظات التالية :

1 - الحقل الأول من الجدول المشار إليه برقم البند يتضمن أربعة أرقام ، مثلاً (01.02) ، يمثل الرقم (01) رقم الفصل وهو ثابت في كل فصل ، ويمثل الرقم (02) رقم البند ، وتقرأ الأربعة أرقام ، كل رقمين على حدة ، من اليسار إلى اليمين .

2 - الحقل الثاني الخاص برمز النظام المنسق مكون من ثمانية أرقام وقد تم ترك فراغ بعد كل رقمين لتسهيل قراءتها ، وهذه الأرقام تمثل ما يلي :

- الرقمين الأول والثاني من اليسار يمثلان رقم الفصل.
- الرقمين الثالث والرابع من اليسار يمثلان رقم البند الرئيسي.
- الرقمين الخامس والسادس من اليسار يمثلان البنود الفرعية ، فإذا كان الرقم السادس (0) يبدأ البند الفرعي بشرطة واحدة (-) ، وإذا كان رقماً آخر فيبدأ البند الفرعي بشرطتين (- -) .
- الرقمين السابع والثامن من اليسار يمثلان الفقرات الفرعية المحلية ، فإذا كان الرقم الثامن (0) تبدأ الفقرة الفرعية بثلاث شرطات (- - -) ، وإذا كان رقماً آخر فتبدأ الفقرة الفرعية المحلية بأربعة شرطات (- - - -) .

وبالله التوفيق ...

الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2022

ق : 1

القسم الأول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

ملاحظات:

- 1 - كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا ما نص عليه بخلاف ذلك.
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرّف إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد .

ق : 1
ف : 1

الفصل الأول

حيوانات حية

ملاحظة:

1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(أ) الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07

03.08 أو

(ب) الجرائم المزروعة والمنتجات الأخرى المذكورة في البند 30.02؛ و

(ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08.

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
01.01		خبول وحمير وبغال و كوانء (نغال)، حية. - خبول: -- أصيلة للأنسال:		
	01 01 21 10	--- خبول من أصل عربي	إعفاء	
	01 01 21 90	--- غيرها	إعفاء	
		-- غيرها:		
	01 01 29 10	--- خبول للرئاسة	إعفاء	
	01 01 29 20	--- خبول صغيرة الجسم (بوني)	إعفاء	
	01 01 29 90	--- غيرها	إعفاء	
	01 01 30 00	- حمير	إعفاء	
	01 01 90 00	- غيرها	إعفاء	
01.02		حيوانات حية من فصيلة الأبقار. - أبقار البقرة: -- أبقار ألبيغة أصيلة للأنسال		
	01 02 21 00	-- أبقار ألبيغة أصيلة للأنسال	إعفاء	
	01 02 29 00	-- غيرها	إعفاء	
		- جاموس:		
	01 02 31 00	-- جاموس أصيلة للأنسال	إعفاء	
	01 02 39 00	-- غيرها	إعفاء	
	01 02 90 00	-- غيرها	إعفاء	
01.03		حيوانات حية من فصيلة الخنازير. - خنزير أصيلة للأنسال - غيرها:		
	01 03 10 00	- خنزير أصيلة للأنسال	ممنوع استيراده	
		- غيرها:		
	01 03 91 00	-- تزن أقل من 50 كيلو غرام	ممنوع استيراده	
	01 03 92 00	-- تزن 50 كيلو غرام أو أكثر	ممنوع استيراده	
01.04		حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز. - ضأن: --- ضأن أصيلة للأنسال		
	01 04 10 10	--- ضأن أصيلة للأنسال	إعفاء	
	01 04 10 90	--- غيرها	إعفاء	
		- ماعز:		
	01 04 20 10	--- ماعز أصيلة للأنسال	إعفاء	
	01 04 20 90	--- غيرها	إعفاء	

ق : 1

ف : 1

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
01.05		دواجن، من فصيلة جالوس دوميستكوس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومي، دجاج غينيا (غرغر)، حيه من الأنواع الأليفة.		
	01 05 11 00	- بوزن لا يزيد عن 185 غرام:		إعفاء
	01 05 12 00	-- دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس		إعفاء
	01 05 13 00	-- ديوك ودجاج رومي		إعفاء
	01 05 14 00	-- بط		إعفاء
	01 05 15 00	-- إوز		إعفاء
		-- دجاج غينيا (غرغر)		إعفاء
		- غيرها :		
		-- دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس :		
	01 05 94 10	--- دجاج بياض		إعفاء
	01 05 94 20	--- دجاج لحم		إعفاء
	01 05 94 30	--- دجاج أمهات		إعفاء
	01 05 94 90	--- غيرها		إعفاء
		-- غيرها:		
	01 05 99 10	--- بط وإوز أليف		إعفاء
01.06	01 05 99 20	--- ديوك ودجاج رومي		إعفاء
	01 05 99 90	--- غيرها		إعفاء
		حيوانات حية أخرى.		
		- ثدييات:		
	01 06 11 00	-- حيوانات رنيسة		إعفاء
	01 06 12 00	-- حيتان ودلافين وخنازير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجل بحر وفقمة وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)		إعفاء
		-- جمال وحيوانات أخرى من فصيلة الجمال :		
	01 06 13 10	-- جمال أصيلة للأنسال		إعفاء
	01 06 13 20	... جمال للمسابقات الرياضية والمزاينة		إعفاء
	01 06 13 90	-- غيرها		إعفاء
	01 06 14 00	-- أرانب وأرانب برية		إعفاء
		-- غيرها :		
	01 06 19 30	--- غزلان و ظباء		إعفاء
	01 06 19 40	--- كلاب		إعفاء
	01 06 19 50	--- ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء		إعفاء
	01 06 19 60	--- حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة		إعفاء
	01 06 19 90	لهينات علمية لمختبرات التجارب والبحوث		إعفاء
	01 06 19 90	--- غيرها		إعفاء
	01 06 20 00	- زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)		إعفاء
		-طيور :		
	01 06 31 00	-- طيور جارحة		إعفاء
	01 06 32 00	-- ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والباراكيت والمكاو والكوكاتو)		إعفاء
	01 06 33 00	-- نعام؛ أمو (درومايوس ونوفيهولنداي)		إعفاء
		-- غيرها:		إعفاء

ق : 1

ف : 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- حمام اليف، حمام برى، حجل، تدرج، سماني، دجاج	01 06 39 10	
إعفاء		الأرض، شنقب، قطا، أرطلان، بط بري		
إعفاء		--- طيور الزينة	01 06 39 20	
		--- غيرها	01 06 39 90	
		--- حشرات:		
إعفاء		--- نحل	01 06 41 00	
إعفاء		--- غيرها	01 06 49 00	
إعفاء		--- غيرها	01 06 90 00	

ق : 1

ف : 2

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

(أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و 02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري .

(ب) حشرات صالحة للأكل غير حية (بند 04.10)

(ج) مصارين و مثانات ومعد الحيوانات (بند 05.04) ودم الحيوانات (بند 05.11 أو 30.02) .

(د) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
02.01		لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة .		
	02 01 10 00	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	إعفاء	
	02 01 20 00	- قطع آخر بعظمها	إعفاء	
	02 01 30 00	- دون عظام	إعفاء	
02.02		لحوم فصيلة الأبقار، مجمدة .		
	02 02 10 00	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	%5	
	02 02 20 00	- قطع أخرى بعظمها	%5	
		- دون عظام :		
	02 02 30 10	--- مفروم	%5	
	02 02 30 90	--- غيرها	%5	
02.03		لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
		- طازجة أو مبردة :		
	02 03 11 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	%5	
	02 03 12 00	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها	%5	
	02 03 19 00	-- غيرها	%5	
		-- مجمدة :		
	02 03 21 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	%5	
	02 03 22 00	-- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها	%5	
	02 03 29 00	-- غيرها	%5	
02.04		لحوم فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة	إعفاء	
	02 04 10 00	- لحوم ضأن آخر طازجة أو مبردة :		
	02 04 21 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	إعفاء	
	02 04 22 00	-- قطع آخر بعظمها	إعفاء	
	02 04 23 00	-- دون عظام	إعفاء	
	02 04 30 00	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة	%5	
		- لحوم ضأن آخر، مجمدة :		
	02 04 41 00	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	%5	
	02 04 42 00	-- قطع آخر بعظمها	%5	
		-- دون عظام :		
	02 04 43 10	--- مفروم	%5	
	02 04 43 90	--- غيرها	%5	

ق : 1

ف : 2

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء %5		لحوم فصيلة الماعز : --- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح : ---- طازجة أو مبردة ---- مجمدة --- قطع آخر بعظمها : ---- طازجة أو مبردة ---- مجمدة --- دون عظام : ---- طازجة أو مبردة ---- مجمدة لحوم فصائل الخيول والحمير والبيغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة . --- لحوم فصيلة الخيل --- غيرها	02 04 50 11 02 04 50 12 02 04 50 21 02 04 50 22 02 04 50 31 02 04 50 32 02 05 00 10 02 05 00 90	02.05
إعفاء %5		أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنزير والضأن والماعز والخيول والحمير والبيغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة . - من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة - من فصيلة الأبقار، مجمدة : -- السنة	02 06 10 00 02 06 21 00	02.06
إعفاء %5		أكباد -- غيرها - من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة - من فصيلة الخنازير، مجمدة : -- أكباد -- غيرها	02 06 22 00 02 06 29 00 02 06 30 00 02 06 41 00 02 06 49 00	02.07
إعفاء %5		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة. - من دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس : -- غير مقطعة، طازجة أو مبردة -- غير مقطعة، مجمدة -- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة -- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة - من ديوك ودجاج رومي : -- غير مقطعة، طازجة أو مبردة -- غير مقطعة، مجمدة	02 06 80 10 02 06 80 90 02 06 90 11 02 06 90 12 02 06 90 19 02 06 90 90 02 07 11 00 02 07 12 00 02 07 13 00 02 07 14 00 02 07 24 00 02 07 25 00	

ق : 1

ف : 2

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	02 07 26 00	-- قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 27 00	-- قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة		%5
		-- من بط :		
	02 07 41 00	-- غير مقطعة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 42 00	-- غير مقطعة، مجمدة		%5
	02 07 43 00	-- أكباد دسمة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 44 00	-- غيرها، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 45 00	-- غيرها، مجمدة		%5
		-- من إوز :		
	02 07 51 00	-- غير مقطعة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 52 00	-- غير مقطعة، مجمدة		%5
	02 07 53 00	-- أكباد دسمة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 54 00	-- غيرها، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 55 00	-- غيرها، مجمدة		%5
	02 07 60 00	-- من دجاج غينيا (غرغر)		%5
02.08		لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
		-- من أرانب أو أرانب برية :		
	02 08 10 10	--- طازجة أو مبردة	إعفاء	
	02 08 10 20	--- مجمدة	%5	
	02 08 30 00	-- من حيوانات رئيسة	%5	
	02 08 40 00	-- من حيتان ودلافين وخنائير بحرية (تدبيبات من رتبة الحيتان)؛ من خراف بحر و أطومات (تدبيبات من رتبة الخيلانيات) ؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (تدبيبات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)	%5	
	02 08 50 00	-- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)	%5	
		-- من جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال :		
	02 08 60 10	--- طازجة أو مبردة	إعفاء	
	02 08 60 20	--- مجمدة	إعفاء	
		-- غيرها :		
		--- غزلان وطياء :		
	02 08 90 21	---- طازجة أو مبردة	%5	
	02 08 90 22	---- مجمدة	%5	
		--- حمام بري ، حجل ، تدرج ، الفري (سمان)، دجاج الأرض، شنق، قطا، أرطلان وبط بري:		
	02 08 90 31	---- طازجة أو مبردة	%5	
	02 08 90 32	---- مجمدة	%5	
		--- غيرها :		
	02 08 90 91	---- أفخاذ ضفادع	%5	
	02 08 90 99	---- غيرها	%5	
02.09		شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً.		
	02 09 10 00	-- من خنزير	%5	
	02 09 90 00	-- غيرها	%5	

ق : 1

ف : 2

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة؛ دقيق وسميد صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف . - لحوم فصيلة الخنزير : -- أفخاذ أو أكتاف وقطعها، بعظمها	02 10 11 00	02.10
%5		-- صدور (يتخللها شحم) وقطعها	02 10 12 00	
%5		-- غيرها	02 10 19 00	
%5		- لحوم حيوانات فصيلة الأبقار - غيرها، بما فيها دقيق وسميد صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف : -- من حيوانات رئيسة	02 10 20 00	
%5		-- من حيتان ودلافين وخنائير بحرية (تدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف بحر وأطوموات (تدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (تدييات من الرتبة الفرعية لزغفيات الأقدام)	02 10 91 00	
%5		-- من حيتان ودلافين وخنائير بحرية (تدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف بحر وأطوموات (تدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (تدييات من الرتبة الفرعية لزغفيات الأقدام)	02 10 92 00	
%5		-- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)	02 10 93 00	
%5		-- غيرها	02 10 99 00	

ق : 1
ف : 3

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقرات المائية

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

(أ) ثدييات البند 01.06؛

(ب) لحوم ثدييات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10).

(ج) أسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التذكير فيها) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها (فصل 5)، دقيق ومساحيق و كريات م أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقرات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).

(د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).

2 - يقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشرة بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة.

3- لا تشمل البنود من 03.05 لغاية 03.08 دقيق ومساحيق و كريات صالحة للاستهلاك البشري (بند 03.09).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
03.01		أسماك حية .		
		- أسماك زينة :		
	03 01 11 00	-- من مياه عذبة	إعفاء	
	03 01 19 00	-- غيرها	إعفاء	
		- أسماك حية آخر :		
	03 01 91 00	-- أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالموتروتا)، انكور هينكوس ميكيس، انكور هينكوس كلارك، انكور هينكوس أجوابونيتا، انكور هينكوس جيلاي، انكور هينكوس أباشي، انكور هينكوس كريزوجاستر)	إعفاء	
	03 01 92 00	-- أسماك الانقليس (من نوع انجويلا)	إعفاء	
	03 01 93 00	-- أسماك الشبوط (أنواع سبرينوس، كراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هاييوفالميكيش، سير هينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لايبو، أوستيوتشيلوس هاسلتي، لبتوباريوس هوفيني، ميجالوبراما)	إعفاء	
	03 01 94 00	-- أسماك تونة المحيط الاطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتاليس)	إعفاء	
	03 01 95 00	-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)	إعفاء	
03.02	03 01 99 00	-- غيرها	إعفاء	
		أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 03.04.		
		- أسماك فضيلة السلمون، باستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 إلى 030299		
	03 02 11 00	-- أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالموتروتا)، انكور هينكوس ميكيس، انكور هينكوس كلارك، انكور هينكوس أجوابونيتا، انكور هينكوس جيلاي، انكور هينكوس أباشي، انكور هينكوس كريزوجاستر)	إعفاء	

ق : 1
ف : 3

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 02 13 00	-- أسماك سلمون المحيط الهادي (اونكور هينكوس نيركا، اونكور هينكوس غوربشا، اونكور هينكوس كيتا، اونكور هينكوس تشاويتشا، اونكور هينكوس كيسوتش، انكور هينكوس ماسو، انكور هينكوس رودورس)	إعفاء	
	03 02 14 00	-- أسماك سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكو هوكو)	إعفاء	
	03 02 19 00	-- غيرها - أسماك مقلطحة (بلورونكتيداي أو بوثيداي، أو سينو جلو سيداي أو سوليداي، أو سكوفتا لميداي و سينثاريدي)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:	إعفاء	
	03 02 21 00	-- أسماك قفندر (رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس، أو هيبوجلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس)	إعفاء	
	03 02 22 00	-- أسماك هوشع (بلورونكتس بلاتيسا)	إعفاء	
	03 02 23 00	-- أسماك موسى (انواع سوليا)	إعفاء	
	03 02 24 00	-- أسماك الترس (تربوت) (بيستا ماكسيما)	إعفاء	
	03 02 29 00	-- غيرها - أسماك تونه (من نوع ثونوس) أسماك التونة الوثابة أو أسماك بونيتو مخططة البطن (كاتسوونوس بيلاميس)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:	إعفاء	
	03 02 31 00	-- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الالونجا)	إعفاء	
	03 02 32 00	-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس الكارس)	إعفاء	
	03 02 33 00	-- سمك وثاب أو بونيتو مخطط البطن (كاتسوونوس بيلاميس)	إعفاء	
	03 02 34 00	-- أسماك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (ثونوس أويسوس).	إعفاء	
	03 02 35 00	-- أسماك تونة المحيط الاطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتاليس)	إعفاء	
	03 02 36 00	-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس مأكويي)	إعفاء	
		-- غيرها :		
	03 02 39 10	--- أسماك سهوه (قياي) (ثونوس تنجل)	إعفاء	
	03 02 39 20	--- أسماك صده (شروي) (ثونوس أفينس)	إعفاء	
	03 02 39 90	--- غيرها	إعفاء	

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أسماك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (أنواع انجروليس)، أسماك السردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس، ساردينوبس)، وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) وأسماك رنجة صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك اسقمري هندي (أنواع راسترليجر)، أسماك سير (أنواع سكومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التّن (أنواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (أنواع كرانكس)، أسماك كويبا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زبيدي (بومفرت فضي) (أنواع يامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (أنواع كولولابيس سيرا)، أسماك سكاو (أنواع دكايتروس)، أسماك كيلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديسوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افينيس)، أسماك بونيت (أنواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخم)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيفوريدي)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 030291 إلى 030299 :		
	03 02 41 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)	إعفاء	
	03 02 42 00	-- أسماك أنشوفة (أنواع انجروليس)	إعفاء	
	03 02 43 00	-- أسماك سردين (أنواع ساردينيا بيلكاردوس، ساردينوبس)، وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا)، وأسماك رنجة صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سيرا)	إعفاء	
	03 02 44 10	-- أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس) : --- أسماك كنعد (دراك أو خياط)	إعفاء	
	03 02 44 20	--- أسماك باغة	إعفاء	
	03 02 44 90	--- غيرها	إعفاء	
		-- أسماك أسقمري و"ماكريل" صغير (أسماك سليمان) وأسماك تّن (أنواع تراكوروس) :		
	03 02 45 10	--- أسماك بياضه (حمام وخضره وصال)	إعفاء	
	03 02 45 20	--- أسماك زبيدي أسود (حلوايوه)	إعفاء	
	03 02 45 90	--- غيرها	إعفاء	
	03 02 46 00	-- أسماك كويبا (راكيسنترون كاندوم)	إعفاء	
	03 02 47 00	-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديسوس)	إعفاء	
		-- غيرها :		
	03 02 49 10	--- أسماك زبيدي (بومفرت فضي)	إعفاء	
	03 02 49 90	--- غيرها	إعفاء	
		- أسماك من عائلات برجماسيروتيديا، يوكليكتيديا، جاديداي، ماكروريدا، ميلانوتيديا، ميرلوسيديا، موريداي، ومورينوليبيديديا، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 إلى 030299 :		

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 02 51 00	-- أسماك قد (جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيغالوس)		إعفاء
	03 02 52 00	-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس)		إعفاء
	03 02 53 00	-- سمك أسود (بولاكيس فيرنس)		إعفاء
	03 02 54 00	-- أسماك نازلي (أنواع ميرلوكيوس ، يوروفيكس)		إعفاء
	03 02 55 00	-- أسماك الأسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)		إعفاء
	03 02 56 00	-- أسماك قد أزرق (مايكروميسيسستوس ، بوتاسو ، مايكروميسيسستوس أوسترالنس)		إعفاء
	03 02 59 00	-- غيرها		إعفاء
		-- أسماك بلطي (أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (أنواع سيرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون أيدلوس ، هيبوفثالميكتيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني وميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (أنواع انجويلا) ، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (أنواع تشانا)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 إلى 030299:		إعفاء
	03 02 71 00	-- أسماك بلطي (أنواع أوريوكروميس)		إعفاء
	03 02 72 00	-- أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)		إعفاء
	03 02 73 00	-- أسماك شبوط (أنواع سيرينوس كاريبو، كاراسيوس، ستينوفارينجودون أيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني ميجالوبراما).		إعفاء
	03 02 74 00	-- أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (أنواع انجويلا) ..		إعفاء
	03 02 79 00	-- غيرها		إعفاء
		-- أسماك اخر، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 إلى 030299:		إعفاء
	03 02 81 00	-- أسماك كلب البحر و أسماك القرش آخر		إعفاء
	03 02 82 00	-- أسماك الشفنين (لخمة) وأسماك السفن (راجيدي)		إعفاء
	03 02 83 00	-- أسماك أبوسن (أنواع ديسوستيكوس)		إعفاء
	03 02 84 00	-- أسماك قاروس (أنواع ديستراكوس)		إعفاء
	03 02 85 00	-- أسماك سيبريم(شعومات)(سباريدي) : -- غيرها :		إعفاء
	03 02 89 10	-- أسماك هامور (groupers) مثل "برطام، شنينو، قطو، ناجل، السممان"		إعفاء
	03 02 89 20	-- أسماك شعري (شعور)		إعفاء
	03 02 89 30	-- أسماك حمراء (مثل عصمودي)		إعفاء
	03 02 89 40	-- أسماك نقرور		إعفاء
	03 02 89 50	-- أسماك بوري مثل "ميد وبياح"		إعفاء
	03 02 89 60	-- أسماك صافي		إعفاء
	03 02 89 70	-- أسماك باراكودا (عقام، دويلمي، قد)		إعفاء
	03 02 89 80	-- أسماك شماهي (سيانيداي)		إعفاء
	03 02 89 90	-- غيرها		إعفاء

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.03		- أكباد وبيض و عدد تذكر وز عائف ورؤوس وذيول وحوصلات (مثنات هوائية) وغيرها من احشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
	03 02 91 00	-- أكباد وبيض و عدد تذكر		إعفاء
	03 02 92 00	-- ز عائف أسماك قرش		إعفاء
	03 02 99 00	-- غيرها		إعفاء
		أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04 .		
		- أسماك من فصيلة السلمون، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 11 00	-- أسماك سلمون سوكي (سلمون أحمر) "أنكور هينكوس نيركا"		5 %
	03 03 12 00	-- أنواع آخر من أسماك سلمون المحيط الهادي (أنكور هينكوس غوربشا، أنكور هينكوس كيتا، أنكور هينكوس تشاوتشا، أنكور هينكوس كيسوتش، أنكور هينكوس ماسو وأنكور هينكوس رودورس)		5 %
	03 03 13 00	-- أسماك سلمون المحيط الأطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكو هوكو)		5 %
	03 03 14 00	-- أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالموتروتا، أنكور هينكوس ميكيس، أنكور هينكوس كلارك، أنكور هينكوس اجابونيتا، أنكور هينكوس جيلاي، أنكور هينكوس اباتشي وأنكور هينكوس كريزواجستر)		5 %
	03 03 19 00	-- غيرها		5 %
		- أسماك بلطي (أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)، أسماك شبوط (أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون أيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباربوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعيان البحر" (أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، أسماك رأس الثعبان (أنواع تشاننا) (باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 23 00	-- أسماك بلطي (أنواع أوريوكروميس)		5 %
	03 03 24 00	-- أسماك سلور (أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)		5 %
	03 03 25 00	-- أسماك شبوط (أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون أيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباربوس هوفيني، ميجالويراما)		5 %
	03 03 26 00	-- أسماك أنقليس "ثعيان البحر" (أنواع انجويلا)		5 %

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
% 5		-- غيرها - أسماك مقلطحة (بلورونيكتيداي، بوثيداي، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفثالميدياي وسيثاريدياي)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 إلى 030399:	03 03 29 00	
% 5		-- أسماك قفندر (رينهار دتيوس هيبو جلوسودايس، هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو ليبيس)	03 03 31 00	
% 5		-- أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسيا)	03 03 32 00	
% 5		-- أسماك موسى (أنواع سوليا)	03 03 33 00	
% 5		-- أسماك الترس "تربوت" (بستا ماكسيم)	03 03 34 00	
% 5		-- غيرها - أسماك تونة (من جنس ثونوس)، أسماك تونة وثاية أو أسماك بونيتو مخططة البطن (كاتسونس بيلاميس)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 إلى 030399:	03 03 39 00	
% 5		-- أسماك تونة بيضاء (تونوس الألونجا)	03 03 41 00	
% 5		-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس)	03 03 42 00	
% 5		-- تونا وثاية أو بونيتو مخطط البطن (كاتسونوس بيلاميس)	03 03 43 00	
% 5		-- أسماك تونة ذات عيون كبيرة (Bigeye) (تونوس اويسوس)	03 03 44 00	
% 5		-- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (تونوس ثانيوس، ثونوس أورينتاليس)	03 03 45 00	
% 5		-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (تونوس ماكويي)	03 03 46 00	
% 5		-- غيرها :		
% 5		--- أسماك سهوه (قباي) (تونوس تنجل)	03 03 49 10	
% 5		--- أسماك صده (شروي) (تونوس أفينس)	03 03 49 20	
% 5		--- غيرها	03 03 49 90	

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أسماك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (أنواع انجروليس)، أسماك السردين (أنواع ساردينيا بيلكارديوس، ساردينويس)، وأسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) أسماك رنجة صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيوكوس)، أسماك اسقمري هندي (أنواع راسترلير)، أسماك سير (أنواع سكومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير (سمك سليمان) وأسماك التّن (أنواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (أنواع كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زبيدي (بومفرت فضي) (أنواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (أنواع كولولايس سيرا)، سمك سكاك (أنواع دكايتروس)، أسماك كيلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوتينوس أفينيس)، أسماك بونيت (أنواع ساردا)، أسماك المزلين (سمك أوقيانوسي ضخمة)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايسنوفوريدي)، باستثناء احتشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 030291 إلى 030299 :		
	03 03 51 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)		5 %
	03 03 53 00	-- أسماك سردين (أنواع ساردينيا بيلكارديوس ساردينويس)، أسماك ساردينلا (أنواع ساردينلا) أسماك رنجة صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)		5 %
	03 03 54 10	-- أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيوكوس) : --- أسماك كند (دراك أو خباط)		5 %
	03 03 54 20	--- أسماك باغة		5 %
	03 03 54 90	--- غيرها		5 %
		-- أسماك ماكريل صغير (سمك سليمان) وسمك تن (أنواع تراكوروس) :		
	03 03 55 10	--- أسماك بياضه (حمام وخضرة وصال)		5 %
	03 03 55 20	--- أسماك زبيدي أسود (حلوايوه)		5 %
	03 03 55 90	--- غيرها		5 %
	03 03 56 00	-- أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)		5 %
	03 03 57 00	-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس) . -- غيرها :		5 %
	03 03 59 10	--- أسماك زبيدي (بومفرت فضي)		5 %
	03 03 59 90	--- غيرها		5 %
		- أسماك من عائلات برجماسيروتيديا، يوكليتيديا، جاديديا، ماکروريدا، ميلانويديا، ميرلوكسيديا، موريديا، ومورينوليبيديديا، باستثناء احتشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 إلى 030399 :		
	03 03 63 00	-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك ، جادوس ماكروسيغالوس)		5 %
	03 03 64 00	-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس) .		5 %
	03 03 65 00	-- سمك أسود (يولاكيوس فيرنس)		5 %

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.04	03 03 66 00	-- أسماك نازلي (أنواع ميرلوكيوس ويوروفيكس)		% 5
	03 03 67 00	-- أسماك الأسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)		% 5
	03 03 68 00	-- أسماك قد أزرق (مايكروميسيسيتوس، بوتاسو، مايكروميسيسيتوس أوسترالمس)		% 5
	03 03 69 00	-- غيرها		% 5
		-- أسماك آخر باستثناء احتشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 إلى 030399:		
	03 03 81 00	-- أسماك كلب البحر و أسماك القرش آخر		% 5
	03 03 82 00	-- أسماك الشفنين (لخمة) وأسماك السفن (راجيدي)		% 5
	03 03 83 00	-- أسماك أبوسن (أنواع ديسوستيكوس)		% 5
	03 03 84 00	-- أسماك قاروس (أنواع ديسنتراركوس)		% 5
		-- غيرها :		
	03 03 89 10	--- أسماك هامور (groupers) مثل " برطام ، شنينو ، قطو ، ناچل ، السمان "		% 5
	03 03 89 20	--- أسماك شعري (شعور)		% 5
	03 03 89 30	--- سمك حمراء (مثل عصمودي)		% 5
	03 03 89 40	--- أسماك نقرور		% 5
	03 03 89 50	--- أسماك بوري مثل "ميد وبياح"		% 5
	03 03 89 60	--- أسماك صافي		% 5
	03 03 89 70	--- أسماك باراكودا (عقام، دويلمي، قد)		% 5
	03 03 89 80	--- أسماك شماهي (سيانيدايي)		% 5
		--- غيرها :		
	03 03 89 91	---- أسماك سبيريم (شعوميات مثل شع، سبيطي، نهاش، فسكر، قرققان، كوفر) (سباريداي)		% 5
	03 03 89 99	---- غيرها		% 5
		-- أكباد وبيض وغدد تذكر وزعانف ورؤوس وذيل وحويصلات (مثنات هوائية) وغيرها من احتشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
	03 03 91 00	-- أكباد وبيض وغدد تذكر		% 5
	03 03 92 00	-- زعانف أسماك قرش		% 5
	03 03 99 00	-- غيرها		% 5
		شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		-- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبيوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هيوفاالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابي، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما)، أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانلا) :		
	03 04 31 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)		% 5
	03 04 32 00	-- أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)		% 5

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
	03 04 33 00	-- أسماك البياض النيل "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)		5 %
	03 04 39 00	-- غيرها		5 %
	03 04 41 00	- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك آخر: -- أسماك سلمون المحيط الهادي (أونكور هينكوس نيركا أونكور هينكوس غوريشا، أونكور هينكوس كيتا، أونكور هينكوس تشاوتشا، أونكور هينكوس كيسوتش، أونكور هينكوس ماسو وأونكور هينكوس رودورس)، أسماك سلمون المحيط الأطلنسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو)		
	03 04 42 00	-- أسماك السلمون المرقطه (تروتا) (سالموتوتا، أونكور هينكوس ميكس، أونكور هينكوس كلارك، أونكور هينكوس اجوابونيتا أونكور هينكوس جيلاي، أونكور هينكوس اباشي وأونكور هينكوس كريزواجستر)		5 %
	03 04 43 00	-- أسماك مقلطحة (بلورونكتيداي، بوثيداي، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفشالميداي وسيثريدي)		5 %
	03 04 44 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، جاديداي، ماكورويدي، ميلانوتيداي، موريداي، و مورينوليبيديداي		5 %
	03 04 45 00	-- أسماك ابو سيف (أكسيفياس جلاديس)		5 %
	03 04 46 00	-- أسماك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)		5 %
	03 04 47 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر		5 %
	03 04 48 00	-- أسماك الشفتين (اللحمة) سمك السفن (راجيدي)		5 %
	03 04 49 00	-- غيرها		5 %
	03 04 51 00	- غيرها، طازجة أو مبردة: -- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابي، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيل "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشاتا)		
	03 04 52 00	-- أسماك فصيلة السلمون (سالمونيداي)		5 %
	03 04 53 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، يوكلي ثيدا، جاديداي، ماكورويدي، ميلانوتيداي، موريداي، و مورينوليبيديداي		5 %
	03 04 54 00	-- أسماك ابو سيف (أكسيفياس جلاديس)		5 %

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 55 00	-- أسماك أبوسن (من أنواع ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 56 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر		% 5
	03 04 57 00	-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن(راجيدي)		% 5
		-- غيرها :		
	03 04 59 10	--- أسماك هامور		% 5
	03 04 59 20	--- أسماك شعري (شعور)		% 5
	03 04 59 90	--- غيرها		% 5
		- شرائح مجمدة من أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)، أسماك شبوط (أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا):		
	03 04 61 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)		% 5
	03 04 62 00	-- أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)		% 5
	03 04 63 00	-- أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)		% 5
	03 04 69 00	-- غيرها		% 5
		- شرائح أسماك مجمدة من عائلات برجماسيروتيدي، يوكلي ثيادي، جاديدي، ماكروريدي، ميلانوتيدي، موريدي، ومورينوليبيديدي :		
	03 04 71 00	-- أسماك قد (جادوس مورا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيغالوس)		% 5
	03 04 72 00	-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس)		% 5
	03 04 73 00	-- سمك أسود (بولاكايوس فيرنس)		% 5
	03 04 74 00	-- أسماك نازلي (من أنواع ميرلوكيوس، يوروفيكس)		% 5
	03 04 75 00	-- أسماك الأسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)		% 5
	03 04 79 00	-- غيرها		% 5
		- شرائح مجمدة من أسماك آخر :		
	03 04 81 00	-- أسماك سلمون المحيط الهادي (أونكورينيكوس نيركا أونكورينيكوس غوريشا، أونكورينيكوس كيتا، أونكورينيكوس تشاوتشا، أونكورينيكوس كيسوتش ، أونكورينيكوس ماسو وأونكورينيكوس رودورس) ، أسماك سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو)		
		-- أسماك السلمون المرقطه (تروتا) (سالموتروتا، أونكورينيكوس ميكس، أونكورينيكوس كلاركي، أونكورينيكوس اجوابونيتا أونكورينيكوس جيلاي، أونكورينيكوس اباشي وأونكورينيكوس كريزوجاستر)		% 5
	03 04 82 00			% 5

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 83 00	-- أسماك مقلطحة (بلورونيكتيدي، بوثيدي أو سينوجلوسيدي، سوليداي سكوفالميدي وسيتاريداي)		
	03 04 84 00	-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس)		% 5
	03 04 85 00	-- أسماك أبوسن (من أنواع ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 86 00	-- أسماك الرنجة (كلوبيا هارجنس، كلوبيا بالاسي)		% 5
	03 04 87 00	-- أسماك تونة (من جنس ثونوس)، أو أسماك التونة الوثابة أو أسماك بونيتو مخططة البطن (ايثينوس "كاتسونس" بيلاميس)		% 5
	03 04 88 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر وسمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن (راجيدي)		% 5
		-- غيرها :		
	03 04 89 10	--- أسماك هامور		% 5
	03 04 89 20	--- أسماك شعري (شعور)		% 5
	03 04 89 90	--- غيرها		% 5
		- غيرها، مجمدة :		
	03 04 91 00	-- أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلاديوس)		% 5
	03 04 92 00	-- أسماك أبوسن (ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 93 00	- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، إيكثالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون أيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)		
	03 04 94 00	-- أسماك الأسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 04 95 00	-- أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكليكتايداي، جاديدي، ماکروريدي، ميلانونيدي، ميرلوكسيدي، موريدي، ومورينوليبيديدي، عدا سمك الأسكا بولوك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 04 96 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر		% 5
	03 04 97 00	-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيدي)		% 5
	03 04 99 00	-- غيرها		% 5
03.05		أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		
	03 05 20 00	- أكباد وبيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح		% 5
		- شرائح أسماك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة:		

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 31 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون أيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لايبو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)		% 5
	03 05 32 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيدي، يوكلي ثيدي، جاديدي، مأكورديدي، ميلاتونيدي، موريدي، ومورينوليبيديدي		% 5
		-- غيرها :		
	03 05 39 10	--- أسماك قرش (عوال)		% 5
	03 05 39 90	--- غيرها		% 5
		- أسماك مدخن، بما فيها الشرائح، عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل :		
	03 05 41 00	-- أسماك سلمون المحيط الهادي (أونكور هينكوس نيركا أونكور هينكوس غوريشا، أونكور هينكوس كيتا، أونكور هينكوس تشاوتشا، أونكور هينكوس كيسوتش، أونكور هينكوس ماسو وأونكور هينكوس رودورس) ، أسماك سلمون المحيط الاطلسي (سالمو سالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكو هوكو)		% 5
	03 05 42 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)		% 5
	03 05 43 00	-- أسماك السلمون المرقطة (تروتا) (سالموتروتا، أونكور هينكوس ميكس، أونكور هينكوس كلاري، أونكور هينكوس اجوابونيتا أونكور هينكوس جيلاي، أونكور هينكوس اباشي وأونكور هينكوس كريزوجاستر)		% 5
	03 05 44 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع باتجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكثالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون أيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لايبو، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيوكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)		% 5
	03 05 49 00	-- غيرها - أسماك مجففة، عدا فضلات السمك الصالحة للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:		% 5

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 51 00	-- أسماك قد (جادوس مورها، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)		5 %
	03 05 52 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكتيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابي، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكون)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا)		5 %
	03 05 53 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيدي، يوكليكتيدي، جاديدي، ماكروريدي، ميلانوتيدي، ميرلوكسيدي، موريدي، ومورينوليبيديدي، عدا أسماك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)		5 %
	03 05 54 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من أنواع انجروليس)، أسماك السردين (من أنواع ساردينيا بيلكاردوس، ساردينيس)، وأسماك سارديلا (من أنواع سارديلا) أسماك رنجة صغيرة أو اسيرط (سيرايتوس سيرايتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوستراالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك اسقمري هندي (من أنواع راسترليجر)، أسماك سير (من أنواع سكومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التن (من أنواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (من أنواع كراتكس)، أسماك كوبييا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زبيدي (يومفرت قضي) (من أنواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (من أنواع كولولايس سيرا)، أسماك سكاك (من أنواع دكايتروس)، أسماك كيلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (أكسيفياس جلادبوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوتينوس أفينيس)، أسماك يونيت (من أنواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخمة)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيفوريدي)		5 %
		-- غيرها:		
	03 05 59 30	-- أسماك الأنشوفة "قشع" (أنواع انجروليس)		5 %
	03 05 59 90	-- غيرها		5 %
		-- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح، عدا أحشاء الأسماك الصالحة للأكل :		
	03 05 61 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيا بالاسي) .		5 %
	03 05 62 00	-- أسماك قد (جادوس مورها، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)		5 %
	03 05 63 00	-- أسماك الأنشوفة (أنواع انجروليس)		5 %

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.06	03 05 64 00	-- أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكفالوروس)، أسماك شبوط (من أنواع سيرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيوس، أوستيوكيلوس هاسلتي، ليتوباريوس هوفيني، ميجالويراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من أنواع أنجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكيوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).		
	03 05 69 00	-- غيرها -- زعانف ورؤوس وذبول وحويصلات وغيرها من احشاء الأسماك الصالحة للأكل:		5 % 5 %
	03 05 71 00	-- زعانف أسماك القرش		5 %
	03 05 72 00	-- رؤوس وذبول وحويصلات أسماك		5 %
	03 05 79 00	-- غيرها قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات مدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح.		5 %
	03 06 11 00	-- جمدة : -- جراد بحر صخري "روك لايستر" (من أنواع بالينوروس، باتوليروس، جاسوس)	إعفاء	
	03 06 12 00	-- عقارب بحر "لويستر" (كركند) (من أنواع هوماروس)	إعفاء	
	03 06 14 00	-- سرطانات (سلطعون، أو قيقب)	إعفاء	
	03 06 15 00	-- جراد بحر النرويج (نوروي لويستر) (نيفرويس نورفيجيكيوس)	إعفاء	
	03 06 16 00	-- ربيان المياه الباردة (قريدس أو جمبري) (من أنواع بندالوس، كرنجون كرنجون)	إعفاء	
	03 06 17 00	-- ربيان آخر (قريدس أو جمبري)	إعفاء	
	03 06 19 00	-- غيرها -- حية، طازجة أو مبردة:	إعفاء	
	03 06 31 00	-- جراد بحر صخري (روك لويستر) وغيره من جراد البحر (من أنواع بالينوروس، باتوليروس، جاسوس)	إعفاء	
	03 06 32 00	-- عقارب بحر "لويستر" (كركند) (من أنواع هوماروس)	إعفاء	
	03 06 33 00	-- سرطانات (سلطعون، قيقب)	إعفاء	
	03 06 34 00	-- عقارب بحر النرويج (نوروي لويستر) (نيفرويس نورفيجيكيوس)	إعفاء	
	03 06 35 00	-- ربيان المياه الباردة (قريدس و جمبري) (من أنواع بندالوس، كرنجون كرنجون)	إعفاء	
	03 06 36 00	-- ربيان آخر (قريدس، جمبري)	إعفاء	
	03 06 39 00	-- غيرها -- غيرها :	إعفاء	

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.07	03 06 91 00	-- جراد بحر صخري "روك لويستر" وغيره من جراد البحر (من أنواع بالينوروس، بانوليروس، جاسوس)		إعفاء
	03 06 92 00	-- عقارب بحر "لويستر" (كركند) (من أنواع هوماروس)		إعفاء
	03 06 93 00	-- سرطانات (سلطعون، قيقب)		إعفاء
	03 06 94 00	-- عقارب بحر النرويج "نوروي لويستر" (نيفروبس نورفيجيكوس)		إعفاء
	03 06 95 00	-- ربيان آخر (قريدس، جمبري)		إعفاء
	03 06 99 00	-- غيرها		إعفاء
		رخويات، وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ رخويات مدخنة، وإن كانت منزوعة أصدافها، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين		
		-- محار (لويستر):		
	03 07 11 00	-- حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 12 00	-- مجمد		% 5
	03 07 19 00	-- غيرها		% 5
		-- محار مروحي الشكل ورخويات آخر من عائلة بكتيديا:		
	03 07 21 00	-- حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 22 00	-- مجمد		% 5
	03 07 29 00	-- غيرها		% 5
		-- بلح البحر (من أنواع ميتيلوس، بيرنا):		
	03 07 31 00	-- حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 32 00	-- مجمد		% 5
	03 07 39 00	-- غيرها		% 5
		-- حبار و سبيدج:		
	03 07 42 00	-- حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 43 00	-- مجمد		% 5
	03 07 49 00	-- غيرها		% 5
		-- اخطبوط (من أنواع اکتوبس):		
	03 07 51 00	-- حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 07 52 00	-- مجمد		% 5
	03 07 59 00	-- غيرها		% 5
	03 07 60 00	-- حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر		% 5
		-- بطلينوس و كوكل وأصداف محار "أم الحلول" (عائلات ارسيداي، اركتيسيداي، كارديداي، دوناسيداي، هياتيليداي، مكنريداي، ميزوديزماتيداي، مايداي، سميليداي، سولكورتيدي، سولينيدي، تريداكنيداي و فينيريدي):		
	03 07 71 00	-- حية أو طازجة أو مبردة		% 5
	03 07 72 00	-- مجمد		% 5
	03 07 79 00	-- غيرها		% 5
		-- أذن البحر "البالون" (من أنواع هاليوتيس) ومحار مقاتل (من أنواع ستروميوس):		
	03 07 81 00	-- أذن البحر "البالون" (من أنواع هاليوتيس) حية أو طازجة أو مبردة		% 5
	03 07 82 00	-- محار مقاتل (من أنواع ستروميوس) حية أو طازجة أو مبردة		% 5

ق : 1

ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
03.08	03 07 83 00	-- أذن البحر "أبالون" (من أنواع هاليوتيس) مجمدة		% 5
	03 07 84 00	-- محار مقاتل (من أنواع ستروميوس) مجمدة		% 5
	03 07 87 00	-- أذن البحر آخر "أبالون" (من أنواع هاليوتيس)		% 5
	03 07 88 00	-- محار آخر مقاتل (من أنواع ستروميوس)		% 5
		- غيرها:		
	03 07 91 00	-- حية أو طازجة أو مبردة		% 5
	03 07 92 00	-- مجمدة		% 5
	03 07 99 00	-- غيرها		% 5
		لا فقريات مائية عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقريات مائية مدخنة، عدا الرخويات والقشريات، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		
		- خيار البحر (ستيكوبوس جابونيكوس، هولوثوريوداي):		
03.09	03 08 11 00	-- حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 08 12 00	-- مجمد		% 5
	03 08 19 00	-- غيرها		% 5
		- قنفذ البحر (من أنواع سترونجيلوسنتروتوس، باراسنتروتوس ليفيدوس، لوكسينتينوس البيوس، إيتشينوس اسكيلنتوس):		
	03 08 21 00	-- حي أو طازج أو مبرد		% 5
	03 08 22 00	-- مجمد		% 5
	03 08 29 00	-- غيرها		% 5
	03 08 30 00	- قنديل البحر (روبيليما)		% 5
	03 08 90 00	-- غيرها		% 5
		دقيق و سميد و كريات مكثلة من أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من لافقاريات مائية، صالحة للاستهلاك البشري.		
إعفاء	03 09 10 00	- من أسماك		% 5
	03 09 90 10	- من قشريات		
	03 09 90 90	--- غيرها		% 5

ق : 1
ف : 4

الفصل الرابع

الألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

- 1 - يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشده جزئيا أو كلياً.
- 2- لأغراض البند 04.03 يمكن أن يكون اللبن الرائب (زبادي) مركزاً أو منكها أو محتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو أو شوكولاتة أو بهارات أو بن أو خلاصات البن أو نباتات أو أجزاء نباتات أو حبوب أو منتجات المخايز شريطة ألا تستعمل أية مادة مضافة لغرض استبدال أي جزء من مكونات اللبن، كليا أو جزئيا، وأن يحافظ المنتج على القوام الأساسي للبن الرائب (زبادي).
- 3 - لأغراض البند 04.05:
 - أ - يقصد بكلمة " الزبدة " الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المملحة بإحكام) والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزناً، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لا تزيد عن 16% وزناً، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم واللوان الغذائية وأملاح متعادلة ويكتريا لبنية مستتبطة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك؛
 - ب - يقصد بعبارة "مشتقات الألبان القابلة للدهن (dairy spread)" المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزناً .
- 4 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كاجبان في البند 04.06 شريطة أن تتوفر فيها الخصائص الثلاث التالية:
 - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها (5%) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.
 - ب - أن لا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن (70%) وأن لا تزيد عن (85%).
 - ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة.
- 5 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - حشرات غير حية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي (بند 05.11).
 - ب - المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة (بند 17.02) .
 - ج - المنتجات المتحصل عليها من الألبان بإحلال واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية (مثل، الأحماض الدهنية المشتقة من الزيت) بمادة أخرى (مثل، الأحماض الزيتية) (البند 19.01 أو البند 21.06)
 - د - الزلال (اليومين) (بما فيه مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة) (بند 35.02) أو الجلوبيولين (بند 35.04) .
- 6- لأغراض البند 04.10 يقصد بعبارة "حشرات" الحشرات غير الحية الصالحة للأكل، كليا أو جزئيا، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ودقيق أو سميد تلك الحشرات، الصالحة للاستهلاك الآدمي، شريطة ألا تشمل الحشرات غير الحية الصالحة للأكل المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى (عموما القسم الرابع عشر).

ملاحظات البند الفرعي :

- 1 - لأغراض البند الفرعي 04 04 10، يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضا مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية .
- 2 - لأغراض البند الفرعي 04 05 10 إن مصطلح " زبده " لا تشمل الزبده منزوعة الماء أو السمن (ghee) (بند فرعي 04 05 90) .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم

ق : 1
ف : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
04.01		اللبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحليلية أخرى.		
		- بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً:		
	04 01 10 30	--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 10 90	--- غيرها		%5
		- بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً:		
	04 01 20 30	--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 20 90	--- غيرها		%5
		- بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً :		
	04 01 40 30	--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 40 90	--- غيرها		%5
04.02		- بنسبة دسم تزيد عن 10% وزناً :		
	04 01 50 30	--- لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 50 90	--- غيرها		%5
		اللبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليلية أخرى .		
		- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً :		
		--- معدة للصناعة :		
	04 02 10 11	---- ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليلية أخرى وإن كانت مركزة		%5
	04 02 10 12	---- ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليلية أخرى وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 10 19	---- غيرها		%5
		--- غيرها:		
	04 02 10 91	---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليلية أخرى وإن كانت مركزة		%5
	04 02 10 92	---- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليلية أخرى وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 10 99	---- غيرها		%5
		- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً :		
	04 02 21 10	-- غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليلية أخرى: --- معد للصناعة		%5
	04 02 21 90	--- غيرها		%5
		--- غيرها:		
		--- معدة للصناعة:		

ق : 1

ف : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
04.03	04 02 29 11	--- ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة.		
	04 02 29 12	--- غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة.		5%
	04 02 29 19	--- غيرها		5%
	04 02 29 91	--- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة		5%
	04 02 29 92	--- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة.		5%
	04 02 29 99	--- غيرها		5%
	04 02 91 10	--- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى : لبن (حليب)		5%
	04 02 91 20	--- قشدة		5%
		--- غيرها :		
	04 02 99 11	--- لبن (حليب) : --- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة		5%
	04 02 99 12	--- غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى وإن كانت مركزة.		5%
	04 02 99 19	--- غيرها		5%
	04 02 99 20	--- قشدة		5%
		لبن رائب (زبادي)؛ مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة .		5%
	04 03 20 00	--- لبن رائب (زبادي)		5%
	04 03 90 10	--- غيرها :		5%
	04 03 90 20	--- لبنه " لبن مصفى "		5%
	04 03 90 90	--- مخيض اللبن		5%
		--- غيرها		5%
04.04		مصل اللبن، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	04 04 10 00	--- مصل اللبن ومصل اللبن المعدل، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى		5%

ق : 1
ف : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
04.05	04 04 90 00	- غيرها		%5
		زبدة وغيرها من دهون وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات اللبن قابلة للدهن.		
	04 05 10 00	- زبدة		%5
	04 05 20 00	- مشتقات اللبن القابلة للدهن		%5
04.06	04 05 90 00	- غيرها		%5
		جبن وجبن اللبن المخثر.		
	04 06 10 00	- أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصال اللبن، وجبن اللبن المخثر		%5
	04 06 20 00	- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع		%5
04.07	04 06 30 00	- أجبان معالجة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق		%5
	04 06 40 00	- أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان أخرى محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورتي البنيسيليوم		%5
		- أجبان أخرى :		
	04 06 90 10	--- جبن (قشدي) طازج مخمر		%5
04.08	04 06 90 20	--- جبن قاسي أو متوسط التقسية (مثل الشدر، الجودا، الجروير، الباروميتر)		%5
	04 06 90 30	--- جبن اصفر نصف (معالج) لا يقل وزن العبوة عن 15 كيلو جرام		%5
	04 06 90 90	--- غيرها		%5
		بيض طيور، بقشرة، طازج أو محفوظ أو مطبوخ. - بيض ملفح للتفريخ :		
04.09	04 07 11 00	-- من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس	إعفاء	
	04 07 19 00	-- غيره	إعفاء	
		- بيض طازج آخر :		
	04 07 21 00	-- من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس		%5
04.10	04 07 29 00	-- غيره		%5
	04 07 90 00	- غيره		%5
		بيض طيور، بدون قشرة، ومح (صفار البيض) طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخر أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأي طريقة أخرى، وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحليلية أخرى.		
		- صفار بيض (مح) :		
04.09	04 08 11 00	-- مجفف		%5
	04 08 19 00	-- غيره		%5
		- غيره :		
	04 08 91 00	-- مجفف		%5
04.10	04 08 99 00	-- غيره		%5
	04 09 00 00	عسل طبيعي		%5
		حشرات ومنتجات أخرى صالحة للأكل من أصل حيواني، غير منكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	04 10 10 00	- حشرات		%5
04.10		- غيرها:		
	04 10 90 10	--- بيض سلاحف		%5
	04 10 90 20	--- أعشاش السلنجان		%5

ق : 1

فأ : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	04 10 90 90	--- غيرها		%5

ق : 1
ف : 5

الفصل الخامس

منتجات آخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل أو المجفف) و المصارين و المثانات والمعد، كاملة أو قطعاً .
- ب - الصلال أو الجلود وجلود بفراء، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43) .
- ج - مواد النسيج الأولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر) .
- د - الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعة المكائس والفراجين (بند 96.03) .
- 2 - يعتبر "خاماً" بالمعنى المقصود في البند (05.01)، الشعر المفروز طولياً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورووسه مجمعة معاً بالاتجاه الطبيعي .
- 3 - يعتبر "عاجاً" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ و الكركدن البحري وأنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
- 4 - يعتبر "شعر خيل" في هذا الجدول، شعر عرف وذيل فصيلتي الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11، فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت، مهياة كطبقة بمادة حاملة أو بدون."

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
05.01	05 01 00 00	شعر بشري، خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشري.		5%
05.02		شعر وشعيرات خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من شعر صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلات شعر وشعيرات.		5%
	05 02 10 00	- شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته		5%
	05 02 90 00	- غيره		5%
05.03		(ملغي)		
05.04		مصارين و مثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة .		5%
	05 04 00 10	--- مصارين		5%
	05 04 00 20	--- معد		5%
	05 04 00 90	--- غيرها		5%
05.05		جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش وأجزاء (وإن كان مشذب الأطراف) و زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق ونفايات من ريش أو أجزاء ريش.		5%
	05 05 10 00	- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب		5%
	05 05 90 00	- غيرها		5%

ق : 1

ف : 5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
05.06		عظام وأروم قرون، خاماً أو منزوعة الدهن أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة) أو معالجة بحمض أو منزوعة الهلام؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات.		%5
	05 06 10 00	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض		%5
	05 06 90 00	- غيرها		
05.07		عاج وذبل سلحفاة (درق) و صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومنافير، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد.		
	05 07 10 00	- عاج؛ مساحيقه ونفاياته	ممنوع استيرادها	
		- غيرها:		
	05 07 90 10	- - ذبل سلحفاة (درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها		%5
	05 07 90 20	- - قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر ومخالب ومنافير؛ مساحيقها ونفاياتها		%5
05.08		مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغول بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام حبار، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيقها ونفاياتها.		
	05 08 00 10	--- مرجان		%5
	05 08 00 20	--- يسر		%5
	05 08 00 30	--- أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية		%5
	05 08 00 90	--- غيرها		%5
05.09		(ملغي)		
05.10		عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك؛ ذرايح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخرى مستعملة في إعداد منتجات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.		
	05 10 00 10	--- عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك		%5
	05 10 00 90	--- غيرها		%5
05.11		منتجات حيوانية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري.		
	05 11 10 00	- منى ذكور الأبقار		%5
		- غيرها :		
		- - منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات		
		- مانية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3) :		

ق : 1

ف : 5

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	05 11 91 10	--- بيض السمك غير الصالح للأكل		%5
	05 11 91 20	--- حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3)		%5
	05 11 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	05 11 99 10	--- دودة القرمز والحشرات المماثلة		%5
	05 11 99 20	--- بيض دودة الحرير (القز)		%5
	05 11 99 30	--- بيض النمل (المازن)		%5
	05 11 99 40	- - دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخر واللحوم		%5
		والأحشاء والأطراف، غير الصالحة للأكل		
	05 11 99 50	--- أوتار عضلات، أعصاب سلاته (جذاذ) وغيرها من		%5
		نفايات مماثلة من صلال (جلود غير مدبوغة)		%5
	05 11 99 90	--- غيرها		%5

ق : 2

القسم الثاني

منتجات المملكة النباتية

ملاحظة:

يقصد بعبارة { مكتلات } أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلاً والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

ق : 2
ف : 6

الفصل السادس

أشجار ونباتات آخر حية؛ بصيلات وبصلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات:

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط النباتات الحية والأصناف (بما فيها شتول الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لا يشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل (7) .
- 2 - تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03 أو 06.04) بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخرى، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
06.01		بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه وسيقان أرضية وجذامير (رزومات)، راقدة أو منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند 12.12.		
	06 01 10 00	- بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه و سيقان أرضية و جذامير (رزومات)، راقدة	إعفاء	
	06 01 20 00	- بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه و سيقان أرضية و جذامير (رزومات)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا)	إعفاء	
06.02		نباتات حية آخر (بما فيها جذورها) و فسانل وطعوم؛ بياض الفطر.		
	06 02 10 10	- فسانل دون جذور وطعوم: --- جفون الكرمة (عقل العنب)	إعفاء	
	06 02 10 90	--- غيرها	إعفاء	
	06 02 20 10	- أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم غير مطعمة، من الأنواع التي تحمل فواكه أو أثمار صالحة للأكل :	إعفاء	
	06 02 20 20	--- غرسات نخيل	إعفاء	
	06 02 20 20	--- غرسات جوز الهند	إعفاء	
	06 02 20 90	--- غيرها	إعفاء	
	06 02 30 10	- جنبات وردية وصحراوية، مطعمة أم غير مطعمة :	%5	
	06 02 30 90	--- جنبات الزينة	%5	
	06 02 40 00	--- غيرها	%5	
	06 02 40 00	- ورود مطعمة أم غير مطعمة	%5	
	06 02 90 00	- غيرها	%5	
06.03		أزهار و براعم أزهار، مقطوفة، للباقيات أو للتزيين، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.		
		- رطبة :		

ق : 2

ف : 6

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- ورد	06 03 11 00	06.04
%5		-- قرنفل	06 03 12 00	
%5		-- سحلبية (أوركيد)	06 03 13 00	
%5		-- أقحوان	06 03 14 00	
%5		-- زنبق (من نوع لياليوم)	06 03 15 00	
%5		-- غيرها	06 03 19 00	
%5		-- غيرها	06 03 90 00	
		أوراق وأغصان وغيرها من أجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنّة للباقيات أو للزينة، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.		
%5		-- رطبة	06 04 20 00	
%5		-- غيرها	06 04 90 00	

ق : 2
ف : 7

الفصل السابع

خضار ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).
- 2 - لتطبيق أحكام البنود (07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12) فإن عبارة {خضار} تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والبادنجان والذرة الحلوة (زيماس سكاراتا) وأثمار من جنس {كابسيكوم} فليفله أو من جنس {بيمنتا} فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد {القره} والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو اورياجا نوم ماجورانا).
- 3 - يشمل البند (07.12) جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:
 - أ - البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).
 - ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04.
 - ج - دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات ومكتلات بطاطا (بند 11.05).
 - د - دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس {كابسيكوم} أو من جنس {بيمنتا} (بند 09.04).
- 5- ينطبق البند 07.11 على الخضر التي تمت معالجتها فقط لأجل الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل استعمالها (مثلاً بغاز ثاني اوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ)، على أن تبقى غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
07.01	07 01 10 00	بطاطس، طازجة أو مبردة.		إعفاء
	07 01 90 00	- تقاوي للبذار		إعفاء
	07 02 00 00	- غيرها		إعفاء
07.02	07 02 00 00	طماطم، طازجة أو مبردة		
07.03		بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضار ثومية أخرى، طازجة أو مبردة.		
		- بصل وعسقلان :		
		--- بصل :		
	07 03 10 11	---- بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة)		إعفاء
	07 03 10 12	---- بصل للبذار (قرح أو قنار)		إعفاء
	07 03 10 20	--- عسقلان		إعفاء
	07 03 20 00	- ثوم		إعفاء
	07 03 90 00	- كراث وخضار ثومية أخرى		إعفاء
07.04		ملفوف وقرنبيط وكرنب ساقى وكرنب وخضار مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة.		
	07 04 10 00	- قرنبيط و بروكلي		إعفاء
	07 04 20 00	- كرنب بروكسل		إعفاء
	07 04 90 00	- غيرها		إعفاء
07.05		خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (من أنواع شيكوريام)، طازجة أو مبردة.		
		- خس :		
	07 05 11 00	-- خس ملفوف (مكعب)		إعفاء
	07 05 19 00	-- غيره		إعفاء
		- هندباء :		
	07 05 21 00	-- هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام)		إعفاء

ق : 2

ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.06	07 05 29 00	-- غيرها		إعفاء
		جزر ولقت بقلی وشمندر (بنجر) للسلطة ولحیة التیس (سلسفی) وكرفس لفتی وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.		
	07 06 10 00	-- جزر ولقت بقلی		إعفاء
07.07	07 06 90 00	-- غيرها		إعفاء
	07 07 00 00	خيار و قثاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة		إعفاء
	07 08 10 00	خضر بقولية، مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة.		إعفاء
07.08	07 08 20 00	-- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		إعفاء
		-- لوبيا وفاصوليا (من أنواع فيجينا ، فاسيولوس)		إعفاء
		-- خضر بقولية آخر :		إعفاء
07.09	07 08 90 10	--- فول		إعفاء
	07 08 90 90	--- غيرها		إعفاء
		خضر آخر، طازجة أو مبردة.		
	07 09 20 00	-- هليون		إعفاء
	07 09 30 00	-- بادنجان		إعفاء
	07 09 40 00	-- كرفس عدا الكرفس اللفتي		إعفاء
		-- فطر وكما :		
	07 09 51 00	-- فطر من جنس أجاريكوس		إعفاء
	07 09 52 00	-- فطر من جنس بوليتوس		إعفاء
	07 09 53 00	-- فطر من جنس كنتارييلوس		إعفاء
	07 09 54 00	-- فطر (لنتينوس إيدودس)		إعفاء
	07 09 55 00	-- فطر (تريكلوما ماتسوتيك، تريكلوما ماجنيفيلاي، تركولوما أناتوليكوم، تركولوما دولسيونز، تريكلوما كاليجاتوم)		إعفاء
	07 09 56 00	-- كما (من نوع تيوير)		إعفاء
		-- غيرها :		
	07 09 59 10	--- كما (فقع)		إعفاء
	07 09 59 90	--- غيرها		إعفاء
	07 09 60 00	-- أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)		إعفاء
	07 09 70 00	-- سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)		إعفاء
		-- غيرها :		
	07 09 91 00	-- أرضي شوكي (خرشوف)		إعفاء
	07 09 92 00	-- زيتون		إعفاء
	07 09 93 00	-- يقطين وقرع (من أنواع كيوكربيتا)		إعفاء
		-- غيرها:		
	07 09 99 10	--- كوسة		إعفاء
	07 09 99 20	--- باميا		إعفاء
	07 09 99 30	--- يقدونس		إعفاء
	07 09 99 40	--- كزبرة		إعفاء
	07 09 99 90	--- غيرها		إعفاء
07.10		خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء)، مجمدة.		

ق : 2
ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.11	07 10 10 00	- بطاطس		%5
		- خضر بقولية مقشورة أو غير مقشورة :		%5
	07 10 21 00	-- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		%5
	07 10 22 00	-- لوبياء و فاصوليا (من أنواع فيجينا، فاسيولوس).		%5
	07 10 29 00	-- غيرها		%5
	07 10 30 00	-- سباتخ وسباتخ نيوزيلندي وسباتخ كبيرة الأوراق (سباتخ الحدائق)		%5
	07 10 40 00	- ذرة حلوة		%5
	07 10 80 00	- خضر آخر		%5
	07 10 90 00	- مخاليط خضر		%5
		خضر محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.		
07.12	07 11 20 00	- زيتون		%5
	07 11 40 00	- خيار أو قثاء وخيار صغير محبب		%5
		- فطر وكما :		%5
	07 11 51 00	-- فطر من جنس أجاريكوس		%5
	07 11 59 00	-- غيرها		%5
	07 11 90 00	- خضر آخر؛ مخاليط خضر		%5
		خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.		
	07 12 20 00	- بصل		%5
		- فطر و فطر أذان الخشب (من انواع اوريكولاريا) و فطر هلامي (من انواع تريملا) وكما :		
	07 12 31 00	-- فطر من جنس أجاريكوس		%5
07.13	07 12 32 00	-- فطر أذان الخشب (من انواع اوريكولاريا)		%5
	07 12 33 00	-- فطر هلامي (من انواع تريملا)		%5
	07 12 34 00	-- فطر (من نوع لتنينوس إيدودس)		%5
	07 12 39 00	-- غيرها		%5
	07 12 90 00	- خضر آخر؛ مخاليط خضر		%5
		خضر بقولية مجففة، مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مقلوقة.		
	07 13 10 00	-- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		%5
	07 13 20 00	- حمص (قاريانزوس)		%5
		- لوبياء و فاصوليا (من انواع فيجينا، فاسيولوس):		
		-- فاصوليا من نوع فيجينا مونجو (L) هيبير أو فيجينا راديئاتا (L) ويلكزيك :		
إعفاء	07 13 31 10	--- للبذار		%5
	07 13 31 20	--- للطعام		%5
		- فاصوليا حمراء صغيرة (اندوكي) (فاسوليوس أو فيجينا انجولاريس) :		
	07 13 32 10	--- للبذار		%5
	07 13 32 20	--- للطعام		%5
		-- فاصوليا ، بما فيها الفاصوليا البيضاء (فاسوليوس فولجارييس) :		
	07 13 33 10	--- للبذار		%5
	07 13 33 20	--- للطعام		%5
		إعفاء		
		إعفاء		

ق : 2

ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
07.14		— فاصوليا بامبارا (فيجنا سبتيراني أو فوندزيا سبتيراني) :		
	07 13 34 10	--- للبدار		%5
	07 13 34 20	--- للطعام		%5
		-- لوبيا (فيجنا أنجويكيولاتا) :		
	07 13 35 10	--- للبدار		%5
	07 13 35 20	--- للطعام		%5
	07 13 39 00	-- غيرها		%5
	07 13 40 00	- عدس		%5
	07 13 50 00	- فول عريض الحبة (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير الحبة (فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا مينور)		%5
	07 13 60 00	- بازلاء هندية (كاجانوس كاجان)		%5
		- غيرها :		
	07 13 90 10	--- ماش		%5
	07 13 90 90	--- غيرها		%5
		منيهوط (مانيقو) و الاراروت و السحلب و خرشوف القدس و بطاطا حلوه و جذور ودرنات مماثلة غنية بالنشا أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت بشكل شرائح أو كريات مكتلة؛ لب النخيل الهندي (ساجو).		
	07 14 10 00	- منيهوط (مانيقو) (كاسافا)		%5
	07 14 20 00	- بطاطا حلوة		%5
	07 14 30 00	- يام (من انواع ديسكوريا)		%5
	07 14 40 00	- قلقاس (من انواع كولكاسيا)		%5
	07 14 50 00	- يوتيتا (من انواع اكسانثوسوما)		%5
		- غيرها :		
	07 14 90 10	--- سحلب		%5
	07 14 90 20	--- قلقاس رومي		%5
	07 14 90 90	--- غيرها		%5

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها . -جوز الهند (تارجيل) :		08.01
%5		--مجفف	08 01 11 00	
%5		--بقشرته الداخلية	08 01 12 00	
%5		--غيره	08 01 19 00	
		-جوز البرازيل :		
%5		--بقشره	08 01 21 00	
%5		--مقشر	08 01 22 00	
		-جوز الكاجو (لوز هندي) :		
%5		--بقشره	08 01 31 00	
%5		--مقشر	08 01 32 00	
		ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونها . -لوز :		08.02
%5		--بقشره	08 02 11 00	
%5		--مقشر	08 02 12 00	
		-بندق (من انواع كوريلوس) :		
%5		--بقشره	08 02 21 00	
%5		--مقشر	08 02 22 00	
		-جوز عادي:		
%5		--بقشره	08 02 31 00	
%5		--مقشر	08 02 32 00	
		-كستناء (من انواع كستانيا) :		
%5		--بقشره	08 02 41 00	
%5		--مقشر	08 02 42 00	
		-فسنق، حليبي :		

ق : 2

ف : 8

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	08 02 51 00	-- بقشره		%5
	08 02 52 00	-- مقشر		%5
		-- جوز المكاداميا :		
	08 02 61 00	-- بقشره		%5
	08 02 62 00	-- مقشر		%5
		-- جوز الكولا (من انواع كولا):		
	08 02 70 10	--- ثمرة القورو		%5
	08 02 70 90	--- غيرها		%5
	08 02 80 00	-- جوز أريكا		%5
		-- غيرها :		
	08 02 91 00	-- صنوبر بقشرة		%5
	08 02 92 00	-- صنوبر مقشر		%5
		-- غيره:		
	08 02 99 10	--- الحبة الخضراء (البنت)		%5
		--- غيره :		
	08 02 99 91	---- بقشرة		%5
	08 02 99 92	---- مقشر		%5
08.03		موز، بما فيه موز البلاتان، طازج أو مجفف .		
	08 03 10 00	-- بلاتان	إعفاء	
	08 03 90 00	-- غيره	إعفاء	
08.04		تمر وتين وأناناس و أفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافه ومنجه، ومنجوستين، طازجة أو مجففة .		
		-- تمر :		
	08 04 10 10	--- طازج (رطب)	إعفاء	
		--- مجفف :		
	08 04 10 21	---- مكنوز	إعفاء	
	08 04 10 29	---- غيره	إعفاء	
		-- تين :		
	08 04 20 10	--- طازج	إعفاء	
	08 04 20 20	--- مجفف	إعفاء	
	08 04 30 00	-- أناناس	إعفاء	
	08 04 40 00	-- أفوكادو	إعفاء	
		-- جوافه، منجه و مانجوستين :		
	08 04 50 10	--- جوافه	إعفاء	
	08 04 50 20	--- منجه	إعفاء	
	08 04 50 30	--- منجوستين	إعفاء	
08.05		حمضيات، طازجة أو مجففة.		
	08 05 10 00	-- يرتقال	إعفاء	
		-- يوسفى "ماندرين" (بما فيها التاجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة:		
	08 05 21 00	-- يوسفى "ماندرين" (بما فيها التاجارين والساتسوما)	إعفاء	
	08 05 22 00	-- كلمنتينا	إعفاء	
	08 05 29 00	-- غيرها	إعفاء	
	08 05 40 00	-- ليمون هندي و بوملي	إعفاء	
		-- ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس اروانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا) :		
	08 05 50 10	--- طازج	إعفاء	

ق : 2
ف : 8

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
08.06	08 05 50 20	--- مجفف		إعفاء
	08 05 90 00	- غيرها		إعفاء
		عنب، طازج أو مجفف .		
08.07	08 06 10 00	- طازج		إعفاء
	08 06 20 00	- مجفف (زبيب)		إعفاء
		بطيخ (بما فيه الشمام) و بابايا، طازج .		
08.08	08 07 11 00	- بطيخ (بما فيه الشمام) :		إعفاء
	08 07 19 10	--- بطيخ أخضر		إعفاء
	08 07 19 10	--- بطيخ أصفر (شمام و قاوون)		إعفاء
08.09	08 07 19 90	--- غيرها		إعفاء
	08 07 20 00	- بابايا		إعفاء
		تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة .		
08.10	08 08 10 00	- تفاح		إعفاء
	08 08 30 00	- كمثرى		إعفاء
	08 08 40 00	- سفرجل		إعفاء
08.11		مشمش وكرز أو برقوق أو خوخ (بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق و قراصية (خوخ شانك)، طازجة .		
	08 09 10 00	- مشمش		إعفاء
	08 09 21 00	- كرز :		إعفاء
08.11	08 09 29 00	--- كرز حامض (برونوس سيراوسوس)		إعفاء
	08 09 30 00	--- غيره		إعفاء
	08 09 40 00	- دراق بما فيه نيكتارين		إعفاء
08.11	08 10 10 00	- برقوق أو خوخ		إعفاء
	08 10 20 00	فواكه أخرى، طازجة .		إعفاء
	08 10 30 00	- توت الأرض (فريز أو فراولة)		إعفاء
08.11	08 10 40 00	- توت العليق وتوت عادي		إعفاء
	08 10 50 00	- عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وشمش		إعفاء
	08 10 60 00	- عنبيات وفواكه أخرى من نوع فاكسينوم		إعفاء
08.11	08 10 70 00	- كيوي		إعفاء
	08 10 90 10	- دوريان		إعفاء
	08 10 90 20	- برسيمون		إعفاء
08.11	08 10 90 30	- غيرها :		إعفاء
	08 10 90 90	--- رمان		إعفاء
	08 11 10 00	--- إيكى دنيا (بشملة)		إعفاء
08.11	08 11 20 00	--- صبير (تين شوكي أو برشومي)		إعفاء
	08 11 90 00	--- غيرها		إعفاء
		فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى .		
08.11	08 11 10 00	- توت الأرض (فريز أو فراولة)		5%
	08 11 20 00	- توت العليق وتوت عادي وشمش أسود أو أبيض أو		5%
	08 11 90 00	أحمر وعنب الثعلب		5%
08.11	08 11 90 00	- غيرها		5%

ق : 2

ف : 8

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
08.12		فواكه وثمار، محفوظة مؤقتاً ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر .		
	08 12 10 00	- كرز		%5
	08 12 90 00	- غيرها		%5
08.13		فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06؛ مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.		
	08 13 10 00	- مشمش		%5
	08 13 20 00	- خوخ أو برقوق		%5
	08 13 30 00	- تفاح		%5
		- فواكه أخرى:		
	08 13 40 10	--- كرز (وشنة)		%5
	08 13 40 20	--- تمر هندي		%5
	08 13 40 30	--- كمثرى		%5
	08 13 40 90	--- غيرها		%5
	08 13 50 00	- مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل		%5
08.14	08 14 00 00	قشور حمضيات أو قشور شمام (بما فيه البطيخ)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مالح أو كبريتي أو في محاليل حفظ آخر.		%5

ق : 2
ف : 9

الفصل التاسع

بن وشاي و متہ و بہارات و توابل

ملاحظات :

- 1 - تبند مخطيط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كمالي :
 أ - مخطيط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.
 ب - مخطيط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.
 إن إضافة مواد آخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخطيط المشار إليها في الفقرتين {} و {ب} أعلا) لا تؤثر في تبين هذه الأصناف ما دامت المخطيط الناجمة عنها محفوظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخطيط من هذا الفصل، أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكيببي (بيبركيببي) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

[illegible]

ق : 2

ف : 9

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
09.06		قرفة وأزهار شجرة القرقة. - غير مجروشة ولا مسحوقة: -- قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم) -- غيرها - مجروشه أو مسحوقة		%5 %5 %5
09.07		قرنفل (كبيوش وسيقان وثمرار). - غير مجروش ولا مسحوق - مجروش أو مسحوق		%5 %5
09.08		جوزة الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة) . - جوزة الطيب : -- غير مجروشة ولا مسحوقة -- مجروشة أو مسحوقة - بسباسة جوزة الطيب: -- غير مجروش ولا مسحوقة -- مجروشه أو مسحوقة - حب الهال (قاقلة): -- غير مجروش ولا مسحوق		%5 %5
			ممنوع استيرادها	
			ممنوع استيرادها	
			إعفاء	
			إعفاء	
09.09		-- مجروش أو مسحوق بذور ينسون أو ينسون صيني(جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ حبات عرعر . - بذور كزبرة :		%5 %5
		-- غير مجروش ولا مسحوقة -- مجروشه أو مسحوقة - بذور كمون :		%5 %5
		-- غير مجروش ولا مسحوقة -- مجروشه أو مسحوقة - بذور ياتسون (بذور جاذبية) أو كراوية أو بنور شمر؛ حبات عرعر :		%5 %5
		-- غير مجروش ولا مسحوقة -- مجروشه أو مسحوقة زنجيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل آخر . - زنجيل :		%5 %5 %5
		-- غير مجروش ولا مسحوق -- مجروش أو مسحوق - زعفران - كركم :		%5 %5 %5
		-- غير مجروش ولا مسحوق -- مجروش أو مسحوق - بهارات وتوابل آخر :		%5 %5
		-- مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل -- غيرها :		%5
		...حليه --زعتر و أوراق غار ...كارى		%5 %5 %5

ق : 2
ف : 9

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	09 10 99 90	... غيرها		%5

ق : 2
ف : 10

الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات:

1- أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوباً، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.

ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشفولة بطريقة أخرى . إلا أن الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخل في البند 10.06. كذلك فإن حبوب الكينوا التي نزع قشرتها كلياً أو جزئياً من أجل فصل مركب السابونين، دون أن تخضع لأي عمليات أخرى، تبقى داخل في البند 10.08.

2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7).

ملاحظات البند الفرعي:

1 - يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع {تريتيكوم دوروم} و الهجانن الناتجة عن تلاقي أنواع {التريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزات تلك الأنواع .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
10.01		حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم . - حنطة (قمح) صلبة :		
	10 01 11 00	-- تقاوي للبذار	إعفاء	
	10 01 19 00	-- غيرها	إعفاء	
		- غيرها :		
	10 01 91 00	-- تقاوي للبذار	إعفاء	
		-- غيرها :		
	10 01 99 10	--- حنطة (قمح) عادية	إعفاء	
	10 01 99 20	--- حنطة (قمح) رفيعة	إعفاء	
	10 01 99 30	--- خليط حنطة مع شيلم	إعفاء	
10.02		شيلم (جاودار) .		
	10 02 10 00	- تقاوي للبذار	%5	
	10 02 90 00	- غيرها	%5	
10.03		شعير .		
	10 03 10 00	- تقاوي للبذار	إعفاء	
	10 03 90 00	- غيرها	إعفاء	
10.04		شوفان .		
	10 04 10 00	- تقاوي للبذار	إعفاء	
		- غيرها :		
	10 04 90 10	--- شوفان أشهب أو أسود	إعفاء	
	10 04 90 20	--- شوفان أبيض أو أصفر	إعفاء	
10.05		ذرة .		
	10 05 10 00	- تقاوي للبذار	إعفاء	
		- غيرها :		
	10 05 90 10	--- ذرة صفراء ذهبية	إعفاء	
	10 05 90 20	--- ذرة بيضاء	إعفاء	
	10 05 90 30	--- ذرة سمراء	إعفاء	
	10 05 90 90	--- غيرها	إعفاء	
10.06		أرز .		

ق : 2
ف : 10

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
10.07	10 06 10 00	- أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري)		إعفاء
	10 06 20 00	- أرز مقشور (أرز أسمر)		إعفاء
	10 06 30 00	- أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً		إعفاء
	10 06 40 00	- أرز مكسر		إعفاء
10.08		حبوب السور غوم.		
	10 07 10 00	- تقاوي للبذار		%5
	10 07 90 00	- غيرها		%5
		حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخرى.		
	10 08 10 00	- حنطة سوداء		إعفاء
		- دخن:		
	10 08 21 00	- تقاوي للبذار		إعفاء
	10 08 29 00	- غيرها		إعفاء
	10 08 30 00	- حبوب العصافير		إعفاء
	10 08 40 00	- فونيو (من أنواع ديجيتاريا)		إعفاء
	10 08 50 00	- كوينو (تشينو بوديوم كوينو)		إعفاء
	10 08 60 00	- تريتاكيل		إعفاء
	10 08 90 00	- حبوب أخرى		إعفاء

ق : 2
ف : 11

الفصل الحادي عشر

**منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب
أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دايوق القمح (جلوتين)**

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للين (بند 09.01 أو 21.01 تبعا للحال)؛
 - ب - الدقيق و الجريش و السميد و النشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛
 - ج - رقائق الحبوب و المنتجات الأخر الداخلة في البند (19.04)؛
 - د - الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود (20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛
 - هـ - محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو
 - و - النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).
 - 2 - أ - إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معا النسبتان التاليتان محسوبتين وزنا على المادة الجافة:
 - 1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة)؛ و
 - 2 - نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3).
- أما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند (23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو مفالطة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائما في البند (11.04).
- ب: إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقا للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01) أو (11.02) إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غريال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و (5) من الجدول أدناه تبعا للحال، لا تقل وزنا عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية.
- أما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).

ق : 2

ف : 11

الحبوب	نسبة النشاء	نسبة الرماد	نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس 315 ميكرومتر (ميكرون)	نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس 500 ميكرومتر (ميكرون)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
حنطة وشيلم	%45	%2.5	%80	-
شعير	%45	%3	%80	-
شوفان	%45	%5	%80	-
ذرة وحبوب السورغوم	%45	%2	-	%90
أرز	%45	%1.6	%80	-
حنطة سوداء	%45	%4	%80	-

3 - لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

أ - إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم.

ب - إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
11.01		دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.		
	11 01 00 10	--- دقيق حنطة (قمح)	إعفاء	
	11 01 00 20	--- دقيق خليط حنطة مع شيلم	إعفاء	
11.02		دقيق حبوب (عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم).		
	11 02 20 00	--- دقيق ذرة	إعفاء	
		--- غيرها :		
	11 02 90 10	--- دقيق شعير	إعفاء	
	11 02 90 20	--- دقيق شوفان	إعفاء	
	11 02 90 30	--- دقيق حبوب السورغوم	إعفاء	
	11 02 90 40	--- دقيق حنطة سوداء	إعفاء	
	11 02 90 50	--- دقيق دخن	إعفاء	
	11 02 90 60	--- دقيق أرز	إعفاء	
	11 02 90 90	--- غيرها	إعفاء	
11.03		جريش وسميد و كريات مكثلة من حبوب.		
		--- جريش و سميد :		
		--- من حنطة (قمح) :		
	11 03 11 10	--- جريش	إعفاء	
	11 03 11 20	--- سميد	إعفاء	
		--- من ذرة:		
	11 03 13 10	--- جريش	إعفاء	
	11 03 13 20	--- سميد	إعفاء	
		--- من حبوب آخر :		
	11 03 19 10	--- من شعير	إعفاء	
	11 03 19 20	--- من حبوب السورغوم	إعفاء	
	11 03 19 30	--- من شيلم	إعفاء	
	11 03 19 40	--- من حنطة سوداء	إعفاء	
	11 03 19 50	--- من دخن	إعفاء	
	11 03 19 90	--- من حبوب آخر	إعفاء	

ق : 2

ف : 11

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
11.04	11 03 20 00	- كريات حبوب مكتلة		إعفاء
		حبوب مشغولة بطريقة أخرى (مثلا مقشورة أو		
		مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل		
		رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06؛		
		نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو		
		بشكل رقائق .		
		- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :		
	11 04 12 00	-- من شوفان		5%
		-- من حبوب آخر :		
	11 04 19 10	--- من حنطة (قمح)		5%
	11 04 19 20	--- من شيلم		5%
	11 04 19 30	--- من حنطة سوداء		5%
	11 04 19 40	--- من دخن		5%
	11 04 19 50	--- من حبوب السورغوم		5%
	11 04 19 60	--- من ذرة		5%
	11 04 19 90	--- من حبوب آخر		5%
11.05		- حبوب آخر مشغولة (مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة		
		أو مكسرة) :		
	11 04 22 00	-- من شوفان		5%
	11 04 23 00	-- من ذرة		5%
		-- من حبوب آخر :		
	11 04 29 10	--- من حنطة (قمح)		5%
	11 04 29 20	--- من شيلم		5%
	11 04 29 30	--- من حنطة سوداء		5%
	11 04 29 40	--- من دخن		5%
	11 04 29 50	--- من حبوب السورغوم		5%
	11 04 29 90	--- من حبوب آخر		5%
	11 04 30 00	- نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو		
		مطحون		5%
		دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحببيات		
		وكريات بطاطا مكتلة .		
11.06		- دقيق وسميد ومساحيق :		
	11 05 10 10	--- دقيق		5%
	11 05 10 20	--- سميد		5%
	11 05 10 30	--- مساحيق		5%
	11 05 20 00	- رقائق وحببيات ومكتلات		5%
		دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة		
		الداخلية في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق		
		لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق وسميد		
		ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند		
		07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).		
		- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13:		
		--- دقيق :		
	11 06 10 11	---- من بازلاء		5%
	11 06 10 12	---- من حمص		5%
	11 06 10 13	---- من لوبيا		5%

ق : 2
ف : 11

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		من فاصوليا	11 06 10 14	
%5		من عدس	11 06 10 15	
%5		من فول	11 06 10 16	
%5		غيرها	11 06 10 19	
		سميد :		
%5		من بازلاء	11 06 10 21	
%5		من حمص	11 06 10 22	
%5		من لوبيا	11 06 10 23	
%5		من فاصوليا	11 06 10 24	
%5		من عدس	11 06 10 25	
%5		من فول	11 06 10 26	
%5		غيرها	11 06 10 29	
		- من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند :07.14		
%5		دقيق الساجو	11 06 20 10	
%5		سميد الساجو	11 06 20 20	
		دقيق وسميد الجذور و الدرنات :		
%5		المنيهوط (مانيوق)	11 06 20 31	
%5		الأراوت	11 06 20 32	
%5		من السحلب	11 06 20 33	
%5		من قلقاس رومي	11 06 20 34	
%5		من بطاطا حلوة	11 06 20 35	
%5		غيرها من دقيق وسميد الجذور و الدرنات الأخرى - من المنتجات المذكورة في الفصل (8) :	11 06 20 39	
%5		من كستناء	11 06 30 10	
%5		من اللوز	11 06 30 20	
%5		من التمر	11 06 30 30	
%5		من الموز	11 06 30 40	
%5		من جوز الهند	11 06 30 50	
%5		من التمر الهندي	11 06 30 60	
%5		من قشور الفواكه	11 06 30 70	
%5		من ليمون	11 06 30 80	
%5		غيرها	11 06 30 90	
		شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصا .		11.07
%5		- غير محمص	11 07 10 00	
%5		- محمص	11 07 20 00	
		نشاء؛ إينولين .		11.08
		- نشاء :		
%5		-- نشاء حنطة (قمح)	11 08 11 00	
%5		-- نشاء ذرة	11 08 12 00	
%5		-- نشاء بطاطا	11 08 13 00	
%5		-- نشاء منيهوط (مانيوق)	11 08 14 00	
		-- أنواع نشاء آخر :		
%5		نشاء أرز	11 08 19 10	
%5		نشاء أراوت	11 08 19 20	
%5		نشاء لب النخل الهندي (ساجو)	11 08 19 30	
%5		أنواع نشاء آخر	11 08 19 90	
%5		- إينولين	11 08 20 00	

ق : 2

ف : 11

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
11.09	11 09 00 00	جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف		%5

ق : 2
ق : 12

الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظات:

- 1 - يشمل البند (12.07) ، فيما يشمل، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتية) . غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01) أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).
- 2 - يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما، كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتها جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيهما كلياً أو جزئياً بزيوتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود (من 23.04 إلى 23.06).
- 3 - من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر { بذور معدة للبذار }، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسة (غير أنواع فيشيفايا) والترمس.
غير أن البند (12.09) لا ينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:
أ - البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).
ب - البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).
ج - الحبوب (الفصل 10).
د - المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).
- 4 - يشمل البند (12.11) ، فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية:
الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) و الجنسج و الزوفاء و عرق السوس ومختلف أنواع النعناع و أكليل الجبل (حصالبان) و الشذاب ، و الميرمية و الشيح (الأفسنتين). ولا يشمل البند (12.11) ما يلي:
أ - الأدوية المذكورة في الفصل (30).
ب - مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).
ج - مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).
- 5 - من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة { أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية } لا تشمل ما يلي:
أ - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند (21.02)؛
ب - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو
ج - الأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05).

ملاحظة بند فرعي:

- 1- لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة " بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك" بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتا ثابتا محتوي على نسبة تقل عن 2% وزنا من حامض الايروسيك والتي تعطى مركبا جامدا يحتوى على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام .

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
12.01	12 01 10 00	فول الصويا، وإن كان مكسراً . - للبذار - غيرها:	إعفاء	
	12 01 90 10	--- حبوب كامله	إعفاء	
	12 01 90 20	--- حبوب مكسره	إعفاء	
12.02		فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً . - للبذار - غيرها :		%5
	12 02 30 00			
	12 02 41 00	-- يقشره		%5
	12 02 42 00	-- مقشور، وإن كان مكسراً		%5
12.03	12 03 00 00	لب نارجيل (كوبيرا)		%5
12.04	12 04 00 00	بذور كتان، وإن كان مكسراً		%5
12.05		بذور اللفت و السلجم، وإن كان مكسراً . - بذور اللفت و السلجم قليل الأيروسيك - غيرها		%5
	12 05 10 00			
	12 05 90 00			%5
12.06	12 06 00 00	بذور دوار الشمس، وإن كان مكسراً		%5
12.07		أثمار وبذور زيتية أخرى، وإن كانت مكسرة . - ثمار ونوى النخيل - بذور قطن : -- للبذار -- غيرها		%5
	12 07 10 00			
	12 07 21 00			%5
	12 07 29 00			%5
	12 07 30 00	- بذور زيت خروج		%5
	12 07 40 00	- بذور سمسم		%5
	12 07 50 00	- بذور خردل		%5
	12 07 60 00	- بذور عصفر (قرطم) (كارثاموس تنكتوريوس)		%5
	12 07 70 00	- بذور بطيخ أصفر (شمام)		%5
		- غيرها :		

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	12 07 91 00	-- بذور خشخاش	ممنوع استيرادها	
		-- غيرها :		
	12 07 99 10	--- خشخاش	ممنوع استيرادها	
	12 07 99 20	--- بذور قنب	ممنوع استيرادها	
	12 07 99 90	--- غيرها		5%
		دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل .		
	12 08 10 00	- من فول الصويا		5%
	12 08 90 00	- غيرها		5%
12.09		بذور وثمار ونوى معده للبذار .		
	12 09 10 00	- بذور شوندر السكر	إعفاء	
		- بذور نباتات علفية :		
	12 09 21 00	-- بذور برسيم (فصه)	إعفاء	
	12 09 22 00	-- بذور نقل (من انواع تريفلوروم)	إعفاء	
	12 09 23 00	-- بذور عكرش (تف)	إعفاء	
	12 09 24 00	-- بذور تف الكنتكي (بو برانتسس L.I.)	إعفاء	
	12 09 25 00	-- بذور زوان الجودار (لوليام ملتيفلورم لام. ، لوليام بيرين L.I.)	إعفاء	
		-- غيرها :		
	12 09 29 10	--- ترمس	إعفاء	
	12 09 29 90	--- غيرها	إعفاء	
	12 09 30 00	- بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها	إعفاء	
		- غيرها :		
		-- بذور خضر :		
	12 09 91 10	--- بذور طماطم	إعفاء	
	12 09 91 20	--- بذور كراث	إعفاء	
	12 09 91 30	--- بذور فجل	إعفاء	
	12 09 91 40	--- بذور جزر	إعفاء	

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
12.10	12 09 91 50	--- بذور خيار	إعفاء	
	12 09 91 60	--- بذور كوسة	إعفاء	
	12 09 91 70	--- بذور قرع	إعفاء	
	12 09 91 80	--- بذور بادنجان	إعفاء	
	---	غيرها :		
	12 09 91 91	---- بذور خس	إعفاء	
	12 09 91 92	---- بذور جرجير	إعفاء	
	12 09 91 93	---- بذور فلفل (من جنس كابسيكوم أو بيمنتا)	إعفاء	
	12 09 91 99	---- غيرها	إعفاء	
	12 09 99 00	-- غيرها	إعفاء	
12.11		أثمار (أقماع) حشيشه الدينار، طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشه الدينار .		
	12 10 10 00	- أثمار (أقماع) حشيشه الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة.	%5	
	12 10 20 00	- أثمار (أقماع) حشيشه الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشه الدينار	%5	
		نباتات وأجزاءها، (بما فيها البذور والأثمار)، من النوع المستعمل أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو لأغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو لأغراض مماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.		
	12 11 20 00	- جذور جنسنج	%5	
	12 11 30 00	- أوراق الكوكا	ممنوع استيراده	
	12 11 40 00	- قش خشخاش	ممنوع استيراده	
	12 11 50 00	- إيفيدرا	%5	
	12 11 60 00	- قشور الكرز الإفريقي (برونوس أفريكاتا)	%5	

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
12.12	12 11 90 10	--- حبة البركة (حبه سوداء)		%5
	12 11 90 20	--- خشخاش أسود	ممنوع استيراده	
	12 11 90 30	--- شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب		%5
	12 11 90 40	بخور آخر		%5
	12 11 90 50	--- نعناع		%5
	12 11 90 60	--- كركديه	ممنوع استيراده	
	12 11 90 70	--- قنب هندي		%5
	12 11 90 81	--- أعواد السواك		
	12 11 90 81	--- أوراق التمبر الهندي	ممنوع استيراده	
	12 11 90 89	--- بان هندي تمبول محضر جاهز للمضغ غير محتوي على تبغ		%5
	12 11 90 91	--- غيرها من أوراق التمبر الهندي	ممنوع استيراده	
	12 11 90 91	--- غيرها:		%5
	12 11 90 91	--- نبات القات		
	12 11 90 99	--- غيرها		%5
		قرون خرنوب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا انتيبوس ساتيفوم) من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	12 12 21 00	--- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :		%5
	12 12 21 00	--- صالحة للاستهلاك البشري		%5
	12 12 29 00	--- غيرها		

ق : 2

ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
12.13		- غيرها :		
	12 12 91 00	-- شوندر السكر		%5
	12 12 92 00	-- قرون خروب		%5
	12 12 93 00	-- قصب السكر		%5
	12 12 94 00	-- جذور الهندباء البرية		%5
		-- غيرها :		
	12 12 99 10	--- بذور بطيخ (أخضر وأصفر)		%5
	12 12 99 40	--- بذور يقطين وكوسة وقرع		%5
	12 12 99 50	--- نوى ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق)		%5
	12 12 99 90	--- غيرها		%5
12.14		قش وتين وعصافات (قشور) حيوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة .		
	12 13 00 10	--- تين	إعفاء	
	12 13 00 90	--- غيرها	إعفاء	
		ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلاء وبرسيم (فصه) ونفل وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات مكثلة .		
	12 14 10 00	- مسحوق وكريات مكثلة من برسيم (فصه)	إعفاء	
		- غيرها :		
	12 14 90 10	--- ترمس	إعفاء	
	12 14 90 20	--- كرسنة (بيقيه) وجلبان	إعفاء	
	12 14 90 90	--- غيرها	إعفاء	

ق : 2
ف : 13

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية

ملاحظات:

- 1 - يشمل البند (13.02)، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن (البائرثوم) وخلاصة حشيشه الدينار وخلاصة الصبر وخلاصة الأفيون .
لا يشمل هذا البند :
أ - خلاصات جذور السوس (عرقسوس) المحتوية على أكثر من 10% وزنا من السكروز أو المهياة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).
- ب - خلاصات الشعير الناشط (مالت) (بند 19.01).
- ج - خلاصات البن أو الشاي أو المته (بند 21.01).
- د - عصارات وخلصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).
- هـ - كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).
- و - مركبات قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50% وزنا من أشباه القلويدات (البند 29.39).
- ز - الأدوية الداخلة في البند (30.03) أو (30.04) والكواشف المعدة لتحديد فواصل وعوامل الدم بند (38.22).
- ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03).
- ط - زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية {ريزونيدي} وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33).
- س - المطاط الطبيعي والبلاته والطيرخه (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند 40.01).

البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة الاستيفاء	فئة الرسم	
13.01	13 01 20 00	صمغ اللك؛ صموغ راتنجات وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل البلاسم)، طبيعية .		%5	
		- صمغ عربي			
		- غيرها :			
		--- كثيراء		%5	
		--- مستكا		%5	
		--- جاي		%5	
		--- حلتيت		%5	
		--- مر		%5	
		--- لبان ذكر		%5	
		--- لبان بخور		%5	
		--- لبان لامي		%5	
		--- غيرها:			
		---- صموغ راتنجية		%5	
---- صموغ زيتية		%5			
---- بلاسم طبيعية		%5			
---- غيرها		%5			
13.02	13 01 90 91 13 01 90 92 13 01 90 93 13 01 90 99	عصارات وخلصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات وبكتات، آجار- آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله .			
		- عصارات وخلصات نباتية :			
		--- أفيون			
		13 02 11 00			
		--- من عرق السوس		%5	
		13 02 12 00		%5	
		--- من حشيشه الدينار			
		13 02 13 00			
		ممنوع استيراده			
					%5
					%5

ق : 2

ف : 13

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	وحءة الإستهفاء	فئة الرسم
	13 02 14 00	-- من إففءءرا -- عفرها :		%5
	13 02 19 10	--- ءشفش	ممنوع إستهءاءه	
	13 02 19 20	--- ءلاصة الءنسءء		%5
	13 02 19 30	--- طءفئة (عصارة السمس)		%5
	13 02 19 40	--- الصبر		%5
	13 02 19 50	--- ءلاصات المر		%5
	13 02 19 60	--- المن		%5
	13 02 19 70	--- ءلاصات طففة آءر		%5
	13 02 19 90	--- عفرها		%5
	13 02 20 00	- مواد بءءففة، بءءففات وبءءات - مواد مءاطفة ومءءففات مشءقة من مءءءاء نباءفة، وإن كانء معءله :		%5
	13 02 31 00	-- آءار - آءار		%5
	13 02 32 00	-- مواد مءاطفة ومءءففات مشءقة من ءءرنوب أو بءوره أو من بءور ءوار وإن كانء معءلة		%5
	13 02 39 00	-- عفرها		%5

ق : 2
ف : 14

الفصل الرابع عشر

مواد صفر نباتية؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير مذكور ولا داخله في مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، البوص الهندي { بامبو أو خيزران } (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطع طولياً أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعاً أو مصبوغاً) الصفصاف المشطور أو الغاب (قصب) وما يماثله ولب الاسل الهندي (روطان) و الاسل الهندي (روطان) المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد وصفحات وشرائط الخشب بند (44.04).
- 3 - لا يدخل في البند (14.04) صوف الخشب (44.05) والرووس (الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكاس والفراجين (بند 96.03).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
14.01		مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثلاً بوص هندي " بامبو أو خيزران" أو الاسل الهندي "روطان" أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حيوب، منظم أو مبيض أو مصبوغ، ولحاء زيزفون) .		
	14 01 10 00	- بوص هندي (بامبو أو خيزران)		%5
	14 01 20 00	- اسل هندي (روطان)		%5
		- غيرها :		
	14 01 90 10	--- صفصاف		%5
	14 01 90 20	--- قصب		%5
	14 01 90 90	--- غيرها		%5
14.02		(ملغي)		
14.03		(ملغي)		
14.04		منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		
	14 04 20 00	- زغب بذور القطن		%5
		- غيرها :		
	14 04 90 10	--- حيوب صلبه وبذور وقشور ونوى (نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها) للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح..الخ)		%5
	14 04 90 20	--- حناء		%5
	14 04 90 90	--- غيرها		%5

ق : 3

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية
محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ق : 3
ف : 15

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.
 - ب - زبد ودهن وزيت الكاكو (بند 18.04).
 - ج - المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (فصل 21 عامة).
 - د - الحثالات (بند 23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06.
 - هـ - الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.
 - و - أيدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).
- 2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).
- 3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، المعطلة بصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة.
- 4 - تدخل عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف في البند 15.22.

ملاحظات البند فرعي:

- 1_ لأغراض البند الفرعي 15 09 30 يكون لزيت العصرة الأولى (زيت بكر) حموضة يعبر عنها كحامض أوليك لا تزيد عن 2 غ/100 غ ويمكن تمييزه عن أنواع زيت الزيتون البكر الآخر بحسب الخواص الموصفة في المواصفة 33-1981 من مدونة الأغذية (Codex Alimentarius).
- 2_ لأغراض البندين الفرعيين 151411 و151419، يقصد بعبارة "زيت لفت أو سلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة أقل من 2% وزناً من حامض الايروسيك.

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
15.01		شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09 أو 15.03		
	15 01 10 00	- دهن خنزير		5%
	15 01 20 00	- شحوم خنزير آخر		5%
	15 01 90 00	- غيرها		5%
15.02	15 02 10 00	شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الداخلة في البند 15.03.		5%
	15 02 90 00	- شحم الأمعاء (ودك) - غيرها		5%
15.03		ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، وزيت دهن وشحم ومرجرين زيتي، غير مستحلبة أو مخلوطة أو محضرة بأي طرق أخرى.		
	15 03 00 11	--- ستيارين زيتي : --- من خنزير		5%

ق : 3

ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	15 03 00 19	---- غيره		%5
		--- مرجرين زيتي :		
	15 03 00 21	---- من خنزير		%5
	15 03 00 29	---- غيره		%5
		--- غيرها :		
	15 03 00 91	---- من خنزير		%5
	15 03 00 99	---- غيره		%5
15.04		دهون وزيت وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 04 10 00	- زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك		%5
	15 04 20 00	- دهون وزيت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد		%5
	15 04 30 00	- دهون وزيت وجزيئاتها من ثدييات بحرية		%5
15.05	15 05 00 00	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين)		%5
15.06	15 06 00 00	دهون وزيت حيوانية آخر وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً		%5
15.07		زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 07 10 00	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه		%5
	15 07 90 00	- غيره		%5
15.08		زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 08 10 00	- زيت خام		%5
	15 08 90 00	- غيره		%5
15.09		زيت زيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 09 20 00	- زيت العصرة الأولى (زيت بكر) إكسترا		%5
	15 09 30 00	- زيت العصرة الأولى (زيت بكر)		%5
	15 09 40 00	- زيوت بكر آخر		%5
	15 09 90 00	- غيره		%5
15.10		زيوت آخر و جزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط هذه الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات آخر داخلية في البند 15.09.		
	15 10 10 00	- زيت متبقي الزيتون خام		%5
	15 10 90 00	- غيره		%5
15.11		زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 11 10 00	- زيت خام		%5
	15 11 90 00	- غيره		%5
15.12		زيوت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو		

ق : 3
ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
15.13		بذور القطن وجزيئاته، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 12 11 00	- زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزيئاتها :		%5
	15 12 19 00	-- زيت خام		%5
		-- غيره		
	15 12 21 00	- زيت بذرة القطن وجزيئاته :		%5
	15 12 29 00	-- زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول		%5
		-- غيره		
		زيت جوز الهند (كوبرا) أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 13 11 00	- زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيئاته :		%5
	15 13 19 00	-- زيت خام		%5
15.14		-- غيره		
	15 13 21 00	- زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (باباسو) وجزيئاته :		%5
	15 13 29 00	-- زيت خام		%5
		-- غيره		
		زيت لفت أو سلجم أو خردل وجزيئاتها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
		- زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها محتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك :		
	15 14 11 00	-- زيت خام		%5
	15 14 19 00	-- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	15 14 91 00	-- زيت خام		%5
15.15	15 14 99 00	-- غيرها		%5
		زيت ودهون نباتية أو ميكروبية ثابتة آخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
	15 15 11 00	- زيت بذر الكتان وجزيئاته :		%5
	15 15 19 00	-- زيت خام		%5
		-- غيره		
	15 15 21 00	- زيت الذرة وجزيئاته :		%5
	15 15 29 00	-- زيت خام		%5
		-- غيره		
	15 15 30 00	- زيت خروج وجزيئاته		%5
	15 15 50 00	- زيت سمسم وجزيئاته		%5
15.16	15 15 60 00	- زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاتها		%5
	15 15 90 00	- غيره		%5
		دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسطرة (المتغيرة استرتها)، أو معاد أسرتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت		

ق : 3

ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
15.17	15 16 10 00			%5
	15 16 20 00			%5
	15 16 30 00			%5
15.18			مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك . -دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيناتها -دهون وزيوت نباتية وجزيناتها -زيوت ودهون ميكروبية وجزيناته مرجرين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو ميكروبية أو من جزينات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيناتها الداخلة في البند 15.16. -مرجرين عدا المرجرين السائل : --- من أصل حيواني --- من أصل نباتي --- غيره - غيره : --- مرجرين سائل --- غيره زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيناتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرته، أو منفوخة أو موحدة الجزينات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية أو من جزينات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر. --- من أصل حيواني : ---- من خنزير ---- غيرها --- من أصل نباتي --- غيرها (ملقي) جليسرول (جليسرين)، خاماً، مياه وقلويات جليسرينية --- جليسرين خام --- مياه وقلويات جليسرينية شموع نباتية (عدا ثالث الجليسيريدات) وشمع نحل وشموع حشرات أخرى وبياض الحوت (سبيرمستي)، وإن كانت مكررة أو ملونة . -شموع نباتية	%5
	15 17 10 10			%5
	15 17 10 20			%5
	15 17 10 90			%5
	15 17 90 10			%5
	15 17 90 90			%5
	15 18 00 11			%5
	15 18 00 19			%5
15.19	15 18 00 20			%5
	15 18 00 90			%5
15.20				
15.21	15 20 00 10			%5
	15 20 00 20			%5
	15 21 10 00			%5

ق : 3

ف : 15

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		- غيرها :		
5%		--- بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سبيرمستي) خاماً أو معصوراً أو مكرراً أو ملوناً	15 21 90 10	
5%		--- شمع نحل وكذلك الملون منه	15 21 90 20	
5%		--- شموع حشرات آخر وكذلك الملون منها	15 21 90 40	
		ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية .		15.22
5%		--- ديغرا (زيت سمك معالج بحامض النتريك)	15 22 00 10	
5%		--- بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية	15 22 00 20	

ق : 4

القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوانل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون
احتراق؛ منتجات آخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين الى الجسم البشري

ملاحظة:

1 - يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلاً والتي
كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

ق : 4
ف : 16

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى أو حشرات
ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات و اللافقاريات المائية الأخر والحشرات المحضرة والم محفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو الملاحظة 6 للفصل 4 أو البند 05.04.
 - 2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها . وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملانم في الفصل 16 تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.
- ملاحظات البنود الفرعية:
- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 16 02 10 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات ، الدقيقة التجانس والمهياة للبيع بالتجزئة كإغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخرى. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرنية من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو حشرات ، ولهذا البند الفرعي 16 02 10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.
 - 2 - إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس التسميات .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
16.01		سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني أو حشرات ؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات . --- من خنزير أو دم حيواني :		
	16 01 00 11	--- من خنزير		5%
	16 01 00 12	--- من دم حيواني		5%
	16 01 00 20	--- من فصيلة الأبقار		5%
	16 01 00 30	--- من دواجن		5%
	16 01 00 90	--- غيرها		5%
16.02		لحوم أو أحشاء وأطراف أو دم حيواني أو حشرات أخرى محضرة أو محفوظة . - محضرات متجانسة :		
	16 02 10 10	--- أغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال		5%
	16 02 10 90	--- غيرها		5%
	16 02 20 00	- من أكباد أي من الحيوانات - من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:		5%
	16 02 31 00	- من ديوك ودجاج رومي		5%
	16 02 32 00	- من دواجن من فصيلة جالوس دومستيكوس		5%
	16 02 39 00	- غيرها		5%
		- من فصيلة الخنازير :		
	16 02 41 00	- - فخذ الخنزير وقطعه		5%
	16 02 42 00	- - كتف الخنزير وقطعه		5%
	16 02 49 00	- - غيرها بما فيها المخاليط		5%

ق : 4

ف : 16

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		- من فصيلة الأبقار :		
	16 02 50 10	--- بيطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف)		%5
	16 02 50 90	--- غيرها (معلية وما يماثلها)		%5
		- غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات :		
	16 02 90 10	--- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة)		%5
		--- أطراف وأحشاء من حيوانات :		
	16 02 90 21	---- السنة		%5
	16 02 90 29	--- غيرها (عدا الأكباد)		%5
		--- محضرات من دم الحيوانات :		
	16 02 90 31	---- محضرات من دم الخنزير		%5
	16 02 90 39	---- غيرها		%5
	16 02 90 90	--- غيرها		%5
16.03		خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى .		
	16 03 00 10	--- خلاصات وعصارات لحم		%5
	16 03 00 20	--- خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخرى		%5
16.04		أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض السمك .		
		- أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة :		
	16 04 11 00	-- سلمون		%5
	16 04 12 00	-- رنجه		%5
	16 04 13 00	-- سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسيرط		%5
	16 04 14 00	-- تونه و تونة وثابة و يونيت (ساردا)		%5
	16 04 15 00	-- اسقمري (ماكريل)		%5
	16 04 16 00	-- أسماك انشوجة		%5
	16 04 17 00	-- سمك الانقليس		%5
	16 04 18 00	-- زعانف سمك القرش		%5
	16 04 19 00	-- غيرها		%5
	16 04 20 00	- أسماك محضرة أو محفوظة أخرى		%5
		- خبياري (كافيار) و أبداله :		
	16 04 31 00	-- خبياري (كافيار)		%5
	16 04 32 00	-- أبدال خبياري (كافيار)		%5
16.05		قشريات ورخويات و لافقاريات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة .		
	16 05 10 00	- سرطانات بحرية (سلطعون)		%5
		- ربيان (قريدس أو جمبري) :		
	16 05 21 00	-- غير معبأ في أوعية محكمة الغلق		%5
	16 05 29 00	-- غيرها		%5
	16 05 30 00	- عقارب البحر		%5
	16 05 40 00	- قشريات أخرى		%5
		- رخويات :		
	16 05 51 00	-- محار (oysters)		%5

ق : 4

ف : 16

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	16 05 52 00	-- محار مروحي (اسكلوب) بما فيه محار الملكة		%5
	16 05 53 00	-- بلح البحر		%5
	16 05 54 00	-- حبار وسبيج		%5
	16 05 55 00	-- أخطبوط		%5
	16 05 56 00	-- بطينوس وكوكل وأم الحلول		%5
	16 05 57 00	-- أبالون (دردار)		%5
	16 05 58 00	-- حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر		%5
	16 05 59 00	-- غيرها		%5
		-- لافقاريات مائية أخرى :		
	16 05 61 00	-- خيار البحر		%5
	16 05 62 00	-- قنفذ البحر		%5
	16 05 63 00	-- قنديل البحر		%5
	16 05 69 00	-- غيرها		%5

ق : 4
ف : 17

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند 18.06).
ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكر أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات البند 29.40.
ج - محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 17 01 12 ، 17 01 13 و 17 01 14 يقصد بعبارة "سكر خام" السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكرز تعادل ما يقل عن 99.5 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب (بولاريمتر).
2- يشمل البند الفرعي 17 01 13 فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي، الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكرز تعادل 69 درجة أو أكثر ولكن أقل من 93 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب. ويحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة طبيعية انهديرية ذات شكل غير منتظم لا ترى بالعين المجردة ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر .

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة . - سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة : - سكر شوندر :		
	17 01 12 10	--- يقصد التصفية والتكرير للصناعة	إعفاء	
	17 01 12 90	--- غيره	إعفاء	
		- سكر قصب محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
	17 01 13 10	--- يقصد التصفية والتكرير للصناعة	إعفاء	
	17 01 13 90	--- غيره	إعفاء	
		- أنواع آخر من سكر القصب :		
	17 01 14 10	--- يقصد التصفية والتكرير للصناعة	إعفاء	
	17 01 14 90	--- غيره	إعفاء	
		- غيره :		
	17 01 91 00	- سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة - غيره :	إعفاء	
		--- مصفى (مكرر) :		
	17 01 99 11	--- بلوري متفاوت النعومة	إعفاء	
	17 01 99 12	--- مكعبات أو قوالب	إعفاء	
	17 01 99 13	--- مسحوق بودرة	إعفاء	
	17 01 99 20	--- سكر نبات (قند) غير ملون ولا معطر	إعفاء	
	17 01 99 30	--- سكروز نقي كيميائياً	إعفاء	
	17 01 99 90	--- غيرها	إعفاء	

ق : 4
ف : 17

[illegible]

ق : 4

ف : 17

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		...سكاكر السعال (الكحة)	17 04 90 50	
%5		...حلاوة طحينية	17 04 90 60	
%5		...بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه	17 04 90 70	
%0		...شوكلاته ببيضاء محتوية على كحول	17 04 90 80	
%5		...غيرها	17 04 90 90	

ق : 4
ف : 18

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضراته

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأظراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللاقريات المائية الآخر أو من أية مجموعة منها
ب- المحضرات الداخلة في البنود 04.03 و 19.01 و 19.04 و 19.05 و 21.05 و 22.02 و 22.08 و 30.03 و 30.04.
- 2 - تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الآخر المحتوية على كاكاو مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
18.01	18 01 00 00	حبوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة		%5
18.02	18 02 00 00	قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو آخر		%5
18.03		عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دهنها .		
	18 03 10 00	- بدهنها		%5
	18 03 20 00	- منزوع دهنها كلياً أو جزئياً		%5
18.04	18 04 00 00	زبدة كاكاو، دهنه وزيته		%5
18.05	18 05 00 00	مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد		
		تحلية آخر		%5
18.06		شوكلاته ومحضرات غذائية آخر تحتوي على كاكاو.		
		- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية		
		آخر :		
		--- مضاف إليه بيببتون أو حليب :		
	18 06 10 11	--- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد		%5
		تحلية آخر مضاف إليه بيببتون أو حليب يستخدم في		
		اعداد المشروبات		%5
	18 06 10 19	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	18 06 10 91	--- غيرها من مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف		%5
		أو مواد تحلية آخر يستخدم في اعداد المشروبات		%5
	18 06 10 99	--- غيرها		%5
		- محضرات آخر بشكل كتل أو ألواح أو أصابع يتجاوز		
		وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو		
		حبيبات أو بأشكال سائبة آخر في أوعية أو أغلفة		
		مباشرة، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم:		
	18 06 20 10	--- مساحيق تحضير الأيس كريم، محتوية على كاكاو		%5
	18 06 20 20	--- منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكاو		%5
		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على		
		كاكاو :		
	18 06 20 31	--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على		%5
		كاكاو تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر		
		تستخدم في اعداد المشروبات		%5
	18 06 20 39	--- غيرها		%5
	18 06 20 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، بشكل كتل أو ألواح أو أصابع :		

ق : 4

ف : 18

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		--- محشوة :		
	18 06 31 10	--- تحتوي على كحول		%0
	18 06 31 90	--- غيرها		%5
		--- غير محشوة :		
	18 06 32 10	--- تحتوي على كحول		%0
	18 06 32 90	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	18 06 90 10	--- مساحيق تحضير الأيس كريم، محتوية على كاكائو		%5
	18 06 90 20	--- منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكائو		%5
		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكائو:		
	18 06 90 31	--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكائو تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى تستخدم في إعداد المشروبات		%5
	18 06 90 39	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	18 06 90 91	--- غيرها من محضرات تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى تستخدم في إعداد المشروبات		%5
	18 06 90 99	--- غيرها		%5

ق : 4
ف : 19

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب (اللبن) ؛ فطائر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - ما عدا المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 والمحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16.
ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت الخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).
ج - منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30.
- 2 - لأغراض البند 19.01:
أ - يقصد بعبارة "جريس" جريس الحبوب الداخلة في الفصل 11؛
ب - يقصد بعبارة "دقيق وسميد":
1 - دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و
2 - الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات الجافة (بند 07.12)، أو البطاطا (بند 11.05) أو الخضار البقولية المجففة (بند 11.06).
- 3 - لا يشمل البند (19.04) المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كلياً أو المكسوة كلياً الشوكلاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند 18.06 (بند 18.06).
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند (19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
19.01		خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشأ أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً، محسوبة على أساس مادة الكاكاو منزوعة الدسم كلياً غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	19 01 10 10	محضرات صالحة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة:		
	19 01 10 20	... أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (اللبن) الأم غير محتوية على كاكاو	إعفاء	
	19 01 10 90	... أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (اللبن) الأم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5% وزناً غيرهما	إعفاء إعفاء	
	19 01 20 10	... مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخايز الداخلة في البند 19.05		
	19 01 20 20	... مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكاو المضاف	%5	
	19 01 20 90	... عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه غيرهما	%5 %5	

ق : 4

ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
19.02		- غيرها : --- الراكهوت :		
	19 01 90 11	--- الراكهوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 12	--- الراكهوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 19	--- غيرها		%5
		--- الحليب (اللين) المملت :		
	19 01 90 21	--- الحليب (اللين) المملت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 22	--- الحليب (اللين) المملت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 29	--- غيرها		%5
	19 01 90 30	--- مساحيق لصنع الايسكريم		%5
		--- غيرها :		
	19 01 90 91	--- غيرها، غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 92	--- غيرها، مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 99	--- غيرها		%5
		عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكاتيلوني؛ كسكسي (المغربية) وإن كانت محضرة . - عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى :		
		-- تحتوي على بيض :		
	19 02 11 10	--- مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكاتيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف...الخ)		%5
	19 02 11 20	--- عجائن غذائية مجمدة		%5
	19 02 11 30	--- شبيس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة		%5
	19 02 11 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	19 02 19 10	--- مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكاتيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف...الخ)		%5
	19 02 19 20	--- عجائن غذائية مجمدة		%5
	19 02 19 30	--- شبيس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة		%5
	19 02 19 90	--- غيرها		%5
		- عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى :		
	19 02 20 10	--- محشوة باللحم		%5
	19 02 20 20	--- محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات		%5

ق : 4

ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
19.03	19 02 20 90	--- غيرها		%5
	19 02 30 00	- عجائن غذائية آخر		%5
	19 02 40 00	- كسكسي		%5
	19 03 00 00	تابيوكا و أبدالها محضرة من النشا، بشكل حواسب (رقائق) أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة		%5
19.04		اغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتفتيش أو التحميص (مثل رقائق الذرة "كورن فليكس")؛ حبوب، (عدا الذرة)، بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة آخر (عدا الدقيق و الجريش و السميد)، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .		%5
		- اغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتفتيش أو التحميص :		%5
	19 04 10 10	--- محتوية على كاكاو		%5
		--- غيرها :		%5
	19 04 10 91	---- رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها		%5
	19 04 10 99	---- غيرها		%5
		- اغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :		%5
		--- اغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة:		%5
	19 04 20 11	---- محتوية على كاكاو		%5
	19 04 20 19	---- غيرها		%5
19.05		--- رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :		%5
	19 04 20 21	---- محتوية على كاكاو		%5
	19 04 20 29	---- غيرها		%5
		- برغل (قمح مجروش) :		%5
	19 04 30 10	--- محتوي على كاكاو		%5
	19 04 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		%5
	19 04 90 10	--- محتوية على كاكاو		%5
	19 04 90 90	--- غيرها		%5
		خبز وفطائر وكعك ويسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان و براشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة .		%5
	19 05 10 00	- خبز مقرمش		%5
	19 05 20 00	- خبز الزنجبيل وما شابهه		%5
		- بسكويت محلي؛ وافلز وويفرز:		%5
	19 05 31 00	--- بسكويت محلي		%5
	19 05 32 00	--- وافلز وويفرز		%5
		- خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:		%5

ق : 4

ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	19 05 40 10	... يقسماط		%5
	19 05 40 90	... غيره		%5
		... غيرها :		
	19 05 90 10	... خبز عادي (عيش) بأنواعه		%5
	19 05 90 20	... خبز الدابوق المعد لمرضى السكر		%5
	19 05 90 30	... فطائر، بما فيها فطائر (البينزا)		%5
	19 05 90 40	... حلويات شرقية (كنافة، بقلوة وما يماثلها)		%5
	19 05 90 50	... كيك، جاتوه وما يماثلها		%5
	19 05 90 60	... يرشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي		%5
	19 05 90 70	... رقائق الختم		%5
	19 05 90 80	... محضرات هشّة متماسكة للقرمشة (كريسب) (مثل الفشار و الشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر		%5
		... غيرها :		
	19 05 90 91	... الخبز غير المخمر أو الماكزوس		%5
	19 05 90 92	... خبز البريتزيلز		%5
	19 05 90 93	... بسكويت عادي وإن كان مملحا		%5
	19 05 90 99	... غيرها		%5

ق : 4
ف : 20

الفصل العشرون

محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛
 - ب - الشحوم والزيوت النباتية (الفصل 15)
 - ج - المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16)
 - د - منتجات المخايز وغيرها من المنتجات الداخلة في البند 19.05؛ أو
 - هـ - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.
 - 2 - لا يشمل البندان 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (مليس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف شوكولاته (البند 18.06).
 - 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعا للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 (عدا الدقيق و السميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.
 - 4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.
 - 5 - لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة "متحصل عليها بالطهي" متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفض لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى.
 - 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).
- ملاحظات البنود الفرعية:
- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخرى. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرنية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05.
 - 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من فواكه الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخرى. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرنية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 07 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07.
- 3 - لأغراض البنود الفرعية 12 009 2009، 21 009 2009، 31 009 2009، 41 009 2009، 61 009 2009، 71 009 2009 يقصد بعبارة "قيمة بريكس" القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي أو من دليل الانكسار المعبر عنه تبعاً لنسبة السكر المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية أو المعادلة لدرجة 20 مئوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
20.01		خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخرى من النباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك .		
	20 01 10 00	- خيار وقثاء وخيار محبب - غيرها :		5%
	20 01 90 11	... خضر ونباتات صالحة للأكل : فطر وكما (فقع)		5%

ق : 4

ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
20.02	20 01 90 12	--- زيتون و قبار		%5
	20 01 90 13	--- فلفل أخضر		%5
	20 01 90 14	--- مخللات مشكلة (طرشي)		%5
	20 01 90 15	--- طماطم		%5
	20 01 90 19	--- غيرها		%5
	20 01 90 20	--- فواكه وأثمار		%5
20.03	20 02 10 00	بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .		%5
	20 02 90 10	- بندورة، كاملة أو مقطعة		%5
	20 02 90 90	- غيرها :		%5
	20 02 90 90	--- هريس (معجون) البندورة		%5
20.04	20 03 10 00	فطر و كمأ، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك .		%5
	20 03 90 00	فطر من جنس أجاريكوس		%5
	20 03 90 00	- غيرها		%5
	20 04 10 00	خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		%5
20.05	20 04 10 00	- بطاطا (بطاطس)		%5
	20 04 90 10	- خضر آخر وخليط خضر :		%5
	20 04 90 20	--- جزر		%5
	20 04 90 30	--- بازلاء		%5
	20 04 90 40	--- فاصولياء		%5
	20 04 90 50	--- لوبيا		%5
	20 04 90 60	--- هليون		%5
	20 04 90 70	--- سبانخ		%5
	20 04 90 80	--- ياميا		%5
	20 04 90 90	--- خضر مشكلة		%5
	20 04 90 90	--- غيرها		%5
	20 05 10 10	خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		%5
	20 05 10 20	خضر متجانسة:		%5
	20 05 10 90	--- لتغذية الرضع أو صغار الأطفال.		%5
	20 05 20 00	--- للحمية		%5
	20 05 40 00	--- غيرها		%5
	20 05 51 00	بطاطس		%5
	20 05 59 00	- بازلاء (بيزوم ساتيفوم)		%5
	20 05 60 00	- لوبيا و فاصوليا (من انواع فيجنا، فاصيولوس) :		%5
	20 05 70 00	- لوبيا و فاصوليا، حبات		%5
	20 05 80 00	- غيرها		%5
	20 05 91 00	- هليون		%5
		- زيتون		%5
		- ذرة حلو (زيا ميس فار. ساكاراتا)		%5
		- خضر آخر وخليط خضر :		%5
		- براعم البوص الهندي (يامبو أو خيزران)		%5
		- غيره :		%5

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		محضرة مع مواد أخرى ومعدة للاستهلاك المباشر:		
	20 05 99 11	فول مدمس		%5
	20 05 99 12	حمص بالطحينة		%5
	20 05 99 13	خضر ويقول بالصلصات		%5
	20 05 99 19	غيرها		%5
		غيرها :		
	20 05 99 91	بامياء		%5
	20 05 99 92	فول أخضر حب		%5
	20 05 99 93	سبانخ		%5
	20 05 99 94	خرشوف (ارضي شوكي)		%5
	20 05 99 95	خضر مشكلة		%5
	20 05 99 96	ملفوف مخمر (شوكورت)		%5
	20 05 99 97	ورق العنب		%5
	20 05 99 99	خضر ونباتات أخرى		%5
20.06	20 06 00 00	خضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات أخرى، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التبلور)		
20.07		مربي وهلام فواكه، وخببص (مرملاد) وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، متحصل عليها بالطبخ وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى.		%5
		محضرات متجانسة:		
	20 07 10 10	لتغذية الرضع أو صغار الأطفال		%5
	20 07 10 20	للحمية		%5
	20 07 10 90	غيرها		%5
		غيرها :		
		حمضيات :		
	20 07 91 10	خببص (مرملاد)		%5
	20 07 91 90	غيرها		%5
		غيرها :		
		مرببات و هلام فواكه أخرى :		
	20 07 99 11	خوخ		%5
	20 07 99 12	مشمش		%5
	20 07 99 13	تفاح		%5
	20 07 99 14	بطيخ		%5
	20 07 99 15	كرز		%5
	20 07 99 16	فراولة		%5
	20 07 99 17	توت		%5
	20 07 99 19	غيرها		%5
	20 07 99 20	قمر الدين		%5
	20 07 99 30	ملين (من لب الزبيب)		%5
	20 07 99 90	غيرها		%5
20.08		فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخرى صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو مشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .		
		أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخرى وإن كانت مخلوطة:		
		فول سوداني :		

ق : 4

ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	20 08 11 10	--- محمص وإن كان مملحاً		%5
	20 08 11 20	--- زبدة الفول السوداني		%5
		--- غيرها، بما فيها المخاليط :		
		--- أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة :		
	20 08 19 11	--- لوز		%5
	20 08 19 12	--- فستق		%5
	20 08 19 13	--- بندق		%5
	20 08 19 19	--- غيرها		%5
	20 08 19 20	--- مخاليط		%5
	20 08 19 90	--- غيرها		%5
		- أناناس		
	20 08 20 10	--- مضاف إليه كحول		%0
	20 08 20 90	--- غيره		%5
		- حمضيات :		
	20 08 30 10	--- مضاف إليها كحول		%0
	20 08 30 90	--- غيرها		%5
		- كمثرى (أجاص) :		
	20 08 40 10	--- مضاف إليها كحول		%0
	20 08 40 90	--- غيرها		%5
		- مشمش :		
	20 08 50 10	--- مضاف إليه كحول		%0
	20 08 50 90	--- غيره		%5
		- كرز :		
	20 08 60 10	--- مضاف إليه كحول		%0
	20 08 60 90	--- غيره		%5
		- دراق بما فيه النكتارين (خوخ) :		
	20 08 70 10	--- مضاف إليه كحول		%0
	20 08 70 90	--- غيره		%5
		- توت الأرض (فريز - فراولة) :		
	20 08 80 10	--- مضاف إليه كحول		%0
	20 08 80 90	--- غيره		%5
		- غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي		
	20 08 19			
	20 08 91 00	--- قلب النخيل		%5
		--- توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون، فاكسينيوم		
		أو كسينوكس) ؛ توت جبلي "الينجونيري" (فاكسينيوم		
		فايتيس-أيداي) :		
	20 08 93 10	--- مضاف إليه كحول		%0
	20 08 93 90	--- غيرها		%5
		--- مخاليط :		
	20 08 97 10	--- مضاف إليها كحول		%0
	20 08 97 90	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	20 08 99 10	--- مضاف إليها كحول		%0
	20 08 99 90	--- غيرها		%5
20.09		عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب وماء جوز		
		الهند) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه		
		كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية آخر .		
		- عصير يرتقال :		

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		--- مجمد :		
	20 09 11 10	--- عصير برتقال مجمد غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 11 20	--- عصير برتقال مجمد مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		--- غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20:		
	20 09 12 10	--- عصير برتقال غير مجمد ، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 12 20	--- عصير برتقال غير مجمد ، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		--- غيره :		
	20 09 19 10	--- غيره من عصير برتقال، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 19 20	--- غيره من عصير برتقال، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		- عصير ليمون هندي (جريب فروت) ؛ عصير بوملي:		
		--- لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 :		
	20 09 21 10	--- عصير ليمون هندي (جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 21 20	--- عصير ليمون هندي (جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 21 30	--- عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 21 40	--- عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		--- غيره :		
	20 09 29 10	--- غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 29 20	--- غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 29 30	--- غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 29 40	--- غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		- عصير حمضيات آخر :		
		--- قيمة بريكس فيه لا تزيد عن 20 :		
		--- عصير ليمون :		
	20 09 31 11	--- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 31 12	--- عصير ليمون قيمة بريكس لا تزيد عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		--- غيره :		
	20 09 31 91	--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5

ق : 4

ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	20 09 31 92	--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره :		%5
	20 09 39 10	--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 39 20	--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير أناناس :		%5
	20 09 41 10	--- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 : --- عصير أناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 41 20	--- عصير أناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره :		%5
	20 09 49 10	--- غيره من عصير أناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 49 20	--- غيره من عصير أناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير طماطم (بندورة) :		%5
	20 09 50 10	--- عصير طماطم (بندورة) غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 50 20	--- عصير طماطم (بندورة) مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) :		%5
	20 09 61 10	--- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 : --- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 61 20	--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره :		%5
	20 09 69 10	--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 69 20	--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير تفاح :		%5
	20 09 71 10	--- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 : --- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 71 20	--- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر -- غيره :		%5
	20 09 79 10	--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 79 20	--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر - عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الثمار أو الخضض :		%5

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		--- عصير توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون، فاكسينيوم أو كسيكوكس) ؛ عصير توت جبلي "لينجونبري" (فاكسينيوم فايتيس-أيديبي) :		
	20 09 81 10	--- عصير توت بري غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 81 20	--- عصير توت بري غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
		--- ديس تمر :		%5
	20 09 89 11	--- ديس تمر غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 12	--- ديس تمر مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
		--- عصير منجّة :		
	20 09 89 22	--- عصير منجّة غير مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 23	--- عصير منجّة غير مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 24	--- عصير منجّة غير مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 25	--- عصير منجّة غير مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
		--- عصير جوافّة :		
	20 09 89 32	--- عصير جوافّة غير مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 33	--- عصير جوافّة غير مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 34	--- عصير جوافّة غير مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 35	--- عصير جوافّة غير مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
		--- عصير جزر :		
	20 09 89 42	--- عصير جزر غير مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 43	--- عصير جزر غير مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 44	--- عصير جزر غير مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 45	--- عصير جزر غير مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
		--- غيره :		
	20 09 89 91	--- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضّر غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 89 92	--- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضّر مضاف اليه سكر أو مواد تحلية		%5
		--- مخاليط عصائر :		
	20 09 90 20	--- مخاليط عصائر غير مركزة غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 90 30	--- مخاليط عصائر غير مركزة مضاف اليها سكر أو مواد تحلية		%5
	20 09 90 40	--- مخاليط عصائر غير مركزة غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية		%5

ق : 4

ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 09 90 50	...مخاليط عصائر مركزة مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5

ق : 4
ف : 21

الفصل الحادي والعشرون

محاضرات غذائية متنوعة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛

ب - أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01)؛

ج - شای محتوی علی نکهة (بند 09.02)؛

د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10؛

هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04، التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛

و - منتجات البند 24.04

ز - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04 أو

ح - الأنزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07.

2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضار أو الفواكه أو الأعشاب، المهيأة للبيع بالتجزئة كإغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. وتطبق على التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخرى التي تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخرى وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	قوة الرسم
21.01		خلاصات وأرواح ومركبات بن أو شاي أو متة ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المتة؛ هندباء (شكوريا) محمصة و غيرها من أبدال البن المحمصة، و خلاصاتها، وأرواحها و مركباتها .		
	21 01 11 00	- خلاصات و أرواح و مركبات بن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركبات أو أساسها البن : -- خلاصات أو أرواح أو مركبات -- محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركبات أو أساسها البن : --- محضرات سريعة الذوبان (مثل نسكافيه، يوبان، ماكسويل .. الخ) : ---- محضرات سريعة الذوبان مضاف إليها سكر أو مواد تحليلية آخر	%5	
	21 01 12 11	---- غيرها	%5	
	21 01 12 19	---- على شكل عجينة بن	%5	
	21 01 12 20	---- غيرها	%5	
	21 01 12 90	- خلاصات وأرواح ومركبات شاي أو متة ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركبات أو أساسها الشاي أو المتة : --- محضرات أساسها الشاي --- غيرها	%5	
	21 01 20 10	- هندباء (شكوريا) محمصة و غيرها من أبدال البن المحمصة، و خلاصاتها، وأرواحها ومركباتها:	%5	
	21 01 20 90	--- هندباء (شكوريا) محمصة و غيرها من أبدال البن	%5	
	21 01 30 10			

ق : 4
ف : 21

البند	رمز النظام المنسق	الاصنف	الإجراء	فئة الرسم	
21.02	21 01 30 20	المحمصة - خلاصات هندية (شكوريا) أو غيرها من أبدال البن ومركزاتها وأرواحها خمانر (حية فعالة) أو ميتة (غير فعالة)؛ جراثيم آخر أحادية الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير. - خمائر حية (فعالة) - خمائر ميتة (غير فعالة)؛ جراثيم آخر أحادية الخلية، ميتة:	%5		
	21 02 10 00		%5		
	21 02 20 10		%5		
	21 02 20 20		%5		
	21 02 20 90		%5		
	21 02 30 10		%5		
	21 02 30 20		%5		
	21 02 30 90		%5		
	21.03	21 03 10 00	صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة وبهارات مخلوطة؛ دقيق وسميد خردل وخردل محضر. - صلصة الصويا - صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب" و صلصات طماطم آخر - دقيق وسميد خردل وخردل محضر :	%5	
		21 03 20 00		%5	
21 03 30 10			%5		
21 03 30 20			%5		
21 03 90 10			%5		
21 03 90 20			%5		
21 03 90 30			%5		
21 03 90 90			%5		
21.04		21 04 10 00	حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة . - حساء ومرق ومحضرات إعدادها - محضرات غذائية مركبة متجانسة مثلجات (ايسكريم) صالحة للأكل، وإن احتوت على ككاو محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . - مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية - غيرها :	%5	
		21 04 20 00		%5	
	21 05 00 00		%5		
	21.06	21 06 10 00		%5	
		21 06 90 10		%5	
		21 06 90 20		%5	
		21 06 90 30		%5	
		21 06 90 50		%5	
				%5	
				%5	

ق : 4
ف : 21

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		--- عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف ولبن أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوه...الخ) للشوكولاته، للبسكويت الفاخر، للفطائر، للكعك الخ) --- أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر	21 06 90 60	
%5		--- سكاكين مانع أو أقراص للتحلية التركيبية --- غيرها :	21 06 90 70	
إعفاء		--- الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية (مثل الفانيلين). --- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر .	21 06 90 80	
%5		--- محضرات يشار إليها غالباً بإضافات غذائية، أساسها خلاصات من النباتات أو مركبات الفواكه أو العسل الطبيعي أو الفركتوز.	21 06 90 91	
%5		--- العسل الطبيعي الغني بغذاء ملكة النحل --- البروتين المتخلل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم، ويستعمل في محضرات الأغذية (للتقطير مثلاً)	21 06 90 92	
%5		--- محضرات تنمية العضلات مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر	21 06 90 93	
%5		--- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية آخر.	21 06 90 94	
%5		--- غيرها	21 06 90 95	
%5			21 06 90 96	
%5			21 06 90 98	
%5			21 06 90 99	

ق : 4
ف : 22

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات، سوانل كحولية وخل

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات (البند 2103 عموماً).
ب - ماء البحر (بند 25.01).
ج - الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53).
د - المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً (بند 29.15).
هـ - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.
و - محضرات العطور أو التجميل (فصل 33).
 - 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 و 21 يتم تعيين معيار الكحول الحجمي في درجة حرارة 20 درجة مئوية.
 - 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً.
أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال.
- ملاحظة البند الفرعي :
- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 22 04 22 يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الانبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
22.01		مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة؛ جليد وتلج. - مياه معدنية ومياه غازية : --- مياه معدنية طبيعية --- مياه معدنية اصطناعية --- مياه غازية - غيرها : --- مياه عادية طبيعية --- غيرها		5% 5% 5% 5% 5%
22.02		مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الثمار أو الخضر الداخلة في البند 20.09. - مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو منكهة : --- مياه معدنية: --- مياه معدنية منكهة غير مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى --- مياه معدنية للرياضيين مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة --- مشروبات الشاي والقهوة مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وإن كانت منكهة		5% 5% 5%
	22 01 10 10			
	22 01 10 20			
	22 01 10 30			
	22 01 90 10			
	22 01 90 90			
	22 02 10 12			
	22 02 10 13			
	22 02 10 14			

ق : 4
ف : 22

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها من مياه معدنية مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخر، وأن كانت منكهة --- مياه غازية:	22 02 10 18	
%5		---- شراب الليمونادة (كالفن أب)	22 02 10 21	
%5		---- شراب البرتقال (كالميرندا)	22 02 10 22	
%5		---- شراب كولا (كالببسي كولا)	22 02 10 23	
%5		---- مشروبات طاقة	22 02 10 24	
%5		---- مياه غازية (صودا)	22 02 10 25	
%5		---- غيرها	22 02 10 29	
%5		--- غيرها : ---- غيرها من مياه تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى	22 02 10 92	
%5		---- غيرها	22 02 10 99	
%5		--- جعة (بيرة) بدون كحول --- غيرها :	22 02 91 00	
%5		--- مشروبات أخرى أساسها الحليب : ---- غيرها من مشروبات أساسها الحليب أو بدائله بنسبة أقل من 75% مضاف إليها سكر أو أي مواد تحلية أخرى	22 02 99 13	
%5		---- غيرها	22 02 99 19	
%5		--- مشروبات أخرى أساسها الكاكاو : ---- غيرها من مشروبات أساسها الكاكاو مضاف إليها سكر أو أي مواد تحلية أخرى	22 02 99 23	
%5		---- غيرها	22 02 99 29	
%5		--- مشروبات أخرى منكهة غير غازية، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى	22 02 99 30	
%5		--- غيرها :		
%5		---- غيرها، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخرى	22 02 99 93	
%5		---- غيرها	22 02 99 99	
%0		جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت). نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول؛ سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.		22.03 22.04
%0		- نبيذ فوار	22 04 10 00	
%0		- أنبذة أخرى، سلافة عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول :		
%0		--- في أوعية سعتها 2 لتر أو أقل	22 04 21 00	
%0		--- في أوعية تزيد سعتها عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر	22 04 22 00	
%0		--- غيرها	22 04 29 00	
%0		- أنواع أخرى من سلافة العنب	22 04 30 00	
%0		فيرموث وأنبذة أخرى من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.		22.05
%0		--- في أوعية سعتها 2 لتر أو أقل	22 05 10 00	
%0		--- غيرها	22 05 90 00	

ق : 4

ف : 22

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
22.06	22 06 00 00	مشروبات مخمرة آخر (شراب تفاح أو كمثرى أو عسل "ميد" أو أرز "ساكي" مثلاً؛ مخاليط مشروبات مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة و مشروبات غير كحولية غير داخلية أو مذكورة في مكان آخر		%0
22.07		كحول ايثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة، من أي عيار كان. - كحول ايثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً: --- معد للاستعمالات الطبية --- غيره - كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان : --- كحول ايثيل معطل: ---- معد للاستعمالات الطبية ---- غيره --- غيره		%5 %5 إعفاء %5 %0
22.08		كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) ومشروبات روحية آخر . - مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو ثقل العنب ويسكي - روم ومشروبات روحية آخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة - جن و جنيفا - فودكا - مشروبات كحولية معطرة (ليكور و كوردال) - غيرها : --- كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً : ---- معد للاستعمالات الطبية ---- غيره --- غيره		%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5 %5 %0
22.09		خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك . --- خل --- أبدال خل		%5 %5

ق : 4
ف : 23

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة :

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات ، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر ، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي ، نتيجة لذلك ، تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة البند الفرعي:

1 - لأغراض البند الفرعي 41 06 23 ، يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي (1) للفصل (12) .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
23.01		دقيق وسميد وكریات مكتلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حثالات شحوم حيوانية.		
	23 01 10 00	- دقيق وسميد وكریات مكتلة، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛ حثالات شحوم حيوانية		%5
	23 01 20 00	- دقيق وسميد وكریات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية		%5
23.02		نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غريلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة.		
	23 02 10 00	- من ذرة		%5
	23 02 30 00	- من حنطة (قمح)		%5
	23 02 40 00	- من حبوب آخر		%5
	23 02 50 00	- من بقول		%5
23.03		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتلة.		
	23 03 10 00	- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة		%5
	23 03 20 00	- تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر		%5
	23 03 30 00	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير		%5
23.04	23 04 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا		
23.05	23 05 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني	إعفاء	%5

ق : 4

ف : 23

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
23.06		كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية أو الميكروبية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو 23.05.		
	23 06 10 00	- من بذور القطن		%5
	23 06 20 00	- من بذور الكتان		%5
	23 06 30 00	- من بذور دوار الشمس		%5
	23 06 41 00	- من بذور اللفت أو السلجم (كولزا) : - من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك		%5
	23 06 49 00	- غيرها		%5
	23 06 50 00	- من بذور جوز الهند أو من كوبرا		%5
	23 06 60 00	- من بذور جوز أو نوى النخيل		%5
	23 06 90 00	- غيرها		%5
23.07		رواسب نبيذ؛ طرطير خام (ارقول) .		
	23 07 00 10	---رواسب نبيذ		%0
	23 07 00 20	---طرطير خام (ارقول)		%5
23.08	23 08 00 00	مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكثلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر		%5
23.09		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.		
	23 09 10 00	- أغذية كلاب أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
		- غيرها :		
	23 09 90 10	---أغذية للأسماك وطيور الزينة		%5
	23 09 90 20	---أغذية للطيور والدواجن		%5
		---أعلاف للحيوانات :		
	23 09 90 31	----أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية		%5
	23 09 90 39	----غيرها		%5
	23 09 90 40	---بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات		%5
	23 09 90 50	---محضرات مركزة لصناعة الأعلاف		%5
	23 09 90 90	---غيرها		%5

ق: 4
ف: 24

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات آخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .
- 2- تصنف في البند 24.04 جميع المنتجات الداخلة في البند 24.04 وأي بند آخر من هذا الفصل.
- 3- لأغراض البند 24.04 يقصد بعبارة " الاستنشاق دون احتراق " الاستنشاق بواسطة أداة تسخين أو أية أدوات آخر بدون احتراق.

ملاحظات البنود الفرعية :

1. لأغراض البند الفرعي 2403.11 يقصد بعبارة "تبغ الأرجيلة" (معسل) التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة "معسل" والمكون من خليط من التبغ و الجليسيرين، وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر، وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه. ويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في الأرجيلة "الشيشة" .

ق: 4

ف: 24

البند	رمز النظام المنسق	الصفيف	الإجراء	قوة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء				
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر
24.01	24 01 10 00	تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته . تبغ بأضلاعه		%100	40 درهم للكيلو غرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم
	24 01 20 00	تبغ مزال الأضلاع كلياً أو جزئياً		%100	40 درهم للكيلو غرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم
	24 01 30 10	فضلات تبغ : ...صالحة للاستعمال كتبغ (دقة)		%100	40 درهم للكيلو غرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم
	24 01 30 90	...غيرها		%100	40 درهم للكيلو غرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم
24.02		لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه، لفايف صغيرة (سيجاريلوس) و لفايف عادية (سيجانر)، من تبغ أو من أبداله .							
	24 02 10 00	لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه ولفائف صغيرة (سيجاريلوس) محتوية على تبغ		%100	300 درهم للكيلو غرام بالغلاف المباشر	15 دينار للكيلو غرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلو غرام بالغلاف المباشر	30 ريال للكيلو غرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلو غرام بالغلاف المباشر

ق: 4
ف: 24

الحد الأدنى للإستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
16 دينار لألف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	20 ريال لألف سيجارة	200 ريال لألف سيجارة	10 دنانير لألف سيجارة	200 درهم لألف سيجارة	%100		لألف محتوية على تبغ (سجائر) - غيرها :	24 02 20 00	24.03
								--- سجائر من أبدال التبغ (لا يحتوي على تبغ أو نيكوتين)	24 02 90 10	
								--- سجائر من أبدال للتبغ (لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين)	24 02 90 20	
								أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ . - تبغ للتدخين، وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت ؛ -- تبغ الأرجيلة " (معسل) المحدد في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل	24 03 11 00	
								-- غيره :		
1 دينار للكيلو غرام قائم	12 ريال للكيلو غرام قائم	1.200 ريال للكيلو غرام قائم	12 ريال للكيلو غرام قائم	600 فلس للكيلو غرام قائم	12 درهم للكيلو غرام قائم	%100				

ق: 4
ف: 24

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء				
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر
	24 03 19 10	--- تبيغ مفروم أو مكبوس للمسجائر		%100	80 درهم للكيلو غرام صافي	4 دنانير للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي	8 ريالات للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي
	24 03 19 20	--- تبيغ مفروم أو مكبوس للغلايين		%100	80 درهم للكيلو غرام صافي	4 دنانير للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي	8 ريالات للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي
	24 03 19 30	--- تنباك مفروم أو مكبوس مهيا للبيع بالتجزئة		%100	80 درهم للكيلو غرام صافي	4 دنانير للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي	8 ريالات للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي
	24 03 19 40	--- تبيغ مفروم أو مكبوس للمداويخ (تبيغ الدوخه)		%100	80 درهم للكيلو غرام صافي	4 دنانير للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي	8 ريالات للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي
	24 03 19 90	--- غيرها		%100	80 درهم للكيلو غرام صافي	4 دنانير للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي	8 ريالات للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي
		- غيره :							
	24 03 91 00	-- تبيغ "متجاس" أو "مجدد"		%100	80 درهم للكيلو غرام صافي	4 دنانير للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي	8 ريالات للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي
		-- غيرها :							
	24 03 99 10	--- تبيغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط (تشوق)		%100	80 درهم للكيلو غرام صافي	4 دنانير للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي	8 ريالات للكيلو غرام صافي	80 ريال للكيلو غرام صافي

ق: 4

ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم	الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
			- منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق:							
			-- محتوية على تبغ أو تبغ مجدّد:							
			... لغاف تبغ تسخن كهربائياً (EHTP)	%100		القيمة %100 بعد أدنى للاستيفاء 10 دينار للآلف سجارة				
			--- غيرها	%100						
			-- غيرها، محتوية على نيكوتين:							
			... خراطيش محتوية على نيكوتين							
			غير قابلة للاستخدام المتكرر:	%100						
			---- منكهة	%100						
			---- غير منكهة							
			--- عبوات سائل او جل محتوية على نيكوتين:							
			---- منكهة	%100						
			---- غير منكهة	%100						
			-- غيرها	%100						
			- غيرها:							
			-- للاستخدام عن طريق الفم:							

ق : 4
ف : 24

الحد الأدنى للاستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
						%5		... علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 91 10	
						%5		... يشكل أقراص تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 91 20	
				القيمة %100 بحد أدنى للاستيفاء 4 دينار للكيلو غرام قائم		%100		... أكياس محتوية على نيكوتين خالية من التبغ للاستخدام لمرة واحدة عن طريق الفم (LYFT) وما يماثله	24 04 91 30	
								... غيرها :		
						%5		... غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 91 91	
						%100		... غيرها	24 04 91 99	
								... للاستخدام عن طريق الجلد:		
						%5		... لاصقات تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 92 10	
								... غيرها :		
						%5		... غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 92 91	
						%100		... غيرها	24 04 92 99	
								... غيرها:		

ق: 4

ف: 24

الحد الأدنى للإستيفاء						فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات					
						%5		...بخاخ للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 10	
						%5		...قطرات الأنف للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 20	
						%5		...حقن للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين	24 04 99 30	
						%100		...غيرها	24 04 99 90	

ق : 5

القسم الخامس منتجات معدنية

ق : 5
ف : 25

الفصل الخامس والعشرون

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت

ملاحظات:

- 1 - مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فإن بنود هذا الفصل لا تسري إلا على المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحوقة أو المنخولة أو المغرلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغيبار شريطة أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).
 - ب - الأتربة الملونة التي تحتوي على 70 % أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأكسيد الحديد Fe_2O_3 (بند 28.21).
 - ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30.
 - د - محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33).
 - هـ - تراب مذكوك (أجر) من دولوميت
 - و - تراب و أحجار التبليط ورصف الطرق (بند 68.01)؛ مكعبات الفسفور وما يماثلها (بند 68.02)؛ ألواح الإردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).
 - ز - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03).
 - ح - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها مالا يقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01.
 - ط - طباشير البليارد (بند 95.04).
 - ي - طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).
- 3 - كل منتج قابل للتبديد في البند 25.17 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.
- 4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكلوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت، غير الممددة، الأتربة الملونة وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولاً؛ كهربان (كهرباء)؛ زبد البحر الطبيعي وكهربان مكتلن بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهربان أسود؛ سترونتيات (وإن كان مكلسا) عدا أكسيد السترونتيوم؛ كسارات خزف .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.01		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو يحتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو تسهيل الانسياب؛ ماء البحر.		
	25 01 00 10	--- ملح عادي (ملح الطعام)		%5
	25 01 00 20	--- ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري		%5
	25 01 00 30	--- كلوريد الصوديوم نقي		%5
	25 01 00 40	--- محاليل ملحية		%5
	25 01 00 90	--- غيرها		%5
25.02	25 02 00 00	مركبات حديد كبريتية (بيريت)، غير محمصة		%5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
25.03	25 03 00 00	كبريت من جميع الأنواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي جرافيت طبيعي .		%5
25.04	25 04 10 00 25 04 90 00	- مسحوق أو رقائق - غيره		%5 %5
25.05	25 05 10 00 25 05 90 00	رمال طبيعية من جميع الأنواع وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26. - رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) - غيرها		%5 %5
25.06	25 06 10 10 25 06 10 90 25 06 20 00	مرو (كوارتز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك . - مرو (كوارتز) : --- خام بشكل كتل غير منشورة --- غيرها - كوارتزيت		%5 %5 %5
25.07	25 07 00 10 25 07 00 90	صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً . --- صلصال صيني (كاولين) --- غيره		%5 %5
25.08	25 08 10 00 25 08 30 00 25 08 40 00 25 08 50 00 25 08 60 00 25 08 70 00	أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس . - بنتونيت - غضار متحمل للحرارة - أنواع آخر من الغضار - أندالوسيت، كيانيت وسليمانيت - موليت - أتربة شاموط أو ديناس		%5 %5 %5 %5 %5 %5
25.09	25 09 00 10 25 09 00 90	طباشير . --- طباشير مطحون معد للبناء --- غيره		%5 %5
25.10	25 10 10 00 25 10 20 00	فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية . - غير مطحونة - مطحونة		%5 %5
25.11	25 11 10 00 25 11 20 00	كبريتات باريوم طبيعي (باريت)؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذاريث)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16. - كبريتات باريوم طبيعي (باريت) - كربونات باريوم طبيعي (ويذاريث)		%5 %5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
25.12	25 12 00 00	دقيق حفریات سيليسية (كيسلجور وتريلوليت ودياتوميت مثلاً) وغيرها من أترية سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وإن كانت مكلسة		%5
25.13		حجر خفان؛ سنباذج (صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة .		%5
	25 13 10 00	- حجر خفان - سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى :		%5
	25 13 20 10	---سنباذج(صنفرة)		%5
	25 13 20 20	---كوراندوم طبيعي		%5
	25 13 20 30	---عقيق طبيعي		%5
	25 13 20 40	---تراية طرابلس (الحجر المتعفن)		%5
	25 13 20 90	---غيرها		%5
25.14		إردواز؛ وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		%5
	25 14 00 10	---خاماً بشكل كتل منشورة		%5
	25 14 00 90	---غيرها		%5
25.15		رخام وترفرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		%5
		- رخام وترفرتين :		%5
	25 15 11 00	--خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 15 12 00	--مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		- ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء (مرمر) :		%5
	25 15 20 10	---خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 15 20 20	---مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
25.16		جرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		%5
		-جرانيت :		%5
	25 16 11 00	--خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 16 12 00	--مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
	25 16 20 00	-حجر رملي -حجارة تحت أو بناء أخرى :		%5
	25 16 90 10	---خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
25.17	25 16 90 20	--- مقطّعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على مواد مذكورة في الجزء الأول من نص هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة .		
	25 17 10 00	- حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة		%5
	25 17 20 00	- حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 17 10 25		%5
	25 17 30 00	- حصباء مقترنة		%5
		- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة :		%5
	25 17 41 00	-- من رخام		%5
	25 17 49 00	-- غيرها		%5
		دولوميت وإن كان مكلساً أو مليبداً بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		
		- دولوميت غير مكلس أو مليد :		%5
25.18	25 18 10 10	--- خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم		%5
	25 18 10 20	--- مقطّعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		- دولوميت مكلس أو مليد :		%5
	25 18 20 10	--- خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم		%5
	25 18 20 20	--- مقطّعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)؛ مغنيسيا منصهرة كهربائياً؛ مغنيسيا تامة الاحتراق (مليدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخرى مضافة قبل التليد؛ أكسيد مغنسيوم آخر، وإن كان نقياً .		
	25 19 10 00	- كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)		%5
		- غيرها :		%5
	25 19 90 10	--- أكسيد المغنيسيوم		%5
	25 19 90 90	--- غيرها		%5
25.19		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)؛ مغنيسيا منصهرة كهربائياً؛ مغنيسيا تامة الاحتراق (مليدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخرى مضافة قبل التليد؛ أكسيد مغنسيوم آخر، وإن كان نقياً .		
		- كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)		%5
		- غيرها :		%5
	25 19 90 10	--- أكسيد المغنيسيوم		%5
	25 19 90 90	--- غيرها		%5
		كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)؛ مغنيسيا منصهرة كهربائياً؛ مغنيسيا تامة الاحتراق (مليدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخرى مضافة قبل التليد؛ أكسيد مغنسيوم آخر، وإن كان نقياً .		
		- كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)		%5
		- غيرها :		%5
	25 19 90 10	--- أكسيد المغنيسيوم		%5
	25 19 90 90	--- غيرها		%5

ق : 5

ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
25.20		جبس؛ أنهيدريت؛ جبس (مكون من جبس مكلس أو كبريتات الكالسيوم) وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات . - جبس؛ أنهيدريت :		
	25 20 10 10	--- جبس		%5
	25 20 10 20	--- أنهيدريت		%5
		- جبس :		
	25 20 20 10	--- جبس للاستعمال في طب الأسنان		%5
	25 20 20 90	--- غيره		%5
25.21	25 21 00 00	أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس أو الإسمنت.		%5
25.22		كلس حي وكلس مطفاً وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25.		
	25 22 10 00	- كلس حي		%5
	25 22 20 00	- كلس مطفاً		%5
	25 22 30 00	- كلس مائي (نورة)		%5
25.23		أسمنت بورتلاند و أسمنت الوميني و اسمنت خبثي و اسمنت فوق كبريتي وأنواع إسمنت مائي مماثلة، و إن كانت ملونة أو بشكل مكمل غير مطحون المسمى (كلنكر).		
	25 23 10 00	- اسمنت مكمل غير مطحون (كلنكر)		%5
		- أسمنت بورتلاند :		
	25 23 21 00	- أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعياً		%5
		- غيره :		
	25 23 29 10	--- أسمنت عادي		%5
	25 23 29 20	--- أسمنت مقاوم للأملاح		%5
	25 23 29 90	--- غيرها		%5
	25 23 30 00	- أسمنت الوميني		%5
	25 23 90 00	- أنواع أسمنت مائي آخر		%5
25.24		حرير صخري (أسبستوس أو أميانت).		
	25 24 10 00	- كروسيډوليت	ممنوع استيراده	
		- غيرها :		
	25 24 90 10	--- اكتينوليت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 20	--- انثوفيليت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 30	--- أموسيت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 40	--- تريموليت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 90	--- غيرها من حريير صخري	ممنوع استيراده	
25.25		ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا.		
	25 25 10 00	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة		%5
	25 25 20 00	- مسحوق ميكا		%5
	25 25 30 00	- فضلات ميكا		%5

ق : 5
ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		استيائيت طبيعي (حجر دهني)، وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التبريع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط، كتلا أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك؛ طلق (تالك).		25.26
%5		- غير مجروشة ولا مسحوقة :		
		--- استيائيت	25 26 10 10	
%5		--- طلق	25 26 10 20	
		- مجروشة أو مسحوقة :		
%5		--- استيائيت	25 26 20 10	
%5		--- طلق	25 26 20 20	
		(ملغي)		25.27
		بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، عدا البورات المستخلصة من مياه ملحية طبيعية؛ حامض البوريك الطبيعي المحتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك (H3 BO3) محسوبة على الوزن الجاف.	25 28 00 00	25.28
%5		فلدسبار؛ ليوسيت؛ نفلين ونفلسين سينييت؛ فلورسبار.		25.29
%5		- فلدسبار	25 29 10 00	
		- فلورسبار :		
%5		-- يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	25 29 21 00	
		-- يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم	25 29 22 00	
%5		- ليوسيت؛ نفلين ونفلسين سينييت	25 29 30 00	
%5		مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.		25.30
%5		- فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريتات، غير ممددة	25 30 10 00	
%5		- كيسرايت، ابسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي)	25 30 20 00	
		- غيرها :		
		--- كبريتات الزرنيخ الطبيعية :		
%5		---- كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفار)	25 30 90 11	
%5		---- غيره	25 30 90 19	
		--- زيد البحر الطبيعي (ميرشام) وإن كان بشكل قطع مصقولة، كهرمان (كهرباء)، زيد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشقولة بعد صبها في قوالب، كهرمان أسود	25 30 90 20	
%5		--- كسارات خزف	25 30 90 30	
%5		--- أتربة ملونة	25 30 90 40	
%5		--- أحجار النيازك	25 30 90 50	
%5		--- غيرها	25 30 90 90	

ق : 5
ف : 26

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن، خبث ورماد

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند 25.17).
 - ب - كربونات المغنزيوم الطبيعية (مغنزيت) وإن كانت مكلسة (بند 25.19).
 - ج - رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).
 - د - الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31.
 - هـ - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06).
 - و - نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وخردة آخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة (بند 71.12 أو 85.49).
 - ز - النحاس والنيكل والكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم 15).
 - 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لاستخراج الزنبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين.
 - 3 - ينطبق البند 26.20 فقط على :
 - أ - الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند 26.21).
 - ب - الخبث والرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن، من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية.
- #### ملاحظات البنود الفرعية :
- 1 - لأغراض البند الفرعي 26 20 21 ، يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصلة عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل، مثلاً)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص أو أكسيد الحديد.
 - 2 - يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زنيق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 26 20 60 .

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
26.01		خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت).		
	26 01 11 00	- خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص : - غير مكتلة		5%
	26 01 12 00	- مكتلة		5%
	26 01 20 00	- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)		5%
26.02	26 02 00 00	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل 20% وزناً أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف		5%

ق : 5

ف : 26

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
26.03	26 03 00 00	خامات نحاس ومركزاتها		%5
26.04	26 04 00 00	خامات نيكيل ومركزاتها		%5
26.05	26 05 00 00	خامات كوبالت ومركزاتها		%5
26.06	26 06 00 00	خامات ألمنيوم ومركزاتها		%5
26.07	26 07 00 00	خامات رصاص ومركزاتها		%5
26.08	26 08 00 00	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها		%5
26.09	26 09 00 00	خامات قصدير ومركزاتها		%5
26.10	26 10 00 00	خامات كروم ومركزاتها		%5
26.11	26 11 00 00	خامات تجستين ومركزاتها		%5
26.12		خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها		%5
	26 12 10 00	- خامات يورانيوم ومركزاتها		%5
	26 12 20 00	- خامات ثوريوم ومركزاتها		%5
26.13		خامات مولبيدينوم ومركزاتها		%5
	26 13 10 00	- محمصة		%5
	26 13 90 00	- غيرها		%5
26.14	26 14 00 00	خامات تيتانيوم ومركزاتها		%5
26.15		خامات نيوبيوم وتانتالوم وفناديوم وزركونيوم ومركزاتها .		%5
	26 15 10 00	- خامات زركونيوم ومركزاتها		%5
	26 15 90 00	- غيرها		%5
26.16		خامات معادن ثمينة ومركزاتها .		%5
	26 16 10 00	- خامات فضة ومركزاتها		%5
	26 16 90 00	- غيرها		%5
26.17		خامات أخر ومركزاتها .		%5
	26 17 10 00	- خامات انتموان ومركزاتها		%5
	26 17 90 00	- غيرها		%5
26.18	26 18 00 00	خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد والصلب		%5
26.19	26 19 00 00	خبث وغطاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات أخر من صناعة الحديد والصلب.		%5
26.20		خبث ورماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)، تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها.		%5
	26 20 11 00	- محتوية بصورة رئيسية على زنك :		%5
	26 20 19 00	-- مات الجلفنة		%5
	26 20 21 00	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :		%5
	26 20 29 00	- - رواسب بنزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص.		%5
	26 20 30 00	-- غيرها		%5
	26 20 40 00	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس		%5
		- محتوية بصورة رئيسية على المنيوم		%5

ق : 5

ف : 26

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		- محتوية على زرنينخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنينخ أو تلك المعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية	26 20 60 00	26.21
%5		- غيرها :		
%5		-- محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مخاليطها	26 20 91 00	
%5		-- غيرها	26 20 99 00	
%5		خيث ورماد آخر، بما في ذلك رماد عشب البحر؛ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية .		
%5		- رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية	26 21 10 00	
%5		- غيرها	26 21 90 00	

ق : 6
ف : 27

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛
مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11
 - ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.
 - ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
 - 2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية . ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليوليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).
 - 3 - لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة " فضلات زيوت " البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:
 - (أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية (كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).
 - (ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيميائية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.
 - (ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.
- ملاحظات البنود الفرعية:
- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 27 01 11 يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).
 - 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 27 01 12 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كالوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).
 - 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 27 07 10 و 27 07 20 و 27 07 30 و 27 07 40 تنطبق عبارة "بنزين / بنزول" و " تولولين/توليول" و "أكسيلين/أكسيلول" و "نفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو تولولين أو أكسيلين أو نفتالين على التوالي.
 - 4 - لأغراض البند الفرعي 271012، فإن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90 % منها حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية وفقاً لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86).
 - 5- لأغراض البنود الفرعية للبند 27.10، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الاستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وإن كانت مستعملة .

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
27.01		فحم حجري؛ فحم حجري مكثل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري . - فحم حجري، ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكثل : -- انتراسيت -- فحم حجري قاري -- فحم حجري آخر - فحم حجري مكثل كرات، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري		%5 %5 %5 %5
	27 01 11 00			
	27 01 12 00			
	27 01 19 00			
	27 01 20 00			

ق : 6
ف : 27

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
27.02		ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكتلاً، عدا الكهرمان الأسود .		
	27 02 10 00	- ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكتل		%5
	27 02 20 00	- ليجنيت مكتل		%5
27.03		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكتلاً		
	27 03 00 10	--- للاستخدام كآتربة زراعية أو لتحسين خواص التربة		%5
	27 03 00 90	--- غيرها		%5
27.04		فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلاً؛ فحم معوجات.		
	27 04 00 10	--- فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور وإن كان مكتلاً		%5
	27 04 00 20	--- فحم معوجات		%5
27.05	27 05 00 00	غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .		%5
27.06	27 06 00 00	قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني، وإن كان مقطر جزئياً أو منزوع منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد.		%5
27.07		زيوت ومنتجات آخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .		
	27 07 10 00	- بنزول (بنزين)		%5
	27 07 20 00	- توليول (تولوين)		%5
	27 07 30 00	- اكسيلول (اكسيلين)		%5
	27 07 40 00	- نفتالين		%5
	27 07 50 00	- مخاليط هيدروكربون عطرية آخر والتي يقطر 65% منها أو أكثر حجماً (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية وفقاً لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86) - غيرها :		%5
	27 07 91 00	-- زيوت كريسوت		%5
	27 07 99 00	-- غيرها		%5
27.08		زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني آخر .		
	27 08 10 00	- زفت		%5
	27 08 20 00	- زفت مجمر		%5
27.09	27 09 00 00	زيوت نقط وزيوت مواد معدنية قارية، خام.		%5

ق : 6
ف : 27

[illegible]

ق : 6
ف : 27

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
27.11	27 10 19 91	--- للقطع		%5
	27 10 19 92	--- للتنظيف		%5
	27 10 19 93	--- لحل القوالب		%5
	27 10 19 94	--- للفرامل الهيدروليكية		%5
	27 10 19 95	--- للأنظمة الهيدروليكية و التوربينية		%5
	27 10 19 96	--- للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي		%5
	27 10 19 97	--- زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)		%5
	27 10 19 98	--- محضرات التشحيم الأخر		%5
	27 10 19 99	--- غيرها		%5
	27 10 20 00	- زيوت نقط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام) محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نقط أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ، المحتوية على ديزل حيوي ، عدا فضلات الزيوت.		%5
	27 10 91 00	- فضلات زيوت : - محتوية على بولي كلورينيتد باي فينيل (PCBS) أو بولي كلورينيتد تيرفينيل (PCTS) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBS)		%5
	27 10 99 00	- غيرها غازات نقط وهيدروكربونات غازية أخر .		%5
	27 11 11 00	- مسيلة : - غاز طبيعي		%5
	27 11 12 00	- بروبان		%5
	27 11 13 00	- بوتان		%5
	27 11 14 00	- اثيلين، بروبيلين، بوتيلين و بوتادين		%5
	27 11 19 00	- غيرها		%5
27.12	27 11 21 00	- في حالة غازية : - غاز طبيعي		%5
	27 11 29 00	- غيره		%5
	27 12 10 00	هلام نفطي (فازلين)؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، شمع سلاك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة .		%5
	27 12 20 10	- هلام نفطي - شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزناً من الزيت :		%5
	27 12 20 20	--- لصنع شموع الإضاءة		%5
	27 12 20 90	--- لتشريب أعواد الكبريت		%5
	27 12 90 00	--- غيرها		%5

ق : 6
ف : 27

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
27.13		مجمر (كوك) نفط، قار نفطي وبقايا آخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية . - مجمر (كوك) نفط : - - غير مكلس 27 13 11 00 - - مكلس 27 13 12 00 - قار نفطي 27 13 20 00 - بقايا آخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية 27 13 90 00		%5 %5 %5 %5
27.14		قار وإسفلت طبيعيا؛ شبيست قاري ورمل قطرانية؛ إسفلتية وصخور إسفلتية . - شبيست قاري أو زيتي ورمل قطرانية 27 14 10 00 - غيرها : - - قار وإسفلت طبيعيا 27 14 90 10 - - غيرها 27 14 90 90		%5 %5 %5
27.15		مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيا أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني. (معاجين قارية ومعاجين كت - باك، مثلاً)		%5
27.16	27 16 00 00	الطاقة الكهربائية. (بند اختياري)		%5

ق 5 : 6

القسم السادس**منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها****ملاحظات :**

- 1 - أ - المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو 28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريف.
- ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو 28.46، يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو 35.06 أو 37.07 أو 38.08 بسبب تهيتها في كميات معايرة أو للبيع بالتجزئة، يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريف.
- 3 - المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط، لأن تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة :
- أ - من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيتها على أنها معدة للاستعمال معا من غير تغليفها؛
- ب - مقدمة معا؛ و
- ج - قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعضها البعض .
- 4- عندما يتوفر في المنتج الأوصاف الواردة في بند أو أكثر من القسم السادس كونه ذكر بالاسم أو الوظيفة وكذلك الوصف الوارد في البند 38.27 عندها يدخل هذا المنتج في البند الذي تضمن إشارة إلى المنتج بالاسم أو الوظيفة وليس في البند 38.27.

ق : 6
ف : 28

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينية أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظات :

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل :
 - أ - العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
 - ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، مذابة في الماء؛
 - ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في محاليل أخرى بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة عدا استعمالاتها العامة؛
 - د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛
 - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام .
- 2 - علاوة على الديتونيئات والسلفوكسيلايت، المثبتة بمواد عضوية (بند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية (بند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية (بند 28.37) وفلوميئات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند 28.4)، والمنتجات العضوية الواردة في البنود 28.43 لغاية 28.46 و28.52 والكربيدات (بند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:
 - أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلوميثيك والايروسانيك والتيسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجينيك البسيطة أو المركبة (بند 28.11)؛
 - ب - أكاسيد هاليدات الكربون (بند 28.12)؛
 - ج - ثنائي كبريتورات الكربون (بند 28.13)؛
 - د - الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتلوروكربونات والسيلينيوسيانات والتلور سيانات والتترايوسيا ناتوديا مينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛
 - هـ - فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسّى باليولة (يوريا) (بند 28.47)، واوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسياناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28.53)، عدا سياناميد الكلسيوم وإن كان نقياً (فصل 31).
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
 - أ - كلوريد الصوديوم وأوكسيد المغنيزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛
 - ب - المركبات العضوية - غير العضوية غير ما ذكر منها في الملاحظة (2) أعلاه؛
 - ج - المنتجات المذكورة في الملاحظات (2)، (3)، (4)، أو (5) من الفصل 31؛
 - د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضخات الداخلة في البند 32.06، فريت الزجاج وغيره من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة في البند 32.07؛
 - هـ - الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛ المحضرات لتعينة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24 والبلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلة في البند 38.24؛
 - و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة، وترابها أو مسحوقها (بند 71.02) لغاية (71.05) وكذلك المعادن الثمينة وخالطها الواردة في الفصل 71؛
 - ز - المعادن وإن كانت نقية، وخالط المعادن أو الخلائط الخزفية "سيرميت" بما فيها كربيدات المعادن الملبدة (كربيدات معادن ملبدة بمعادن) المذكورة في القسم 15؛ أو
 - ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (بند 90.01).
- 4 - الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً، تتبع البند 28.11.
- 5 - تشمل البنود 28.26 لغاية 28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن و الأمونيوم .
- ما لم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42.
- 6 - يطبق البند 28.44 فقط على :

ق : 6

ف : 28

أ - التكنيتيوم (رقمه الذري 43)، البروميثيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84؛

ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الاصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر، محددة الصفات كيميائياً أم لا، وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

د - الخلائط والتبدلات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرمت") والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية أو العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام (0.002 ميكروكيوري في الغرام الواحد)؛

هـ - عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية؛

و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45.

يقصد بعبارة "نظائر" :

- النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

- مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر من نظائرها، أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعياً.

7- يدخل في البند 28.53 النحاس الفسفوري (فسفور النحاس) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور.

8 - تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية (مثل السيليكون والسيليونوم)، المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو على أشكال اسطوانات أو قضبان .

وحيثما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18.

ملاحظة البند الفرعي :

1. لأغراض البند الفرعي 10 52 28 يقصد بعبارة " المحددة الصفات كيميائياً" جميع مركبات الزئبق العضوية وغير العضوية المستوفية لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من الملاحظة (1) للفصل 28 أو الفقرات من (أ) لغاية (ح) من الملاحظة (1) للفصل 29

البند	رمز النظام المتسق	الصفة	الإجراء	قوة الرسم
28.01		1 - عناصر كيميائية . فلور و كلور و بروم و يود .		
	28 01 10 00	- كلور		5%
	28 01 20 00	- يود		5%
		- فلور؛ بروم :		
	28 01 30 10	--- فلور		5%
	28 01 30 20	--- بروم		5%
28.02		زهر كبريت أو كبريت مرسب؛ كبريت غروي .		
	28 02 00 10	--- زهر كبريت أو كبريت مرسب		5%
	28 02 00 20	--- كبريت غروي		5%
28.03	28 03 00 00	كربون (هياكل الكربون وغيره من أشكال الكربون غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر).		
28.04		هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات.		5%
	28 04 10 00	- هيدروجين		5%
		- غازات نادرة :		
	28 04 21 00	--- أرجون		5%
		--- غيرها :		
	28 04 29 10	--- هليوم		5%
	28 04 29 20	--- نيون		5%
	28 04 29 90	--- غيرها		5%

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	28 04 30 00	- نيتروجين (أزوت)		%5
	28 04 40 00	- أكسجين		%5
	28 04 50 00	- برون؛ تيلوريوم		%5
		- سيليسيوم (سيلكون):		
	28 04 61 00	- - محتوى على ما لا يقل عن 99.99% من السيليكون (السيليسيوم)		%5
	28 04 69 00	- - غيرها		%5
	28 04 70 00	- فوسفور		%5
	28 04 80 00	- زرنخ		%5
	28 04 90 00	- سيلينيوم		%5
28.05		معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية؛ معادن أثرية نادرة، اسكانديوم و ايتريوم، وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها؛ زنبق .		
		- معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :		
	28 05 11 00	- - صوديوم		%5
	28 05 12 00	- - كالسيوم		%5
		- - غيرها :		
	28 05 19 10	- - - لثيوم		%5
	28 05 19 20	- - - بوتاسيوم		%5
	28 05 19 90	- - - غيرها		%5
	28 05 30 00	- معادن أثرية نادرة واسكانديوم وايتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها		%5
	28 05 40 00	- زنبق		%5
28.06		2 - أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من لافلزات .		
		كلوروهيدروجين (حمض كلور هيدريك)؛ حمض كلوروكبريتيك .		
	28 06 10 00	- كلوروهيدروجين (حمض كلور هيدريك)		%5
	28 06 20 00	- حمض كلوروكبريتيك		%5
28.07		حمض كبريتيك؛ أوليوم .		
	28 07 00 10	- - - حمض كبريتيك		%20
	28 07 00 20	- - - أوليوم (حمض كبريتيك زيتي)		%5
28.08		حمض ازوتيك (نيتريك) أحماض سلفونتريك .		
	28 08 00 10	- - - حمض ازوتيك (نيتريك)		%5
	28 08 00 20	- - - أحماض سلفونتريك		%5
28.09		خامس ثاني أوكسيد الفوسفور؛ حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك، وأن كانت محددة الصفات كيمائياً .		
	28 09 10 00	- خامس ثاني أوكسيد الفوسفور		%5
		- حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك :		
	28 09 20 10	- - - حمض فسفوريك		%5
	28 09 20 20	- - - أحماض بولي فسفوريك		%5
28.10		أكاسيد البورون؛ أحماض بوريك.		
	28 10 00 10	- - - أكاسيد البورون		%5
	28 10 00 20	- - - أحماض بوريك		%5

ق : 6

ف : 28

[illegible]

ق : 6

ف : 28

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنزيوم؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم.		28.16
%5		- هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنزيوم	28 16 10 00	
%5		- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم	28 16 40 00	
		أوكسيد الزنك (توتياء)؛ فوق أوكسيد الزنك.		28.17
%5		--- أوكسيد الزنك (توتياء)	28 17 00 10	
%5		--- فوق أوكسيد الزنك	28 17 00 20	
		كورانديوم اصطناعي، وإن كان محدد الصفات كيميائياً؛ أوكسيد الألمنيوم؛ هيدروكسيد الألمنيوم.		28.18
%5		- كورانديوم اصطناعي وإن كان محدد الصفات كيميائياً	28 18 10 00	
%5		- أوكسيد الألمنيوم، عدا الكورانديوم الاصطناعي	28 18 20 00	
%5		- هيدروكسيد الألمنيوم	28 18 30 00	
		أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم.		28.19
%5		- ثالث أوكسيد الكروم	28 19 10 00	
%5		- غيره	28 19 90 00	
		أوكسيدات المنغنيز.		28.20
%5		- ثاني أوكسيد المنغنيز	28 20 10 00	
%5		- غيره	28 20 90 00	
		أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ الأتربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد Fe_2O_3 .		28.21
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد :		
%5		--- أكاسيد حديد أصفر، أحمر، اسود	28 21 10 10	
%5		--- غيرها	28 21 10 90	
%5		- أتربة ملونة	28 21 20 00	
		أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات الكوبالت التجارية		28.22
%5		أوكسيدات التيتانيوم	28 22 00 00	
%5		أوكسيدات الرصاص؛ الرصاص الأحمر والبرتقالي.	28 23 00 00	28.23
		- أول أوكسيد الرصاص (ليثارج، ماسيكوت)		28.24
%5		- غيرها:	28 24 10 00	
%5		--- ثاني أوكسيد الرصاص	28 24 90 10	
%5		--- غيرها	28 24 90 90	
		هيدرازين وهيدروكسلاмин وأملحها غير العضوية؛ قواعد آخر غير عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية أخرى.		28.25
%5		- هيدرازين وهيدروكسلاмин وأملحها غير العضوية	28 25 10 00	
%5		- أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم	28 25 20 00	
%5		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاتاديوم	28 25 30 00	
%5		- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	28 25 40 00	
%5		- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس:		
%5		--- أوكسيدات النحاس	28 25 50 10	

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
28.26	28 25 50 20	- هيدروكسيدات النحاس		%5
	28 25 60 00	- أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم		%5
	28 25 70 00	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدنوم		%5
	28 25 80 00	- أوكسيدات الانتيمون		%5
		- غيرها:		
	28 25 90 10	- - أوكسيدات القصدير		%5
	28 25 90 20	- - أوكسيدات الصوديوم		%5
	28 25 90 30	- - أوكسيدات الكالسيوم		%5
	28 25 90 40	- البرايستار وماشابهها من مواد تفتت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم		%5
	28 25 90 60	- - هيدروكسيد الكالسيوم		%5
28.27	28 25 90 90	- - غيرها		%5
		5 - أملاح وفوق أوكسيدات أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن. فلوريدات؛ فلوروسيليكات و فلورو الومينات وأملاح الفلور الآخر المركبة. فلوريدات:		
	28 26 12 00	- - من الألمنيوم		%5
	28 26 19 00	- - غيرها		%5
	28 26 30 00	- سادس فلوروألومينات الصوديوم (كربوليت تركيبي)		%5
	28 26 90 00	- غيرها		%5
		كلوريدات، و اكسيدات و هيدروكسيدات الكلوريد؛ بروميدات واكسيدات البروميد؛ يوديدات واكسيدات اليوديد.		
	28 27 10 00	- كلوريد النشادر (الامونيوم)		%5
	28 27 20 00	- كلوريد الكالسيوم		%5
		- كلوريدات أخر :		
28.28	28 27 31 00	- - من مغنيزيوم		%5
	28 27 32 00	- - من الألمنيوم		%5
	28 27 35 00	- - من نيكل		%5
		- - غيرها :		
	28 27 39 20	- - من كوبالت		%5
	28 27 39 30	- - من زنك (توتياء)		%5
	28 27 39 90	- - غيرها		%5
		- اوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :		
	28 27 41 00	- - من نحاس		%5
	28 27 49 00	- - غيرها		%5
28.28		- بروميدات و أوكسيدات البروميد:		
	28 27 51 00	- - بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم		%5
	28 27 59 00	- - غيرها		%5
	28 27 60 00	- يوديدات واوكسيدات اليوديد.		%5
		هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات . هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات كالسيوم أخر		
	28 28 10 00	- هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات		%5
		- غيرها :		
	28 28 90 10	- - هيبو كلوريت الصوديوم		%5

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
28.29	28 28 90 20	--- هيبوكلوريت البوتاسيوم		%5
	28 28 90 30	--- كلورينات		%5
	28 28 90 40	--- هيبو بروميتات		%5
	28 28 90 90	--- غيرها		%5
		كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ يودات وفوق يودات .		
		- كلورات :		
	28 29 11 00	-- من صوديوم		%5
		- غيرها :		
	28 29 19 10	--- كلورات البوتاسيوم		%5
	28 29 19 20	--- كلورات المغنيسيوم		%5
28.30	28 29 19 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	28 29 90 11	--- فوق كلورات الصوديوم		%5
	28 29 90 12	--- فوق كلورات المغنيسيوم		%5
	28 29 90 13	--- فوق كلورات الامونيوم		%5
	28 29 90 19	--- غيرها		%5
		--- برومات وفوق برومات:		
	28 29 90 21	--- برومات البوتاسيوم		%5
	28 29 90 29	--- غيرها		%5
	28 29 90 30	--- يودات وفوق يودات		%5
28.31		كبريتيدات وبولي كبريتيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .		
	28 30 10 00	- كبريتيدات الصوديوم		%5
	28 30 90 00	- غيرها		%5
		ديثيونيتات وسلفوكسيلات .		
	28 31 10 00	- من صوديوم		%5
	28 31 90 00	- غيرها		%5
		كبريتيدات، وثيوكبريتات .		
	28 32 10 00	- كبريتيدات الصوديوم		%5
	28 32 20 00	- كبريتيدات آخر		%5
		- ثيوكبريتات :		
28.33	28 32 30 10	--- ثيوكبريتات الصوديوم		%5
	28 32 30 20	--- ثيوكبريتات الكالسيوم		%5
	28 32 30 90	--- غيرها		%5
		كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات .		
		- كبريتات الصوديوم :		
	28 33 11 00	-- كبريتات ثنائي الصوديوم		%5
	28 33 19 00	-- غيرها		%5
		- كبريتات آخر :		
	28 33 21 00	-- من مغنيزيوم		%5
	28 33 22 00	-- من المنيوم		%5
	28 33 24 00	-- من نيكل		%5
	28 33 25 00	-- من نحاس		%5
	28 33 27 00	-- من باريوم		%5
		-- غيرها :		

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
28.34	28 33 29 10	--- كبريتات الرصاص		%5
	28 33 29 20	--- كبريتات الكالسيوم و كبريتات الكالسيوم اللامانية		%5
	28 33 29 30	--- كبريتات الحديد		%5
	28 33 29 40	--- كبريتات الحديدوز (حديد ثلاثي التكافؤ)		%5
	28 33 29 50	--- كبريتات الكوبلت		%5
	28 33 29 60	--- كبريتات القصدير		%5
	28 33 29 80	--- من زنك (توتياء)		%5
	28 33 29 90	--- غيرها		%5
	28 33 30 00	--- شرب		%5
	28 33 40 00	--- فوق كبريتات		%5
		نيتريتات ونيترات (ازوتيتات وازوتات) .		
		نيتريتات :		
	28 34 10 10	--- من الصوديوم		%5
	28 34 10 20	--- من البوتاسيوم		%5
	28 34 10 30	--- من الرصاص		%5
	28 34 10 40	--- من الكالسيوم		%5
	28 34 10 50	--- من المغنيسيوم		%5
	28 34 10 60	--- من الألمنيوم		%5
	28 34 10 70	--- من زنك		%5
	28 34 10 90	--- غيرها		%5
		نيترات :		
28.35	28 34 21 00	-- من بوتاسيوم		%5
		-- غيرها :		
	28 34 29 10	--- من الصوديوم		%5
	28 34 29 20	--- من الرصاص		%5
	28 34 29 30	--- من الكالسيوم		%5
	28 34 29 40	--- من المغنيسيوم		%5
	28 34 29 50	--- من الألمنيوم		%5
	28 34 29 60	--- من الزنك (الخاصين)		%5
	28 34 29 70	--- من الكوبلت		%5
	28 34 29 80	--- من الامونيوم		%5
	28 34 29 90	--- غيرها		%5
		فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، وفوسفونات (فوسفيتات) وفوسفاتات؛ بولي فوسفاتات، وإن كانت محددة الصفات كيماويا .		
	28 35 10 00	--- فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) فوسفاتات:		%5
	28 35 22 00	-- من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم		%5
	28 35 24 00	-- من بوتاسيوم		%5
	28 35 25 00	-- هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)		%5
	28 35 26 00	-- فوسفات آخر من كالسيوم		%5
		-- غيرها :		
	28 35 29 10	--- من رصاص		%5
	28 35 29 20	--- من حديد		%5
	28 35 29 90	--- غيرها		%5
		بولي فوسفاتات:		

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
28.36	28 35 31 00	-- ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم)		%5
		-- غيرها :		
	28 35 39 10	-- حمض بروفوسفات الصوديوم		%5
	28 35 39 90	-- غيرها		%5
		كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات المنشادر (الامونيوم) التجارية المحتوية على كربامات المنشادر .		
	28 36 20 00	- كربونات ثنائي الصوديوم		%5
	28 36 30 00	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (ثاني كربونات الصوديوم)		%5
	28 36 40 00	- كربونات البوتاسيوم		%5
	28 36 50 00	- كربونات الكالسيوم		%5
	28 36 60 00	- كربونات الباريوم		%5
28.37		-- غيرها :		
	28 36 91 00	-- كربونات الليثيوم		%5
	28 36 92 00	-- كربونات السترونتيوم		%5
		-- غيرها :		
	28 36 99 10	-- كربونات الزنك (الخاصين)		%5
	28 36 99 90	-- غيرها		%5
		سيانيدات، أكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة .		
		- سيانيدات وأكاسيد سيانيدات :		
	28 37 11 00	-- من صوديوم		%5
	28 37 19 00	-- غيرها		%5
28.38	28 37 20 00	- سيانيدات مركبة		%5
		(ملغى)		
		سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .		
		- من صوديوم :		
	28 39 11 00	-- ميتاسيليكات الصوديوم		%5
	28 39 19 00	-- غيرها		%5
	28 39 90 00	-- غيرها		%5
		بورات وفوق بورات .		
		- رابع بورات ثنائي الصوديوم (بوركس مكرر) :		
	28 40 11 00	-- لا ماني		%5
28.41	28 40 19 00	-- غيرها		%5
	28 40 20 00	- بورات آخر		%5
	28 40 30 00	- فوق بورات		%5
		أملاح أحماض أوكسو معدنية أو فوق أوكسو معدنية .		
	28 41 30 00	- ثنائي كرومات الصوديوم		%5
		- كرومات وثاني كرومات آخر؛ فوق أوكسو كرومات:		
	28 41 50 10	-- كرومات الصوديوم		%5
	28 41 50 90	-- غيرها		%5
		- منغنيتات ومنغنات وفوق منغنات:		
	28 41 61 00	-- فوق منغنات البوتاسيوم		%5
28.41	28 41 69 00	-- غيرها		%5
		- موليبديات :		

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
28.42	28 41 70 10	--- من صوديوم		%5
	28 41 70 90	--- غيرها		%5
	28 41 80 00	--- تنجستات (ولفرامات)		%5
		--- غيرها :		
	28 41 90 10	--- ألومينات الصوديوم		%5
	28 41 90 90	--- غيرها		%5
		أملاح أخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية (بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماويا) عدا الأزيدات .		
	28 42 10 00	--- سيليكات مزدوجة أو مركبة، بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماويا		%5
	28 42 90 00	--- غيرها		%5
		6 - متفرقات .		
28.43		معادن ثمينية غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينية، وإن كانت محددة الصفات كيماويا؛ ملغمت معادن ثمينية .		
	28 43 10 00	--- معادن ثمينية غروية		%5
	28 43 21 00	--- مركبات الفضة : --- نترات الفضة		%5
		--- غيرها :		
	28 43 29 10	--- ازيد الفضة		%5
	28 43 29 20	--- نترات الفضة		%5
	28 43 29 30	--- فيلمينات الفضة		%5
	28 43 29 90	--- غيرها		%5
	28 43 30 00	--- مركبات الذهب		%5
	28 43 90 00	--- مركبات أخر؛ ملغمت		%5
28.44		عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للانحطاط أو الخصبية والنظائر) ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات.		
		--- يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خلاط و تبيدات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات اليورانيوم الطبيعي :		
	28 44 10 10	--- معدة لأغراض طبية		%5
	28 44 10 90	--- غيرها		%5
		--- يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U235) ومركباته؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خلاط و تبيدات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U 235) أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات:		
	28 44 20 10	--- معدة لأغراض طبية		%5
	28 44 20 90	--- غيرها		%5

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- يورانيوم منصوب بعنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلاط وتبديدات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم منصوب بعنصر اليورانيوم (U 235)، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات : --- معدة لأغراض طبية --- غيرها		28 44 30 10 28 44 30 90
		- عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة في البند الفرعي 28 44 10 أو 28 44 20 أو 28 44 30؛ خلاط وتبديدات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات؛ بقايا مشعة : - تريتيوم ومركباته ؛ خلاط وتبديدات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على تريتيوم أو مركباته: --- معدة لأغراض طبية --- غيرها	إعفاء إعفاء	28 44 41 10 28 44 41 90
		- أكتينيوم-225 أو أكتينيوم-227 أو كاليفورنيوم-253 أو كوريوم-240 أو كوريوم-241 أو كوريوم-242 أو كوريوم-243 أو كوريوم-244 أو ايسنتيوم-253 أو ايسنتيوم-254 أو جادولينيوم-148 أو بولونيوم-208 أو بولونيوم-209 أو بولونيوم-210 أو راديوم-223 أو يورانيوم-230 أو يورانيوم-232 ومركباتها؛ خلاط وتبديدات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو المركبات: --- معدة لأغراض طبية --- غيرها	إعفاء إعفاء	28 44 42 10 28 44 42 90
		- عناصر ونظائر ومركبات مشعة أخرى؛ خلاط وتبديدات أخرى (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات: --- معدة لأغراض طبية --- غيرها	إعفاء إعفاء	28 44 43 10 28 44 43 90
		- بقايا مشعة: --- معدة لأغراض طبية --- غيرها	إعفاء إعفاء	28 44 44 10 28 44 44 90
		- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية	%5	28 44 50 00
28.45		نظائر عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً . - ماء ثقيل (أكسيد الديتريوم) - بورون غني بـ بورون-10 ومركباته - ليثيوم غني بـ ليثيوم-6 ومركباته - هيليوم-3 - غيرها	%5 %5 %5 %5 %5	28 45 10 00 28 45 20 00 28 45 30 00 28 45 40 00 28 45 90 00

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.46		مركبات غير عضوية أو عضوية، من معادن أترية نادرة، من ايتريوم أو سكاتديوم أو من مخاليط من هذه المعادن .		
	28 46 10 00	- مركبات السيريوم		%5
	28 46 90 00	- غيرها		%5
28.47	28 47 00 00	فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوربا)		%5
28.48		ملغي		
28.49		كربيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.		
	28 49 10 00	- من كالسيوم		%5
	28 49 20 00	- من سيليكون (سيلسيوم)		%5
	28 49 90 00	- غيرها		%5
28.50		هيدريدات ونيتريدات وازيدات وسيليسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، عدا المركبات التي هي أيضاً من الكربيدات داخلية في البند 28.49.		
	28 50 00 10	--- هيدريدات (هيدرورات)		%5
	28 50 00 20	--- نيتريدات (نيترورات)		%5
		--- ازيدات :		
	28 50 00 31	---- من الصوديوم		%5
	28 50 00 32	---- من الرصاص		%5
	28 50 00 39	---- غيرها		%5
	28 50 00 40	--- سيليسيدات		%5
	28 50 00 50	--- بوريدات		%5
28.51		(ملغي)		
28.52		مركبات غير عضوية أو عضوية من زنابق، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، عدا الملغيات.		
		- محددة الصفات كيميائياً :		
	28 52 10 10	--- ثيوسينات الزنابق		%5
	28 52 10 20	--- فيلمينات الزنابق		%5
	28 52 10 30	--- أكسيد الزنابق (أصفر و أحمر و أسود)		%5
	28 52 10 40	--- كلوريد الزنابق		%5
	28 52 10 50	--- أيوديد الزنابق		%5
	28 52 10 60	--- كبريتات الزنابق		%5
	28 52 10 70	--- نترات الزنابق		%5
	28 52 10 80	--- كرومات الزنابق		%5
		--- غيرها :		
	28 52 10 91	---- بروميد الزنابق		%5
	28 52 10 92	---- أسيتات الزنابق		%5
	28 52 10 99	---- غيرها		%5
	28 52 90 00	- غيرها		%5

ق : 6

ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
28.53		فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً، باستثناء فوسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية آخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو نقاوة مماثلة)؛ هواء سائل (وإن كانت نزعاً منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغفات، عدا ملغفات المعادن الثمينة.		
	28 53 10 00	- كلوريد السيانوجين (كلورسيان)		%5
		- غيرها:		
	28 53 90 10	--- ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة		%20
	28 53 90 20	--- هواء سائل وهواء مضغوط		%5
	28 53 90 30	--- ملغفات (عدا ملغفات المعادن الثمينة الداخلة في البند 28.43)		%5
	28 53 90 90	--- غيرها:		%5

ق : 6
ف : 29

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيميائية عضوية

ملاحظات :

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
 - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
 - ب - المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (إيزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوت على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (إيزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لا حلقي" (عدا الستريوايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛
 - ج - المنتجات الواردة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيلات وأستيرات السكر وأملحها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
 - د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛
 - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخرى، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛
 - و - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛
 - ز - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه، المضاف إليها مادة لمنع الغيار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة أو مادة مقبنة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة؛
 - ح - المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو؛ أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملحها.
 - 2 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - أصناف البند 15.04، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛
 - ب - كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08)؛
 - ج - الميثان والبروبان (بند 27.11)؛
 - د - مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛
 - هـ - المنتجات المناعية الداخلة في البند 30.02
 - و - البولة (البوريا) (البند 31.02 أو البند 31.05)؛
 - ز - المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضينة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 32.04)، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛
 - ح - الإنزيمات (البند 35.07)؛
 - ط - الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة، المهيأة بشكل أقراص أو عيذان أو بأشكال مماثلة للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³ (البند 36.06)؛
 - ي - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛
 - ك - العناصر البصرية، وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01).
 - 3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.
 - 4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06 ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة تشمل أيضاً المشتقات المركبة، مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المنترزة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترزة المهلجنة.
- إن المجموعات المنترزة أو المنترزة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29.

ق : 6
ف : 29

- لأغراض البنود 29.11، 29.12، 29.14، 29.18، 29.22، إن "الوظيفة الأوكسجينية"، وهي المجموعة العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين لتلك البنود، تقتصر على الوظائف الأوكسجينية المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.
- 5 - أ - استيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلية في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي؛
- ب - استيرات كحول الإثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛
- ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - للقسم السادس والملاحظة 2 - للفصل 28، فإن:
- 1 - الأملح غير العضوية من المركبات العضوية مثل، المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأيتولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملتم للمركب العضوي المناظر لها؛
- 2 - الأملح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلية في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدة أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأيتولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل؛ و
- 3 - المركبات ذات الترابط التناسقي، عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل 29، ضمن الأصناف الملتم للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية، عدا الروابط الكربونية المعدنية.
- د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يند فيه الكحول المناظر لها، إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05)؛
- هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.
- 6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر آخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل، الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون.
- لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية- غير عضوية- أخرى) المشتقات المسلفة أو المهلجنة (بما في ذلك المشتقات المركبة) والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).
- 7 - لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34، الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أكسيدات الكيتون أو البولييمرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو الثيوألدهيدات أو الأتهريدات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الاستيرات الدورية (الحلقية) للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأמידات الأحماض متعددة القواعد.
- تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.
- 8 - لأغراض البند الفرعي 29.37:
- (أ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تفتقر أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.
- (ب) تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.
- ملاحظات البنود الفرعية:
- 1 - ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية) تبند في ذات البند الفرعي الذي يند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات هذه)، شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحت تسمية " غيرها " للأصناف.
- 2 - لا تنطبق الملاحظة (3) للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل .

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
29.01		1 - الفصل الفرعي الأول: هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) . - مشبعة :		
	29 01 10 10	--- إيثان	إعفاء	
	29 01 10 20	--- بوتانات	إعفاء	
	29 01 10 30	--- بنتانات	إعفاء	
	29 01 10 40	--- هكسانات	إعفاء	
	29 01 10 50	--- هبتانات	إعفاء	
	29 01 10 60	--- أوكتانات	إعفاء	
	29 01 10 90	--- غيرها	إعفاء	
		- غير مشبعة :		
	29 01 21 00	-- إيثيلين	إعفاء	
	29 01 22 00	-- بروبين (بروبيلين)	إعفاء	
	29 01 23 00	-- بوتين (بوتيلين) وأيزوميراتهما	إعفاء	
	29 01 24 00	-- بيوتا - 1. 3 - ديين، وأيزوبرين	إعفاء	
		- غيرها :		
	29 01 29 10	--- بروباديان	إعفاء	
	29 01 29 20	--- بيوتا 1. 2 ديان	إعفاء	
	29 01 29 30	--- غاز الأسيتيلين	إعفاء	
	29 01 29 40	--- فينيل أسيتيلين	إعفاء	
	29 01 29 50	--- ميثيل فينيل أسيتيلين	إعفاء	
	29 01 29 60	--- بيوتين	إعفاء	
	29 01 29 90	--- غيرها	إعفاء	
29.02		هيدروكربونات دورية (حلقية) . - سيكلانية (سيكلانات) أو سيكلينية و (سيكلينات) أو سيكلوتريبينية (سيكلوتريبينات) :		
	29 02 11 00	-- سيكلوهيكسان	إعفاء	
	29 02 19 00	-- غيرها	إعفاء	
	29 02 20 00	- بنزين	إعفاء	
	29 02 30 00	- تولوين	إعفاء	
		- أكسيلينات :		
	29 02 41 00	-- أورثو - أكسيلين	إعفاء	
	29 02 42 00	-- ميتا - أكسيلين	إعفاء	
	29 02 43 00	-- بارا - أكسيلين	إعفاء	
	29 02 44 00	-- أيزوميرات أكسيلين المخلوطة	إعفاء	
	29 02 50 00	- ستيرين	إعفاء	
	29 02 60 00	- إيثيل بنزين	إعفاء	
	29 02 70 00	- كومن	إعفاء	
		- غيرها :		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
29.03	29 02 90 10	---	تتراين	إعفاء
	29 02 90 20	---	نفتالين	إعفاء
	29 02 90 90	---	غيرها	إعفاء
			مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .	
			- مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحقية)	
			الكلورية المشبعة :	
	29 03 11 00	--	كلوروميثان (كلوريد الميثيل) و كلورو إيثان (كلوريد الإيثيل)	%5
	29 03 12 00	--	ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)	%5
	29 03 13 00	--	كلوروفورم (ثالث كلوروميثان)	%5
	29 03 14 00	--	رابع كلوريد الكربون	%5
	29 03 15 00	-	ثاني كلوريد الإيثيلين (إيزو) (1، 2 - ثاني كلورو إيثان)	%5
		--	غيرها :	
	29 03 19 10	1، 1، 1	ثالث كلوروإيثان (ميثيل كلوروفورم)	%5
	29 03 19 90	---	غيرها	%5
		-	مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) :	
	29 03 21 00	--	فينيل الكلوريد (كلورو إيثيلين)	%5
	29 03 22 00	--	ثالث كلورو إيثيلين	%5
	29 03 23 00	--	رابع كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)	%5
	29 03 29 00	--	غيرها	%5
		-	مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) فلورية مشبعة:	
	29 03 41 00	--	ثلاثي فلوروميثان (HFC-23)	%5
	29 03 42 00	--	ثنائي فلوروميثان (HFC-32)	%5
	29 03 43 00	--	فلوروميثان (HFC-41)، 2، 1 - ثنائي فلوروإيثان (HFC-152) و 1، 1 - ثنائي فلوروإيثان (HFC-152a)	%5
	29 03 44 00	--	خامس فلوروإيثان (HFC-125)، 1، 1، 1 - ثلاثي فلوروإيثان (HFC-143a) و 1، 1، 2 - ثلاثي فلوروإيثان (HFC-143)	%5
	29 03 45 00	--	1، 1، 1، 2 - ثلاثي فلوروإيثان (HFC-134a) و 1، 1، 2 - ثلاثي فلوروإيثان (HFC-134)	%5
	29 03 46 00	--	1، 1، 1، 2، 3، 3 - سابع فلوروبروبين (HFC-127ea)، 1، 1، 1، 2، 3، 3 - سادس فلوروبروبين (HFC-236cb)، 1، 1، 1، 2، 3، 3 - فلوروبروبين (HFC-236ea) و 1، 1، 1، 2، 3، 3 - سادس فلوروبروبين (HFC-236fa)	%5
	29 03 47 00	--	1، 1، 1، 3، 3 - خامس فلوروبروبين (HFC-245fa) و 1، 1، 2، 3، 3 - خامس فلوروبروبين (HFC-245ca)	%5
	29 03 48 00	--	1، 1، 1، 3، 3 - خامس فلوروبوتان (HFC-365mfc) و 1، 1، 2، 3، 4، 5، 5 - ديكا فلوروبنتين (HFC-43-10mee)	%5
	29 03 49 00	--	غيرها	%5
		-	مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) فلورية غير مشبعة:	

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
	29 03 51 00	-- 2،3،3- رابع فلوروبروبين (HFO-123yf) 1، 3،3- رابع فلوروبروبين (HFO-123ze) (Z)- 1،1،4،4- سادس فلورو- 2- بوتين- (HFO) 133mzz) -- غيرها :		%5
	29 03 59 10	--- 3،3،3،1،1- خامس فلورو -2- (ثالث فلورو ميثيل)-بروب-1- اين		%5
	29 03 59 90	--- غيرها - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) برومية أو يودية:		%5
	29 03 61 00	-- ميثيل بروميد (بروموميثان)		%5
	29 03 62 00	-- ايثيلين ثنائي بروميد (ISO) (2،1-ثنائي برومو ايثان)		%5
	29 03 69 00	-- غيرها - مشتقات مهجنة من هيدروكربونات لا دورية، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة:		%5
	29 03 71 00	-- كلورو ثنائي فلوروميثان (HCFC-22)		%5
	29 03 72 00	-- ثنائي كلورو ثنائي فلورو ايثانات (HCFC-123)		%5
	29 03 73 00	-- ثنائي كلورو فلورو ايثانات (HCFC-141،141b)		%5
	29 03 74 00	-- كلورو ثنائي فلورو ايثانات (HCFC-142،142b)		%5
	29 03 75 00	-- ثنائي كلورو خامس فلورو بروبيانات (HCFC-225،225ca،225cb)		%5
	29 03 76 00	-- برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان (Halon-1211) ، برومو ثلاثي فلورو ميثان (Halon-1301) وثنائي برومو رابع فلورو ايثانات (Halon-2402)		%5
		-- غيرها، فوق مهجنة مع الفلورين والكلورين فقط :		%5
	29 03 77 10	--- ثلاثي كلورو فلورو ميثان		%5
	29 03 77 20	--- خامس كلورو فلورو ايثان		%5
	29 03 77 30	--- رابع كلورو ثنائي فلورو ايثانات		%5
	29 03 77 40	--- سابع كلورو فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 50	--- سادس كلورو ثنائي فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 60	--- خامس كلورو ثلاثي فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 70	--- رابع كلورو رابع فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 80	--- ثلاثي كلورو خامس فلورو بروبيانات --- غيرها:		%5
	29 03 77 91	---- ثنائي كلورو سادس فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 92	---- كلورو سابع فلورو بروبيانات		%5
	29 03 77 93	---- ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو ايثان		%5
	29 03 77 94	---- ثنائي كلورو رباعي فلورو ايثان		%5
	29 03 77 95	---- كلورو خامس فلورو ايثان		%5
	29 03 77 99	---- غيرها		%5
	29 03 78 00	-- مشتقات آخر فوق مهجنة		%5
		-- غيرها :		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.04	29 03 79 10	--- مشتقات آخر من الميثان أو الإيثان أو البروبين المهجنة فقط مع الفلور والكلور		%5
	29 03 79 20	--- مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهجنة فقط مع الفلور والبروم		%5
	29 03 79 30	--- كلورو رابع فلورو إيثانات		%5
	29 03 79 40	--- برومو كلورو ميثان.		%5
	29 03 79 90	--- غيرها		%5
	29 03 81 00	- مشتقات مهجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية : 1-، 2، 3، 4، 5، 6 - سادس كلوروسيكو هكسان		%5
	29 03 82 00	(HCH (أيزو))، بما فيها ليندان (أيزو، INN)		%5
	29 03 83 00	- الدرين (أيزو)، كلوردان (أيزو) و هبتاكلور (أيزو)		%5
	29 03 89 00	- ميركس (أيزو) - غيرها		%5
	29 03 91 00	- مشتقات مهجنة من هيدروكربونات عطرية: - كلوروبنزين، أورثو - ثاني كلوروبنزين وبارا - ثاني كلوروبنزين		%5
	29 03 92 00	- سادس كلوروبنزين (أيزو) و د.د.ت (أيزو) (كلوفينوتان (INN)، 1، 1، 1 - ثالث كلور- 2،2- مكرر (بارا - كلوروفينيل) إيثان)		%5
	29 03 93 00	- خامس كلوروبنزين (أيزو)		%5
	29 03 94 00	- سادس بروموتثاني الفينيلات		%5
	29 03 99 00	- غيرها		%5
	29 04 10 00	مشتقات الهيدروكربونات المسلفة، المنتزعة أوالمنتزعة، وإن كانت مهجنة . - مشتقات محتوية فقط على مجموعات سلفونية، أملحها وأستيراتها الإيثيلية - مشتقات محتوية فقط على مجموعات نيترونية أو نيترونية : --- نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال --- ثاني نيترات التولين وثلاثي نيترات التولين --- غيرها		%5
	29 04 20 10	--- حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان وأملحه وفلورايد سلفونيل مشبع بفلوروأوكتان:		%5
	29 04 20 20	--- حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 04 20 90	--- حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 04 31 00	--- سلفونات الامونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 32 00	--- سلفونات الليثيوم مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 33 00	--- سلفونات البوتاسيوم مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 34 00	--- سلفونات البوتاسيوم مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 35 00	--- أملاح آخر من حمض سلفونيك مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 36 00	--- فلورايد سلفونيل مشبع بفلوروأوكتان - غيرها:		%5
	29 04 91 00	--- ثلاثي كلورو نيترو ميثان (كلوروبكرين)		%5
	29 04 99 00	--- غيرها		%5
		2 - الفصل الفرعي الثاني: كحولات ومشتقاتها المهجنة		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.05		أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . كحولات لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . - كحولات أحادية الهيدروكسيل مشبعة :		
	29 05 11 00	-- ميثانول (كحول الميثيل)		%5
	29 05 12 00	-- بروبان -1- أول (كحول البروبيل) وبروبان -2- أول (كحول الأيزوبروبيل)		%5
	29 05 13 00	-- بوتان -1- أول (كحول البوتيل العادي)		%5
	29 05 14 00	-- بوتانولات أخرى		%5
	29 05 16 00	-- أوكتانول (كحول الأوكتانيل) وأيزوميراتها		%5
	29 05 17 00	-- دوديكان -1- أول (كحول اللوريل) وسداسي ديكان - 1- أول (كحول الستيل) والأوكتاديكان -1- أول (كحول الستياريل)		%5
		-- غيرها :		
	29 05 19 10	--- ثنائي إيثيل هيكسانول		%5
	29 05 19 20	--- 3,3- ثنائي ميثيل بوتان-2- أول (كحول البيناكوليل)		%5
	29 05 19 90	--- غيرها		%5
		- كحولات أحادية الهيدرات غير مشبعة :		
	29 05 22 00	-- كحولات تريبنية لا دورية (لاحقية)		%5
	29 05 29 00	-- غيرها		%5
		- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :		
	29 05 31 00	-- إيثيلين جلايكول (إيثان ديول)		%5
	29 05 32 00	-- بروبيلين جلايكول (بروبان -1- ، 2- ديول		%5
	29 05 39 00	-- غيرها		%5
		- كحولات أخرى متعددة الهيدرات :		
	29 05 41 00	-- 2- إيثيل -2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان -1- ، 3- ديول (ثالث ميثيلول بروبان)		%5
	29 05 42 00	-- خامس أريثريتول		%5
	29 05 43 00	-- مانيتول		%5
	29 05 44 00	-- د-جلوسيتول (سوربيتول)		%5
	29 05 45 00	-- جليسيرول		%5
	29 05 49 00	-- غيرها		%5
		- مشتقات كحولات لا دورية، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة		
	29 05 51 00	-- إكلور فينول (INN)		%5
	29 05 59 00	-- غيرها		%5
29.06		كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . - سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية :		
	29 06 11 00	-- مننول		%5
	29 06 12 00	-- سيكلو يكتانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلو هيكسانولات		%5
	29 06 13 00	-- سيترولولات وأينوسيتولات		%5
	29 06 19 00	-- غيرها		%5
		- عطرية (ذات حلقة بنزين) :		
	29 06 21 00	-- كحول البنزيل		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
29.07	29 06 29 00	-- غيرها 3 - الفصل الفرعي الثالث: فينولات وفينولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . فينولات وفينولات - كحولات . -فينولات أحادية (مونوفينولات) : --فينول (هيدروكسيبنزين) وأملاحه : ---فينول		%5
	29 07 11 10	--- حمض الفينول (الكربوليک)		%5
	29 07 11 20	--- غيرها		%5
	29 07 11 90	-- كريسولات وأملاحها		%5
	29 07 12 00	-- اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 07 13 00	-- نفتنولات وأملاحها		%5
	29 07 15 00	-- غيرها -فينولات جماعية (بولي فينولات)؛ فينول - كحولات:		%5
	29 07 19 00	-- ريزورسينول وأملاحه		%5
	29 07 21 00	-- هيدروكينون (كينول) وأملاحه		%5
	29 07 22 00	-- 4 ، 4 ايزو بروبيلايين ثاني فينول (مكرر فينول A ثاني فينيلول بروبان) وأملاحه		%5
29.08	29 07 23 00	-- غيرها مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . -مشتقات تحتوي على بدائل الهالوجين فقط وأملاحها :		%5
	29 07 29 00	-- خامس كلوروفينول (ايزو)		%5
	29 08 11 00	-- غيرها -غيرها :		%5
	29 08 19 00	--داينوسب (ايزو) و أملاحه		%5
	29 08 91 00	-- 6,4 - ثنائي نيترو-أو- كريزول (DNOC)(ايزو)) وأملاحه -غيرها :		%5
	29 08 92 00	--- بيكرات الامونيوم		%5
	29 08 99 10	--- حمض البكريک (ثلاثي نيتروفينول)		%5
	29 08 99 20	--- غيرها		%5
	29 08 99 90	4 - الفصل الفرعي الرابع: أثيرات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الاثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات وفوق أكاسيد الكيتون وأيبوكسيدات ذات حلقات ثلاثية وأسيالات ونصف أسيتالات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . أثيرات، أثيرات - كحولات، أثيرات - فينولات، أثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الاثير وفوق أكاسيد أسياتل ونصف أسياتل وفوق أكاسيد الكيتون		%5
	29.09			

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.10	29 09 11 00	(وإن كانت محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة . - أثيرات لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		%5
	29 09 19 10	-- ثاني أثير إيثر		%5
	29 09 19 90	-- غيرها :		%5
	29 09 20 00	--- ثلاثي ميثيل بيوتيل إيثر		
		--- غيرها		
	29 09 30 00	- أثيرات سيكلانية، سيكلينية أو سيكلوتيريبينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
		- أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
	29 09 41 00	- أثيرات - كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		%5
	29 09 43 00	-- 2 ، 2 - أوكسي ثنائي إيثانول (ثنائي إيثيلين جلايكول، دايجول)		%5
	29 09 44 00	-- أثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جلايكول ثاني إيثيلين جلايكول		%5
	29 09 49 00	-- أثيرات أخرى أحادية الألكيل من إيثيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول		%5
	29 09 50 00	-- غيرها		%5
		- أثيرات - فينولات، أثيرات - كحولات - فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
	29 09 60 10	- فوق أكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الأثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات ، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		%5
	29 09 60 90	--- فوق أوكسيد ميثيل إيثيل كيتون		%5
		--- غيرها		%5
		أبيوكسيدات وأبيوكسي كحولات وأبيوكسي فينولات وأبيوكسي أثيرات، ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		%5
	29 10 10 00	- أوكسيران (أوكسيد الأثيلين)		%5
	29 10 20 00	- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)		%5
	29 10 30 00	- 1-كلورو -2 ، 3- أيبوكسي بروبان (أيبكلورو هيدرين)		%5
	29 10 40 00	- دايلدرين (أيزو، INN)		%5
	29 10 50 00	- اندرين (أيزو)		%5
	29 10 90 00	- غيرها		%5
	29 11 00 00	أسيتالات ونصف أسيتالات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
		5 - الفصل الفرعي الخامس:		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	شفة الرسم
29.12		مركبات ذات وظيفة ألدهيدية. ألدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى؛ بوليميرات ألدهيدات دورية؛ بارافورمالدهيد.		
	29 12 11 00	- ألدهيدات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	%5	
	29 12 12 00	-- ميثاتال (فورمالدهيد)	%5	
	29 12 19 00	-- إيثاتال (أسيتالدهيد) -- غيرها	%5	
		- ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أكسجينية أخرى:	%5	
	29 12 21 00	-- بنزالدهيد	%5	
	29 12 29 00	-- غيرها - ألدهيدات - كحوليات، ألدهيدات - أثيرات ، ألدهيدات - فينولات وألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى :	%5	
	29 12 41 00	-- فاثيلين (4- هيدروكسي -3- ميثوكسي بنزالدهيد)	%5	
	29 12 42 00	-- أتيل فاثيلين (3- ايثوكسي - 4 - هيدروكسي بنزالدهيد)	%5	
	29 12 49 00	-- غيرها	%5	
	29 12 50 00	- بوليمرات دورية (حلقية) من ألدهيدات	%5	
	29 12 60 00	- بارافورمالدهيد	%5	
29.13	29 13 00 00	مشترقات مهجنة أو مسلفنة أو منتزنة أو منتزنة من المنتجات الداخلة في البند 29.12	%5	
		6 - الفصل الفرعي السادس: مركبات ذات وظيفة كيتونية (أسينونية) ومركبات ذات وظيفة كينونية . كيتونات وكينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشترقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنتزنة أو المنتزة . - كيتونات لا دورية (لا حلقية)، دون وظيفة أوكسجينية:	%5	
	29 14 11 00	-- أسيتون	%5	
	29 14 12 00	-- بوتانون (ميثيل أثل كيتون)	%5	
	29 14 13 00	-- 4 - ميثيل بنتان - 2 - واحد (ميثيل ايزوبوتيل كيتون)	%5	
	29 14 19 00	-- غيرها - كيتونات، سيكلانية أو سيكلينية أو سيلولتريبنية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	%5	
	29 14 22 00	-- سيكلو هكسانون وميثيل سيكلو هكسانونات	%5	
	29 14 23 00	-- إيونونات وميثيل إيونونات	%5	
	29 14 29 00	-- غيرها - كيتونات عطرية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	%5	
	29 14 31 00	-- فينيل أسيتون (فنيل بروبان -2- واحد	%5	
	29 14 39 00	-- غيرها	%5	
	29 14 40 00	- كيتونات - كحوليات ، كيتونات – ألدهيدات	%5	
	29 14 50 00	- كيتونات - فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية	%5	

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
29.15		أخرى		%5
		- كينونات :		
	29 14 61 00	-- انثراكينون		%5
	29 14 62 00	-- انزيم مساعد Q10 (يوبيدكارينون) (INN)		%5
	29 14 69 00	-- غيرها		%5
		- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة:		
	29 14 71 00	-- كلورديكون (ايزو)		%5
	29 14 79 00	-- غيرها		%5
		7 - الفصل الفرعي السابع:		
		أحماض كاربوكسيلية وأنهيديداتها		
		وهاليدات فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد		
		أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو		
		المنترنة أو المنترزة .		
		أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية		
		(لاحلقية) مشبعة وأنهيديداتها، هاليدات،		
		فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛		
		مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو		
		المنترزة .		
		- حمض النمليك (الفورميك)، أملاحه وأستيراته :		
	29 15 11 00	-- حمض النمليك (الفورميك)		%5
	29 15 12 00	-- أملاح حمض النمليك (الفورميك)		%5
	29 15 13 00	-- أستيرات حمض النمليك (الفورميك)		%5
		- حمض الخليك وأملاحه؛ أنهيدريد خليك :		
		-- حمض الخليك :		
	29 15 21 10	--- محول وغير صالح للاستعمال كحل للأكل		%5
	29 15 21 20	--- صالح للاستعمال كحل للأكل		%5
	29 15 24 00	-- أنهيدريد حمض الخليك		%5
	29 15 29 00	-- غيرها		%5
		- أستيرات حمض الخليك :		
	29 15 31 00	-- خلاط الأثيل		%5
	29 15 32 00	-- خلاط الفينيل		%5
	29 15 33 00	-- خلاط البوتيل العادي		%5
	29 15 36 00	-- أسيتات داينوسب (ايزو)		%5
	29 15 39 00	-- غيرها		%5
	29 15 40 00	- أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كلورو أحماض الخليك		
		وأملاحها وأستيراتها		%5
	29 15 50 00	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 15 60 00	- أحماض بوتانويك وأحماض بنتانويك، أملاحها		
		وأستيراتها		%5
		- حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك (ستيريك)		
		أملاحها وأستيراتها :		
		--- حمض الاسيتاريك (الدهنيك):		
	29 15 70 11	---- ستيرات المغنيسيوم		%5
	29 15 70 19	---- غيرها		%5
	29 15 70 90	---- غيرها		%5
	29 15 90 00	---- غيرها		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.16		أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقية) غير مشبعة، أحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقية) وأنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة . - أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقية) غير مشبعة وأنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها : -- حمض إكريليك وأملاحه 29 16 11 00 -- أسترات حمض إكريليك 29 16 12 00 -- حمض ميثاكريليك 29 16 13 00 -- أسترات حمض ميثاكريليك 29 16 14 00 -- أحماض أوليك أو لينوليك أو لينولينيك وأملاحها وأستراتها 29 16 15 00 -- بيناكريل (إيزو) 29 16 16 00 -- غيرها 29 16 19 00 - أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوترينية وأنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها - أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها : -- حمض بنزويك وأملاحه وأستراته : 29 16 31 10 --- حمض البنزويك 29 16 31 20 --- أملاح وأسترات حمض البنزويك 29 16 32 00 -- فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل 29 16 33 00 -- حمض فينيل الخليك وأملاحه 29 16 34 00 -- غيرها 29 16 39 00		
29.17		أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة . - أحماض كربوكسيلية جماعية لا دورية (لاحلقية)، أنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها : -- حمض أكساليك وأملاحه وأستراته 29 17 11 00 -- حمض أدبيك وأملاحه وأستراته 29 17 12 00 -- حمض أزيليك وحمض سيباسيك، أملاحهما وأستراتهما 29 17 13 00 -- أنهايدريد ماليك 29 17 14 00 -- غيرها 29 17 19 00 - أحماض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوترينية، أنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها - أحماض كربوكسيلية جماعية عطرية، أنهايدريداتها		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.18		وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
	29 17 32 00	-- اورثوفثاللات ثنائي اوكسيل		%5
	29 17 33 00	-- اورثوفثاللات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل		%5
	29 17 34 00	-- أستيرات آخر من حمض اورثوفثاليك		%5
	29 17 35 00	-- أنهيدريد فتاليك		%5
	29 17 36 00	-- حمض تيريفثاليك وأملاحه		%5
	29 17 37 00	-- تيريفثاللات ثنائي الميثيل		%5
		-- غيرها :		
	29 17 39 10	--- فيثاللات الرصاص		%5
	29 17 39 90	--- غيرها		%5
		أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		
		- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها، وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
	29 18 11 00	-- حمض لكتيك (البنيك) وأملاحه وأستيراته		%5
	29 18 12 00	-- حمض ترتريك (الطرطير)		%5
	29 18 13 00	-- أملاح وأستيرات حمض الترتريك		%5
	29 18 14 00	-- حمض ستريك (حمض الليمونيك)		%5
		-- أملاح وأستيرات حمض الستريك (حمض الليمونيك):		
	29 18 15 10	--- إستيرات الرصاص		%5
	29 18 15 20	--- إستيرات المغنيسيوم		%5
	29 18 15 30	--- إستيرات الزنك (الخارصين)		%5
	29 18 15 90	--- غيرها		%5
	29 18 16 00	-- حمض جلوكونيك، أملاحه وأستيراته		%5
	29 18 17 00	-- 2 ، 2-ثنائي فينيل -2- حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض بنزليك)		%5
	29 18 18 00	-- كلوروبنزيلات (ايزو)		%5
	29 18 19 00	-- غيرها		%5
		- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة فينولية من دون وظيفة أوكسجينية أخرى و أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
	29 18 21 00	-- حمض ساليسيليك وأملاحه (حمض الصفصاف)		%5
	29 18 22 00	-- حمض اورثو أستيل ساليسيليك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 18 23 00	-- أستيرات آخر من حمض ساليسيليك وأملاحها		%5
	29 18 29 00	-- غيرها		%5
	29 18 30 00	- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى و أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها		%5
		- غيرها :		
	29 18 91 00	-- 2 ، 4 ، 5 - T (ايزو) (2 ، 4 ، 5 حمض ثالث		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
	29 18 99 10	كلوروفينوكسي أسيتيك، وأملاحه واستيراته -- غيرها :		%5
	29 18 99 90	--- 2، 2-ثنائي فينيل-2-حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض البنزيليك) --- غيرها		%5
29.19		8 - الفصل الفرعي الثامن: أستيرات أحماض غير عضوية من لا معادن وأملحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . أستيرات فوسفوريك وأملاحها، بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . - تريس (2 ، 3-ثنائي برموبويل) فوسفات - غيرها		%5 %5
29.20	29 19 10 00 29 19 90 00	أستيرات أحماض غير عضوية آخر من لا معادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . - أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوات الفوسفور) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :		%5 %5
	29 20 11 00	-- باراثيون (ايزو) وباراثيون-ميثيل (ايزو) (ميثيل- باراثيون)		%5
	29 20 19 00	-- غيرها		%5
		- استرات الفوسفيت وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :		%5
	29 20 21 00	-- ثنائي ميثيل الفوسفيت		%5
	29 20 22 00	-- ثنائي إيثيل الفوسفيت		%5
	29 20 23 00	-- ثلاثي ميثيل الفوسفيت		%5
	29 20 24 00	-- ثلاثي إيثيل الفوسفيت		%5
	29 20 29 00	-- غيرها		%5
	29 20 30 00	- اندوسولفان (ايزو) - غيرها:		%5
	29 20 90 50	--- ثلاثي نيترو الجلوسرين.		%5
	29 20 90 60	--- نيترو جليكول		%5
	29 20 90 70	--- ثنائي نترات الايثيلين		%5
	29 20 90 90	--- غيرها		%5
29.21		9 - الفصل الفرعي التاسع: مركبات ذات وظيفة نيتروجينية . مركبات ذات وظيفة أمينية . - أمينات أحادية لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها؛ أملاحها: - ميثيل أمين وثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحها		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
	29 21 12 00	-- 2- (N ، N) ثنائي ميثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
	29 21 13 00	-- 2- (N ، N) ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
	29 21 14 00	-- 2- (N ، N) ثنائي أيزوبروبيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
		-- غيرها :		
	29 21 19 10	--- ثاني(2-كلوروايثيل) إيثيلامين		%5
	29 21 19 20	--- كلوروميثين (INN) ثاني(2-كلوروايثيل) ميثيلامين		%5
	29 21 19 30	--- ثالث كلوروميثين (INN) (ثلاثي 2-كلوروايثيل) ميثيلامين		%5
	29 21 19 40	-- N ، N - ثاني الكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو أيزوبروبيل) 2- كلوروايثيلامينات و أملاحها البروتونية		%5
		--- 2- N ، N - ثنائي الكيل (ميثيل ، أو إيثيل ، أو n - بروبيل أو أيزوبروبيل) 2- أمين إيثيل كلوريد و أملاحها البروتونية المناظرة :		%5
	29 21 19 52	---- 2- N ، N - ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل - كلوريد		%5
	29 21 19 54	---- 2- N ، N - ثنائي أيزوبروبيل - 2- أمينو) إيثيل كلوريد		%5
	29 21 19 59	---- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	29 21 19 91	---- ثاني إيثيل الأمين		%5
	29 21 19 99	---- غيرها		%5
		- أمينات جماعية لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 21 21 00	-- إيثيل ثنائي أمين وأملاحه		%5
	29 21 22 00	-- سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه		%5
	29 21 29 00	-- غيرها		%5
	29 21 30 00	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية، مشتقاتها؛ أملاحها		%5
		- أمينات أحادية عطرية، مشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 21 41 00	-- أنيلين وأملاحه		%5
	29 21 42 00	-- مشتقات الأنيلين وأملاحها		%5
	29 21 43 00	-- تولويدينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 21 44 00	-- ثاني فينيل أمين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 21 45 00	-- 1- نافثيل أمين (الفا - نافثيل أمين)، 2- نافثيل أمين (بيتا - نافثيل أمين) ومشتقاتها؛ أملاحها		%5
	29 21 46 00	-- أمفيتامين (INN)، بنزفيتامين (INN)، دكسافيتامين (INN)، إتيلام فيتامين (INN)، فنسامفين (INN)، لفيتامين (INN)، ليفام فيتامين (INN)، مفينوركس (INN)، فترمين (INN)؛ أملاحها		%5
	29 21 49 00	-- غيرها		%5
		- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 21 51 00	-- أورثو وميتا وبارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.22	29 21 59 00	تولوينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
		-- غيرها		%5
		مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .		
		- كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من		
		نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأثيراتها		
		وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
		-- أحادي إيثانول أمين وأملاحه		%5
		-- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه		%5
		-- دكستروبروبوكسيفين (INN) وأملاحه		%5
		-- ثلاثي إيثانول أمين		%5
		-- ثنائي إيثانول أمونيا سلفونات مشبعة بفلورواوكتان		%5
		-- ميثيل ثنائي إيثانول أمين وإيثيل ثنائي إيثانول أمين		%5
		-- 2- (N ، N) ثنائي أيزوبروبيل أمينو (إيثانول		%5
		-- غيرها :		
		--- N ، N - ثنائي الكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو		
		أيزوبروبيل)-2- أمينوإيثانول و أملاحها البروتونية:		
		---- N ، N - ثاني ميثيل-2-أمينوإيثانول و أملاحه		%5
		البروتونية		
		---- N ، N - ثاني إيثيل-2-أمينوإيثانول و أملاحه		%5
		البروتونية		%5
		---- غيرها		%5
		--- 2- (N ، N) - ثاني بروبيل أمينو (إيثانول		%5
		--- غيرها		%5
		- نافثولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي		
		تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف		
		الأوكسجينية وإثيراتها وأستيراتها؛ أملاح هذه		
		المنتجات:		
		-- أحماض أمينو هيدروكسي نفتالين سلفونيك		%5
		وأملاحها		
		-- غيرها		%5
		- ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية،		
		غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من		
		الوظائف الأوكسجينية؛ أملاح هذه المنتجات:		
		-- أمفيسيرامون (INN)، ميثادون (INN) ،		%5
		ونورميثادون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات		%5
		-- غيرها		
		- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من		
		نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها؛		
		أملاح هذه المنتجات :		
		-- ليسين وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
		-- حمض جلوتاميك وأملاحه		%5
		-- حمض الإيثانيليك وأملاحه		%5
		-- تيليدين (INN) وأملاحه		%5
		-- غيرها		%5
		- فينولات - كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية		%5
		ومركبات أخر ذات وظيفة أوكسجينية		
		أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية؛		
29.23				

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.24		ليسيتينات وفوسفو أمينو ليبيدات آخر، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً:		
	29 23 10 00	- كولين وأملاحه		%5
	29 23 20 00	- ليسيتينات وفوسفو أمينو ليبيدات آخر		%5
	29 23 30 00	- سلفونات رباعي إيثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 23 40 00	- سلفونات ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 23 90 00	- غيرها		%5
		مركبات ذات وظيفة كربوكسي اميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية .		
		- أميدات لا دورية (لا حلقية) (بما فيها الكربامات لا دورية) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 24 11 00	-- ميروبامات (INN)		%5
	29 24 12 00	-- فلورواسيتاميد (ايزو)، احادي كروتوفوس (ايزو) وفوسفاميدون (ايزو)		%5
	29 24 19 00	-- غيرها		%5
		- أميدات دورية (الحلقية) (بما فيها الكربامات الدورية) ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 24 21 00	-- يورينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
29.25	29 24 23 00	-- حمض 2 - إيسيتاميدو البنزويك (N - حمض اسيتيل أنثرا نيليك) وأملاحه		%5
	29 24 24 00	-- إيثينامات (INN)		%5
	29 24 25 00	-- الأكلور (ايزو)		%5
	29 24 29 00	-- غيرها		%5
		مركبات ذات وظيفة كربوكسيميدية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة أمينية.		
		- اميدات ومشتقاتها؛ أملاحها:		
	29 25 11 00	-- سكارين وأملاحه		%5
	29 25 12 00	-- غلو تينيميد (INN)		%5
	29 25 19 00	-- غيرها		%5
		- ايمينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 25 21 00	-- كلورديمفورم (ايزو)		%5
	29 25 29 00	-- غيرها		%5
29.26		مركبات ذات وظيفة نيتريكية.		
	29 26 10 00	- أكريلونيترييل		%5
	29 26 20 00	- 1- سيانو غوانيديين (ثنائي سيان دي أميد)		%5
	29 26 30 00	- فنبروبوركس (INN) وأملاحه؛ ميتادون (INN)، انترميديت (4- سيانو - 2 ثنائي ميثيل أمينو - 4.4 - ثنائي فينيل بوتان)		%5
	29 26 40 00	- الفا-فينيل اسيتواسيتونتريل		%5
		- غيرها :		
	29 26 90 10	--- سيانيد البنزاييل		%5
	29 26 90 90	--- غيرها		%5
	29 27 00 00	مركبات الديازو، الأزو أو الأزوكسي		%5
	29 28 00 00	مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.29		الهيدروكسيلاامين مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .		
	29 29 10 00	- ايزوسياتات - غيرها :		%5
	29 29 90 10	--- N ، N -ثنائي الكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ؛ ديهاليدات فوسفور اميدية		%5
	29 29 90 20	--- ثنائي الكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ؛ ثنائي الكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ؛ أميدات فوسفورية		%5
	29 29 90 90	--- غيرها		%5
29.30		10 - الفصل الفرعي العاشر : مركبات عضوية - غير عضوية، مركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نوكلية وألاحها وسلفوناميدات . مركبات كبريت عضوية .		
	29 30 10 00	- 2 - (N,N) ثنائي ميثيل امينو) ايثانثيول		%5
	29 30 20 00	- ثيو كربامات وثنائي ثيو كربامات		%5
	29 30 30 00	- أحادي وثنائي أو رباعي كيريتيدات ثيورام		%5
	29 30 40 00	- ميثيونين		%5
	29 30 60 00	- 2 - (N ، N ثنائي ايثيل امينو) ايثانثيول		%5
	29 30 70 00	- مكرر (2-هيدروكسي ايثيل) سولفيد (ثيوثنائي جليكول (INN)		%5
	29 30 80 00	- الديكارب (ايزو)، كيتافول (ايزو) و ميثاميدوفوس (ايزو)		%5
		- غيرها :		
	29 30 90 11	--- مركبات عضوية فوسفورية كيريتية : O ---- ايثيل -S-فينيل ايثيل		%5
	29 30 90 12	فوسفونوتولوثيونات ---- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون آخر		%5
	29 30 90 19	---- غيرها		%5
	29 30 90 21	--- مركبات عضوية كلورية كيريتية : 2 ---- كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفايد		%5
	29 30 90 22	---- ثنائي (2-كلوروايثيل) سلفايد		%5
	29 30 90 23	---- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ميثان		%5
	29 30 90 24	---- 2,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ايثان		%5
	29 30 90 25	---- 3,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) n-بروبين.		%5
	29 30 90 26	---- 4، 1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) n-بوتان		%5
	29 30 90 27	---- 5,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) n-بنتان.		%5
	29 30 90 29	---- غيرها		%5
	29 30 90 31	--- مركبات عضوية كلورية كيريتية ايثرية : ---- ثنائي(2-كلوروايثيلثيو ميثيل) اثير		%5
	29 30 90 32	---- ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو ايثيل) اثير		%5
	29 30 90 39	---- غيرها		%5
		--- مركبات عضوية فوسفورية كيريتية نيتروجينية:		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.31	29 30 90 41	O-O ---- ثنائي إيثيل S-2- (ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل { فوسفوروثيويات وأملاحه الألكيلية أو البروتونية .		%5
	29 30 90 42	S-2- (ثنائي الكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو) إيثيل { هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل) ثيوات فوسفورية واستيراتها، O-ألكيل (< C10، بما فيها سايكلو ألكيل)؛ أملاحها الألكيلية أو البروتونية		%5
	29 30 90 43	ميثيل فوسفونوثيولات A- إيثيل-2-ثنائي إيزوبروبيل أمينو إيثيل		%5
	29 30 90 44	O-إيثيل S-2- (ثنائي إيزوبروبيل أمينو إيثيل) ميثيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 49	غيرها مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية :		%5
	29 30 90 51	N-N ---- ثنائي الكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو إيثان-2-ثيولات و أملاحه البروتونية		%5
	29 30 90 59	غيرها مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية :		%5
	29 30 90 61	N-N ---- ثنائي ميثيل أمينو إيثان-2- ثيو هيدروكلوريد		%5
	29 30 90 62	N-N ---- ثنائي إيزو بروبييل أمينو إيثان-2- ثيو هيدروكلوريد		%5
	29 30 90 69	غيرها مركبات عضوية كبريتية :		%5
	29 30 90 72	(-) ميثيل فسفونوثيولات (إيثيل بنزين أمينو -N- (S - ثنائي ميثيل بروبييل -2,1		%5
	29 30 90 73	(+) ميثيل فسفونوثيولات (إيثيل بنزين أمينو - (-N) S - ثنائي ميثيل بروبييل -2,1		%5
	29 30 90 79	غيرها غيرها :		%5
	29 30 90 91	بيوتيل S- صوديوم إيزو بروبييل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 92	إيزوبروبيل S- صوديوم ميثيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 93	ميثيل بنتيل S 1- صوديوم ميثيل فسفونوثيولات- S ميثيل بيوتيل-1		%5
	29 30 90 94	إيثيل S- صوديوم إيزو بروبييل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 95	سيك - بيوتيل S - صوديوم إيزوبروبيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 99	غيرها مركبات عضوية - غير عضوية آخر:		%5
	29 31 10 10	رباعي ميثيل الرصاص ورباعي إيثيل الرصاص: رباعي ميثيل الرصاص		%5
	29 31 10 20	رباعي إيثيل الرصاص		%5
	29 31 20 00	مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير		%5
		مشتقات عضوية فوسفورية غير مهجنة :		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
	29 31 41 00	-- ثنائي ميثيل ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 42 00	-- ثنائي ميثيل بروبييل فوسفونيت		%5
	29 31 43 00	-- ثنائي إيثيل إيثيل فوسفونيت		%5
	29 31 44 00	-- حامض ميثيل فوسفونيك		%5
	29 31 45 00	-- ملح حامض ميثيل فوسفونيك و (امينوايمينوميثيل) يوربا (1:1)		%5
	29 31 46 00	-- 6,4,2 - ثلاثي بروبييل - 6,4,2,5,3,1 - ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (صلب) 6,4,2-ثلاثي أوكسيد		%5
	29 31 47 00	-- (5-إيثيل-2-ميثيل-2-أوكسيدو-1,3,2-ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 48 00	-- 3,9 - ثنائي ميثيل - 2,4,8,10 - رباعي أوكسا- 3,9-ثنائي فوسفاسبيرو [5.5] أونديكين 9,3 - ثاني أوكسيد		%5
	29 31 49 10	-- غيرها : --- تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو إيزوبروبييل ، ولكن دون ذرات كربون آخر		%5
	29 31 49 30	--- حمض ميثيل فوسفونيك، بوليغلايكول إستر		%5
	29 31 49 40	--- حمض ميثيل فوسفونيك، (5-ميثيل -2-ميثيل 1,3,2-ثنائي أوكسافوسفينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل إستر		%5
	29 31 49 71	--- مركبات عضوية فسفورية نيتروجينية: O ---- ألكيل (10 C، بما في ذلك سايكلو ألكيل) N,N-ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو إيزوبروبييل) فوسفور أميدو سيانيد		%5
	29 31 49 72	---- {O-2} ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو إيزوبروبييل) أمينو إيثيل هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو إيزوبروبييل) فوسفونيتات واستيراتها O-ألكيل (بما في ذلك سايكلو ألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية O ---- إيثيل N، N - ثنائي ميثيل فوسفور أميدو سيانيدات		%5
	29 31 49 74	---- O-إيثيل O {2-} (ثنائي إيزوبروبييل أمينو) إيثيل ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 49 79	---- غيرها		%5
	29 31 49 90	--- غيرها - مشتقات عضوية فسفورية مهجنة :		%5
	29 31 51 00	-- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيك		%5
	29 31 52 00	-- ثاني كلوريد بروبييل فوسفونيك		%5
	29 31 53 00	-- O-(3-كلوروبروبييل) O-[4-نيترو-3-ثلاثي فلوروميثيل]ميثيل فوسفونوثيونات		%5
	29 31 54 00	-- ثلاثي كلور فون (ISO) --- غيرها :		%5
	29 31 59 11	--- مركبات عضوية فسفورية فلورية: O ---- ألكيل (10 C، بما في ذلك سايكلو ألكيل) ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو إيزوبروبييل) فوسفونوكلوريد		%5
	29 31 59 12	---- ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو إيزوبروبييل)		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.32	29 31 59 13	ثاني فوسفونوفلوريد		
	29 31 59 14	----سارين: O-أيزوبروبيل ميثيل فوسفونو فلوريد		%5
	29 31 59 15	----صومان: O-بيناكوليل ميثيل فوسفونو فلوريد		%5
	29 31 59 16	----ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل		%5
	29 31 59 19	----ثاني فلوريد إيثيل فوسفونيل		%5
		----غيرها		%5
		--- مركبات عضوية فسفورية كلورية:		
	29 31 59 21	----O-أيزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلوريد		%5
	29 31 59 22	----O-بيناكوليل ميثيل فوسفونوكلوريد		%5
	29 31 59 23	----ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل ميثيل فوسفونات		%5
		ثاني ميثيل		%5
	29 31 59 24	----ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل		%5
	29 31 59 29	----غيرها		%5
		- غيرها :		
		--- مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:		
	29 31 90 51	----2-كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين		%5
	29 31 90 52	----ثنائي(2-كلوروفينيل) كلورو أرزين		%5
	29 31 90 53	----ثلاثي(2-كلوروفينيل) أرزين		%5
	29 31 90 59	----غيرها		%5
	29 31 90 90	----غيرها		%5
		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة		
		أو (ذرات) غير منسجمة أو كسجينية فقط.		
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت		
		مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 32 11 00	--رباعي هيدروفوران		%5
	29 32 12 00	--2 - فورالدهيد (فيور فيورالدهيد)		%5
	29 32 13 00	--كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفوريل		%5
	29 32 14 00	--سكرالوز		%5
	29 32 19 00	--غيرها		%5
	29 32 20 00	--لاكتونات		%5
		- غيرها:		
	29 32 91 00	--إيزوسافورول		%5
		--1- (1، 3- بنزو دي أوكسول 5- واي أل) بروبان		
		--2- 1 :		
	29 32 92 10	--- 3,4 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانول		%5
	29 32 92 90	--- غيرها		%5
	29 32 93 00	--بيبرونال		%5
	29 32 94 00	--سافورول		%5
	29 32 95 00	--رابع هايدروكناينولات (جميع الإيزوميرات)		%5
	29 32 96 00	--كربوفوران (ISO)		%5
	29 32 99 00	--غيرها		%5
29.33		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة		
		أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط .		
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت		
		مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 33 11 00	--فينازون (انتبيرين) ومشتقاته		%5
	29 33 19 00	--غيرها		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة إيميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : -- هيدانتوين ومشتقاته -- غيرها 29 33 21 00 29 33 29 00		%5 %5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : -- بيريدين وأملاحه -- بيريدين وأملاحه -- الفنتانيل (INN)، انيلريدن (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازيام (INN)، كارفنتانيل (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيولات (INN)، ديبينابتون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بنيدين (INN)، بينيدين (INN)، انترميديت A، فينسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيريادول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيديين (INN)؛ رميفنتانيل (INN) و ثلاثي إيبيردين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات -- فنتانيلات أخرى ومشتقاتها -- 3-كوبوكليدينول -- 4-انيلينو-N-فينيثيل بايبريدين (ANPP) -- N-فينيثيل-4-بايبريدون (NPP) -- غيرها : -- 3-بنزيلات كوبوكليدينيل -- غيرها 29 33 34 00 29 33 35 00 29 33 36 00 29 33 37 00 29 33 39 10 29 33 39 90		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو إيزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك: -- ليفورفاتول (INN) وأملاحه -- غيرها 29 33 41 00 29 33 49 00		%5 %5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيريدين : -- مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) وأملاحه -- ألوبيتال (INN)، أموبيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سكيوبوتاباربيتال (INN)، سكيوباربيتال (INN) وفينيل بيتال (INN)؛ أملاحها -- مشتقات أخرى من مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك)؛ أملاحها -- لوبرازولام (INN)، مكلوكالون (INN)، ميتاكوالون (INN)، وزابيريول (INN)؛ أملاحها -- غيرها 29 33 52 00 29 33 53 00 29 33 54 00 29 33 55 00 29 33 59 00		%5 %5 %5 %5 %5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة : -- ميلامين 29 33 61 00		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	قوة الرسم
29.34	29 33 69 00	-- غيرها - لاكتامات :		%5
	29 33 71 00	-- 6- هيكسان لاكتام (ايبسلون - كابرولاكتام)		%5
	29 33 72 00	-- كلوبازام (INN) وميثيل بربون (INN)		%5
	29 33 79 00	-- لاكتامات آخر - غيرها :		%5
	29 33 91 00	-- البرازولام (INN) ، كاميزيام (INN) ، كلورديازيبوكسيد (INN) ، كلونيزيام (INN) ، كلوريزيبيت (INN) ، ديلوريزيام (INN) ، ديازيبام (INN) ، استازولام (INN) ، ايثيل لوفلازيبيت (INN) ، فلوديازيبام (INN) ، فلونترازيبام (INN) ، فلوريزيام (INN) ، هاليزيام (INN) ، لورازيبام (INN) ، لورميتازيبام (INN) ، مازيندول (INN) ، ميدا زيبام (INN) ، ميدا زولام (INN) ، نيميتازيبام (INN) ، نترازيبام (INN) ، نوردازيبام (INN) ، اوكتازيبام (INN) ، بينازيبام (INN) ، برازيبام (INN) ، بايروفاليرون (INN) ، تيمازيبام (INN) ، نترازيبام (INN) وتريازولام (INN) ؛ أملاحها		%5
	29 33 92 00	-- ازينفوس-ميثيل (ايزو) - غيرها :		%5
	29 33 99 10	--- نيترو كاربازول وثلاثي نيترو كاربازول ورباعي نيترو كاربازول		%5
	29 33 99 90	--- غيرها		%5
		أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ مركبات دورية (حلقية) آخر غير منسجمة.		
	29 34 10 00	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة		%5
	29 34 20 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		%5
	29 34 30 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		%5
	29 34 91 00	-- امينوركس (INN) ، بروتيزولام (INN) ، كلوتيازيبام (INN) ، كلوكسازولام (INN) ، دكستروموراميد (INN) ، هالوكسازولام (INN) ، كتازولام (INN) ، مسوكارب (INN) ، أوكسازولام (INN) ، بيمولين (INN) ، فنديمترازين (INN) ، فينميترازين (INN) ، وسوفنتاتيل (INN) ؛ أملاحها		%5
	29 34 92 00	-- فنتالينات آخر ومشتقاتها - غيرها :		%5
	29 34 99 10	--- الفينول الاحمر		%5
	29 34 99 90	--- غيرها		%5
		سلفوناميدات		
	29 35 10 00	- سلفوناميد N - ميثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 20 00	- سلفوناميد N - ايثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
29.36	29 35 30 00	- سلفوناميد N - إيثيل-N-(2-هيدروكسي إيثيل) مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 40 00	- سلفوناميد N - (2-هيدروكسي إيثيل) -N- ميثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 50 00	- سلفوناميدات آخر مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 35 90 00	- غيرها		%5
		11 - الفصل الفرعي الحادي عشر : بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات. بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب . - فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة :		
	29 36 21 00	- - فيتامينات (A) ومشتقاتها	إعفاء	
	29 36 22 00	- - فيتامين (B1) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 23 00	- - فيتامين (B2) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 24 00	- - حمض D - أو DL - بنتوثينيك (فيتامين B5) و مشتقاته	إعفاء	
	29 36 25 00	- - فيتامين (B6) ومشتقاته	إعفاء	
29.37	29 36 26 00	- - فيتامين (B12) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 27 00	- - فيتامين (C) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 28 00	- - فيتامين (E) ومشتقاته	إعفاء	
	29 36 29 00	- - فيتامينات آخر ومشتقاتها	إعفاء	
	29 36 90 00	- غيرها، بما في ذلك المركبات الطبيعية	إعفاء	
		هرمونات، بروتاجلاندينات، ثرميوكسينات وليوكوترينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، بما فيها البولي بيتايدات الحلقية المعدلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات . - هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنيوية: - - سوماتروبين، مشتقاته ونظائره البنيوية		
	29 37 11 00	- - انسولين وأملاحه	إعفاء	
	29 37 12 00	- - غيرها	إعفاء	
	29 37 19 00	- هرمونات سترودية، مشتقاتها ونظائرها البنيوية: - - كورتيزون، وهيدروكورتيزون، وبريدنيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريدنيزولون (ديهيدرو هيدروكورتيزون)	إعفاء	
	29 37 21 00	- - مشتقات هرمونات سترودية قشرية مهلجنة	إعفاء	
	29 37 22 00	- - استروجينات وبروجستوجينات	إعفاء	
	29 37 23 00	- - غيرها	إعفاء	
	29 37 29 00	- بروتاجلاندينات وثرميوكسينات وليوكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية	إعفاء	
	29 37 50 00	- غيرها	إعفاء	
	29 37 90 00	- غيرها	إعفاء	

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قناة الرسم
29.38	29 38 10 00	12- الفصل الفرعي الثاني عشر : جليكوزيدات وأشباه قلويات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر .		
	29 38 90 00	جليكوزيدات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر .		%5
29.39	29 39 11 00	- روتوسيد (روتين) ومشتقاته - غيرها أشباه قلويات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر .		%5
	29 39 19 00	- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها؛ أملحها: - - مركبات قش الخشخاش؛ بيريورفين (INN)، كوديين، ديهيدروكودين (INN)، إيثيل مورفين، إيتورفين (INN)، هيرون، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN) و ثيبين؛ أملحها	إعفاء	
	29 39 20 00	- - غيرها	إعفاء	
	29 39 30 00	- أشباه قلويات ألكيناومشتقاتها؛ أملحها - كافيين وأملحه - أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها؛ أملحها :	إعفاء	
	29 39 41 00	- - إيفيدرين وأملحه	إعفاء	
	29 39 42 00	- - أشباه إيفيدرين "بسودو إيفيدرين" (INN) وأملحه	إعفاء	
	29 39 43 00	- - كاثينين (INN) وأملحه	إعفاء	
	29 39 44 00	- - نورفيدرين وأملحه	إعفاء	
	29 39 45 00	- - ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN)، ميتامفيتامين ريسميت وأملحها	إعفاء	
	29 39 49 00	- - غيرها - ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها؛ أملحها:	إعفاء	
	29 39 51 00	- - فينتلين (INN) وأملحه	إعفاء	
	29 39 59 00	- - غيرها - أشباه قلويات إرجوت الجاودار ومشتقاتها؛ أملحها :	إعفاء	
	29 39 61 00	- - أرجوميترين (INN) وأملحه	إعفاء	
	29 39 62 00	- - أرجوتامين (INN) وأملحه	إعفاء	
	29 39 63 00	- - حمض ليسرجيك وأملحه	إعفاء	
	29 39 69 00	- - غيرها - غيرها، من أصل نباتي: - - كوكايين، إيكجونين؛ أملح واسترات ومشتقات آخر لهذه المنتجات :	إعفاء	
	29 39 72 10	- - كوكايين	ممنوع استيراده	
	29 39 72 20	- - إيكجونين	ممنوع استيراده	
	29 39 72 90	- - غيره	إعفاء	
	29 39 79 00	- - غيرها	إعفاء	

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
	29 39 80 00	- غيرها		إعفاء
		13 - الفصل الفرعي الثالث عشر:		
		مركبات عضوية آخر .		
29.40	29 40 00 00	سكر نقي كيمياويا، باستثناء السكر واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيلات وأستيرات سكر وأملأها، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39		%5
29.41		مضادات جراثيم (أنتيبايوتيك).		
	29 41 10 00	- بنسلينات ومشتقاتها ببنية حمض بنسليني؛ أملاحة	إعفاء	
	29 41 20 00	- سترينيتوميسينات ومشتقاتها؛ أملاحة	إعفاء	
	29 41 30 00	- تتراسيكلينات ومشتقاتها؛ أملاحة	إعفاء	
	29 41 40 00	- كلورامفينيكول ومشتقاته؛ أملاحة	إعفاء	
	29 41 50 00	- إريثروميسين ومشتقاته؛ أملاحة	إعفاء	
	29 41 90 00	- غيرها	إعفاء	
29.42	29 42 00 00	مركبات عضوية آخر	%5	

ق : 6
ف : 30

الفصل الثلاثون

منتجات الصيدلة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عبر الأوردة. (القسم الرابع)؛
 - ب - المحضرات مثل الأقراص أو العلك (اللبان) أو اللاصقات (التي تنتقل محتوياتها عبر الجلد) المحتوية على نيكوتين والمعدة للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ (البند 24.04)
 - ج - الجص المكلّس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (بند 25.20)؛
 - د - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كأدوية (بند 33.01)؛
 - هـ - المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
 - و - الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة؛
 - ز - المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)؛
 - ح - زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (بند 35.02).
 - ط - الكواشف التشخيصية الداخلة في البند 38.22
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، إن عبارة "منتجات مناعية" تنطبق على الببتيدات والبروتينات (عدا الداخلة في البند 29.37) التي تدخل مباشرة في تنظيم العمليات المناعية كالأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB) وأجزاء الأجسام المضادة والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة والانتروكينينات "interleukins" والانتروفيرونات "interferons" (IFN) والكيموكينينات "chemokines" وبعض عوامل التنكّز الورمي (TNF) وعوامل النمو (GF) ومكونات الدم وعوامل تحفيز مجموعات الجراثيم (CSF).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 - د من هذا الفصل تعتبر:
 - أ - كمنتجات غير مخلوطة:
 - 1 - المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛
 - 2 - جميع منتجات الفصل 28 أو 29؛
 - 3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعيرة أو المحلولة في أي مذيب.
 - ب - كمنتجات مخلوطة:
 - 1 - المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)؛
 - 2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية؛
 - 3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.
- 4 - لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريف:
 - أ - الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان)، واللواصق الجراحية المعقمة من أنسجة عضوية المستعملة في إغلاق الجروح؛
 - ب - الفتائل والرقائق المعقمة؛
 - ج - موقوفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص؛
 - د - المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة أكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهياة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات؛
 - هـ - الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهياة في جرعات محددة حتى وإن احتوت على أدوية فعالة؛
 - و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛

ق : 6
ف : 30

- ز - الحقائب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة أو المعدة للإسعاف العاجل؛
ح - محضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛
ط - محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لأجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية؛
ي - نفايات محضرات الصيدلة وهي المنتجات الصيدلانية غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، مثلاً؛ و
ك - الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)، أي الأكياس المستعملة في تفميم القولون والمعى الليفي والجهاز البولي المقطعة بأشكال محددة وأغلفتها الواقية (ويقر) أو صفائحها السطحية اللاصقة.

ملاحظات البنود الفرعية

- 1- لأغراض البندين الفرعيين 300213 و 300214، تعامل الأصناف التالية:
(أ) كمنتجات غير مخلوطة، المنتجات الصرفة وإن احتوت على شوائب؛
(ب) كمنتجات تم خلطها:
(1) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء أو مذبات أخرى؛
(2) المنتجات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) (1) أعلاه المضاف لها مادة مثبته لزوم حفظها أو نقلها؛
(3) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) (1) و (ب) (2) أعلاه المحتوية على أية إضافات أخرى.
2- يشمل البندان الفرعيان 300360 و 300460 الأدوية المحتوية على ارتيميسينين (INN) للتناول عن طريق الفم متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخرى أو المحتوية على أي من المواد الفعالة التالية، وإن كانت متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخرى: أمودياكين (INN)؛ حامض ارتلينيك أو أملاحه؛ أرتينيمول (INN)؛ ارتيموتيل (INN)؛ ارتيميشير (INN)؛ ارتيسونات (INN)؛ كلوروكين (INN)؛ ثنائي هيدرو ارتيميسينين (INN)؛ لومفانترين (INN)؛ مفلوكين (INN)؛ بيبيراكين (INN)؛ بايريميثامين (INN) أو سولفونوكسين (INN).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
30.01		غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازات معدة للعلاج العضوي؛ كبد (هيبارين) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	30 01 20 00	- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها	إعفاء	
	30 01 90 00	- غيرها	إعفاء	
30.02		دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية؛ لقاحات وتوكسينات وكنانات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة؛ الخلايا المزروعة، وإن كانت معدلة.		
		- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية.		
	30 02 12 00	- - أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم	إعفاء	

ق : 6
ف : 30

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
30.03	30 02 13 00	.. منتجات مناعية غير مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معيارية أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة		إعفاء
	30 02 14 00	.. منتجات مناعية مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معيارية أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة		إعفاء
	30 02 15 00	.. منتجات مناعية مهيأة بجرعات معيارية أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة		إعفاء
		.. لقاحات و توكنسينات و كائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة:		
	30 02 41 00	.. لقاحات للطب البشري		إعفاء
	30 02 42 00	.. لقاحات للطب البيطري		إعفاء
	30 02 49 00	.. غيرها		إعفاء
		.. خلايا مزروعة ، وإن كانت معدلة:		
	30 02 51 00	.. منتجات الخلايا العلاجية		إعفاء
	30 02 59 00	.. غيرها		إعفاء
		.. غيرها:		
	30 02 90 10	... ساكسيتوكسين		إعفاء
	30 02 90 20	... ريسين		إعفاء
	30 02 90 90	... غيرها		إعفاء
		أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من اثنين أو أكثر من منتجات مخلوطة فيما بينها، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مهيأة في جرعات معيارية أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.		
	30 03 10 00	.. تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها		إعفاء
	30 03 20 00	.. غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) - غيرها، تحتوي على هرمونات أو منتجات آخر داخلية في البند 29.37:		إعفاء
	30 03 31 00	.. تحتوي على الأنسولين		إعفاء
	30 03 39 00	.. غيرها		إعفاء
		.. غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها :		
	30 03 41 00	.. تحتوي على إيفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 03 42 00	.. تحتوي على بيسودوإيفدرين (INN) أو أملاحه		إعفاء
	30 03 43 00	.. تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 03 49 00	.. غيرها		إعفاء
	30 03 60 00	.. غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل		إعفاء
	30 03 90 00	.. غيرها		إعفاء
30.04		أدوية (عدا الأصناف المذكورة في 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة في جرعات معيارية (بما فيها المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.		

ق : 6
ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستربتوماسينات أو مشتقاتها.	30 04 10 00	
إعفاء		- غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بايوتك) - غيرها، تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر مذكورة في البند 29.37 :	30 04 20 00	
إعفاء		-- تحتوي على الأنسولين	30 04 31 00	
إعفاء		-- تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكظرية أو مشتقاتها أو نظائرها البنيوية.	30 04 32 00	
إعفاء		-- غيرها	30 04 39 00	
إعفاء		- غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها:	30 04 41 00	
إعفاء		-- تحتوي على إيفدريين أو أملاحه	30 04 42 00	
إعفاء		-- تحتوي على بيسودوفيدرين (INN) أو أملاحه	30 04 43 00	
إعفاء		-- تحتوي على نوريفدريين أو أملاحه	30 04 49 00	
إعفاء		-- غيرها	30 04 50 00	
إعفاء		- غيرها، تحتوي على فيتامينات أو منتجات آخر مذكورة في البند 29.36	30 04 60 00	
إعفاء		- غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل - غيرها:	30 04 90 10	
إعفاء		--- محاليل طبية	30 04 90 90	
إعفاء		--- غيرها		30.05
إعفاء		حشو، شاش (غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات والأشرطة اللاصقة وكمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلانية أو مهياة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة.	30 05 10 00	
إعفاء		- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة. - غيرها:	30 05 90 10	
إعفاء		--- قطن طبي	30 05 90 21	
إعفاء		--- شاش وأربطة وأصناف مماثلة:	30 05 90 22	
إعفاء		--- مغطاة أو مشربة بمواد صيدلانية		
إعفاء		--- غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلانية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة	30 05 90 90	
إعفاء		--- غيرها		30.06
إعفاء		محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.		
إعفاء		- خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص:	30 06 10 10	
إعفاء		--- خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح	30 06 10 20	
إعفاء		--- فتائل معقمة		

ق : 6

ف : 30

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
	30 06 10 30	---	موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الأسنان	إعفاء
	30 06 10 40	---	لواصق جراحية معقمة للأنسج العضوية	إعفاء
	30 06 30 00	-	محضرات معقمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي	إعفاء
	30 06 40 00	-	اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ اسمنت ترميم العظام	إعفاء
	30 06 50 00	-	حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل	إعفاء
	30 06 60 00	-	محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات آخر من البند 37.29 أو مبيدات منوية	إعفاء
	30 06 70 00	-	محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كإرباط ما بين الجسم والأجهزة الطبية	إعفاء
		-	غيرها:	
	30 06 91 00	-	الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)	إعفاء
	30 06 92 00	-	نفايات محضرات الصيدلة	إعفاء
		-	الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة :	
	30 06 93 10	---	أدوية وهمية (بلاسيبو)	إعفاء
	30 06 93 20	---	الأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة	إعفاء

ق : 6
ف : 31

الفصل الحادي والثلاثون

أسمدة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - دم الحيوانات الداخل في البند 05.11؛
 - ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، غير تلك المذكورة في الملاحظات 2-أ أو 3-أ أو 4-أ أو 5 أدناه؛
 - ج - بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الوحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).
- 2 - يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - أ - الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :
 - 1 - نترات الصوديوم، وإن كانت نقية؛
 - 2 - نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - 3 - الأملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - 4 - سلفات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
 - 5 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛
 - 6 - الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنيزيوم؛
 - 7 - سياناميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت؛
 - 8 - البولة (يوريا)، وإن كانت نقية.
 - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معها؛
 - ج - الأسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الأمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد أخرى غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية؛
 - د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية أ-2 أو أ 8 - أعلاه أو من مخاليط هذه المنتجات.
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - أ - الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :
 - 1 - الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور؛
 - 2 - الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب؛
 - 3 - السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثلاثية؛
 - 4 - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة.
 - ب - الأسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.
 - ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.
- 4 - يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
 - أ - الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أدناه :
 - 1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت وسليفيت وغيرها)؛
 - 2 - كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1-ج أعلاه؛
 - 3 - كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً؛
 - 4 - كبريتات البوتاسيوم و المغنيزيوم، وإن كان نقياً.
 - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ - أعلاه مخلوطة معاً.
 - 5 - ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05).

ق : 6

ف : 31

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة " أسمدة آخر " سوى المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصصة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
31.01	31 01 00 00	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي		%5
31.02	31 02 10 00	أسمدة نيتروجينية (ازوتية)، معدنية أو كيميائية. البولة (يوريا)، وإن كانت في محاليل مائية - كبريتات النشادر (الأمونيوم)؛ أملاح مزدوجة ومخاليط كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر: - - كبريتات النشادر (الأمونيوم) - - غيرها		%5
	31 02 21 00	- نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت في محلول مائي		%5
	31 02 29 00	- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصصة		%5
	31 02 30 00	- نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت في محلول مائي		%5
	31 02 40 00	- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصصة		%5
	31 02 50 00	- نترات الصوديوم		%5
	31 02 60 00	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)		%5
	31 02 80 00	- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية		%5
	31 02 90 00	- غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة		%5
31.03	31 03 11 00	أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية. فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) : - - تحتوي على 35% وزناً أو أكثر من خامس أكسيد ثنائي الفوسفور (P_2O_5) - - غيرها		%5
	31 03 19 00	- - غيرها : - - ثنائي فوسفات الكالسيوم		%5
	31 03 90 10	- - - فوسفات الكالسيوم المعطلة		%5
	31 03 90 20	- - - فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة		%5
	31 03 90 30	- - - مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة الفلور		%5
	31 03 90 40	- - - غيرها		%5
31.04	31 03 90 90	أسمدة بوتاسية معدنية أو كيميائية. - كلوريد البوتاسيوم - كبريتات البوتاسيوم - غيرها : - - كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم - - - أملاح البوتاسيوم - - - مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم		%5
	31 04 20 00	- كلوريد البوتاسيوم		%5
	31 04 30 00	- كبريتات البوتاسيوم		%5
	31 04 90 10	- غيرها : - - كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم - - - أملاح البوتاسيوم - - - مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم		%5
	31 04 90 30	- كبريتات مزدوجة من المغنيزيوم والبوتاسيوم		%5
	31 04 90 40	- أملاح البوتاسيوم		%5
	31 04 90 90	- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أكسيد البوتاسيوم		%5

ق : 6

ف : 31

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
31.05		أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الوحدة منها عن 10 كغم قائم.		
	31 05 10 00	- منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الوحدة منها عن 10 كغم قائم		%5
	31 05 20 00	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم		%5
	31 05 30 00	- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم)		%5
	31 05 40 00	- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم)، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم)		%5
		- أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفوسفور:		%5
	31 05 51 00	-- محتوية على نترات وفوسفات		%5
	31 05 59 00	-- غيرها		%5
	31 05 60 00	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم		%5
	31 05 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 32

الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للدايعة والصباغة؛ مواد دايعة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (عدا تلك الداخلة في البند 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضينات (البند 32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12؛
ب - الدايات وغيرها من المشتقات الدايتية من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04؛
ج - معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية آخر (بند 27.15).
- 2 - يشمل البند 32.04 ، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لإنتاج أصباغ الأزو.
- 3 - تدخل أيضاً في البنود 32.03 أو 32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها، فيما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو 32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، لا تسري عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة " أوراق بصم (أوراق ختم) " الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من:
أ - مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالقراء أو بهلام (جيلاتين) أو برباط آخر؛
ب - معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
32.01		خلاصات دايعة من أصل نباتي؛ مواد دايعة وأملحها و أثيراتها و أسيراتها ومشتقاتها الأخر.		
	32 01 10 00	- خلاصة كبريتكو		5%
	32 01 20 00	- خلاصة واتل (ميموزا)		5%
	32 01 90 00	- غيرها		5%
32.02		مواد دايعة عضوية تركيبية؛ مواد دايعة غير عضوية؛ محضرات دايعة، وإن احتوت على مواد دايعة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدايعة .		
	32 02 10 00	- مواد دايعة عضوية تركيبية		5%
	32 02 90 00	- غيرها		5%

ق : 6
ف : 32

[illegible]

ق : 6
ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.06		مواد تلوين آخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لمونيوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً. - ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم : - تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أكسيد التيتانيوم، محسوبة على المادة الجافة - غيرها - ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم - مواد تلوين آخر ومحضرات آخر : - الترامارين (لازورد) ومحضرات أساسها الأترامارين - ليثوبون، ألوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء) - غيرها - منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لمونيوفور)		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
32.07		ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج؛ مزججات (الفريت) ومزججات أخرى، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق . - ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة - مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة - دهانات لامعة سائلة ومحضرات مماثلة - مزججات (فريت) ومزججات أخرى، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق		%5 %5 %5 %5
32.08		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية مُحورة (معدلة) كيمائياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل . - أساسها بوليسترات : - - ورنيش - - غيره - أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية : - - ورنيش - - غيره - غيرها : - - ورنيش - - غيره		%5 %5 %5 %5 %5 %5

ق : 6
ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.09		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيمياوياً، محلولة أو مبددة في وسط مائي. - أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
	32 09 10 10	--- ورنيش		%5
	32 09 10 90	--- غيره		%5
		- غيرها :		
	32 09 90 10	--- ورنيش		%5
	32 09 90 90	--- غيره		%5
32.10		دهانات وورنيش آخر (بما في ذلك ألوان المينا و اللك والألوان المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود		
	32 10 00 10	--- ورنيش		%5
	32 10 00 20	--- ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود		%5
	32 10 00 90	--- غيرها		%5
	32 11 00 00	مجففات محضرة		%5
32.11		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد ملونة أخرى مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة .		
32.12		- أوراق ختم		%5
		- غيرها :		
	32 12 90 10	--- أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة		%5
	32 12 90 90	--- غيرها		%5
32.13		ألوان للفنانين أو للطلاب أو لرسامي اللوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسليية وما يماثلها، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو في مرطبات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة .		
		- مجاميع الألوان :		
	32 13 10 10	--- ألوان لتعديل تدرج الألوان		%5
	32 13 10 90	--- غيرها		%5
	32 13 90 00	--- غيرها		%5
32.14		معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها.		
		- معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو:		
	32 14 10 10	--- معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج		%5

ق : 6

ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
32.15	32 14 10 20	--- معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان... الخ، أساسها الشمع		%5
	32 14 10 30	--- معاجين راتنجية لاستعمالات فنية		%5
	32 14 10 40	--- معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة لختم شموع الإشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم ومبردات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل		%5
	32 14 10 50	--- معاجين أساسها أكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعالجة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد		%5
	32 14 10 60	--- معاجين أساسها أكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية		%5
	32 14 10 70	--- معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمادة سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها		%5
	32 14 10 80	--- معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض الفواصل ولتسوية سطوح الأرضيات ... الخ		%5
		--- غيرها :		
	32 14 10 91	--- معاجين أساسها أكسيد الزنك والجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الأنابيب		%5
	32 14 10 92	--- معاجين أساسها المطاط المستعملة، بعد إضافة مقسي، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن		%5
	32 14 10 93	--- شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجايف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات... الخ		%5
	32 14 10 94	--- معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها		%5
	32 14 10 99	--- غيرها		%5
	32 14 90 00	--- غيرها		%5
		حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد .		
		- حبر طباعة :		
	32 15 11 00	-- أسود		%5
	32 15 19 00	-- غيره		%5
		- غيرها :		
	32 15 90 10	--- حبر الكتابة والرسم		%5
	32 15 90 20	--- حبر للنقل أو النسخ		%5
	32 15 90 30	--- الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية		%5
	32 15 90 40	--- الحبر المعد للآلات الناسخة		%5
	32 15 90 50	--- الحبر للأختام		%5
	32 15 90 60	--- الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة		%5
	32 15 90 70	--- الحبر المعد للتريقيم		%5
	32 15 90 80	--- الحبر السري		%5
	32 15 90 90	--- غيرها		%5

ق : 6
ف : 33

الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02؛
 - ب - الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 34.01؛
 - ج - أرواح التربينتين أو أرواح الأخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 38.05.
- 2 - إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية.
- 3 - تُطبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية ومحاليل المانوية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات.
- 4 - تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة؛ المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية؛ الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المظلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل؛ محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
33.01		زيوت عطرية (وإن كان التربينتين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة ، أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربنتينية متخلقة من عملية نزع التربينتين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مانوية من زيوت عطرية . - زيوت عطرية من حمضيات :		
	33 01 12 00	-- من برتقال		5%
	33 01 13 00	-- من ليمون		5%
	33 01 19 00	-- غيرها		5%

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- زيوت عطرية من غير الحمضيات :	33 01 24 00	
%5		-- من النعناع الفلفلي (منثا بيبيريتا)	33 01 25 00	
%5		-- من أصناف النعناع الأخر	33 01 29 00	
		-- غيرها		
		- راتنجات عطرية "رزينويد" :		
%5		--- دهن العود	33 01 30 10	
%5		--- غيره	33 01 30 90	
		- غيرها :		
		--- مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية :		
%5		---- معدة لأغراض طبية	33 01 90 11	
%5		---- ماء كادي	33 01 90 12	
%5		---- ماء ورد	33 01 90 13	
%5		---- ماء زهر	33 01 90 14	
%5		---- ماء لقاح	33 01 90 16	
%5		---- محاليل مائية أخرى من زيوت عطرية	33 01 90 17	
%5		---- غيرها	33 01 90 19	
%5		--- غيرها	33 01 90 90	
		مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات أخرى أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.		33.02
		- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات	33 02 10 00	
%5		المشروبات		
%5		- غيرها	33 02 90 00	
		عطور ومياه تجميل (تواليت) .		33.03
%5		--- عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة	33 03 00 10	
%5		--- كولونيا	33 03 00 20	
%5		--- غيرها	33 03 00 90	
		محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير (برونزي)؛ محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام .		33.04
%5		- محضرات تجميل الشفاه	33 04 10 00	
%5		- محضرات تجميل العيون	33 04 20 00	
		- محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام :		
%5		--- ملمعات وطلاء الأظافر	33 04 30 10	
%5		--- مزيلات طلاء الأظافر	33 04 30 20	
%5		--- غيرها	33 04 30 90	
		- غيرها :		
		-- مساحيق، وإن كانت مضغوطة :		
%5		--- بودرة الأطفال	33 04 91 10	
%5		--- غيرها	33 04 91 90	
		-- غيرها :		
%5		--- خل للزينة	33 04 99 10	

ق : 6
ف : 33

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
33.05	33 04 99 20	محضرات وقاية الجلد من الشمس		%5
	33 04 99 30	محضرات تطرية الجلد		%5
	33 04 99 40	محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع		%5
	33 04 99 90	الطلاء		%5
		غيرها		%5
		محضرات العناية بالشعر .		%5
	33 05 10 00	-شامبو		%5
	33 05 20 00	- محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم		%5
	33 05 30 00	- ملمعات الشعر (لاكر)		%5
		- غيرها :		%5
33.06	33 05 90 10	---زيوت الشعر		%5
	33 05 90 20	---كريم الشعر		%5
	33 05 90 30	---محضرات صبغ الشعر		%5
	33 05 90 90	---غيرها		%5
		محضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية؛		%5
		خيوط لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)، في عيوب التليخ بالتجزئة مفردة .		%5
		---منظفات الأسنان :		%5
	33 06 10 10	---معاجين الأسنان		%5
	33 06 10 20	---منظفات الأسنان الاصطناعية		%5
	33 06 10 90	---غيرها		%5
33.07	33 06 20 00	---خيوط مستعملة لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)		%5
		--- غيرها :		%5
	33 06 90 10	---محضرات غسل الفم وتعطير راحته		%5
	33 06 90 20	--- محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية		%5
	33 06 90 90	---غيرها		%5
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		%5
		- محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة:		%5
	33 07 10 10	---معاجين ورغوة الحلاقة		%5
	33 07 10 90	---غيرها		%5
	33 07 20 00	- مزيلات الروائح الجسدية والعرق وماتعات التعرق		%5
33 07 30 00	- أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام آخر		%5	
	- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف (الأماكن)، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :		%5	
	-- "أغاراباتي" ومحضرات آخر عطرة تعمل بالاحتراق:		%5	
33 07 41 10	--- سائلة		%5	
33 07 41 20	---مسحوقة		%5	
33 07 41 30	--- عيدان (ند بخور)		%5	
33 07 41 90	---غيرها		%5	
	-- غيرها :		%5	
33 07 49 10	--- في أوعية نافثة		%5	

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات	33 07 49 20	
%5		... الخ		
%5		... غيرها	33 07 49 90	
%5		... غيرها :		
%5		... مزيلات الشعر	33 07 90 10	
%5		... الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس	33 07 90 20	
%5		... المعطرة		
%5		... محاليل العدسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية	33 07 90 40	
%5		... محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات	33 07 90 50	
%5		... غيرها	33 07 90 90	

ق : 6
ف : 34

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل سطح عضوية (غوازل عضوية)،
محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية،
شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،
معاجين لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - المخاليط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند 15.17)؛
ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً؛
ج - الشامبو أو منظفات الأسنان أو معاجين و رغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية آخر (البند 33.05، 33.06 أو 33.07).
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة " صابون " إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المالئة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقبولة. أما إذا كانت بأشكال آخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل السطح العضوية " تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء يتركز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:
أ - تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛
ب - تخفض التوتر سطح الماء إلى 4.5×10^{-2} نيوتن في المتر m/N (45 داين/سم) أو أقل.
- 4 - يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.
- 5 - مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضرة " الواردة في البند 34.04، تطبق فقط على:
أ - المنتجات العضوية المنتجة كيميائياً التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛
ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛
ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنجيات أو على مواد معدنية أو مواد أخرى.
ولا يشمل هذا البند:
1 - المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
2 - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛
3 - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط؛
4 - الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ) .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
34.01		صابون؛ منتجات ومحضرات غوازل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقبولة، وإن احتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غوازل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون؛ ورق وحشو		

ق : 6
ف : 34

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
34.02		ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة .		
		- صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة :		
		-- معدة للاستعمال كمواضع تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية :		
	34 01 11 30	--- صابون حلقة بشكل كتل		%5
	34 01 11 40	--- صابون طبي		%5
	34 01 11 50	--- صابون مطهر		%5
	34 01 11 70	--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة		%5
	34 01 11 80	--- صابون تواليت وإن كان ملوناً أو معطراً أو شاحداً أو مطهراً (مثل اللكس والكامي)		%5
	34 01 11 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	34 01 19 20	--- صابون راتنجي أو من زيت الصنوبر (تول اويل)		%5
	34 01 19 30	--- صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة		%5
	34 01 19 40	--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة		%5
	34 01 19 90	--- غيرها		%5
		- صابون بأشكال أخرى :		
	34 01 20 10	--- بشكل مسحوق		%5
	34 01 20 20	--- بشكل معجون		%5
	34 01 20 30	--- بشكل محاليل مائية (سائل)		%5
	34 01 20 90	--- غيرها		%5
	34 01 30 00	- منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون		%5
		عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01		
		- عوامل سطح عضوية أنيونية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	34 02 31 00	-- أحماض الكلور بنزين سلفونية طويلة وأملحها		%5
	34 02 39 00	-- غيرها		%5
		- عوامل سطح عضوية أخرى، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	34 02 41 00	-- كاتيونية (ذات شحنة موجبة)		%5
	34 02 42 00	-- غير أنيونية		%5
	34 02 49 00	-- غيرها		%5
		- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة:		%5
	34 02 50 10	--- محضرات غواسل (مثل الكلوركس الخ)		%5
		--- محضرات غسيل :		
	34 02 50 21	--- مساحيق جافة (مثل التايد ... الخ)		%5

ق : 6

ف : 34

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
34.03	34 02 50 22	--- سائلة		%5
	34 02 50 29	--- غيرها		%5
	34 02 90 00	--- غيرها		%5
		محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من الزيوت المتحصلة عليها من مواد معدنية قارية كمكونات أساسية .		
		- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت متحصلة عليها من مواد معدنية قارية :		
	34 03 11 00	-- محضرات لمعالجة النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد		%5
		-- غيرها :		
	34 03 19 10	--- محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك		%5
	34 03 19 20	--- زيوت وشحوم السحب		%5
	34 03 19 30	--- زيوت القواطع		%5
	34 03 19 40	--- محضرات حل البراغي والصواميل		%5
	34 03 19 50	--- محضرات مضادة للصدأ أو التآكل		%5
	34 03 19 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
34.04	34 03 91 00	-- محضرات لمعالجة المواد النسيجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد		%5
	34 03 99 00	-- غيرها		%5
		شموع اصطناعية وشموع محضرة .		
	34 04 20 00	- من بولي (اوكسيثيلين) (بولي اثيلين جليكول) - غيرها :		%5
	34 04 90 10	--- شمع أختام		%5
	34 04 90 90	--- غيرها		%5
34.05		محضرات تلميع ومعاجين للأحذية و للأثاث و للأرضيات أو للعربات أو للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة، (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.		
	34 05 10 00	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد		%5
	34 05 20 00	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية		%5
	34 05 30 00	- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، غير محضرات تلميع المعادن		%5

ق : 6

ف : 34

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	34 05 40 00	- معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي - غيرها :		%5
	34 05 90 10	--- محضرات تلميع الزجاج والمرابا		%5
	34 05 90 20	--- محضرات تلميع المعادن		%5
	34 05 90 90	--- غيرها		%5
34.06	34 06 00 00	شموع إضاءة وأصناف مماثلة		%5
34.07		معاجين لصنع النماذج، بما فيها تلك المهيأة لتسليية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طبع الأسنان"، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم) .		%5
	34 07 00 10	--- شموع طب الأسنان		%5
	34 07 00 20	--- محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)		%5
	34 07 00 30	--- معاجين لصنع النماذج لتسليية الأطفال		%5
	34 07 00 90	--- غيرها		%5

ق : 6
ف : 35

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الخمائر (بند 21.02)؛
 - ب - مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعدل لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30؛
 - ج - المحضرات الإنزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02)؛
 - د - المحضرات الإنزيمية للنفق أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34؛
 - هـ - البروتينات المقساة (البند 39.13)؛
 - و - المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49).
- 2 - وفقاً لنص البند 35.05، تطبق عبارة " دكسترين " على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبراً عنها " بالدكستروز "، محسوباً على أساس المادة الجافة. أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02.

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
35.01		جبين (كازيين)، كازيينات ومشتقات الجبين الآخر؛ غراء الجبين (كازيين) .		
	35 01 10 00	- جبين (كازيين)		5%
		- غيرها :		
	35 01 90 10	--- غراء الجبين		5%
	35 01 90 90	--- غيرها		5%
35.02		زلال "البومين" (بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوباً على المادة الجافة) ، البومينات ومشتقات الزلال الآخر .		
		- زلال البيض :		
	35 02 11 00	-- مجفف		5%
	35 02 19 00	-- غيره		5%
	35 02 20 00	- زلال اللبن، بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن		5%
	35 02 90 00	- غيرها		5%
35.03		هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء الأسماك؛ غراءات آخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبين الداخل في البند 35.01.		
	35 03 00 10	--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته		5%
	35 03 00 90	--- غيره		5%

ق : 6
ف : 35

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
35.04		هضمونات (بيتونات) ومشتقاتها؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم .		
	35 04 00 10	--- هضمونات (بيتونات) ومشتقاتها		%5
	35 04 00 90	--- غيره		%5
35.05		ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه (جلنتته) أو أسترتته)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .		
	35 05 10 10	--- ديكسترين		%5
	35 05 10 20	--- النشاء الذي سبق تهليمه (جلنتته) أو النشاء النافش		%5
	35 05 10 30	--- النشاء المعالج بالأثير أو بالاستيرات		%5
	35 05 10 40	--- النشاء القابل للذوبان " أميلوجين "		%5
	35 05 10 90	--- غيرها		%5
		غراء :		
	35 05 20 10	--- من الديكسترين		%5
	35 05 20 20	--- الغراء النشوي		%5
	35 05 20 30	--- الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس وأثيرات النشاء		%5
	35 05 20 90	--- غيرها		%5
35.06		غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج .		
	35 06 10 00	--- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو كموا لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كموا لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج		%5
		غيرها :		
	35 06 91 00	--- مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط		%5
	35 06 99 00	--- غيرها		%5
35.07		أنزيمات؛ أنزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	35 07 10 10	--- أنفحة ومركزاتها:		%5
	35 07 10 90	--- أنفحة العجول		%5
		غيرها :		
	35 07 90 10	--- محضرات أنزيمية لتطرية اللحوم		%5
	35 07 90 20	--- محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه		%5
	35 07 90 30	--- محضرات أنزيمية لإزالة النشاء من الأقمشة		%5
	35 07 90 40	--- الأنزيمات البنيكرباسية		%5
	35 07 90 50	--- أنزيم الهضمين " بيبسين "		%5

ق : 6

ف : 35

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	35 07 90 60	... أنزيمات الشعير الناشط " مالت "		%5
	35 07 90 90	... غيرها		%5

ق : 6
ف : 36

الفصل السادس والثلاثون

**بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛
خلاط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب، محضرة**

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة 2 - أ أو 2 - ب أدناه.
- 2 - يقصد بعبارة " أصناف من مواد لهوب " بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:
 - أ - الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهيأة بأشكال (أقراص أو أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحول والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو نصف صلبة؛
 - ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³؛
 - ج - المشاعل الراتنجية وموقدات النار وما يماثلها .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
36.01	36 01 00 00	بارود		%5
36.02	36 02 00 00	متفجرات محضرة، عدا البارود		%5
36.03		فتائل الأمان؛ أسلاك للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات كهربائية .		%5
	36 03 10 00	- فتائل للأمان		%5
	36 03 20 00	- أسلاك للتفجير		%5
	36 03 30 00	- كبسولات للاشتعال		%5
	36 03 40 00	- كبسولات للتفجير		%5
	36 03 50 00	- أجهزة إشعال		%5
	36 03 60 00	- مفجرات كهربائية		%5
36.04		ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ ممانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية .		%5
		- ألعاب نارية :		%5
	36 04 10 10	... خاصة بالأطفال		%5
	36 04 10 20	... خاصة بالمهرجانات والاحتفالات		%5
	36 04 90 00	- غيرها		%5
36.05	36 05 00 00	ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.		%5
36.06		فيروسيروم و خلاط معدنية آخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل .		%5
	36 06 10 00	- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300 سم ³ ؛		%5
		- غيرها :		%5
	36 06 90 10	... أحجار قذاحات		%5

ق : 6

ف : 36

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	36 06 90 90	--- غيرها		%5

ق : 6
ف : 37

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة .
- 2 - يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء ، بما فيها السطوح الحساسة للحرارة .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
37.01		الواح تصوير فوتوغرافي وأفلام مسطحة، محسنة، غير مظهرية، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام تصوير فوتوغرافي فورية مسطحة، محسنة، غير محظرة، وإن كانت في أغلفة .		
	37 01 10 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		%5
	37 01 20 00	- أفلام للتصوير الفوري		%5
	37 01 30 00	- ألواح وأفلام آخر يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر		%5
		- غيرها :		
	37 01 91 00	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 01 99 00	-- غيرها		%5
37.02		أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسنة وغير مصورة .		
	37 02 10 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		%5
		- أفلام آخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 مم:		
	37 02 31 00	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 02 32 00	-- غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة		%5
	37 02 39 00	-- غيرها		%5
		- أفلام آخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105 مم:		
	37 02 41 00	-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م		%5
		للتصوير الملون (بولي كروم)		
	37 02 42 00	-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م عدا المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون		%5
	37 02 43 00	-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول لا يزيد عن 200م		%5
	37 02 44 00	-- بعرض يزيد عن 105مم ولكن لا يزيد عن 610 مم .		%5
		- أفلام آخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم):		
	37 02 52 00	-- بعرض لا يزيد عن 16 مم		%5
	37 02 53 00	-- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول لا يزيد عن 30 م، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)		%5
		-- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30 م، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)		%5

ق : 6
ف : 37

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
37.03	37 02 55 00	-- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول يزيد عن 30 م		%5
	37 02 56 00	-- بعرض يزيد عن 35 مم - غيرها :		%5
	37 02 96 00	-- بعرض لا يزيد عن 35 مم وبطول لا يتجاوز 30 م		%5
	37 02 97 00	-- بعرض لا يزيد عن 35 مم وبطول يتجاوز 30 م		%5
	37 02 98 00	-- بعرض يزيد عن 35 مم ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، محسنة وغير مصورة		%5
	37 03 10 00	- لفائف يزيد عرضها عن 610 مم		%5
	37 03 20 00	- غيرها، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 03 90 00	- غيرها		%5
	37 04 00 00	ألواح وأفلام وورق و ورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير مظهرة		%5
	37 05 00 00	ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة ومظهرة، عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي .		%5
37.04	37 06 10 10	أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرة، وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط .		%5
	37 06 10 90	- بعرض 35 مم أو أكثر :		%5
	37 06 10 90	--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية		%5
	37 06 90 10	--- غيرها		%5
	37 06 90 10	--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية		%5
	37 06 90 90	--- غيرها		%5
	37 07 10 00	محضرات كيميائية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة؛ منتجات غير مخلوطة للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معينة أو مهيأة للبيع بالتجزئة وجاهزة للاستعمال بشكل مباشر .		%5
	37 07 90 10	- مستحلبات للتحميس		%5
	37 07 90 20	- غيرها :		%5
	37 07 90 30	--- مواد التظهير (التحميض)		%5
37.05	37 07 90 40	--- مواد التثبيت		%5
	37 07 90 50	--- مواد التقوية ومواد التخفيف		%5
	37 07 90 90	--- مواد التحويل		%5
	37 07 90 90	--- مواد التنظيف		%5
	37 07 90 90	--- غيرها		%5
	37 07 90 90	--- مواد التظهير (التحميض)		%5
	37 07 90 90	--- مواد التثبيت		%5
	37 07 90 90	--- مواد التقوية ومواد التخفيف		%5
	37 07 90 90	--- مواد التحويل		%5
	37 07 90 90	--- مواد التنظيف		%5

ق : 6
ف : 38

الفصل الثامن والثلاثون

منتجات كيميائية متنوعة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء ما يلي :
 - 1 - الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛
 - 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهياة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛
 - 3 - المنتجات المهياة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند 38.13)؛
 - 4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛
 - 5 - المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛
 - ب - مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛
 - ج - منتجات البند 24.04
 - د - خبث ورماد وبقايا (بما فيها الطمي، غير طمي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنبيخ أو مخاليطها وتحقق شروط الملاحظة 3 - أ أو 3 - ب للفصل 26 (بند 26.20)؛
 - هـ - الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو
 - و - المحفزات (الوسائط الكيميائية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيميائية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلانط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيرة، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).
- 2 - (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.
 - (ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتنبيذ المواد المرجعية المعتمدة، فإن البند 38.22 تكون له الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريف.
 - 3 - تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريف:
 - أ - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛
 - ب - زيت فيوزل وزيت ديبيل؛
 - ج - مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛
 - د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل والأشرطة لتصحيح الكتابة (عدا الداخلة في البند 96.12)، المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة
 - هـ - أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مخاريط سيجر).
 - 4 - يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب... الخ، وكناسات الطرق والأرصعة ومخلفات البناء والهدم. تحتوي النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كالدنان والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيره من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لا تشمل:
 - (أ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفايات الدنان أو المطاط أو الخشب أو الورق أو النسيج أو الزجاج أو المعادن أو النفايات والخردة الكهربائية والإلكترونية (بما فيها البطاريات المستهلكة) التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريف؛
 - (ب) النفايات الصناعية؛
 - (ج) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة (ي) للفصل 30؛ أو
 - (د) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة (أ) من الملاحظة 6 أدناه.

ق : 6

ف : 38

5 - لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة " طمي المجاري " الطمي (الوحل) الناتج من محطات معالجة مياه المجاري من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحل غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحل المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كاسمدة (الفصل 31).

6 - لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة "نفايات آخر على:

(أ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والتي تحتوي غالباً على جراثيم ومواد صيدلانية وتتطلب إجراءات خاصة لطرحها (مثل الضمادات الملوثة والقفاشات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛

(ب) نفايات المذيبات العضوية؛

(ج) فضلات سوانل التنظيف الكيماوية وسوانل الهيدروليك وسوانل الكابح (الفرامل) وسوانل منع التجمد، و

(د) نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و
ومع ذلك فإن عبارة "نفايات آخر" لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).

7 - لأغراض البند 38.26، يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الإستيريات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود، المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يشمل البندان الفرعيان 38 08 52 00 و 38 08 59 00 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: ألكلور (إيزو)؛ الديكارب (إيزو)؛ (الدرين (إيزو)؛ أزينفوس-ميثيل (إيزو)؛ بينابكريل (إيزو)؛ كامفيكلور (إيزو) (توكسافين)؛ (إيزو)؛ كيتافول (إيزو)؛ كربوفوران (إيزو)؛ كلوردين (إيزو)؛ كلورديمفورم (إيزو)؛ كلوروبنزيلات (إيزو)؛ DDT (إيزو) (كلوفينوتين (INN)، 1،1-، 1،1-ثالث كلورو-2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)؛ ثنائي الدرين (إيزو)؛ INN؛ 4،6-ثنائي نيترو-أو-كريسول (DNOC) (إيزو)؛ أو أملاحه؛ دايونوب (إيزو)، أملاحه أو إستيراته؛ اندوسولفان (إيزو)؛ ثاني بروميد الايثيلين (إيزو) (1،2-ثنائي برومو إيثان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (إيزو) (2،1-ثنائي كلورو إيثان)؛ فلورواسيتاميد (إيزو)؛ سابع كلورو (إيزو)؛ سادس كلورو بنزين (إيزو)؛ 1،2،3،4،5،6-سادس كلوروسيكلو هيكسان (HCH) (إيزو)، بما فيها ليندان (إيزو)؛ INN؛ مركبات الزنيق؛ ميثاميدوفوس (إيزو)؛ احادي كروتوفوس (إيزو)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (إيزو)؛ باراثيون - ميثيل (إيزو)؛ ميثيل-باراثيون)؛ اثيرات خامس كلوروفينول (إيزو)، أملاحه أو إستيراته؛ حمض سلفونيك مشبع بفلورو اوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات مشبع بفلورو اوكتين؛ فلوريد سلفونيل مشبع بفلورو اوكتين؛ فوسفاميدون (إيزو)؛ 2،4،5-T-إيزو (5،4،2-حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك، أملاحه أو إستيراته؛ مركبات ثلاثي بوتيل القصدير؛ ثالث كلور فون (إيزو).

يشمل البند الفرعي 38 08 59 أيضاً المساحيق الغبارية المحتوية على خليط من بينوميل (إيزو) و كربوفوران (إيزو) و ثيرام (إيزو).

2 - تشمل البنود الفرعية 380861 لغاية 380869 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على الفا-سايبيرميثرين (إيزو)، بنديوكارب (إيزو)، بيفنثرين (إيزو)، كلورفايبر (إيزو)، سيفلوثرين (إيزو)، دلتاميثرين (إيزو)، INN، ايتوفنبروكس (INN)، فنيثروثيون (إيزو)، لامبدا-سيهالوثرين (إيزو)، مالاثيون (إيزو)، بيريميثوس-ميثيل (إيزو) أو بريكسور (إيزو).

3 - لا تشمل البنود الفرعية 382481 لغاية 382489 سوى المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)، فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs)، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs)، ثلاثي فوسفات (3،2-ثاني بروموبروبييل)، الدرين (إيزو)، كامفيكلور (إيزو) (توكسافين)، كلوردين (إيزو)، كلورديكون (إيزو)، DDT (إيزو)؛ (كلوفينوتين (INN)، 1،1-، 1،1-ثالث كلورو-2،2 مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)، دايلدرين (إيزو)، INN، اندوسولفان (إيزو)، الدرين (إيزو)، سابع كلور (إيزو)، ميركس (إيزو)، 1،2،3،4،5،6-سادس كلوروسيكلو هيكسان (HCH) (إيزو)، بما فيها ليندان (إيزو)، INN، خامس كلوروبنزين (إيزو)، سادس كلوروبنزين (إيزو)، حامض سلفونيك فوق فلورو اوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات فوق فلورو اوكتين، فلوريد سلفونيل فوق فلورو اوكتين أو اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن برومواتي فينيل.

البارافينات الكلورة القصيرة السلسلة هي مخاليط مركبات بدرجة كلورية تزيد عن 48% وزناً بالصيغة الجزيئية التالية:
 $C \times H(2 \times -y + 2) Cl_y$ حيث $13 - 10 = x$ و $3 - 1 = y$.

ق : 6

ف : 38

4- لأغراض البندين الفرعيين 382541 و 382549 فإن "نفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبات.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
38.01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة.		
	38 01 10 00	- جرافيت اصطناعي		%5
	38 01 20 00	- جرافيت غروي أو شبه غروي		%5
	38 01 30 00	- عجائن كربونية للالكترودات " الأقطاب الكهربائية " وعجائن مماثلة لتبطين الأفران		%5
		- غيرها :		
	38 01 90 10	---مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية		%5
	38 01 90 90	--- غيرها		%5
38.02		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف)		
	38 02 10 00	- فحم منشط		%5
	38 02 90 00	- غيره		%5
38.03	38 03 00 00	زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً		%5
38.04	38 04 00 00	محاليل غسل متخلقة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيمياوياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03		%5
38.05		أرواح ترينتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات " السلفات " وغيرها من أرواح ترينتين ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجة أخرى لأخشاب الصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ ترينتين ناتج بطريقة " السلفيت " وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفاترينول كمكون رئيسي .		
	38 05 10 00	- أرواح ترينتين ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات		%5
	38 05 90 00	- غيرها		%5
38.06		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية مشتقاتهما؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ معالجة.		
	38 06 10 00	- قلفونية أو أحماض راتنجية		%5

ق : 6
ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها (المعدلة)	38 06 20 00	
%5		- صموغ أستريه	38 06 30 00	
%5		- غيرها	38 06 90 00	
		قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت الخشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي .	38 07 00 00	38.07
%5		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرية وأوراق قتل الذباب) .		38.08
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل:		
%5		-- DDT (ايزو)؛ (كلوفينوتين INN)، في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 52 00	
%5		-- غيرها	38 08 59 00	
%5		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (2) لهذا الفصل:		
%5		-- في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام	38 08 61 00	
%5		-- في اغلفة يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام ولكن لا يتجاوز 7.5 كلجم	38 08 62 00	
%5		-- غيرها	38 08 69 00	
%5		-- غيرها :		
%5		-- مبيدات حشرات :		
%5		-- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 91 10	
%5		--- غيرها:		
%5		---- من فوسفيد الألمونيوم	38 08 91 91	
%5		---- غيرها	38 08 91 99	
%5		-- مبيدات فطريات:		
%5		-- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 92 10	
%5		--- غيرها	38 08 92 90	
%5		-- مبيدات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات:		
%5		--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 93 10	
%5		- غيرها	38 08 93 90	
%5		-- مطهرات :		
%5		--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان	38 08 94 10	
%5		--- غيرها	38 08 94 90	
%5		-- غيرها :		

ق : 6

ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
38.09	38 08 99 10	--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 99 90	--- غيرها		%5
38.10		عوامل إنهاء و تجهيز، ناقلات الأصباغ لتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر		
		- أساسها مواد نشوية :		%5
	38 09 10 10	--- محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو... الخ)		%5
	38 09 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة :		%5
	38 09 91 10	--- ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور... الخ)		%5
	38 09 91 90	--- غيرها		%5
	38 09 92 00	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة		%5
	38 09 93 00	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة		%5
38.11		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلائها؛ "فلكس" ومحضرات مساعدة أخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجان مركبة من معادن ومواد أخر للحام؛ محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لقضبان أو عيدان اللحام .		
	38 10 10 00	- محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلائها؛ مساحيق وعجان مركبة من معادن ومواد أخر للحام المعادن		%5
	38 10 90 00	- غيرها		%5
		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات ومحضرات منع التأكسد و التصمغ؛ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة أخر مما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .		
		- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :		%5
	38 11 11 00	-- أساسها مركبات الرصاص		%5
	38 11 19 00	-- غيرها		%5
		- محضرات تضاف لزيوت التشحيم :		%5
	38 11 21 00	-- محتوية على زيوت نפט أو زيوت معدنية قارية		%5
	38 11 29 00	-- غيرها		%5
	38 11 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
38.12		محضرات تسريع بركنة المطاط (أكسيليتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن. - محضرات تسريع بركنة المطاط - ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن - محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن: -- مخاليط أوليجوميرات 2،2،4-ثالث ميثيل 1،2-ثاني هيدروكينولين (TMQ) -- غيرها		5% 5% 5% 5%
38.13		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق . --- تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومو رابع فلورو ايثانات --- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات (HBFCs) --- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs) --- تحتوي على برومو كلورو ميثان --- غيرها		5% 5% 5% 5% 5%
38.14		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهان أو الورنيش . --- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCs)، وإن كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs). --- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات (CFCs) --- تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو 1، 1، 1-ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم) --- غيرها		5% 5% 5% 5% 5%
38.15		بادنات ومسارعات للتفاعل ، محضرات وبسيطة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . - وسائط مدعومة : -- تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة -- تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة -- غيرها - غيرها		5% 5% 5% 5%
38.16		إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، بما فيها خلطة الدولوميت الجاهزة لتبطين الأفران، عدا منتجات البند 38.01 .		5%

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
38.17	38 17 00 00	ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02.		%5
38.18	38 18 00 00	عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات	إعفاء	
38.19	38 19 00 00	سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخرى محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نفط أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من معادن قارية		%5
38.20	38 20 00 00	محضرات مضادة للتجمد وسوائل محضرة مانعة لتكوين الجليد		%5
38.21	38 21 00 00	وسائط محضرة لاستنبات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية		%5
38.22		كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة		
		- كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم:	إعفاء	
	38 22 11 00	-- للملاريا		
	38 22 12 00	-- للزئبق وغيره من الأمراض التي ينقلها البعوض من جنس إيديس Aedes	إعفاء	
	38 22 13 00	-- لفصائل الدم	إعفاء	
	38 22 19 00	-- غيرها	إعفاء	
	38 22 90 00	-- غيرها	إعفاء	
38.23		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية		
		- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		
	38 23 11 00	-- حمض الدهن (ستباريك)	%5	
	38 23 12 00	-- حمض الزيت (أوليك)	%5	
	38 23 13 00	-- أحماض دهنية من زيت الصنوبر (التول أول)	%5	
	38 23 19 00	-- غيرها	%5	
	38 23 70 00	- كحولات دسمة صناعية	%5	

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
38.24		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	38 24 10 00	- روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك		%5
	38 24 30 00	- كريدات معدنية غير مكتملة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية		%5
	38 24 40 00	- محضرات تضاف للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة		%5
	38 24 50 00	- ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة		%5
	38 24 60 00	- سوربيتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 00 29 05 44		%5
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (3) لهذا الفصل:		
	38 24 81 00	- تحتوي على أوكسيران (أوكسيد الإيثيلين)		%5
	38 24 82 00	- تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي بروميد (PBBs)		%5
	38 24 83 00	- تحتوي على تريس (2،3-ثنائي برومو بروبيل) فوسفات		%5
	38 24 84 00	- تحتوي على ألدرين (أيزو)، كامفيكلور (أيزو) (توكسافين)، كلوردين (أيزو)، كلورديكون (أيزو)، DDT (أيزو) (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1-ثلاث كلورو-2،2،2-مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)، ثاني ألدرين (أيزو، INN)، اندوسلفان (أيزو)، اندرين (أيزو)، سابع كلور (أيزو) أو ميركس (أيزو)		%5
	38 24 85 00	- تحتوي على 1،2،3،4،5،6-سادس كلوروسيكلو هيكسان (HCH (أيزو))، بما فيها ليندان (أيزو، INN)		%5
	38 24 86 00	- تحتوي على خامس كلوروبنزين (أيزو) أو سادس كلوروبنزين (أيزو)		%5
	38 24 87 00	- تحتوي على حامض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين ، أملاحه، سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين أو فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين		%5
	38 24 88 00	- تحتوي على أثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموني فينيل		%5
	38 24 89 00	- تحتوي على بارافينات مكلورة قصيرة السلسلة غيرها :		%5
	38 24 91 00	- مخاليط المحضرات المكونة بصورة رئيسية من (5- إيثيل-2-ميثيل — أوكسيدو — 1،3،2-ثاني أوكسافوسفونان-5-أيل) ميثيل ميثيل فوسفونات ومكرر (5-إيثيل-2-ميثيل — أوكسيدو — 1،3،2-ثاني أوكسافوسفونان-5-أيل) ميثيل ميثيل فوسفونات		%5
	38 24 92 00	- استيريات بولي جلايكول من حامض ميثيل فوسفونيك غيرها:		%5
	38 24 99 10	- مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		%5

ق : 6

ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	38 24 99 20	--- مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	38 24 99 30	--- ماء نشادري و أوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستنساخ		%5
	38 24 99 40	--- حجر الأوكسجين (أوكسيليت)		%5
	38 24 99 50	--- إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء		%5
	38 24 99 60	--- المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية		%5
	38 24 99 70	--- الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي لهيدروكسيد الصوديوم		%5
	38 24 99 80	--- المحضرات المضادة للصدأ		%5
		--- غيرها :		
	38 24 99 91	--- المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة		%5
	38 24 99 92	--- سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط		%5
	38 24 99 93	--- معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين		%5
	38 24 99 94	--- سوائل لمبردات الحرارة (الرادياتيرات) يحتوي على مادة إيثيل الجلايكول		%5
	38 24 99 95	--- حمض الفوسفونيك، ميثيل، ثاني ميثيل إستر، بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي		%5
	38 24 99 96	--- حمض الفوسفونيك، ميثيل، الممزوج مع (أمينو إمينو ميثيل) يوريا (1:1)		%5
	38 24 99 97	--- مزيج من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5- إيثيل- 2- ميثيل - 3،1،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5- YL) ميثيل ميثيل -إستر، بي-أوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني (5-إيثيل-2-ميثيل-2- المؤكسد 1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5- YL) ميثيل إستر		%5
	38 24 99 98	--- 6،4،2- ثلاثي بروبيل-1،3،5،2،6،4، ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (في مذيب)		%5
	38 24 99 99	--- غيرها		%5
38.25		مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)؛ النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل.		
	38 25 10 00	- نفايات البلدية		%5
	38 25 20 00	- نفايات (وحل) المجاري		%5
	38 25 30 00	- النفايات الطبية	إعفاء	
		- نفايات مذيبيات عضوية :		
	38 25 41 00	-- مهلجنة		%5
	38 25 49 00	-- غيرها		%5
	38 25 50 00	- نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدرووليك وسوائل الفرامل وسوائل منع التجمد		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		- نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها :		
	38 25 61 00	-- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية		%5
	38 25 69 00	-- غيرها		%5
	38 25 90 00	-- غيرها		%5
38.26	38 26 00 00	ديزل حيوي ومخاليطه، غير محتوي أو محتوي على أقل من 70% وزنا من زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية		%5
38.27		مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من ميثان أو إيثان أو بروبان، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الجدول.		
		- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)؛ محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs)؛ محتوية على رباعي كلوريد الكربون؛ محتوية على 1,1,1 - ثلاثي كلورو إيثان (ميثيل كلوروفورم)؛		
	38 27 11 00	-- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)		%5
	38 27 12 00	-- محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs)		%5
	38 27 13 00	-- محتوية على رباعي كلوريد الكربون		%5
	38 27 14 00	-- محتوية على 1,1,1 - ثلاثي كلورو إيثان (ميثيل كلوروفورم)		%5
	38 27 20 00	- محتوية على برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان (Halon-1211) أو برومو ثلاثي فلورو ميثان (Halon-1301) أو إيثانات ثنائي برومو رباعي فلورو (Halon-2402)		%5
		- محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)؛		
	38 27 31 00	-- محتوية على مواد داخلة في البنود الفرعية من 00 29 03 41 لغاية البند الفرعي 00 29 03 48		%5
	38 27 32 00	-- غيرها، محتوية على مواد داخلة في البنود الفرعية من 00 29 03 71 لغاية البند الفرعي 00 29 03 75		%5
	38 27 39 00	-- غيرها		%5
	38 27 40 00	- محتوية على ميثيل بروميد (برومو ميثان) أو برومو كلورو إيثان		%5
		- محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورية (HCFCs)؛		
	38 27 51 00	-- محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23)		%5

ق : 6

ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	38 27 59 00	-- غيرها		%5
		- محتوية على كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورية (HCFCs):		%5
	38 27 61 00	-- محتوية على 15% أو أكثر من كتلتها من 1،1،1 - ثلاثي كلوروإيثان (HFC-134a)		%5
	38 27 62 00	-- غيرها، غير داخلية في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 55% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من كربونات لادورية (HFOs).		%5
	38 27 63 00	-- غيرها، غير داخلية في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 40% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)		%5
	38 27 64 00	-- غيرها، غير داخلية في البنود الفرعية أعلاه، تحتوي على 30% أو أكثر من كتلتها من 2،1،1،1 - رباعي فلوروإيثان (HFC-134a) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من هايدروكربونات لالحقية (HFOs)		%5
	38 27 65 00	-- غيرها، غير داخلية في البنود الفرعية أعلاه، تحتوي على 20% أو أكثر من كتلتها من ثنائي فلوروميثان (HFC-32) و 20% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)		%5
	38 27 68 00	-- غيرها، غير داخلية في البنود الفرعية أعلاه تحتوي على مواد من البنود الفرعية من 29 03 41 00 لغاية البند الفرعي 29 03 48 00		%5
	38 27 69 00	-- غيرها		%5
	38 27 90 00	-- غيرها		%5

ق : 7

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 - إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط ، لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الأخير ، بشرط أن تكون عناصره المكونة :
 أ - من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها، على أنها معدة للاستعمال معاً من دون إعادة تغليفها ؛
 ب - مقدمة معاً؛
 ج - قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض.
- 2 - باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور أساسي عند الاستعمال .

ق : 7
ف : 39

الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1 - تعني عبارة " لدائن " في جدول التعريف المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 التي، إذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، وعند الاقتضاء، استعمال مذيب أو ملدن)، يكون بإمكانها إنشاء مرحلة اليمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقلوية أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- 2 - تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريف أيضاً الألياف المبركنة. ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كماد نسجية الداخلة في القسم الحادي عشر .
لا يشمل هذا الفصل :
أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
ب - الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛
ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (فصل 29)؛
د - الكبدن (الهيبارين) وأملحه (بند 30.01)؛
هـ - المحاليل (عدا الكلوروديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند 32.08)؛ أوراق الختم من البند 32.12؛
و - عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02؛
ز - الصمغ المصهورة و الصمغ الإستيرية (البند 38.06)؛
ح - الإضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لذات الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11)؛
ط - سوائل الهيدروليك المحضرة التي أساسها بولي جليكولات، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل في الفصل 39 (البند 38.19)؛
ي - كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛
ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط مركبي؛
ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجه (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخرى الداخلة في البند 42.02؛
م - مصنوعات الحصر والسلال المذكورة في الفصل 46؛
ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
س - المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسيج ومصنوعاتها)؛
ع - الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظلات المطر والشماسي وعصى اليد والسيات ومقابض سيات الركوب وأجزاءها)؛
ف - أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17؛
ص - أصناف القسم السادس عشر (آلات، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)؛
ق - أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
ر - أصناف الفصل 90 (مثل، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
ش - أصناف الفصل 91 (مثل، ظروف وصناديق الساعات)؛
ت - أصناف الفصل 92 (مثل، الأدوات الموسيقية وأجزاءها)؛
ث - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث، أجهزة الإثارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
خ - أصناف الفصل 95 (مثل، اللعب ولعب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ أو
ذ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحايات المسننة (سحابات) الأمشاط وقصبات الغلابين ومباسم السجاير وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة).
- 3 - لا تدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي والتي تدخل ضمن الفئات التالية :

ق : 7

ف : 39

- أ - البوليمر أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300 (درجة مئوية) بعد التحول إلى 1.013 ملليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02)؛
- ب - المنتجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون - اندين (البند 39.11)؛
- ج - البوليمرات التركيبية الأخرى التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الأقل؛
- د - السليكونات (بند 39.10)؛
- هـ - الريزولات (بند 39.09) والبريوليمرات الأخرى .
- 4 - يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة " " كوبوليمرات " كافة البوليمرات التي لا تشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% أو أكثر من وزنها من المكونات الكلية للبوليمر .

وفقاً لمفهوم هذا الفصل و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن البوليمرات المركبة (كوبوليمرات) (بما فيها منتجات عملية التكثيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسات) ومنتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزيئات مختلفة (كوبولي اديشن)، البوليمرات المركبة المتكثلة، والبوليمرات المركبة المطعنة) ومخاليط البوليمرات تدخل في البند الذي يشمل البوليمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزناً على أية كومونومر أحادي. ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة "أي تحسب معاً" .

وإذا لم تكن أية وحدة من الكومونومرات هي الغالبة وزناً، فإن البوليمرات المركبة أو مخاليط البوليمرات، تدخل، وفقاً للحال، في البند الذي يرد لاحقاً في الترتيب الرقمي للبند الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف .

- 5 - البوليمرات المعدلة كيميائياً، التي تتغير فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البوليمرات المركبة المطعنة .

- 6 - وفقاً لمفهوم البنود 39.01 إلى 39.14، تطبيق عبارة " أشكال أولية " على الأشكال التالية فقط :

- أ - السوائل والعجائن ، بما في ذلك التبدلات (مستحلبات ومحاليل معلقة) والمحاليل؛
- ب - الكتل غير المنتظمة والقطع و الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولية) والحبيبات والرقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .

- 7 - لا يشمل البند 39.15، النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة إلى الأشكال الأولية (البنود 39.01 إلى 39.14).

- 8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17 ، يقصد بعبارة " أنابيب ومواسير وخراطيم " المنتجات المجوفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خراطيم الحرائق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غير بيضاوي أو غير مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم وإنما كأشكال خاصة (بروفيلات) .

- 9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن " المنتجات بشكل لغائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران أو الأسقف، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .

- 10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة " ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقطع ، فقط الألواح والصفائح واللغات والأشرطة والقند (عدا المذكورة في الفصل 54)، والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).

- 11 - يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:

- أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو الأسقف أو الأسطح؛
- ج - المزاريب ولوازمها؛
- د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛
- هـ - الشرفات والدرابزين و الاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛

ق : 7

ف : 39

- و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها؛
- ز - الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلاً في المخازن أو الورش أو المستودعات؛
- ح - زخارف وأشكال الزينة المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛ و
- ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ والأدراج والجدران و أجزاء أخرى من المباني، مثل المقابض والكلايات والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح واللوحات الواقية الأخرى.

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - في أي بند من بنود هذا الفصل، فإن البوليمرات، (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليمرات)، والبوليمرات المعدلة كيميائياً، تبند وفقاً للأحكام التالية :
- أ - عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غيرها " في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية :
- 1 - إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمر في أي بند فرعي " (مثل ، بولي إيثيلين وبولي أميد 6،6-)، تعني أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر، عند أخذها معاً يجب أن يبلغ 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .
- 2 - أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 39 01 30 و 39 01 40 و 39 03 20 و 39 03 30 و 39 03 39 تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .
- 3 - تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى " غيرها "، شريطة أن لا تكون البوليمرات المعدلة كيميائياً داخلة في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .
- 4 - إن البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات (1) أو (2) أو (3) أعلاه تبند في البند الفرعي، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة من وحدات الكومونومر الأخرى كل على حده. من أجل ذلك، فإن وحدات أحادي الجزيئات المكونة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة .
- إن وحدات الكومونومرات فقط المكونة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها .
- ب - في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها " في نفس التسلسل :
- 1 - تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخرى كل على حده . ولهذا الغرض ، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار .
- 2 - تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .
- تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر وببنفس النسب .
- 2 - لأغراض البند الفرعي 39 20 43 تشمل عبارة "معدلات" المعدلات الثانوية .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
39.01		أولاً - الأشكال الأولية . بوليمرات الإيثيلين، بأشكالها الأولية. - بولي إيثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94 - بولي إيثيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر - كوبوليمرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل - كوبوليمرات الإيثيلين - ألفا-أولييفين وزنها النوعي يقل عن 0.94 - غيرها بوليمرات بروبيلين أو أوليفينات أخرى، بأشكالها الأولية .		%5 %5 %5 %5 %5 %5
39.02				

ق: 7
ف: 39

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
39.03	39 02 10 00	- بولي بروبيلين		%5
	39 02 20 00	- بولي إيزوبوتيلين		%5
	39 02 30 00	- كوبوليمرات البروبيلين		%5
	39 02 90 00	- غيرها		%5
		بوليمرات الستيرين، بأشكالها الأولية .		
		- البولي ستيرين :		
	39 03 11 00	-- قابلة للتمدد		%5
	39 03 19 00	-- غيرها		%5
	39 03 20 00	- كوبوليمرات ستيرين - اكريلونتريل (SAN)		%5
	39 03 30 00	- كوبوليمرات أكريلونتريل - بوتاديين - ستيرين (ABS)		%5
39.04	39 03 90 00	- غيرها		%5
		بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات		
		المهجنة الآخر، بأشكالها الأولية .		
	39 04 10 00	- بولي (كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد آخر		%5
		- أشكال آخر من بولي (كلوريد فينيل) :		
	39 04 21 00	-- غير ملدنة		%5
	39 04 22 00	-- ملدنة		%5
	39 04 30 00	- كوبوليمرات كلوريد فينيل و اسيتات الفينيل		%5
	39 04 40 00	- كوبوليمرات كلوريد فينيل آخر		%5
	39 04 50 00	- بوليمرات كلوريد الفينيلين		%5
39.05		- بوليمرات فلورو:		
	39 04 61 00	-- بولي رابع فلورو ايثيلين		%5
	39 04 69 00	-- غيرها		%5
	39 04 90 00	- غيرها		%5
		بوليمرات اسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل		
		الآخر، بأشكالها الأولية؛ بوليمرات فينيل آخر		
		بأشكالها الأولية .		
		- بولي (اسيتات فينيل) :		
	39 05 12 00	-- في تبددات مائية		%5
	39 05 19 00	-- غيرها		%5
39.06		- كوبوليمرات اسيتات الفينيل :		
	39 05 21 00	-- في تبددات مائية		%5
	39 05 29 00	-- غيرها		%5
	39 05 30 00	- بولي (كحول فينيل)، وإن احتوت على مجموعات		%5
		اسيتات غير متحللة بالماء		
		- غيرها :		
	39 05 91 00	-- كوبوليمرات		%5
	39 05 99 00	-- غيرها		%5
		بوليمرات أكريليك بأشكالها الأولية .		
	39 06 10 00	- بولي (ميثاكريلات الميثيل)		%5
39.06		- غيرها :		
	39 06 90 10	--- بوليمرات أكريليك فائقة الامتصاص (SAP)		%5
	39 06 90 90	--- غيرها		%5

ق : 7
ف : 39

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
39.07		بولي اسيتالات وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية أخرى، بأشكالها الأولية؛ بولي كربونات وراتنجات الكيدية وأسترات بولي اليل وبولي استيرات أخرى، بأشكالها الأولية.		
	39 07 10 00	- بولي اسيتالات - بولي أثيرات أخرى:		%5
	39 07 21 00	-- مكرر (بولي أوكسيثيلين) ميثيل فوسفات		%5
	39 07 29 00	-- غيرها		%5
	39 07 30 00	- راتنجات أبوكسيدية		%5
	39 07 40 00	- بولي كربونات		%5
	39 07 50 00	- راتنجات الكيدية		%5
		- بولي (إيثيلين تيرفتالات) :		%5
	39 07 61 00	-- ذو مؤشر لزوجة يبلغ 78 مل/جرام أو أعلى		%5
	39 07 69 00	-- غيرها		%5
	39 07 70 00	- بولي (حمض اللينيك) - بولي أسترات أخرى :		%5
	39 07 91 00	-- غير مشبعة		%5
	39 07 99 00	-- غيرها		%5
39.08		بولي أميدات بأشكالها الأولية.		
	39 08 10 00	- بولي أميد . 6، 11، 12، 6.6، 6.9 - 6.10 أو . 6.12		%5
	39 08 90 00	- غيرها		%5
39.09		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثينات، بأشكالها الأولية.		
	39 09 10 00	- راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيوبوريا		%5
	39 09 20 00	- راتنجات ميلامين		%5
		- راتنجات أمينية أخرى:		%5
	39 09 31 00	-- بولي (ميثيلين فينيل ايزوسيانات) (MDI خام، MDI بوليميرك)		%5
	39 09 39 00	-- غيرها		%5
	39 09 40 00	- راتنجات فينولية		%5
	39 09 50 00	- بولي يوريثينات		%5
39.10	39 10 00 00	سليكونات، بأشكالها الأولية		%5
39.11		راتنجات نפט وراتنجات كوماون - أندين، وبولي تيربينات وبولي كبريتيدات وبولي سلفونات وغيرها من المنتجات المذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		
	39 11 10 00	- راتنجات نפט وراتنجات كوماون وراتنجات أندين وراتنجات الكوماون - أندين وبولي تيربينات		%5
	39 11 20 00	- بولي (1،3-فينيلين ميثيل فوسفات)		%5
	39 11 90 00	- غيرها		%5
39.12		سليولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، بأشكالها الأولية. - اسيتات سليولوز : -- غير ملدنة		%5
	39 12 11 00			%5

ق : 7
ف : 39

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
39.13	39 12 12 00	- - ملدنة		%5
	39 12 20 00	- نترات سليلوز (بما في ذلك الكولوديون)		%5
		- تأثيرات سليلوز :		
	39 12 31 00	- - كاريوكسي ميثيل السليلوز وأملاحه		%5
	39 12 39 00	- - غيرها		%5
39.14	39 12 90 00	- - غيرها		%5
	39 13 10 00	بوليمرات طبيعية (مثلا، حمض الألجينيك) و البوليميرات الطبيعية المعدلة (مثلا، بروتينات مقساة، مشتقات كيميائية من مطاط طبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		%5
	39 13 90 00	- حمض الألجينيك وأملاحه وأستراته		%5
39.15	39 14 00 00	- - غيرها		%5
		ميدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في البند 39.01 إلى 39.13، بأشكالها الأولية		%5
		ثانيا: نفايا وقصاصات وفضلات؛ أصناف نصف مصنعة؛ مصنوعات .		
39.16		نفايا وقصاصات وفضلات، من لدائن .		
	39 15 10 00	- من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 15 20 00	- من بوليمرات الستيرين		%5
	39 15 30 00	- من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 15 90 00	- من لدائن آخر		%5
39.17		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .		
		- من بوليمرات الإيثيلين :		
	39 16 10 10	--- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم		%5
	39 16 10 20	--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة من بوليمرات كلوريد الفينيل :		%5
	39 16 20 10	--- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1ملم		%5
	39 16 20 20	--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن آخر :		%5
	39 16 90 10	--- شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم		%5
	39 16 90 20	--- قضبان وعيدان وأشكال خاصة أنابيب ومواسير وخرائطم ولوازمها (مثلا، الوصلات و الأكواع والفلنجات)، من لدائن .		%5
	39 17 10 00	- مصارين اصطناعية (أغلفة سحق) من بروتين مقسى أو من مواد سليلوزية		%5
		- أنابيب ومواسير وخرائطم، صلبة :		
	39 17 21 00	- - من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 17 22 00	- - من بوليمرات البروبيلين		%5
	39 17 23 00	- - من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5

ق: 7

ف: 39

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	39 17 29 00	-- من لدائن آخر		%5
	39 17 31 00	- أنابيب ومواسير وخراطيم آخر : -- أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa)		%5
	39 17 32 10	-- غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم) : --- أنابيب رشف المشروبات (مصاصات)		%20
	39 17 32 90	--- غيرها		%5
	39 17 33 00	-- غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد آخر، مع تركيبات (لوازم)		%5
	39 17 39 00	-- غيرها		%5
	39 17 40 00	- تركيبات (لوازم)		%5
39.18		أغطية أرضيات من لدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط؛ أغطية جدران أو أسقف من لدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .		%5
	39 18 10 00	- من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 18 90 00	- من لدائن آخر		%5
39.19		ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة آخر من لدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفات .		%5
	39 19 10 00	- لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم		%5
	39 19 90 00	- غيرها		%5
39.20		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد آخر، من لدائن، غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد آخر، من دون حوامل .		%5
	39 20 10 00	- من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 20 20 00	- من بوليمرات البروبيلين		%5
	39 20 30 00	- من بوليمرات الستيرين		%5
	39 20 43 00	- من بوليمرات كلوريد الفينيل : -- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات ...		%5
	39 20 49 10	-- غيرها : --- أغطية ماندة (سفرة)		%20
	39 20 49 90	--- غيرها		%5
	39 20 51 00	- من بوليمرات الأكريليك : -- من بولي (ميثاكريلات الميثيل)		%5
	39 20 59 00	-- غيرها		%5
	39 20 61 00	- من بولي كربونات أو راتنجات البكيدية أو أسترات بولي اليل أو بوليستر آخر :		%5
	39 20 62 00	-- من بولي كربونات		%5
	39 20 63 00	-- من بولي (إيثيلين تيريفتالات)		%5
	39 20 69 00	-- من بوليستر غير مشبعة		%5
	39 20 71 00	-- من بوليستر آخر		%5
	39 20 73 00	- من سليولوز أو من مشتقاته الكيماوية :		%5
	39 20 79 00	-- من سليولوز مجدد		%5
		-- من أسيتات السليولوز		%5
		-- من مشتقات السليولوز الآخر		%5

ق : 7
ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		- من لدائن آخر :		
%5		-- من بولي (بوتيرال فينيل)	39 20 91 00	
%5		-- من بولي أميدات	39 20 92 00	
%5		-- من راتنجات أمينية	39 20 93 00	
%5		-- من راتنجات فينولية	39 20 94 00	
%5		-- من لدائن آخر	39 20 99 00	
		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد آخر، من لدائن .		39.21
		- خلوية :		
%5		-- من بوليمرات ستيرين	39 21 11 00	
%5		-- من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 21 12 00	
%5		-- من بولي يوريثينات	39 21 13 00	
%5		-- من سليكوز مجدد	39 21 14 00	
%5		-- من لدائن آخر	39 21 19 00	
%5		- غيرها	39 21 90 00	
		مغاطس (أحواض) وأحواض اغتسال (دوش)، مغاسل وأحواض شطف (بيديه)، ومراحيض ومقاعد ها وأعطيتها وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن .		39.22
%5		- مغاطس، أحواض اغتسال (دوش)، ومغاسل وأحواض غسل	39 22 10 00	
%5		- مقاعد وأغطية مراحيض	39 22 20 00	
%5		- غيرها	39 22 90 00	
		أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن .		39.23
%5		- صناديق وعلب وأقفاس وأصناف مماثلة : --- لنقل الدواجن	39 23 10 10	
%5		--- لنقل منتجات الألبان والمشروبات	39 23 10 20	
%5		--- غيرها	39 23 10 90	
		- أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) : -- من بوليمرات الإيثيلين :		
%20		--- قابلة للتحلل	39 23 21 10	
%5		--- غيرها	39 23 21 90	
		-- من لدائن آخر :		
%5		--- قابلة للتحلل	39 23 29 10	
%5		--- غيرها	39 23 29 90	
%5		- قوارير وزجاجات و دوارق وأصناف مماثلة	39 23 30 00	
%5		- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	39 23 40 00	
%5		- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق	39 23 50 00	
%5		- غيرها	39 23 90 00	

ق : 7

ف : 39

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
39.24		أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخرى وأدوات للتنظيف أو العناية بالصحة، من لدائن.		
	39 24 10 10	أدوات مائدة ومطبخ:		%5
	39 24 10 20	أوعية لحفظ الثلج والمأكولات		%5
		شوك وملاعق وسكاكين		
		صحون وأطباق وأكواب :		
	39 24 10 31	من لدائن خلوية (فوم)		%5
	39 24 10 39	غيرها		%5
	39 24 10 40	رضاعات		%5
	39 24 10 90	غيرها		%5
		غيرها:		
	39 24 90 10	حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب للتواليت		%5
	39 24 90 30	منافض سجانر		%5
	39 24 90 40	علاقات ملابس		%5
	39 24 90 90	غيرها		%5
39.25		أدوات بناء من لدائن، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .		
	39 25 10 00	صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر		%5
	39 25 20 00	أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب		%5
	39 25 30 00	مصاريح أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة)		
		وأصناف مماثلة وأجزاؤها		%5
	39 25 90 00	غيرها		%5
39.26		مصنوعات أخرى من لدائن ومصنوعات من المواد الأخرى الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.		
	39 26 10 00	أدوات مكتبية أو مدرسية		%5
		البسة ولوازم البسة (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) :		
	39 26 20 10	قفازات طبية من لدائن		%5
	39 26 20 90	غيرها		%5
	39 26 30 00	تركيبات للأثاث وللحافلات أو ما شابه ذلك		%5
	39 26 40 00	تماثيل صغيرة وأدوات زينة أخرى		%5
		غيرها :		
		أصناف طبية وصيدلية :		
	39 26 90 31	عبوات لعينات البول والغائط		%20
	39 26 90 32	صحون بئري للزراعة الطبية		%20
	39 26 90 39	غيرها		%5
	39 26 90 40	براعي ومسامير لولبية وحلقات وما يماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة		%5
	39 26 90 50	أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاب والأقواس والمسكات وأعقاب أرجل الأثاث		%5
		أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة:		

ق: 7

ف: 39

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	39 26 90 61	--- للبضائع		%5
	39 26 90 69	--- غيرها		%5
	39 26 90 70	--- سيور نقل مواد وسيور نقل حركة		%5
	39 26 90 80	--- الأصناف الفنية للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية		%5
		--- غيرها :		%5
	39 26 90 91	--- سيج		%5
	39 26 90 92	--- تقليد الزجاج للساعات		%5
	39 26 90 93	--- مراوح يدوية		%5
	39 26 90 99	--- غيرها		%5

ق : 7
ف : 40

الفصل الأربعون

مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، وإن كانت مبركنة أو مقساة : المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوابول والشيكول والصمغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.
 - 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - منتجات القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
 - ب - الأحذية وأجزائها (فصل 64)؛
 - ج - أغطية الرأس وأجزائها (بما في ذلك طواقي الحمام) الواردة في الفصل 65؛
 - د - الأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزائها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر .
 - هـ - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛
 - و - المصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية والأصناف المذكورة في البنود 40.11 إلى 40.13).
 - 3 - تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط :
 - أ - السوائل والعجائن (بما في ذلك عسارات المطاط الطبيعي " لاتكس " التي أخضعت لبركنة أولية، والتبددات والمحاليل الأخرى)؛
 - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفئات والكتل غير المتماسكة المماثلة .
 - 4 - تنطبق عبارة " مطاط تركيبي " في الملاحظة 1 - من هذا الفصل وفي البند 40.02، على:
 - أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً، إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت والتي لا تنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، وبعد إخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الأصلي وتستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي خلال خمس دقائق، ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس كمنشطات أو مسرعات البركنة ؛ كما يسمح أيضاً بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5 - ب 2 و 3 . وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعكس كالمواد الملونة، والمواد الممددة والمالئة؛
 - ب - الثيوبلاست (TM)؛
 - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو بالخلط بلدان والمطاط الطبيعي غير المبلمر، مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع هذه المنتجات الشروط الملزمة للبركنة والإطالة والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
 - 5 - أ - لا يشمل البنود 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضاف قبل أو بعد التخثر مع:
 - 1 - المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنه أخر (عدا التي تضاف لتحضير عسارات المطاط الطبيعي " لاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية)؛
 - 2 - ألوان سطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأخرى، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
 - 3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة والخاملة والفعالة والمذيبات العضوية أو أي مادة أخرى، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه.
 - ب - يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:
 - 1 - المستحلبات أو العوامل المضادة للزوجة؛
 - 2 - كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات؛
 - 3 - كميات قليلة جداً مما يلي:
- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط " اللاتكس " الحساس للحرارة)، عوامل سطح كاتونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة)، مضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل

- ق : 7
ف : 40
- المساعدة على التحول إلى سائل غروي أو العوامل الحافظة أو المثبتات أو عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.
- 6 - وفقاً لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة " نفايا وقصاصات وفضلات " نفايا وقصاصات وفضلات متخلفة عن عملية تصنيع و شغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستعمال نهائياً في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر .
- 7 - الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كإشرطة أو قضبان وأشكال خاصة في البند 40.08.
- 8 - يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .
- 9 - يقصد بعبارات "صفائح" "ألواح" "إشرطة" في البنود 40.01 و 40.02 و 40.03 و 40.05 و 40.08، فقط الصفائح والألواح والإشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة، حتى وإن أعطاه هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال، سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك .
- أما عبارة " قضبان وأشكال خاصة " الداخلة في البند 40.08 ، فيقصد بها فقط الأشكال الخاصة والقضبان التي وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.01		مطاط طبيعي، بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو إشرطة .		
	40 01 10 00	- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) وإن أخضعت لبركنة أولية	%5	
		- مطاط طبيعي بأشكال أخر :		
	40 01 21 00	-- ألواح مدخنة	%5	
	40 01 22 00	-- مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً " TSNR "	%5	
	40 01 29 00	-- غيرها	%5	
	40 01 30 00	- بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة	%5	
40.02		مطاط تركيبى وأبدال مطاط مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو إشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو إشرطة .		
		- مطاط ستيرين - بوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين - ببيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) :	%5	
	40 02 11 00	-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)	%5	
	40 02 19 00	-- غيرها	%5	
	40 02 20 00	- مطاط بوتادين (BR)	%5	
		- مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بوتيل) (IIR)؛ مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين مهلجن (BIIR أو CHIR) :	%5	
	40 02 31 00	-- مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بيوتيل) (IIR)	%5	

ق : 7

ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	40 02 39 00	-- غيرها		%5
		- مطاط كلوروبيرين (كلورو بيوتادين) (CR) :		%5
	40 02 41 00	-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 49 00	-- غيرها		%5
		- مطاط أكريلونتريل - بوتادين (NBR) :		%5
	40 02 51 00	-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 59 00	-- غيرها		%5
	40 02 60 00	- مطاط ايزوبرين (IR)		%5
	40 02 70 00	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين غير مترافقة (EPDM)		%5
	40 02 80 00	- مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند		%5
		-- غيرها :		%5
	40 02 91 00	-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 99 00	-- غيرها		%5
40.03	40 03 00 00	مطاط مجدّد بأشكاله الأولية، بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة		%5
40.04	40 04 00 00	نفائيا وقصاصات وفضلات من مطاط (عدا المطاط المقسى)، ومساحيق وحبيبات متحصل عليها من هذه الاصناف		%5
40.05		مطاط مركب، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .		%5
	40 05 10 00	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا		%5
	40 05 20 00	- محاليل؛ تبديدات عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 40 05 10		%5
		-- غيرها :		%5
	40 05 91 00	-- صفائح وألواح و أشرطة		%5
	40 05 99 00	-- غيرها		%5
40.06		أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثلا، عيدان وأنابيب وأشكال خاصة) وأصناف آخر (مثلا، أقراص وحلقات) .		%5
	40 06 10 00	- أشكال خاصة لتلبس الإطارات المطاطية		%5
		-- غيرها :		%5
	40 06 90 10	--- أنابيب		%5
	40 06 90 20	--- أقراص وحلقات وفواصل		%5
	40 06 90 30	--- خيوط		%5
	40 06 90 40	--- صفائح و ألواح وأشرطة		%5
	40 06 90 90	--- غيرها		%5
40.07	40 07 00 00	خيوط أو أمراس من مطاط مبركن		%5
40.08		صفائح و ألواح و أشرطة و عيدان وأشكال خاصة، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى.		%5
		- من مطاط خلوي :		%5
	40 08 11 00	-- صفائح و ألواح و أشرطة		%5
	40 08 19 00	-- غيرها		%5
		- من مطاط غير خلوي :		%5
	40 08 21 00	-- صفائح وألواح وأشرطة		%5
	40 08 29 00	-- غيرها		%5

ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.09		أنابيب ومواسير وخرطوم من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، مع أو بدون لوازمها (مثلا، الوصلات و الأكواع والفنجات) . - غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر : -- بدون لوازم : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 11 10 --- غيرها 40 09 11 90 -- بلوازمها : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 12 10 --- غيرها 40 09 12 90 - مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط : -- بدون لوازم : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 21 10 --- غيرها 40 09 21 90 -- بلوازمها : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 22 10 --- غيرها 40 09 22 90 - مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط : -- بدون لوازم : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 31 10 --- غيرها 40 09 31 90 -- بلوازمها : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 32 10 --- غيرها 40 09 32 90 - مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر : -- بدون لوازم : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 41 10 --- غيرها 40 09 41 90 -- بلوازمها : --- مهياة لمعدات النقل 40 09 42 10 --- غيرها 40 09 42 90		
40.10		سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن . - سيور نقل مواد : -- مقواة بمعدن فقط 40 10 11 00 -- مقواة بمواد نسجية فقط 40 10 12 00 --- غيرها 40 10 19 00 -- سيور نقل حركة: -- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم 40 10 31 00 -- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم 40 10 32 00		

ق: 7

ف: 40

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
40.11	40 10 33 00	-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولكن لا يتجاوز 240 سم	%5	
	40 10 34 00	-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولكن لا يتجاوز 240 سم		
	40 10 35 00	-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة)، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 150 سم		
	40 10 36 00	-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة)، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم ولكن لا يتجاوز 198 سم		
	40 10 39 00	-- غيرها		
	40 11 10 00	إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط . - من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق)		
	40 11 20 00	- من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات		
	40 11 30 00	- من الأنواع المستعملة للطائرات		
	40 11 40 00	- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية		
	40 11 50 00	- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية		
40.12	40 11 70 00	- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية	%5	
	40 11 80 00	- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية		
	40 11 90 00	- غيرها		
	40 12 11 00	إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط؛ إطارات مصمتة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط . - إطارات خارجية مجددة (ملبسة) : -- من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق)		
	40 12 12 00	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات		
	40 12 13 00	-- من الأنواع المستعملة في الطائرات		
	40 12 19 00	-- غيرها		
	40 12 20 00	- إطارات خارجية هوائية مستعملة		
	40 12 90 00	- غيرها		
	40 13 10 00	أنابيب داخلية هوائية من مطاط . - من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السباق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات	%5	
40.13	40 13 20 00	- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية		
	40 13 90 00	- غيرها		

ق : 7
ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أصناف صحية أو صيدلانية (بما في ذلك الرضاعات)، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، وإن كانت بلوازم من مطاط مقسى .		40.14
%5		-واقيات لمنع الحمل -غيرها :	40 14 10 00	
		---قرب مياه وأكياس ثلج و محاقن صحية وأكياس لتعبئة الماء الساخن وقطارات ومقايض قطارات وأغطية واقية للأصابع وأكياس لتعبئة الأوكسجين	40 14 90 10	
%5		---رضاعات أطفال	40 14 90 20	
%5		---غيرها	40 14 90 90	
%5		أصناف ألبيسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى أصابع اليد عارية) من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، لجميع الأغراض.		40.15
		-قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية : --من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري	40 15 12 00	
%5		---غيرها :		
%5		---إطفاء الحرائق	40 15 19 10	
%5		---لاستعمالات أخرى	40 15 19 90	
		---غيرها :		
%5		---ألبيسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق	40 15 90 10	
%5		---الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة	40 15 90 20	
%5		---أحزمة(زنتاير)	40 15 90 30	
%5		---أردية معاطف، مآزر، مشدات، مرايل، سراويل	40 15 90 40	
%5		أطفال وما يماثلها		
%5		---غيرها	40 15 90 90	
		مصنوعات أخرى من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى .		40.16
%5		-من مطاط خلوي	40 16 10 00	
		---غيرها :		
%5		---أغطية أرضيات وبسط	40 16 91 00	
%5		---محايات	40 16 92 00	
%5		---حلقات وفواصل	40 16 93 00	
%5		---واقيات صدمات لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ	40 16 94 00	
		---أصناف أخرى قابلة للنفخ :		
%5		---حشايا ووسائد ومساند هوائية	40 16 95 10	
%5		---غيرها	40 16 95 90	
		---غيرها :		
%5		---لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات	40 16 99 10	
%5		والأتايب الهوائية		
%5		---الحروف والأرقام وما يماثلها للأختام	40 16 99 20	
%5		---أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية	40 16 99 30	
%5		والترام		
%5		---أجزاء للعربات والجرارات الداخلة في البنود من	40 16 99 40	

ق : 7

ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.17	40 16 99 50	87.01 إلى 87.05 - - أجزاء للمركبات والسيارات الداخلة في البند		%5
		87.10		%5
	40 16 99 90	--- غيرها		%5
		مطاط مقسى (مثلا، ايبونيت) بجميع أشكاله، بما في ذلك النفائيات والفضلات؛ مصنوعات من مطاط مقسى .		
	40 17 00 10	--- مساحيق ونفائيات وفضلات		%5
	40 17 00 20	--- ضاغطات للحقن الطبية		%5
	40 17 00 30	--- أصناف صحية للحمامات وما يماثلها		%5
	40 17 00 40	--- دنان وطشت		%5
	40 17 00 50	--- سدادات		%5
	40 17 00 60	--- حلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي		%5
	40 17 00 90	--- غيرها		%5

ق : 8

القسم الثامن

صلال وجلود خام و جلود مديوغة
وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة
الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية
مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ق : 8
ف : 41

الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال وجلود خام (بند 05.11)؛
 - ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند 05.05 أو 67.01 وفقاً للحال)؛
 - ج - الجلود الخام، المدبوغة أو المهياة، بشعرها أو بصوفها، من الحيوانات ذات الأوبار (فصل 43) مع ذلك، تدخل في الفصل 41 الجلود الخام، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) والخيول والضأن (عدا جلود خراف استراخان وبرودتيل و كراكول و أغنام إيران وما يشابهها، وجلود خراف الهند أو الصين ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت) و الخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية (بكارى) و الشمواء والغزلان والجمال (بما فيها الجمال العربي وحيد السنم) والرنة والأينل والظباء والكلاب.
- 2 - (أ) لا تشمل البنود من 41.04 لغاية 41.06 الصلال والجلود التي خضعت لعملية دباغة (بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود 41.01 لغاية 41.03، حسبما تكون الحال).
- (ب) لأغراض البنود 41.04 لغاية 41.06، تشمل عبارة "جلود جافة" الصلال والجلود التي أعيدت دباغتها أو تم تلوينها أو نقعها قبل تجفيفها.
- 3 - يقصد بعبارة "جلد مجدّد" في جدول التعريف، فقط الأصناف المذكورة في البند 41.15.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
41.01		صلال وجلود من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة " بارشمان " أو محضرة أكثر من ذلك)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة .		
	41 01 20 00	- صلال وجلود كاملة، غير مشطورة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم إذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أخرى		5%
	41 01 50 00	- صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كغم		5%
	41 01 90 00	- غيرها، بما فيها صلال الظهر صلال الظهر النصفية و صلال الجوف		5%
41.02		صلال و جلود خراف أو ضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا محفوظة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل.		
	41 02 10 00	- بصوفها		5%
		- منتوفة (من دون صوفها) :		
	41 02 21 00	-- محمضة		5%
	41 02 29 00	-- غيرها		5%

ق : 8
ف : 41

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
41.03		صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريفة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرفقة "بارشمان" ولا مهيأة بطريفة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 - ب أو 1 - ج من هذا الفصل.		
	41 03 20 00	- من الزواحف		%5
	41 03 30 00	- من خنزير		%5
	41 03 90 00	- غيرها		%5
41.04		صلال وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك.		
	41 04 11 00	- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق):		%5
	41 04 19 00	-- جانب الجلد الخارجي بكاملة وإن كان مشطوراً		%5
	41 04 41 00	-- بحالتها الجافة (خاماً):		%5
	41 04 49 00	-- جانب الجلد الخارجي بكاملة وإن كان مشطوراً		%5
41.05		جلود خراف وضأن مدبوغة أو خاماً، منتوفة، وإن كانت مشطورة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك.		
	41 05 10 00	- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق)		%5
	41 05 30 00	- بحالتها الجافة (خاماً)		%5
41.06		صلال وجلود مدبوغة أو خاماً من حيوانات أخرى، منتوفة، وإن كانت مشطورة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك.		
	41 06 21 00	- من ماعز أو صغارها:		%5
	41 06 22 00	-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق)		%5
	41 06 31 00	-- بحالتها الجافة (خاماً)		%5
	41 06 32 00	-- من خنزير:		%5
	41 06 40 00	-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبيغ الأزرق)		%5
	41 06 91 00	-- بحالتها الجافة (خاماً)		%5
41.07		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرفقة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منتوفة وإن كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		
	41 07 11 00	- صلال وجلود كاملة:		%5
		-- جانب الجلد الخارجي بكاملة، غير مشطور		%5

ق : 8

ف : 41

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
	41 07 12 00	.. الجلد الخارجي مشطوراً		%5
	41 07 19 00	.. غيرها		%5
		.. غيرها، بما فيها الجوانب :		%5
	41 07 91 00	.. جانب الجلد الخارجي كاملاً، غير مشطور		%5
	41 07 92 00	.. الجلد الخارجي مشطوراً		%5
	41 07 99 00	.. غيرها		%5
41.08		(ملغى)		
41.09		(ملغى)		
41.10		(ملغى)		
41.11		(ملغى)		
41.12	41 12 00 00	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرفقة (بارشمان)، من خراف أو ضأن، منتوفة، وإن كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14		%5
41.13		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرفقة (بارشمان)، من حيوانات أخرى، منتوفة، وإن كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		%5
	41 13 10 00	- من ماعز أو صغارها		%5
	41 13 20 00	- من خنزير		%5
	41 13 30 00	- من زواحف		%5
	41 13 90 00	- غيرها		%5
41.14		جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود معدنة .		%5
	41 14 10 00	- جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها)		%5
	41 14 20 00	- جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود معدنة		%5
41.15		جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت لفات؛ قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدّد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود.		%5
	41 15 10 00	- جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت لفات		%5
	41 15 20 00	- قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدّد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود		%5

ق : 8
ف : 42

الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛
لوازم السفرة، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛
مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات:

- 1 - لأغراض هذا الفصل، تشمل عبارة "جلود" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) والجلود الملمعة و الجلود الملمعة المكسوة والجلود الممعدنة.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الخبوط الجراحية الممقمة أو المواد الممقمة المماثلة لخباطة الجروح (بند 30.06)؛
 - ب - الألبسة ولوازمها (ماعدات القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) من جلد، المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي، وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، لا تعدو كونها مجرد زخارف بسيطة (البند 43.03 أو 43.04 ، وفقاً للحال)؛
 - ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من شبك (بند 56.08)؛
 - د - أصناف الفصل 64؛
 - هـ - أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛
 - و - السياط، ومقايض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛
 - ز - أزرار الأكمام، الأساور أو أصناف آخر من حلي غواية (مقلدة) (بند 71.17)؛
 - ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل، الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان) المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر، عموماً)؛
 - ط - الأوتار الموسيقية و جلود الطبول والأدوات المماثلة وكذلك أجزاء الأدوات الموسيقية الأخر (بند 92.09)؛
 - ي - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإثارة)؛
 - ك - أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزاءها ولوازمها)؛
 - ل - الأزرار، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب الأزرار أو أجزاء أخر مماثلة من تلك الأصناف وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف الأزرار) (بند 96.06).
- 3 - أ - إضافة لأحكام الملاحظة 2 أعلاه ، فإن البند 42.02 لا يشمل:
 - 1 - الأكياس المصنوعة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابض، غير معدة للاستعمال المديد (البند 39.23)؛
 - 2 - الأصناف من مواد صفر (البند 46.02).
 - ب - الأصناف المذكورة في البندين 42.02 و 42.03 المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو اصطناعية أو مجددة) تبقى داخلية في هذين البندين حتى ولو كانت هذه الأجزاء أكثر من مجرد زخارف بسيطة ، بشرط أن لا تضيف هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف .
 - أما إذا أضفت هذه الأجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في الفصل 71.
- 4 - تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً لأحكام البند 42.03، خاصة على القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) و المآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحملات، والأحزمة و أحزمة الاكتاف وأساور المعاصم، عدا أساور الساعات (بند 91.13).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
42.01	42 01 00 00	أصناف السراجه والعدة لجميع الحيوانات، بما فيها السروج والعدد وأطواق و مقساود الحيوانات (الرسن) و واقيات الركب وكمامات فم الحيوانات و أغطية و أجربة السروج وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد		%5

ق : 8

ف : 42

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق وحقائب مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و محافظ آلات تصوير و محافظ آلات موسيقية و محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات محافظ أدوات الزينة و أكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجانر وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن أو من مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها، بمثل هذه المواد أو بالورق .		42.02
		-صناديق وحقائب أمتعة وحقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق والحقائب المدرسية والأوعية المماثلة: -- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد:		
%5		---صناديق وحقائب أمتعة	42 02 11 10	
%5		---حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس).	42 02 11 20	
%5		---حقائب مدرسية	42 02 11 30	
%5		---غيرها	42 02 11 90	
		-- سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجية:		
%5		---صناديق وحقائب أمتعة	42 02 12 10	
%5		---حقائب لنقل الأوراق والوثائق	42 02 12 20	
%5		---حقائب مدرسية	42 02 12 30	
%5		---غيرها	42 02 12 90	
		---غيرها:		
%5		---سطحها الخارجي من خشب	42 02 19 10	
%5		---سطحها الخارجي من حديد	42 02 19 20	
%5		---غيرها	42 02 19 90	
		-حقائب يدوية، وإن كانت بحمولات للتكف، بما في ذلك الحقائب دون أيد :		
%5		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد	42 02 21 00	
		-- سطحها الخارجي من صفيح من لدائن أو مواد نسجية	42 02 22 00	
%5		-- غيرها	42 02 29 00	
		-أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية :		
%5		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد ..	42 02 31 00	
%5		-- سطحها الخارجي من صفيح من لدائن أو مواد نسجية	42 02 32 00	

ق : 8
ف : 42

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	42 02 39 00	-- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	42 02 91 00	-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5
	42 02 92 00	-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد		%5
		نسجية		%5
	42 02 99 00	-- غيرها		%5
42.03		ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد.		
	42 03 10 00	-- ألبسة		%5
		-- قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع والإبهام لوحده،		
		قفازات لليد مع ترك الأصابع عارية :		
	42 03 21 00	-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة		%5
	42 03 29 00	-- غيرها		%5
	42 03 30 00	-- أحزمة وحملات		%5
	42 03 40 00	-- لوازم ألبسة آخر		%5
42.04		(ملغي)		
42.05		أصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد .		
	42 05 00 10	--- جلود الشاموا المصنوعة خصيصاً لمماسح		
		السيارات		%5
	42 05 00 20	--- أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة		%5
	42 05 00 30	--- بریم الأحذية من جلد		%5
	42 05 00 40	--- قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد		%5
	42 05 00 50	--- الظروف والقرب وغيرها من الأصناف المزركشة		%5
		وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02		
	42 05 00 60	--- أجزاء الحملات والأبازيم والأغلق والأطر،		%5
		المغلفة بجلد		%5
	42 05 00 90	--- غيرها		%5
42.06	42 06 00 00	مصنوعات من مصارين (ماعدًا مصارين دودة		
		القر) أو من مثانات أو من أوتار العضلات		%5

ق : 8
ف : 43

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتهما

ملاحظات:

- 1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة " فراء "، أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة، غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغبها (البند 05.05 أو 67.01، تبعاً للحال)؛
 - ب - الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف، الداخلة في الفصل 41 (انظر الملاحظة 1 - ج من ذلك الفصل)؛
 - ج - الفقايزات والفقايزات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والفقايزات التي تبقى الأصابع عارية المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند 42.03)؛
 - د - أصناف الفصل 64؛
 - هـ - أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛ أو
 - و - أصناف الفصل 95 (مثل، ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).
- 3 - يشمل البند 43.03 جلود الفراء وأجزاءها، المجموعة بإضافة مواد أخرى و جلود الفراء وأجزاءها، المخيطة معاً بشكل ألبسة أو أجزائها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخرى.
- 4 - تدخل في البند 43.03 أو 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى بموجب الملاحظة 2 -) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.
- 5 - " فراء اصطناعي " بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من مواد، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (البند 58.01 أو 60.01، بصورة عامة) .

ق : 8
ف : 43

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
43.01		جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس و الذيول و الأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.		
	43 01 10 00	- من المنك (الفيزون)، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 30 00	- من الخراف التالية: خراف استراخان أو برودتيل أو كراكون أو فارس وما يماثلها، خراف الهند، أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 60 00	- من الثعلب، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 80 00	- فراء آخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 90 00	- رؤوس، ذيول، أقدام أو أجزاء أخرى أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء		%5
43.02		جلود بفراء مدبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والقطع الأخر أو القصاصات)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخرى) عدا تلك الداخلة في البند 43.03.		
		- جلود كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :		%5
	43 02 11 00	-- من المنك		%5
	43 02 19 00	-- غيرها		%5
	43 02 20 00	- رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قصاصات وأجزاء، غير مجمعة		%5
	43 02 30 00	- جلود كاملة وقطعها وقصاصاتها، مجمعة		%5
43.03		ألبسة و لوازم ألبسة وأصناف أخرى من فراء .		
		- ألبسة ولوازم ألبسة :		%5
	43 03 10 10	--- أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي		%5
	43 03 10 90	--- غيرها		%5
	43 03 90 00	--- غيرها		%5
43.04		فراء اصطناعية ومصنوعاتها .		
	43 04 00 10	--- الفراء الاصطناعي بشكل قطع		%5
	43 04 00 20	--- أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي		%5
	43 04 00 90	--- غيرها		%5

ق : 9

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛
قلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا
أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ق : 9
ف : 44

الفصل الرابع والأربعون خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11)؛
 - ب - بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
 - ج - الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04)؛
 - د - الفحم المنشط (البند 38.02)؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02؛
 - و - الأصناف الداخلة في الفصل 46؛
 - ز - أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64؛
 - ح - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها)؛
 - ط - المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛
 - ي - حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛
 - ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط ائزان العجلات "الدواليب")؛
 - ل - أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها)؛
 - م - أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05)؛
 - ن - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - س - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - ع - الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب، لأصناف البند 96.03؛
 - ف - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).
 - 2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية، (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.
 - 3 - تطبق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزينات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.
 - 4 - أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط ألا تضاف عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أخرى.
 - 5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.
 - 6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلافاً لذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة " خشب "، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضاً على بوص هندي " بامبو أو خيزران " والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية.
- ملاحظات البنود الفرعية:
- 1- لأغراض البند الفرعي 31 01 44 ، يقصد بعبارة " كريات خشب " المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب ألياً أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب، التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزناً. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر لا يزيد عن 25 مم وبطول لا يتجاوز 100 مم.

ق : 9

ف : 44

- 2- لأغراض البند الفرعي 44 01 32 , يقصد بعبارة " قوالب خشب " المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب ألياً أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب, التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزناً. ولهذه القوالب شكل مكعب أو متعدد السطوح أو اسطواني لا يقل مقياس مقطعها العرضي عن 25 مم.
- 3- لأغراض البند الفرعي 44 07 13 يشير اختصار "S-P-F" الى الخشب الذي مصدره قدد مخلوطة من التانوب والصنوبر والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.
- 4- لأغراض البند الفرعي 44 07 14 يشير مصطلح "Hem-fir" الى الخشب الذي مصدره قدد مخلوطة من الشوكران الغربي والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
44.01		خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة و نفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة.		
	44 01 11 00	- خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة.		
	44 01 12 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	إعفاء	
	44 01 12 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	إعفاء	
	44 01 21 00	- خشب بشكل رقائق أو شظايا :		
	44 01 21 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	5%	
	44 01 22 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"	5%	
	44 01 31 00	- نشارة ونفايات وفضلات خشب، مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة:		
	44 01 31 00	-- كريات من خشب	5%	
	44 01 32 00	-- قوالب من خشب	5%	
	44 01 39 00	-- غيرها	5%	
	44 01 41 00	- نشارة ونفايات وفضلات خشب، غير مكتلة:		
	44 01 41 00	-- نشارة	5%	
	44 01 49 00	-- غيرها	5%	
44.02		فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكتلاً.		
	44 02 10 00	- من بوص هندي " بامبو أو خيزران"	إعفاء	
	44 02 20 00	- من قشور أو نوى	إعفاء	
	44 02 90 00	- غيرها	إعفاء	
44.03		خشب خام، وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مريعاً بصورة بسيطة.		
	44 03 11 10	- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكربوزوت أو بعوامل حفظ آخر :		
	44 03 11 10	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":	5%	
	44 03 11 90	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	5%	
	44 03 11 90	--- غيرها	5%	
	44 03 12 10	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات":	5%	
	44 03 12 10	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء	5%	
	44 03 12 90	--- غيرها	5%	
	44 03 12 90	- غيرها، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
	44 03 12 90	-- من الصنوبر (من أنواع بينوس)، أصغر مقياس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر:		

ق : 9
ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	44 03 21 10	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 21 90	--- غيرها		%5
	44 03 22 10	-- من الصنوبر (من أنواع بينوس)، آخر:		%5
	44 03 22 90	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 22 90	--- غيرها		%5
	44 03 23 10	-- من الشوح (من أنواع ايبيس) والتانوب (من نوع بي سي)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر:		%5
	44 03 23 90	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 23 90	--- غيرها		%5
	44 03 24 10	-- من الشوح (من أنواع بينوس) والتانوب (من أنواع بي سي)، آخر:		%5
	44 03 24 90	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 24 90	--- غيرها		%5
	44 03 25 10	-- غيرها، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر:		%5
	44 03 25 90	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 25 90	--- غيرها		%5
	44 03 26 10	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 26 90	--- غيرها		%5
	44 03 26 90	-- غيرها، من أخشاب استوائية:		%5
	44 03 26 90	-- ميرانتني أحمر قائم، ميرانتني أحمر فاتح، و ميرانتني باكو :		%5
	44 03 41 20	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 41 90	--- غيرها		%5
	44 03 42 00	-- تيك		%5
	44 03 42 00	-- غيرها :		%5
	44 03 49 20	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 49 90	--- غيرها		%5
	44 03 49 90	-- غيرها :		%5
	44 03 91 20	-- من خشب بلوط "سنديان" من أنواع كويركوس :		%5
	44 03 91 90	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 91 90	--- غيرها		%5
	44 03 93 00	-- من زان (من أنواع فاجوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر:		%5
	44 03 94 00	-- من زان (من أنواع فاجوس)، آخر:		%5
	44 03 95 00	-- من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر:		%5
	44 03 96 00	-- من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا)، آخر:		%5
	44 03 97 00	-- من الحور والحور الرجراج (من أنواع بوبولس)		%5
	44 03 98 00	-- من الكينا (من أنواع اليوكالبتس).		%5
	44 03 98 00	-- غيرها :		%5
	44 03 99 20	--- أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 99 90	--- غيرها		%5

ق : 9

ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
44.04		خشب أطواق؛ ركائز مقلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة، غير منشورة طولياً؛ عصي خشبية مشدبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقائق من خشب وما يماثلها. - من الصنوبريات :		
	44 04 10 10	--- أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز		%5
	44 04 10 20	--- ركائز مقلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز		%5
	44 04 10 30	--- عصي خشبية مشدبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها		%5
	44 04 10 40	--- أوتاد مدببة، وإن كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً		%5
	44 04 10 50	--- قدد وصفائح وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت ... (الخ)		%5
	44 04 10 90	--- غيرها - من غير الصنوبريات :		%5
	44 04 20 10	--- أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز		%5
	44 04 20 20	--- ركائز مقلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز		%5
	44 04 20 30	--- عصي خشبية مشدبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها		%5
	44 04 20 40	--- أوتاد مدببة، وإن كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً		%5
	44 04 20 50	--- قدد وصفائح وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب اعواد الثقاب (الكبريت) ... (الخ)		%5
	44 04 20 90	--- غيرها صوف الخشب؛ دقيق الخشب.		%5
44.05	44 05 00 10	--- صوف الخشب		%5
	44 05 00 20	--- دقيق الخشب		%5
44.06		عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام. - غير مشربة :		
	44 06 11 00	-- من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)		%5
	44 06 12 00	-- من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات)		%5
	44 06 91 00	-- من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)		%5
	44 06 92 00	-- من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات)		%5
44.07		خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقشراً، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين) يزيد سمكه عن 6 مم .		

ق : 9
ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
		- من الصنوبريات :		
		-- من الصنوبر (من أنواع الصنوبريات):		
	44 07 11 10	--- ممسوح		%5
	44 07 11 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 11 90	--- غيره		%5
		-- من الشوح (من أنواع ايبس) و التانوب (من أنواع بيسيا):		
	44 07 12 10	--- ممسوح		%5
	44 07 12 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 12 90	--- غيره		%5
	44 07 13 00	-- من S-P-F (التانوب (من نوع الصنوبريات)، الصنوبر (من نوع الصنوبريات) والشوح (من نوع الصنوبريات)		%5
	44 07 14 00	-- من شوح هيم (شوكران أو تنوب غربي) تسوجا هيتروفيلا) وشوح (من نوع الصنوبريات)		%5
		-- غيرها:		
	44 07 19 10	--- ممسوح		%5
	44 07 19 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 19 90	--- غيرها		%5
		- من أخشاب استوائية:		
	44 07 21 00	-- ماهوجني (من أنواع سويتليا)		%5
	44 07 22 00	-- فيرولا، ايمبويا وبلسا		%5
	44 07 23 00	-- تيك		%5
		-- ميرانتي أحمر فاتم ، ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو:		
	44 07 25 10	--- ممسوح		%5
	44 07 25 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 25 90	--- غيره		%5
		-- لوان أبيض و ميرانتي أبيض، وسيرايا أبيض، ميرانتي أصفر و ألان :		
	44 07 26 10	--- ممسوح		%5
	44 07 26 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 26 90	--- غيره		%5
	44 07 27 00	-- سابيلي		%5
	44 07 28 00	-- ايروكو		%5
	44 07 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- من بلوط " سنديان " (من أنواع كويركوس) :		
	44 07 91 10	--- ممسوح		%5
	44 07 91 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 91 90	--- غيره		%5
		-- من زان (من أنواع فاجوس) :		
	44 07 92 10	--- ممسوح		%5
	44 07 92 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 92 90	--- غيره		%5
	44 07 93 00	-- من قيقب (من أنواع ايسر)		%5
	44 07 94 00	-- من كرز (من أنواع برونوس)		%5
	44 07 95 00	-- من دردار (من أنواع فراكسينوس)		%5
	44 07 96 00	-- من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا).		%5

ق : 9

ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
44.08	44 07 97 00	-- من الحور والحور الرجراج (من أنواع بوبيولس) -- غيرها :		%5
	44 07 99 10	--- ممسوحة		%5
	44 07 99 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 99 90	--- غيرها		%5
		صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طويلاً أو مشرحاً أو مقشراً، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين)، لا يزيد سمكه عن 6 مم .		
		- من الصنوبريات :		
	44 08 10 10	--- ممسوح		%5
	44 08 10 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 10 90	--- غيرها		%5
		- من أخشاب استوائية:		
		-- ميرانتي أحمر قاتم و ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي باكو:		
44.09	44 08 31 10	--- ممسوحة		%5
	44 08 31 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 31 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	44 08 39 10	--- ممسوحة		%5
	44 08 39 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 39 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	44 08 90 10	--- ممسوحة		%5
	44 08 90 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 90 90	--- غيرها		%5
		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركيه" غير المجمعة)، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محرز، مشطوف الحواف موصول بشكل V، محبباً، مقولباً أو مدوراً أو ما شابهه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين) .		
		- من الصنوبريات :		
	44 09 10 10	--- خشب ملسن		%5
	44 09 10 20	--- خشب مشطوف الحواف		%5
	44 09 10 30	--- ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة		%5
	44 09 10 40	--- خشب موصول بشكل V (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة)		%5
	44 09 10 50	--- خشب مخدد أو ملسن معد للسقوف		%5

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- خشب مقولب (عidan أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 10 60	44.10
%5		--- خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ الخ	44 09 10 70	
%5		--- غيرها	44 09 10 90	
%5		- من غير الصنوبريات :		
%5		-- من بوص هندي (بامبو أو خيزران) :		
%5		--- خشب مقولب (عidan أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 21 10	
%5		--- غيرها	44 09 21 90	
%5		-- من أخشاب استوائية	44 09 22 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- خشب مقولب (عidan أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر	44 09 29 10	
%5		--- غيرها	44 09 29 90	44.11
%5		ألواح من دقائق، ألواح "أورينتد ستراندبوردي OSB" وألواح مماثلة (مثلاً، ويفرورد "ألواح من قطع الخشب المغرأة المضغوطة على الوجهين")، من خشب أو من مواد خشبية أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .		
%5		- من خشب :		
%5		-- ألواح من دقائق	44 10 11 00	
%5		-- ألواح "أورينتد ستراند بوردي OSB "	44 10 12 00	
%5		-- غيرها	44 10 19 00	
%5		-- غيرها	44 10 90 00	
%5		ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخر، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .		
%5		- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF) :		
%5		-- لا تزيد سماكتها عن 5 مم	44 11 12 00	
%5		-- تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم	44 11 13 00	
%5		-- تزيد سماكتها عن 9 مم	44 11 14 00	44.12
%5		- غيرها :		
%5		-- تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم ³	44 11 92 00	
%5		-- تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³ ولكن لا تتجاوز 0.8 غ/سم ³	44 11 93 00	
%5		-- لا تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم ³	44 11 94 00	
%5		خشب متعاكس "إلكاج" وخشب مصفح "مليس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .		
%5		- من بوص هندي "بامبو أو خيزران "	44 12 10 00	

ق : 9

ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا بوص هندي " بامبو أو خيزران ") لا يزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم : - ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية		%5
	44 12 31 00			
	44 12 33 00	- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية من أنواع خشب شجر جار الماء " اللدر " (من أنواع النوس)، خشب المران (من أنواع فراكينوس)، خشب الزان (من أنواع فاجوس)، من خشب البييتولا "القضبان" (من أنواع بيتيولا)، خشب الكرّز (من أنواع برونوس)، خشب الكستناء (من أنواع كاستانيا)، خشب دردار (من أنواع ألبوس)، خشب الكينا (من أنواع اليوكالبتس)، خشب الجوز (من أنواع كاري)، خشب كستناء الحصان (من أنواع إيسكولوس)، خشب الزيزفون (من أنواع تيليا)، خشب القيقب (من أنواع أيسر)، خشب بلوط " سنديان " (من أنواع كيركوس)، خشب دلب (من أنواع بلاتانوس)، خشب الحور والحور الرجراج (من أنواع بوبولوس)، خشب روبينيا (من أنواع روبينيا)، خشب التوليب (من أنواع ليريدينرون) أو خشب الجوز (من أنواع جوجلانس).		%5
	44 12 34 00	- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند الفرعي 44 12 33.		%5
	44 12 39 00	- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب الصنوبر خشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) :LVL		%5
	44 12 41 00	- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية		%5
	44 12 42 00	- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية		%5
	44 12 49 00	- غيرها، الطبقتان الخارجيتان فيه من أخشاب صنوبرية		%5
	44 12 51 00	- ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد (لامين بورد) والأواح من شرائح الخشب (باتن بورد): - ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية		%5
	44 12 52 00	- غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية		%5
	44 12 59 00	- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية		%5
	44 12 91 00	- غيرها : - ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية		%5
	44 12 92 00	- غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية		%5

ق : 9
ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	44 12 99 00	- - غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية		%5
44.13	44 13 00 00	خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات)		%5
44.14		أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها		%5
	44 14 10 00	- من أخشاب استوائية		%5
	44 14 90 00	- غيرها		%5
44.15		صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية و عيوب مماثلة للتعينة من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طبلبات و طبلبات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق طبلبات من خشب .		%5
	44 15 10 10	- صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية و أوعية مماثلة للتعينة؛ بكرات كبيرة للكابلات :		%5
	44 15 10 20	--- صناديق عادية و صناديق صغيرة للتعينة والنقل --- علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك		%5
	44 15 10 40	--- بكرات الكابلات		%5
	44 15 10 90	--- غيرها		%5
	44 15 20 00	- طبلبات و طبلبات صناديق وألواح تحميل آخر وأطواق طبلبات		%5
44.16	44 16 00 00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق		%5
44.17		عدد، وهايكل عدد ومقابض عدد، هايكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكائن، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب .		%5
	44 17 00 10	--- عدد، جزؤها العامل من خشب		%5
	44 17 00 20	--- هايكل عدد		%5
	44 17 00 30	--- أيدي ومقابض للعدد		%5
	44 17 00 40	--- هايكل مكائن و فراجين		%5
	44 17 00 50	--- أيدي مكائن و فراجين		%5
	44 17 00 60	--- قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها		%5
	44 17 00 90	--- غيرها		%5
44.18		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعة لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) .		%5
	44 18 11 00	- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهايكلها وأطرها:		%5
	44 18 19 00	- - من أخشاب استوائية		%5
		- - غيرها		%5
		- أبواب وأطرها وعتباتها:		%5

ق : 9

ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	44 18 21 00	-- من أخشاب استوائية		%5
	44 18 29 00	-- غيرها		%5
	44 18 30 00	-- أعمدة و عوارض عدا المنتجات الداخلة في البنود الفرعية 44 18 81 00 لغاية 44 18 89 00		%5
	44 18 40 00	-- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة		%5
	44 18 50 00	-- لويحات وقلق التسقيف (فرميد خشبي)		%5
		-- ألواح الأرضيات المجمع:		
	44 18 73 00	-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو تتضمن طبقة علوية واحدة على الأقل (طبقة التلبيس) من خيزران		%5
	44 18 74 00	-- غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك)		%5
	44 18 75 00	-- غيرها، متعددة الطبقات		%5
	44 18 79 00	-- غيرها		%5
		-- منتجات أخشاب انشائية مصنعة :		
	44 18 81 00	-- ألواح خشب مغراه منضدة (glulam)		%5
	44 18 82 00	-- أخشاب منضدة بشكل عرضي (CLT or X-lam)		%5
	44 18 83 00	-- عوارض على شكل حرف L		%5
	44 18 89 00	-- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	44 18 91 00	-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	44 18 92 00	-- ألواح من خشب خلوي		%5
		-- غيرها:		
	44 18 99 10	--- درابزين للسلام (الدرج)		%5
	44 18 99 20	--- ألواح ذات أطر (بانو) من خشب خلوي وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي		%5
	44 18 99 90	--- غيرها		%5
44.19		أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب		
		-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران ":		
	44 19 11 00	-- ألواح الخبز وألواح تقطيع والواح مماثلة		%5
	44 19 12 00	-- عيدان تناول الطعام		%5
	44 19 19 00	-- غيرها		%5
	44 19 20 00	-- من أخشاب استوائية		%5
	44 19 90 00	-- غيرها		%5
44.20		خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب و صناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.		
		-- تماثيل وأصناف زينة آخر:		
	44 20 11 00	-- من أخشاب استوائية		%5
	44 20 19 00	-- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	44 20 90 10	--- علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوك والأجهزة العلمية.... الخ		%5

ق : 9

ف : 44

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
44.21	44 20 90 20	... أصناف التآثيث من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات السجائر... الخ)		%5
	44 20 90 30	... سبج		%5
	44 20 90 40	... مباخر		%5
	44 20 90 90	... غيرها		%5
		أصناف آخر من خشب .		
	44 21 10 00	... مشاجب (علاقات) البسة		%5
	44 21 20 00	... توابيت		%5
		... غيرها :		
	44 21 91 00	... من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
		... غيرها :		
	44 21 99 10	... مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط		%5
	44 21 99 20	... أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرناب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحراثة... الخ)		%5
	44 21 99 30	... مناظر (ديكور) المسارح		%5
	44 21 99 40	... سلالم نقالة		%5
	44 21 99 50	... المنصات ذات الدرجات		%5
	44 21 99 60	... لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق		%5
	44 21 99 70	... أعواد الأسنان		%5
	44 21 99 80	... الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابض أو بدونها		%5
		... غيرها :		
	44 21 99 91	... ألواح الغسيل وألواح الكوي		%5
	44 21 99 92	... مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل		%5
	44 21 99 93	... ترايبس التليط		%5
	44 21 99 94	... عيدان مصنعة للثقاب		%5
	44 21 99 95	... مسامير للأحذية		%5
	44 21 99 96	... مكاييل ومقاييس السعة		%5
	44 21 99 99	... غيرها		%5

ق : 9
ف : 45

الفصل الخامس والأربعون

فلاين ومصنوعاته

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أصناف الأحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64؛

ب - أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
45.01		فلاين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلاين؛ فلاين مهروس أو مجروش أو مسحوق .		
	45 01 10 00	- فلاين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة		%5
	45 01 90 00	- غيرها		%5
45.02		فلاين طبيعي، مقشر أو مربع بصورة بسيطة أو بشكل كتل مستطيلة الشكل (بما في ذلك المربعة) أو ألواح أو صفائح أو أشرطة (بما في ذلك الأشكال الأولية ذات الحواف الحادة لصناعة السدادات).		
	45 02 00 10	--- مكعبات ومربعات لصنع السدادات		%5
	45 02 00 20	--- ألواح ومكعبات وصفائح لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية		%5
	45 02 00 90	--- غيرها		%5
45.03		مصنوعات من فلاين طبيعي .		
	45 03 10 00	- سدادات		%5
		- غيرها :		
	45 03 90 10	--- عوامات معدة لشباك الصيد		%5
	45 03 90 20	--- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل		%5
	45 03 90 30	--- أقراص وحلقات لتبطين السدادات		%5
	45 03 90 40	--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية		%5
	45 03 90 90	--- غيرها		%5
45.04		فلاين مكمل (بلاصق أو بدون) ومصنوعات من فلاين مكمل .		
		- مكعبات و آجر وصفائح و ألواح وأشرطة؛ ترابيع بجميع أشكالها؛ أسطوانات مصمتة؛ بما في ذلك الأقراص :		
	45 04 10 10	--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية		%5
	45 04 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	45 04 90 10	--- عوامات معدة لشباك الصيد		%5

ق : 9

ف : 45

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	45 04 90 20	--- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل		%5
	45 04 90 30	--- أصناف السدادات		%5
	45 04 90 40	--- أقراص وحلقات لتبطين السدادات		%5
	45 04 90 90	--- غيرها		%5

ق : 9
ف : 46

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها
من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ملاحظات:

- 1 - يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة. وهي تشمل القش وأفنان الصنصاف ويوصى هندي " بامبو أو خيزران " و الأسل الهندي (روطان) و الأسل والغاب (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل، أشرطة من لحاء النباتات ومن الأوراق الضيقة و الرافيا أو أشرطة متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو من جلد مجدود أو أشرطة الليباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة و الصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
 - ب - خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضفورة أو غير مضفورة (بند 56.07)؛
 - ج - الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزاءها الواردة في الفصلين 64 أو 65؛
 - د - المركبات أو أيدانها المصنعة، من أصناف صناعة السلال (فصل 87)؛
 - هـ - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإثارة).
- 3 - تعتبر " مواد ضفر وضافان وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد ضفر وضافان وأصناف مماثلة من مواد ضفر، متجاورة ومترابطة بالتوازي بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أريطة من مواد نسجية مغزولة.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
46.01		ضافان وأصناف مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر وضافان وأصناف مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل، الحصر والبسط والحواجز).		
	46 01 21 00	- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية:		
		-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	46 01 22 00	-- من أسل هندي (روطان)		%5
	46 01 29 00	-- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	46 01 92 00	-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	46 01 93 00	-- من أسل هندي (روطان)		%5
	46 01 94 00	-- من مواد نباتية آخر		%5
	46 01 99 00	-- غيرها		%5
46.02		مصنوعات صناعة السلال وأصناف آخر متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 01 46؛ مصنوعات من ليف نباتي.		
		- من مواد نباتية:		
	46 02 11 00	-- بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	46 02 12 00	-- من أسل هندي (روطان)		%5

ق : 9

ف : 46

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- غيرها:		
%5		--- مصنوعات من ليف نباتي (لوف)	46 02 19 10	
%5		--- غيرها	46 02 19 90	
%5		-- غيرها:		
%5		--- من لدائن:		
%5		---- سلال	46 02 90 11	
%5		---- الحقائق اليدوية وحقائب التسوق وما يماثلها	46 02 90 12	
%5		---- حقائب وصناديق السفر	46 02 90 13	
%5		---- أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصناف المماثلة	46 02 90 14	
%5		---- مصائد الأسماك	46 02 90 15	
%5		---- أصناف التدبير المنزلي والمائدة وأدوات المطبخ...	46 02 90 16	
%5		---- غلف الزجاجات	46 02 90 17	
%5		---- ليفة وأقفزة الفك بالحمام وما يماثلها	46 02 90 18	
%5		---- غيرها	46 02 90 19	
%5		---- غيرها	46 02 90 90	

ق : 10

القسم العاشر

عجائن من خشب أو من مواد
ليفية سليولوزية أخرى؛ ورق أو ورق مقوى (نفائيا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع (مسترجعة)؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

ق : 10
ف : 47

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية
سليولوزية أخرى؛ ورق و ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع

ملاحظه :

1- لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة " عجائن الخشب الكيماوية للإذابة "، تعني عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناً وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) فقط فيجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 0.15% من وزنها .

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
47.01	47 01 00 00	عجائن خشب آلية		5%
47.02	47 02 00 00	عجائن خشب كيماوية، للإذابة		5%
47.03		عجائن خشب كيماوية، صودا أو كبريت (سلفات)، عدا العجائن للإذابة . - غير مقصورة :		
	47 03 11 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 03 19 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
		- شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 03 21 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 03 29 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
47.04		عجائن خشب كيماوية، كبريتيت (سلفيت)، عدا العجائن للإذابة . - غير مقصورة :		
	47 04 11 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 04 19 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
		- شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 04 21 00	-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
	47 04 29 00	-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		5%
47.05	47 05 00 00	عجائن خشب متحصل عليها بعمليات تعجين آلية وكيماوية معاً		5%
47.06		عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى المعاد تصنيعها أو من مواد ليفية سليولوزية أخرى .		
	47 06 10 00	- عجائن زُغَب بذور القطن		5%
	47 06 20 00	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى المعاد تصنيعها		5%
	47 06 30 00	- غيرها، من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		5%
		- غيرها :		
	47 06 91 00	-- آلية		5%

ق : 10

ف : 47

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
47.07	47 06 92 00	.. كيماوية		%5
	47 06 93 00	.. متحصل عليها بعمليات آلية وكيماوية معا		%5
		نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى معاد تصنيعها.		
	47 07 10 00	- ورق أو ورق مقوى " كرافت "، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى مموج		%5
	47 07 20 00	- ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوعة بصورة رئيسية من عجائن كيماوية مقصورة، غير ملونة في كتلتها		%5
	47 07 30 00	- ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)		%5
		- غيرها، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة:		%5
	47 07 90 10	... الجراند القديمة		%5
	47 07 90 90	... غيرها		%5

ق : 10
ف : 48

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات:

- 1 - لأغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى "الورق" تشمل الإشارة إلى الورق المقوى (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الأصناف الواردة في الفصل 30؛
 - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
 - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛
 - د - الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند 34.01) أو بملامعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)؛
 - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسّن الوارد في البنود 37.01 إلى 37.04؛
 - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22)؛
 - ز - اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المولفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد، عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل 39)؛
 - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل، لوازم السفر)؛
 - ط - الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال)؛
 - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛
 - ك - الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
 - ل - الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكات المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند 68.14)؛ ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكات يدخل في هذا الفصل؛
 - م - الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 14 أو 15 بوجه عام)؛
 - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09؛
 - س - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)
 - ع - الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، الأزرار والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والقوط المبطن)
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من الألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت. وما لم ينص عليه خلاف ذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى في هذا الفصل.
- 4 - يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركسبيرف للطباعة IMPa)، والذي لا يقل وزناً عن 40 غ/م² ولا يتجاوز 65 غ/م² وينطبق ذلك فقط على الورق بالأشكال التالية: (أ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 28 سم؛ أو (ب) صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 28 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.
- 5 - لأغراض البند 48.02 يقصد بعبارة "الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو آلية كيميائية بقي باقي من الشروط التالية:
 - (أ) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 غ/م²؛
 - أ - المحتوي على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية، أو كيميائية آلية، و
 - 1 - أن لا يزن أكثر من 80 غ/م²؛ أو

ق : 10
ف : 48

- 2 - يكون ملوناً في العجينة (الكتلة)؛ أو
 - ب - المحتوي على أكثر من 8% رماد، و
 - 1 - لا يزن أكثر من 80 غ/م²، أو
 - 2 - أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو
 - ج - المحتوي على أكثر من 3% رماد، وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو
 - د - المحتوي على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من الرماد، وله درجة لمعان أقل من 60% ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م/2 جم؛ أو
 - هـ - المحتوي على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م/2 جم.
- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/م²:
- أ - أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو
 - ب - له درجة لمعان تبلغ 60% أو أكثر، و
 - 1 - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل، أو
 - 2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا تتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة الرماد تزيد عن 3%؛ أو
 - ج - بدرجة لمعان أقل من 60% وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%.
- مع ذلك، لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد.
- 6 - يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" في هذا الفصل، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.
 - 7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات الألياف السليلوز، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف.
 - 8 - لا يدخل في البنود 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق، والورق المقوى وحشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:
- 1 - بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو
 - 2 - بشكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.
- 9 - يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14، فقط ما يلي:
- أ - الورق المقدم بشكل لفات، لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف:
- 1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلاً، بزغب المواد النسيجية) وإن كان مطلياً أو مغطى بلدان وقائية شفافة؛
 - 2 - غير مستوي السطح نتيجة لدمج دفاق من خشب أو من قش ... الخ؛
 - 3 - مطلي أو مغطى على الوجه بلدان، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة؛ أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو
 - 4 - مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جدران متوازية أو منسوجة؛
- ب - الحواف "الطنوف" والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف.
 - ج - أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (باتو)، بشكل لفات، أو صفائح، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار.
- إن المصنوعات المثبتة على حامل، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 48.23.
- 10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة.
 - 11 - يشمل البند 48.23 فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقبة لألات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتيل).

ق : 10

ف : 48

12 - باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21، يدخل في الفصل 49، الورق والورق المقوى، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 11 48 04 أو 19 48 04، الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلي، والذي تمثل فيه الألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لا تقل عن 80% من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم وتكون مقاومته الدنيا للانفلاق بمقياس "مولن" معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

الوزن بالغرام جم/ 2م	المقاومة الدنيا للانفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 21 48 04 و 29 48 04، يقصد بعبارة " ورق كرافت للأكياس الورق والورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة، لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم ولا يزيد عن 115 جم وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :

أ - له مؤشر انفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa 2م/جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الاتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في اتجاه الآلة .
ب - له مقاومة دنيا للتمزق والانقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي، وأما بالنسبة لمعدلات الأوزان الأخر، فيتم استيفائها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن جم/ 2م	الحد الأدنى لمقاومة التمزق MN		الحد الأدنى للانقطاع بالشد KM	
	اتجاه الآلة	إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	اتجاه معاكس	اتجاه الآلة إضافة إلى الاتجاه التقاطعي
60	700	1510	1.9	6
70	830	1790	2.3	7.2
80	965	2070	2.8	8.3
100	1230	2635	3.7	10.6
115	1425	3060	4.4	12.3

3 - يقصد بعبارة ورق نصف كيموي محرز "فولنتج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 11 48 05، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من الألياف خشب صلبه متحصل عليها بعمليات آلية و كيميائية معا بنسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف والذي تتجاوز

ق : 10

ف : 48

مقاومته للضغط 1.8 نيوتن/جم/م عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT 30 (اختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة).

4 - يشمل البند الفرعي 12 05 48 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات آلية و كيمياوية معا والذي يزن 130 جم/م² أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.4 نيوتن/جم/م عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30 (اختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة).

5 - يشمل البنود الفرعيان 24 05 48 و 25 05 48 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المسترجع (نفايات وخردة) كما يمكن أن يكون للورق المعروف باسم (تبيست لاينر) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مسترجعة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 KPa م/جم.

6 - يقصد بعبارة " ورق سلفيت للتغليف "، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 30 05 48، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيمياوية بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) نسبة تزيد عن 40% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر الانغلاق وبمقياس مولن لا يقل عن 1.47 KPa م/جم.

7 - يقصد بعبارة " ورق مطلي خفيف " بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 22 10 48، الورق المطلي على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/م² ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم/م²، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
48.01	48 01 00 00	ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح		%5
48.02		ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التتقيب، لفات أو صفائح، مستطيلة (بما فيها المربعة) عدا الورق الداخلى في البند 48.01 أو 48.03؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.		%5
	48 02 10 00	- ورق وورق مقوى يدوي الصنع		%5
	48 02 20 00	- ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء		%5
	48 02 40 00	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران		%5
		- ورق وورق مقوى آخر لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيميائية أو لا يزيد محتواه الكلي من الألياف عن 10% وزناً :		%5
	48 02 54 00	-- يزن أقل من 40 جم/م ²		%5
	48 02 55 00	-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولا يتجاوز 150 جم/م ² ، بشكل لفات		%5
	48 02 56 00	-- يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يزيد الآخر عن 297 مم في حالتها غير المطوية		%5
	48 02 57 00	-- غيرها، يزن 40 جم/م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 02 58 00	-- يزن أكثر من 150 جم/م ²		%5
		- ورق وورق مقوى آخر، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية نسبة 10% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه :		%5
	48 02 61 00	-- بشكل لفات		%5
	48 02 62 00	-- بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 مم بحالتها غير المطوية		%5
	48 02 69 00	-- غيرها		%5
48.03		ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، وإن كانت مجمعة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح.		%5
	48 03 00 10	--- ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية		%5
	48 03 00 90	--- غيرها		%5

ق : 10

ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
48.04		ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل في البند 48.02 أو 48.03.		
		- ورق وورق مقوى " كرافت لاينر " :		
	48 04 11 00	-- غير مبيض		%5
	48 04 19 00	-- غيره		%5
		- ورق كرافت لصنع الأكياس :		
	48 04 21 00	-- غير مبيض		%5
	48 04 29 00	-- غيره		%5
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن لا يزيد عن 150 جم/م ² :		
	48 04 31 00	-- غير مبيض		%5
	48 04 39 00	-- غيره		%5
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ² :		
	48 04 41 00	-- غير مبيض		%5
	48 04 42 00	-- مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف		
	48 04 49 00	-- غيره		%5
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 غ/م ² أو أكثر :		
	48 04 51 00	-- غير مبيض		%5
	48 04 52 00	-- مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف		
	48 04 59 00	-- غيره		%5
48.05		ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل .		
		- ورق محرز (فلوتينج) :		
	48 05 11 00	-- ورق نصف كيمائي محرز (فلوتينج)		%5
	48 05 12 00	-- ورق قش محرز		%5
		-- غيرها :		
	48 05 19 10	--- ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150 جم/م ² أو أقل		%5
	48 05 19 20	--- ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن يتجاوز 150 جم/م ² .		%5
	48 05 19 90	--- غيرها		%5
		- ورق تيستلاينر (من ألياف معاد تصنيعها) :		
	48 05 24 00	-- وزن 150 جم/م ² أو أقل		%5
	48 05 25 00	-- بوزن يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 05 30 00	- ورق (سلفيت) للتغليف		%5
	48 05 40 00	- ورق وورق مقوى للترشيح		%5
	48 05 50 00	- ورق وورق مقوى ملبد		%5

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
48.06	48 05 91 00	- غيرها :		%5
	48 05 92 00	-- بوزن لا يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 05 93 00	-- بوزن يتجاوز 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ²		%5
		-- بوزن 225 جم/م ² أو أكثر		%5
48.07		ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرفق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح .		%5
	48 06 10 00	- مكبرت "بارشمان" (مرفق)		%5
	48 06 20 00	- ورق كتيم للشحوم		%5
	48 06 30 00	- ورق نقل الرسم		%5
48.08	48 06 40 00	- ورق كريستال و غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف		%5
	48 07 00 00	ورق وورق مقوى، مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، بشكل لفات أو صفائح		%5
		ورق وورق مقوى مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، بشكل لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03		%5
	48 08 10 00	- ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً		%5
48.09	48 08 40 00	- ورق كرافت، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً		%5
	48 08 90 00	- غيره		%5
		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي و غيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ "الستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح .		%5
	48 09 20 00	- ورق إستنساخ ذاتي		%5
48.10	48 09 90 00	- غيرها		%5
		ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طلاء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، بأي مقاس كان .		%5

ق : 10

ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
48.11			- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أو الورق الذي تمثل فيه الألياف نسبة لا تزيد عن 10 % وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف : -- بشكل لفات 48 10 13 00 -- بشكل صفائح بضع لا يتجاوز 435 مم والضع الآخر لا يتجاوز 297 مم بحالتها غير المطوية 48 10 14 00 -- غيرها 48 10 19 00	%5 %5 %5
			- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أكثر من 10 % وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف : -- ورق مطلي خفيف الوزن 48 10 22 00 -- غيرها 48 10 29 00	%5 %5
			- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك" : -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95 % وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف و بوزن لا يتجاوز 150 جم/م 48 10 31 00 -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95 % وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف و بوزن لا يتجاوز 150 جم/م 48 10 32 00 -- غيره 48 10 39 00	%5 %5
			- ورق وورق مقوى آخر : -- متعدد الطبقات 48 10 92 00 -- غيره 48 10 99 00	%5 %5
			ورق و ورق مقوى و حشو سليولوزي وطبقات من ألياف سليولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة) من أي مقاس كان، عدا البضائع من الأنواع الموصوفة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10.	
			- ورق وورق مقوى، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت 48 11 10 00 - ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق : -- لاصق ذاتياً : --- بشكل أشرطة أو لفات لا يزيد عرضها عن 36 سم 48 11 41 10 --- غيرها 48 11 41 90 --- غيرها 48 11 49 00	%5 %5 %5 %5
			- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدانين (ماعداد المواد اللاصقة) :	

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	48 11 51 00	- - مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	48 11 59 00	- - غيره		%5
	48 11 60 00	- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو بشمع برفين أو ستيرين أوزيت أو جليسرول		%5
	48 11 90 00	- ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من الألياف سليولوزية، آخر		%5
48.12	48 12 00 00	كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق		%5
48.13		ورق سجانر، وإن كان مقطوعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .		%5
	48 13 10 00	- بشكل دفاتر وأنابيب		%5
	48 13 20 00	- بشكل لفات بعرض لا يتجاوز 5 سم		%5
	48 13 90 00	- غيرها		%5
48.14		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني) .		%5
	48 14 20 00	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي أو مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى.		%5
	48 14 90 00	- غيرها		%5
48.15		(ملغي)		%5
48.16		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09)، وورق استنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة في علب .		%5
	48 16 20 00	- ورق استنساخ ذاتي		%5
	48 16 90 00	- غيره		%5
48.17		مغلقات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخلاصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق القرطاسية.		%5
	48 17 10 00	- مغلقات (ظروف)		%5
	48 17 20 00	- بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة		%5
	48 17 30 00	- علب و جعب و محافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		%5

ق : 10

ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
48.18		ورق تجميل (تواليت) وما يماثلها، حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية أو الصحية بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم، أو مقطعاً بأحجام أو بأشكال معينة؛ مناديل (يد) ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطااولات و فوط المائدة، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية.		
	48 18 10 00	- ورق تجميل (تواليت)		%20
	48 18 20 00	- مناديل، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف - أغطية المناضد وفوط المائدة:		%20
	48 18 30 10	--- فوط المائدة		%5
	48 18 30 90	--- غيرها		%5
	48 18 50 00	- ألبسة ولوازم ألبسة		%5
	48 18 90 00	- غيرها		%5
48.19		علب وصناديق ومحافظ وأكياس وغلف آخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية؛ علب لحفظ الملفات و صواني الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها.		
	48 19 10 10	- علب، صناديق، من ورق أو من ورق مقوى موج : --- للطور أو للمجوهرات أو الهدايا		%5
	48 19 10 90	--- غيرها		%5
	48 19 20 10	- علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غير موج: --- للطور أو للمجوهرات أو الهدايا		%5
	48 19 20 90	--- غيرها		%5
	48 19 30 00	- أكياس، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر		%5
	48 19 40 00	- أكياس آخر، بما فيها المخاريط		%20
	48 19 50 00	- أغلفة آخر، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل		%5
	48 19 60 00	- علب لحفظ الملفات صواني الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها		%5

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
48.20		سجلات و سجلات المحاسبة و دفاتر الملاحظات و دفاتر الطلبات و دفاتر الإيصالات و دفاتر ورق الرسائل و دفاتر المذكرات و مفكرات و أصناف مماثلة و دفاتر التمارين و مجموعات ورق نشاف و مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها) و ملفات و أغلفة الملفات و نماذج تجارية متعددة الأوراق و مجموعات من ورق كربون بيني وأصناف آخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات و أغلفة الكتب، من ورق أو ورق مقوى.		
	48 20 10 00	- سجلات و سجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل و مفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة		%5
	48 20 20 00	- دفاتر التمارين		%5
		- مصنفات (عدا أغلفة الكتب) و ملفات أوراق أغلفة ملفات :		
	48 20 30 10	--- بتركيبات معنوية		%5
	48 20 30 90	--- من طراز آخر		%5
	48 20 40 00	- رزم نماذج أعمال مجمعه (مانيفولد)، مجموعات من ورق الكربون		%5
	48 20 50 00	- مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات		%5
	48 20 90 00	- غيرها		%5
48.21		رقاع من جميع الأنواع، من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة .		
	48 21 10 00	- مطبوعة		%5
	48 21 90 00	- غيرها		%5
48.22		بكرات و ملفات و مكبات وحوامل مماثلة من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة) .		
	48 22 10 00	- من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسيج		%5
	48 22 90 00	- غيرها		%5
48.23		أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، مقطعة بأحجام و بأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف سليلوزية.		
	48 23 20 00	- ورق وورق مقوى للتنصيف (الترشيح)		%5
	48 23 40 00	- لفات وصفائح وإقراص، مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي		%5
		- صواني وأطباق وصحون وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى:		
	48 23 61 00	-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	48 23 69 00	-- غيرها		%5

ق : 10

ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		- أصناف مقبولة أو مضغوطة من عجائن ورق:		%5
	48 23 70 10	... الأطباق المقبولة المستعملة في تعبئة البيض		%5
	48 23 70 90	... غيرها		
		- غيرها:		
	48 23 90 10	... ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها		%5
		مقطعة بقياسات معينة		
	48 23 90 20	... الورق المسنن أو المطرز و اشراطه وورق		%5
		لأطراف الرفوف		%5
	48 23 90 30	... الفواصل والحلقات من ورق		
	48 23 90 40	... الزوايا والمفصلات للطوابع والصور الفوتوغرافية		%5
		وأشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب		%5
	48 23 90 50	... نماذج تفصيل الألبسة		%5
	48 23 90 60	... بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة وما يماثلها		%5
	48 23 90 70	... غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للـ		%5
		الخيوط والأشرطة		%5
	48 23 90 80	... المصارين الاصطناعية من ورق كتيم للسجق		%5
		... غيرها:		
	48 23 90 91	... المراوح اليدوية		%5
	48 23 90 92	... صوف الورق المستعمل في التغليف		%5
	48 23 90 93	... الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطلية		%5
		للضفر ولاستعمالات أخرى		%5
	48 23 90 94	... ورق نماذج الحاسب الآلي		إعفاء
	48 23 90 99	... غيرها		%5

ق : 10
ف : 49

الفصل التاسع والأربعون

كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات
الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الصور السلبية والإيجابية على قواعد شفافة (الفصل 37)؛
 - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (بند 90.23)؛
 - ج - أوراق اللعب والأصناف الأخر الواردة في الفصل 95؛
 - د - الصور الأصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والاختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات وما يماثلها الموسومة بطابع من الأصناف الداخلة في البند 97.04 ، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97.
- 2 - يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49، ما هو منقول بآلات الاستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً، بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.
- 3 - تدخل في البند 49.01 الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعة في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات.
- 4 - يدخل أيضاً في البند 49.01:
 - أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ... الخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرفقة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها؛
 - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها؛
 - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه، والمعدة للحبك أو للتغليف أو التجليد.
- مع ذلك، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان ، تتبع البند 49.11.
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لا يشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل ، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية والأدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية). هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.
- 6 - تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال " بالمعنى المقصود في البند 49.03، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيه ثانوياً .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
49.01		كتب، وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت أوراقاً منفصلة .		
	49 01 10 10	- بشكل أوراق منفصلة وإن كانت مطوية : --- بطاقات سلسلة الترتيب تحتوي على أسئلة وأجوبة أو معلومات عامة، ثقافية	إعفاء	
	49 01 10 90	--- غيرها : --- قواميس وموسوعات، وأجزاء سلسلة منها	إعفاء	
	49 01 91 00	--- غيرها : --- كتب وكتيبات ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعة من جميع الأنواع، مطبوعة :	إعفاء	

ق : 10

ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
49.02	49 01 99 11	----	قرآن كريم (مصحف)	إعفاء
	49 01 99 19	----	غيرها	إعفاء
	49 01 99 20	----	كتب وكتيبات ونشرات مطبوعة بطريقة (برايل) لمكفوفي البصر أو الاختزال	إعفاء
	49 01 99 30	----	كتب مدرسية وجامعية	إعفاء
	49 01 99 40	----	فهارس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المؤلفات وكتب الأدلة السنوية	إعفاء
	49 01 99 50	----	كتب مصورة للأطفال التي لا تشكل الصور فيها	إعفاء
	49 01 99 60	----	العنصر الرئيسي	إعفاء
	49 01 99 60	----	الصحف والمجلات والدوريات المغلفة بورق مقوى، مجموعات الصحف والمجلات أو الدوريات الموضوعة في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات	إعفاء
	49 01 99 90	----	غيرها	إعفاء
	49 01 99 90	----	صحف ومجلات ونشرات دورية، وإن كانت مصورة أو مشتملة على مادة إعلانية . - تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع :	إعفاء
49.03	49 02 10 10	----	صحف	إعفاء
	49 02 10 20	----	مجلات	إعفاء
	49 02 10 90	----	غيرها	إعفاء
	49 02 10 90	----	غيرها :	إعفاء
	49 02 90 10	----	صحف	إعفاء
	49 02 90 20	----	مجلات	إعفاء
	49 02 90 30	----	النشرات الدورية	إعفاء
	49 02 90 90	----	غيرها	إعفاء
	49 02 90 90	----	مجاميع صور أو كتب للرسم أو التلوين، للأطفال.	إعفاء
	49 03 00 10	----	كتب رسم وتلوين للأطفال	إعفاء
49.04	49 03 00 20	----	كتب صور للأطفال	إعفاء
	49 03 00 90	----	غيرها	إعفاء
	49 04 00 00	----	أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة أو مزينة برسوم توضيحية	إعفاء
	49 04 00 00	----	خرائط مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطالس وخرائط الجدران ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة .	5%
	49 05 20 00	----	بشكل كتب	إعفاء
	49 05 20 00	----	غيرها :	إعفاء
	49 05 90 10	----	كرات أرضية	إعفاء
	49 05 90 90	----	غيرها	إعفاء
	49 05 90 90	----	غيرها	إعفاء
	49 05 90 90	----	غيرها	إعفاء

ق : 10
ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
49.06	49 06 00 00		تصاميم ورسوم للعمارة مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو لأغراض مماثلة، أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسّن أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه	%5
49.07			طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وشهادات سندات وما يماثلها من صكوك.	
			--- طوابع بريدية غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها:	
	49 07 00 11		--- طوابع بريدية	إعفاء
	49 07 00 12		--- طوابع مالية	إعفاء
	49 07 00 19		--- طوابع أخرى	إعفاء
	49 07 00 20		--- ورق بطاقات أو مغلفات (ظروف) موسومة بطوابع غير مستعملة	إعفاء
			--- أوراق نقد :	
	49 07 00 31		--- عملة ورقية متداولة	إعفاء
	49 07 00 32		--- عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانوني	إعفاء
	49 07 00 40		--- شيكات سياحية	إعفاء
	49 07 00 50		--- شيكات معتمدة قابلة للصرف	إعفاء
	49 07 00 60		--- أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها ذات قيمة، مرقمة وموقعة	إعفاء
	49 07 00 70		--- أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل مطبوعات معدة للاستعمال	إعفاء
	49 07 00 80		--- دفاتر شيكات	إعفاء
	49 07 00 90		--- غيرها	إعفاء
49.08			صور استنساخية من جميع الأنواع.	
	49 08 10 00		- صور استنساخية قابلة للتزجج	%5
	49 08 90 00		- غيرها	%5
49.09			بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصور؛ بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو رسائل أو إعلانات، وإن كانت مزينة بصور، وإن كانت مع أو دون مغلفات أو زركشات .	
	49 09 00 10		--- بطاقات بريدية	%5
	49 09 00 20		--- بطاقات تهاني وما يماثلها	%5
49.10	49 10 00 00		تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك أكليشيوات تقاويم	%5

ق : 10

ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
49.11		مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية . - مطبوعات للدعاية والإعلان وكتالوجات تجارية وما يماثلها : --- مطبوعات للدعاية والإعلان 49 11 10 10 --- كتالوجات تجارية وما يماثلها 49 11 10 90 - غيرها : -- صور، تصاميم فنية (اثر فني)، وصور فوتوغرافية: --- صور فوتوغرافية ملونة أو غير ملونة للمناظر السياحية أو الطبيعية...الخ) 49 11 91 10 --- غيرها 49 11 91 90 - غيرها : --- الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور 49 11 99 10 --- لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان 49 11 99 20 --- تذاكر الحفلات والمهرجانات ووسائط النقل وما يماثلها 49 11 99 30 --- غيرها 49 11 99 90		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5

ق : 11

القسم الحادي عشر

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
 - أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل أو فضلاته (البند 05.11)؛
 - ب - الشعر البشري أو مصنوعاته (البند 05.01، 67.03 أو 67.04)؛ غير أن قماش الترشيح أو التنصيف من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11؛
 - ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14؛
 - د - ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند 25.24 والأصناف المصنوعة من حرير صخري والمنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 أو 68.13؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو 30.06؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06؛
 - و - النسيج المحسسه الداخلة في البنود 37.01 إلى 37.04؛
 - ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفائح والأشكال المماثلة (مثل ، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (فصل 39)، وكذلك الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (فصل 46)؛
 - ح - النسيج و الأقمشة المصنرة و اللباد و اللانسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ، والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39)؛
 - ط - النسيج و الأقمشة المصنرة و اللباد والأقمشة اللانسوجة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40)؛
 - ي - الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل 41 أو 43) وأصناف الجلود بفراء الطبيعية أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو 43.04؛
 - ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو 42.02؛
 - ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل، حشو السيليولوز)؛
 - م - الأحذية وأجزاءها و الطماقات و واقبات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛
 - ن - شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65؛
 - ص - أصناف الفصل 67؛
 - ع - المواد النسيجية المكسوة بمواد شاحذة (بند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15؛
 - ف - ألياف الزجاج و الأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على أرضية ظاهرة من نسيج (فصل 70)؛
 - س - أصناف الفصل 94 (مثل، أثاث و لوازم أسرة ووحدات وأجهزة إنارة)؛
 - ق - أصناف الفصل 95 (مثل، لعب أطفال وألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات للرياضة)؛
 - ر - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة) والمناشف الصحية والواقبات الصحية والحفاضات و بطانات الحفاضات.
 - ش - أصناف الفصل 97.
- 2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبديد في الفصول 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسيجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسيجية الأخر.
- ب - وعندما لا تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
- لتطبيق القاعدة أعلاه:

ق : 11

- أ - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية قائمة بذاتها، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبيند النسيج، تعتبر الخيوط الممعدنة كما لو كانت مادة نسيجية؛
- ب - إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم، البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أي مادة نسيجية غير داخلية في هذا الفصل؛
- ج - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛
- د - عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسيجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسيجية واحدة.
- ج - تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أدناه.
- 3 - أ - لأغراض هذا القسم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه تعتبر "خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس (حبال غليظة) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، المصنوعة:
- أ - من حرير طبيعي أو فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20.000 ديسيتكس؛
- ب - من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10.000 ديسيتكس؛
- ج - من قنب أو كتان:
- أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛
- ب - غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
- د - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاثة أطواق أو أكثر؛
- هـ - من ألياف نباتية أخرى، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛
- و - مقواة بخيوط من معدن.
- ب - لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
- أ - خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛
- ب - خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54؛
- ج - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛
- د - الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ - 6) أعلاه؛
- هـ - خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم و خيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.
- 4 - أ - لأغراض الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 فإن عبارة "مهياة للبيع بالتجزئة" بالنسبة للخيوط ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه، تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، المهياة كما يلي:
- أ - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل لا يزيد وزنها (بما فيه الحامل) عن:
- أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛ أو
- ب - 125 جم لغيرها من الخيوط.
- ب - بشكل كرات أو كيب أو شلل لا يتجاوز وزنها:
- أ - 85 جم لخيوط الشعيرات الصناعية التي بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛
- ب - 125 جم لجميع الخيوط النسيجية الأخرى بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛
- ج - 500 جم لغيرها من الخيوط.
- ج - بشكل كيب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كيب أو شلل موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد لا يزيد عن:
- أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛
- ب - 125 جم لغيرها من الخيوط.
- ب - لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:
- أ - الخيوط المفردة من جميع المواد النسيجية باستثناء:
- أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة؛ و
- ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة، أو المطبوعة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس.
- ب - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي، غير المقصورة؛

ق : 11

- أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته مهما كانت طريقة تهيئتها؛ أو
 - ب - من المواد النسيجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل كيب أو شلل؛
 - ج - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل؛ و
 - د - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسيجية، المهيأة:
 - أ - بشكل كيب أو شلل متقاطعة الخيوط؛ أو
 - ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسيج (مثل، مواسير آلات الزوي أو مخاريط (كون)، أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لآلوات التطريز).
- 5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي تتوفر فيها ما يلي:
- أ مهيأة على حوامل (مثل، البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) لا يزيد عن 1000 جم؛
 - ب - مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة؛ و
 - ج - بجرم نهائي بشكل "Z".
- 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك، معبراً عنها بعدد السنتينوتن في التمسك (سن / تكس) وتتجاوز الحدود التالية:
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بولستر 60 سن / تكس.
 - خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بولستر 53 سن / تكس.
 - خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27 سن / تكس.
- 7 - لغايات هذا القسم تعتبر "أصناف جاهزة" :
 أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة؛
 ب - الأصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة)، من دون خياطة أو أية عملية أخرى متممة، (مثل بعض المماسح و المناشف وأغطية المناضد، والأوشحة المربعة والأحزمة)؛
 ج - الأصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحداً من أطرافها على الأقل مكفوفاً أو مثنياً بالحرارة وذات حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها الأخر معالجة بأية طريقة موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه الملاحظة. ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بالقص الحراري أو بأية طريقة أخرى .
 د - الأصناف المكفوطة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة أخرى؛
 هـ - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات، والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛
 و - الأصناف المجمعة بالخياطة أو بالصلق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسيجية المولفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً، وكذلك القطع المولفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمعة بشكل طبقات، وإن كانت محشوة)؛
 ز - أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحداث منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواب).
- 8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60:
- أ - لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60، وما لم ينص على خلاف ذلك و في الفصول 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7 أعلاه؛
 - ب - لا تنطبق في الفصول 50 إلى 55 و الفصل 60 على الأصناف الداخلة في الفصول 56 إلى 59.
- 9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 إلى 55 الأقمشة المولفة من خيوط نسيجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق أو بالربط الحراري.
- 10 - تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسيجية مضمومة بخيوط من مطاط.
- 11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة "مشربة" تشمل أيضاً "المغموسة".
- 12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة "بولي أميد" تشمل أيضاً "الأراميد".
- 13 - لأغراض هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسيجية تركيبية، عدا الخيوط

ق : 11

المعدلة بنيتها "التكسورية"، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة خمس دقائق، لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.

14- ما لم ينص على خلاف ذلك، إن الأليسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "أليسة نسجية"، الأليسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 وفي البنود من 62.01 إلى 62.11.

15- مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم الحادي عشر، تصنف النسيج والأليسة وغيرها من الأصناف النسجية المشتملة على مكونات كيميائية أو آلية أو الكترونية لإكسابها مزيداً من العملية، وإن كانت مندمجة فيها أو ضمن الألياف أو القماش، تصنف في البنود التابعة لها في القسم الحادي عشر على أن تظل محتفظة بالصفة الأساسية للسلع الداخلة في هذا القسم.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - في هذا القسم، وعند الاقتضاء، وأينما كان في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعريف محددة:

أ - خيوط غير مقصورة:

هي الخيوط التي:

أ - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو

ب - ليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من النسالة.

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غير ثابت (يزول بمجرد الغسل بالصابون) وفي، حالة الألياف الصناعية يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيطة للمعان (مثل، ثاني أكسيد التيتانيوم).

ب - خيوط مقصورة:

هي الخيوط التي:

أ - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة باللون الأبيض (وإن كانت في الكتلة) أو المعالجة بمادة بيضاء؛ أو

ب - تحتوي على خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة؛ أو

ج - تكون مزوية أو متعددة الزوي، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة.

ج - خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة):

هي الخيوط:

أ - المصبوغة (وإن كانت في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت، أو المطبوعة، أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛ أو

ب - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون الشب "مارل" أو خيوط مخلوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو وكأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة)؛ أو

ج - تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو

د - المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و مع خيوط ملونة. وتطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة القدد والأشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54.

د - نسيج غير مقصورة:

النسيج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم يجر قصرها أو صباغتها أو طباعتها. ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو بلون غير ثابت.

هـ - نسيج مقصورة:

وهي النسيج التي:

أ - تم قصرها "تبييضها"، وما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً؛ أو

ب - المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو

ج - المؤلفة من خيوط مقصورة و خيوط غير مقصورة.

و - نسيج مصبوغة:

وهي النسيج:

أ - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً؛ أو

ب - المؤلفة من خيوط ملونة بلون مفرد موحد.

ز - نسيج من خيوط مختلفة الألوان:

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة):

ق : 11

- أ - المؤلف من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛ أو
- ب - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو
- ج - مؤلفة من خيوط بلون الشب "مارل" أو خيوط مخلوطة (وفي جميع الحالات، لا تؤخذ خيوط الأطراف ونهايات الثوب بعين الاعتبار).
- ح - نسج مطبوعة:
- وهي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان وتعتبر أيضاً نسج مطبوعة : النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها ، مثلاً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو بواسطة ورق نقل أو نشر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).
- لا تؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبنييد الخيوط أو النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعلاه.
- تتطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه، بعد إجراء التغييرات الضرورية على الأقمشة المصنوعة أو الكروشيه.
- ط - نسج سادة:
- هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.
- تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 لغاية 63 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة 2 من هذا القسم من أجل تبنييد المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد،
- لتطبيق هذه القاعدة :
- أ - لا يؤخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، إلا بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنييد وفقاً للقاعدة 3 من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف؛
- ب - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية و سطح مخملي أو مزرد؛
- ج - في حالة المطرقات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرقات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

ق : 11

ف : 50

الفصل الخمسون

حرير طبيعي

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
50.01	50 01 00 00	شرانق دود الحرير صالحة للحل		%5
50.02	50 02 00 00	حرير خام (غير مغزول)		%5
50.03	50 03 00 00	فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل و فضلات خيوط الحرير والنسالة)		%5
50.04	50 04 00 00	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهياة للبيع بالتجزئة		%5
50.05	50 05 00 00	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهياة للبيع بالتجزئة		%5
50.06	50 06 00 00	خيوط حرير و خيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهياة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد)		%5
50.07		نسج من حرير أو من فضلات حرير .		%5
	50 07 10 00	- نسج من فضلات مشاقة الحرير		%5
	50 07 20 00	- نسج آخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقة الحرير		%5
	50 07 90 00	- نسج آخر		%5

ق : 11
ف : 51

الفصل الحادي والخمسون

صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة :

- 1 - حيثما وردت في جدول التعريفات :
- أ - " صوف " يعني الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحملان)؛
- ب - " وبر ناعم " يعني وبر الألباكا أو اللاما أو الفكونة أو الجمل بما فيه الجمل العربي وحيد السنم أو الياك أو ماعز الانجوار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو ما يماثلها (عدا الماعز العادي)، أو الأرانب (بما فيها أرانب أنجورا) والأرانب البرية أو القندس أو الرجوندان أو فأر المسك؛
- ج - " وبر حيوان خشن " يعني وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الشعر والوبر والشعر لأصناف الفراجين (الفرش) (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11).

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
51.01		صوف، غير مندوف ولا ممشط . - بدنه، بما فيه الصوف المغسول على الظهر :		
	51 01 11 00	-- صوف جز		%5
	51 01 19 00	-- غيره		%5
		- منزوع دهنه، غير مُكَزَّب (غير مفحم) :		
	51 01 21 00	-- صوف جز		%5
	51 01 29 00	-- غيره		%5
	51 01 30 00	- مُكَزَّب (مفحم)		%5
51.02		وبر ناعم أو خشن، غير مندوف أو ممشط . - وبر ناعم :		
	51 02 11 00	-- من ماعز كشمير		%5
	51 02 19 00	-- غيرها		%5
	51 02 20 00	- وبر خشن		%5
51.03		فضلات من صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ولكن عدا نساالتها . - فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم - فضلات آخر من صوف أو وبر ناعم - فضلات وبر خشن		%5 %5 %5 %5
51.04	51 04 00 00	نساالات صوف أو وبر ناعم أو خشن		%5
51.05		صوف أو وبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط) . - صوف مندوف - صوف مشذب وغيره من صوف ممشط :		%5 %5 %5
	51 05 10 00	-- صوف ممشط فرط		%5
	51 05 21 00	-- غيره		%5
	51 05 29 00	- وبر ناعم، مندوف أو ممشط :		%5
	51 05 31 00	-- من ماعز كشمير		%5
	51 05 39 00	-- غيرها		%5
	51 05 40 00	- وبر خشن، مندوف أو ممشط		%5
51.06		خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف - تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف		%5 %5
	51 06 10 00			
	51 06 20 00			

ق : 11

ف : 51

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
51.07		خيوط من صوف ممشط، غير مهياة للبيع بالتجزئة.		
	51 07 10 00	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف		5%
	51 07 20 00	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف		5%
51.08		خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهياً للبيع بالتجزئة.		
	51 08 10 00	- مندوفة		5%
	51 08 20 00	- ممشطة		5%
51.09		خيوط من صوف أو وبر ناعم، مهياة للبيع بالتجزئة.		
	51 09 10 00	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم		5%
	51 09 90 00	- غيرها		5%
51.10		خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل (بما فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل)، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة		
	51 10 00 00			5%
51.11		نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف.		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		-- بوزن لا يزيد عن 300 جم/م : 2 :		
	51 11 11 10	... لصناعة العبي والمشال		5%
	51 11 11 90	... غيرها		5%
		-- غيرها :		
	51 11 19 10	... لصناعة العبي والمشال		5%
	51 11 19 90	... غيرها		5%
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	51 11 20 10	... لصناعة العبي والمشال		5%
	51 11 20 90	... غيرها		5%
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة :		
	51 11 30 10	... لصناعة العبي والمشال		5%
	51 11 30 90	... غيرها		5%
		- غيرها :		
	51 11 90 10	... لصناعة العبي والمشال		5%
	51 11 90 90	... غيرها		5%
51.12		نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط.		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		-- بوزن لا يزيد عن 200 جم/م : 2 :		
	51 12 11 10	... لصناعة العبي والمشال		5%
	51 12 11 90	... غيرها		5%
		-- غيرها :		
	51 12 19 10	... لصناعة العبي والمشال		5%

ق : 11

ف : 51

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
51.13	51 12 19 90	... غيرها		%5
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	51 12 20 10	... لصناعة العبي والمشال		%5
	51 12 20 90	... غيرها		%5
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة :		
	51 12 30 10	... لصناعة العبي والمشال		%5
	51 12 30 90	... غيرها		%5
		- غيرها :		
	51 12 90 10	... لصناعة العبي والمشال		%5
	51 12 90 90	... غيرها		%5
		نسج من وبر خشن أو من شعر خيل .		
		... نسج من وبر خشن :		
	51 13 00 11	... لصناعة العبي والمشال		%5
	51 13 00 19	... غيرها		%5
	51 13 00 20	... نسج من شعر خيل		%5

ق : 11
ف : 52

الفصل الثاني والخمسون

قطن

ملاحظة البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 52 09 42 و 52 11 42، يقصد بعبارة "دنييم" ما يعرف بنسيج (الجنيز) النسج ذات الخيوط المختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثلاثية أو رباعية الخيوط بما فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدي، ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدي .

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
52.01	52 01 00 00	قطن غير مندوف أو ممشط .		%5
52.02		فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات) .		%5
	52 02 10 00	- فضلات خيوط		%5
		- غيرها :		%5
	52 02 91 00	-- نسالات		%5
	52 02 99 00	-- غيرها		%5
52.03	52 03 00 00	قطن مندوف أو ممشط		%5
52.04		خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		%5
		- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :		%5
	52 04 11 00	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 04 19 00	-- غيرها		%5
	52 04 20 00	- مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
52.05		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		%5
		- خيوط مفردة، من ألياف غير ممشقة :		%5
	52 05 11 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 12 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 05 13 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 14 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 15 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مفردة، من ألياف ممشقة :		%5
	52 05 21 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	52 05 22 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 05 23 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 24 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 26 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري)		%5
	52 05 27 00	-- مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)		%5
	52 05 28 00	-- مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري) - خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف غير مشطية :		%5
	52 05 31 00	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 32 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 33 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 34 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 35 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 41 00	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 42 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 43 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيوط المفرد)		%5
	52 05 44 00	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيوط المفرد)		%5

ق : 11

ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
52.06	52 05 46 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لا يتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 47 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لا يتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 48 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيط المفرد)		%5
		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- خيوط مفردة، من الألياف غير ممشطة :		
	52 06 11 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 06 12 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 06 13 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 06 14 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 06 15 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مفردة، من الألياف ممشطة :		
	52 06 21 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 06 22 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 06 23 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 06 24 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 06 25 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من الألياف غير ممشطة :		
	52 06 31 00	-- مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 32 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	52 06 33 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 34 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 35 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 41 00	-- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة: مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 42 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 43 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 44 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 45 00	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
52.07		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة .		
	52 07 10 00	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 07 90 00	-- غيرها		%5
52.08		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام.		
	52 08 11 00	-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 12 00	-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 13 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 19 00	-- بنسج آخر		%5
	52 08 21 00	-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 22 00	-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 23 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 29 00	-- بنسج آخر		%5
		-- مصبوغة :		

ق : 11

ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	52 08 31 00	-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 32 00	-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 33 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 39 00	-- بنسج آخر -- من خيوط مختلفة الألوان :		%5
	52 08 41 00	-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 42 00	-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 43 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 49 00	-- بنسج آخر -- مطبوعة :		%5
	52 08 51 00	-- بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 52 00	-- بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 59 00	-- بنسج آخر أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم. -- غير مقصورة :		%5
	52 09 11 00	-- بنسج سادة		%5
	52 09 12 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 19 00	-- بنسج آخر -- مقصورة :		%5
	52 09 21 00	-- بنسج سادة		%5
	52 09 22 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 29 00	-- بنسج آخر -- مصبوغة :		%5
	52 09 31 00	-- بنسج سادة		%5
	52 09 32 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 39 00	-- بنسج آخر -- من خيوط مختلفة الألوان :		%5
	52 09 41 00	-- بنسج سادة		%5
	52 09 42 00	-- دنيم (جينز)		%5
	52 09 43 00	-- أقمشة آخر بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 49 00	-- بنسج آخر -- مطبوعة :		%5
	52 09 51 00	-- بنسج سادة		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.10	52 09 52 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 59 00	-- بنسج آخر		%5
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		
		- غير مقصورة :		
	52 10 11 00	-- بنسج سادة		%5
	52 10 19 00	-- بنسج آخر		%5
		- مقصورة :		
	52 10 21 00	-- بنسج سادة		%5
	52 10 29 00	-- بنسج آخر		%5
		- مصبوغة :		
	52 10 31 00	-- بنسج سادة		%5
	52 10 32 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 10 39 00	-- بنسج آخر		%5
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
52.11	52 10 41 00	-- بنسج سادة		%5
	52 10 49 00	-- بنسج آخر		%5
		- مطبوغة :		
	52 10 51 00	-- بنسج سادة		%5
	52 10 59 00	-- بنسج آخر		%5
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		
		- غير مقصورة :		
	52 11 11 00	-- بنسج سادة		%5
	52 11 12 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 19 00	-- بنسج آخر		%5
	52 11 20 00	- مقصورة		%5
		- مصبوغة :		
	52 11 31 00	-- بنسج سادة		%5
	52 11 32 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 39 00	-- بنسج آخر		%5
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
	52 11 41 00	-- بنسج سادة		%5
	52 11 42 00	-- دنيم (جينز)		%5

ق : 11

ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
52.12	52 11 43 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 49 00	-- بنسج آخر مطبوعة :		%5
	52 11 51 00	-- بنسج سادة		%5
	52 11 52 00	-- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 59 00	-- بنسج آخر		%5
		أقمشة منسوجة آخر من قطن .		
		- لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
	52 12 11 00	-- غير مقصورة		%5
	52 12 12 00	-- مقصورة		%5
	52 12 13 00	-- مصبوغة		%5
	52 12 14 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	52 12 15 00	-- مطبوعة		%5
		- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
	52 12 21 00	-- غير مقصورة		%5
	52 12 22 00	-- مقصورة		%5
	52 12 23 00	-- مصبوغة		%5
	52 12 24 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	52 12 25 00	-- مطبوعة		%5

ق : 11
ف : 53

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أخرى ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
53.01		كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ نسالة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 01 10 00	- كتان خام أو معطن		%5
		- كتان، مكسر، ممشوق أو ممشط، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول :		%5
	53 01 21 00	- مكسر أو ممشوق		%5
	53 01 29 00	- غيرهما		%5
	53 01 30 00	- نسالة وفضلات كتان		%5
53.02		قنب (كانابيس ساتيفا) خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ نسالة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 02 10 00	- قنب خام أو معطن		%5
	53 02 90 00	- غيرهما		%5
53.03		جوت وألياف نسجية لحانية أخرى (عدا الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ نسالة وفضلات هذه الألياف بما فيها (فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 03 10 00	- جوت وألياف نسجية لحانية أخرى، خام أو معطنة		%5
	53 03 90 00	- غيرهما		%5
53.04		(ملغي)		
53.05	53 05 00 00	ألياف جوز الهند، أبাকা (قنب ماتيللا أو موزا تكستيليس ني) و رامي وألياف نسجية نباتية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ نسالة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		%5
53.06		خيوط كتان .		
	53 06 10 00	- مفردة		%5
	53 06 20 00	- مزوية أو متعددة الزوي		%5
53.07		خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحانية أخرى داخلة في البند 53.03 .		
	53 07 10 00	- مفردة		%5
	53 07 20 00	- مزوية أو متعددة الزوي		%5
53.08		خيوط من ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق .		
	53 08 10 00	- خيوط من ألياف جوز الهند		%5
	53 08 20 00	- خيوط من قنب		%5
	53 08 90 00	- غيرهما		%5
53.09		أقمشة منسوجة من كتان .		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان :		

ق : 11

ف : 53

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	53 09 11 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	53 09 19 00	.. غيرها		%5
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان :		%5
	53 09 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	53 09 29 00	.. غيرها		%5
53.10		أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحانية أخر داخلية في البند 53.03.		
	53 10 10 00	- غير مقصورة		%5
	53 10 90 00	- غيرها		%5
53.11	53 11 00 00	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق		%5

ق : 11
ف : 54

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

ملاحظات :

- 1 - أينما وردت في جدول التعريف يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية"، الألياف غير المستمرة والشعيرات من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين :
أ - بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي أوليفينات أو البولي يوريثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) المحضر بالتحليل المائي لبولي(أسيتات الفينيل))؛ أو
ب - الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز) للحصول على بوليمرات مثل حرير الكوبرامونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز و الكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك)، للحصول على بوليمرات مثل أسيتات السليلوز أو الألجينات .
يقصد بعبارة " تركيبية "، الألياف المعرفة في الفقرة أ - أعلاه، كما يعني مصطلح "اصطناعية " الألياف المعرفة في الفقرة ب - أعلاه. لا تعتبر القدد والأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ألياف تركيبية أو اصطناعية .
يجب أن يكون لعبارة " "صناعية" و " تركيبية" و "صناعية"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة " مواد نسجية " .
- 2 - لا تدخل في البند 54.02 أو 54.03 ، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل 55.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
54.01		خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة . - من شعيرات تركيبية : --- مهيأة للبيع بالتجزئة 54 01 10 10 --- غيرها 54 01 10 90 - من شعيرات اصطناعية : --- مهيأة للبيع بالتجزئة 54 01 20 10 --- غيرها 54 01 20 90		%5 %5 %5 %5
54.02		خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس . - خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر، وإن كانت معدلة البنية: -- من أراميدات 54 02 11 00 -- غيرها 54 02 19 00 - خيوط عالية المتانة من بوليسترات، وإن كانت معدلة البنية 54 02 20 00 - خيوط معدلة البنية : -- من نايلون أو من بولي أميدات آخر، مقاس الخيط المفرد منها لا يزيد عن 50 تكس 54 02 31 00 -- من نايلون أو من بولي أميدات آخر، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس 54 02 32 00 -- من بوليستر 54 02 33 00 -- من بولي بروبيلين 54 02 34 00 -- غيرها 54 02 39 00		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5

ق : 11

ف : 54

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
54.03		- خيوط آخر، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر : .. قابلة للمط		%5
	54 02 44 00	.. غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	54 02 45 00	.. غيرها، من بوليسترات موجهه جزئياً		%5
	54 02 46 00	.. غيرها، من بوليسترات		%5
	54 02 47 00	.. غيرها، من بولي بروبيلين		%5
	54 02 48 00	.. غيرها		%5
	54 02 49 00	- خيوط آخر، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر : .. من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	54 02 51 00	.. من بوليسترات		%5
	54 02 52 00	.. من بولي بروبيلين		%5
	54 02 53 00	.. غيرها		%5
	54 02 59 00	- خيوط آخر مزوية أو متعددة الزوي : .. من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	54 02 61 00	.. من بوليسترات		%5
	54 02 62 00	.. من بولي بروبيلين		%5
	54 02 63 00	.. غيرها		%5
	54 02 69 00	خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		
	54 03 10 00	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز .. خيوط آخر مفردة :		%5
	54 03 31 00	.. من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر		%5
	54 03 32 00	.. من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر		%5
	54 03 33 00	.. من أسيتات السيليلوز		%5
	54 03 39 00	.. غيرها		%5
	54 03 41 00	- خيوط آخر، مزوية أو متعددة الزوي : .. من حرير الفسكوز		%5
	54 03 42 00	.. من أسيتات السيليلوز		%5
	54 03 49 00	.. غيرها		%5
54.04		شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولا يزيد مقاس مقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم. - شعيرات مفردة : .. قابلة للمط		%5
	54 04 11 00	.. غيرها، من بروبيلين		%5
	54 04 12 00	.. غيرها		%5
	54 04 19 00	.. غيرها		%5
	54 04 90 00	.. غيرها		%5

ق : 11
ف : 54

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
54.05		خيوط مفردة اصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر و لا يزيد مقاس مقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي)، من مواد نسجية اصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .		
	54 05 00 10	--- خيوط مفردة		%5
	54 05 00 90	--- غيرها		%5
54.06	54 06 00 00	خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهياة للبيع بالتجزئة		%5
54.07		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المنسوجة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04.		
	54 07 10 00	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر		%5
	54 07 20 00	- أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة		%5
	54 07 30 00	- أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر		%5
		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات من نايلون أو بولي أميدات آخر :		
	54 07 41 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 42 00	-- مصبوغة		%5
	54 07 43 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 44 00	-- مطبوعة		%5
		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها:		
	54 07 51 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 52 00	-- مصبوغة		%5
	54 07 53 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 54 00	-- مطبوعة		%5
		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر:		
	54 07 61 00	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية		%5
	54 07 69 00	-- غيرها		%5
		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية :		
	54 07 71 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 72 00	-- مصبوغة		%5
	54 07 73 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 74 00	-- مطبوعة		%5
		- أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على أقل من 85% وزناً من شعيرات تركيبية، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :		
	54 07 81 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 82 00	-- مصبوغة		%5
	54 07 83 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 84 00	-- مطبوعة		%5

ق : 11

ف : 54

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
54.08	54 07 91 00	.. أقمشة منسوجة آخر:		%5
	54 07 92 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 93 00	.. مصبوغة		%5
	54 07 94 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 94 00	.. مطبوعة		%5
		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات		
		تركيبية أو اصطناعية، بما فيها النسيج		
		المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند		
		54.05 .		
	54 08 10 00	.. أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية		%5
		المتانة من حرير الفسكوز		
		.. أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر		
		من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة:		
	54 08 21 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 08 22 00	.. مصبوغة		%5
	54 08 23 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 08 24 00	.. مطبوعة		%5
		.. أقمشة منسوجة آخر :		
	54 08 31 00	.. غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 08 32 00	.. مصبوغة		%5
	54 08 33 00	.. من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 08 34 00	.. مطبوعة		%5

ق : 11
ف : 55

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة :

- 1 - تعتبر خصلاً، من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية باطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية :
 - أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛
 - ب - أن تكون الخصلة مفتولة بما لا يزيد عن خمس برمات في المتر؛
 - ج - أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛
 - د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛
 - هـ - أن يزيد المقاس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
55.01		خصل من شعيرات تركيبية . - من نايلون أو من بولي أميدات آخر : - - من أراميدات 55 01 11 00 - - غيرها 55 01 19 00 - من بوليستر 55 01 20 00 - أكرليك أو مود اكرليك 55 01 30 00 - من بولي بروبيلين 55 01 40 00 - غيرها 55 01 90 00		%5 %5 %5 %5 %5 %5
55.02		خصل من شعيرات اصطناعية . - من أسيتات سيللوز 55 02 10 00 - غيرها 55 02 90 00		%5 %5
55.03		ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل . - من نايلون أو بولي أميدات آخر : - - من أراميدات 55 03 11 00 - - غيرها 55 03 19 00 - من بوليستر 55 03 20 00 - أكرليك أو مود اكرليك 55 03 30 00 - من بولي بروبيلين 55 03 40 00 - غيرها 55 03 90 00		%5 %5 %5 %5 %5 %5
55.04		ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل . - من حرير فسكوز 55 04 10 00 - غيرها 55 04 90 00		%5 %5
55.05		فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط والنسالة) . - من ألياف تركيبية 55 05 10 00 - من ألياف اصطناعية 55 05 20 00		%5 %5
55.06		ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل . - من نايلون أو من بولي أميدات آخر 55 06 10 00		%5

ق : 11

ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	55 06 20 00	- من بوليستر		%5
	55 06 30 00	- أكريليك أو مود أكريليك		%5
	55 06 40 00	- من بولي بروبيلين		%5
	55 06 90 00	- غيرها		%5
55.07	55 07 00 00	ألياف اصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو		%5
		ممشطة أو معالجة بطريقة أخرى للغزل		%5
55.08		خيوط خياطة من الألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
		غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
		- من الألياف تركيبية غير مستمرة :		%5
	55 08 10 10	--- مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	55 08 10 90	--- غيرها		%5
		- من الألياف اصطناعية غير مستمرة :		%5
	55 08 20 10	--- مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	55 08 20 90	--- غيرها		%5
55.09		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية		%5
		غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		%5
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الألياف غير		%5
		مستمرة من نايلون أو بولي أميدات آخر :		%5
	55 09 11 00	-- مفردة		%5
	55 09 12 00	-- مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر		%5
		غير مستمرة :		%5
	55 09 21 00	-- مفردة		%5
	55 09 22 00	-- مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو		%5
		مود أكريليك :		%5
	55 09 31 00	-- مفردة		%5
	55 09 32 00	-- مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- خيوط أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من		%5
		الألياف تركيبية غير مستمرة :		%5
	55 09 41 00	-- مفردة		%5
	55 09 42 00	-- مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- خيوط أخرى، من الألياف بوليستر غير مستمرة :		%5
	55 09 51 00	-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بالألياف		%5
		اصطناعية غير مستمرة		%5
	55 09 52 00	-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر		%5
		ناعم		%5
	55 09 53 00	-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 59 00	-- غيرها		%5
		- خيوط أخرى، من الألياف أكريليك أو مود أكريليك غير		%5
		مستمرة :		%5
	55 09 61 00	-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو		%5
		بوبر ناعم		%5
	55 09 62 00	-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 69 00	-- غيرها		%5
		- خيوط أخرى :		%5
	55 09 91 00	-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو		%5
		بوبر ناعم		%5

ق : 11
ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
55.10	55 09 92 00	-- ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 99 00	-- غيرها		%5
		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
	55 10 11 00	-- خيوط مفردة		%5
55.11	55 10 12 00	-- خيوط مزوية أو متعددة الزوي		%5
	55 10 20 00	- خيوط أخرى، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 10 30 00	- خيوط أخرى، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 10 90 00	- خيوط أخرى		%5
		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة .		
55.12	55 11 10 00	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من هذه الألياف		%5
	55 11 20 00	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف		%5
	55 11 30 00	- من ألياف اصطناعية غير مستمرة		%5
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة .		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
55.13	55 12 11 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 19 00	-- غيرها		%5
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :		
	55 12 21 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 29 00	-- غيرها		%5
55.13		- غيرها :		
	55 12 91 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 99 00	-- غيرها		%5
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م ² .		
		- غير مقصورة أو مقصورة :		
55.13	55 13 11 00	-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة		%5
	55 13 12 00	-- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل		%5
		"سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع		%5

ق : 11

ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
55.14	55 13 13 00	--	أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	%5
	55 13 19 00	--	أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة :	%5
	55 13 21 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	%5
	55 13 23 00	--	أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	%5
	55 13 29 00	--	أقمشة منسوجة آخر - من خيوط مختلفة الألوان :	%5
	55 13 31 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	%5
	55 13 39 00	--	أقمشة منسوجة آخر - مطبوغة :	%5
	55 13 41 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	%5
	55 13 49 00	--	أقمشة منسوجة آخر	%5
			أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م. - غير مقصورة أو مقصورة :	
	55 14 11 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	%5
	55 14 12 00	--	من ألياف بوليستر، غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	%5
	55 14 19 00	--	أقمشة منسوجة آخر - مصبوغة :	%5
	55 14 21 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	%5
	55 14 22 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	%5
	55 14 23 00	--	أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	%5
	55 14 29 00	--	أقمشة منسوجة آخر	%5
	55 14 30 00	--	من خيوط مختلفة الألوان - مطبوغة :	%5
	55 14 41 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة	%5
	55 14 42 00	--	من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	%5
	55 14 43 00	--	أقمشة منسوجة آخر من ألياف بوليستر غير مستمرة	%5
	55 14 49 00	--	أقمشة منسوجة آخر	%5

55 : ف

ف : 55

[illegible]

ق : 11

ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	55 16 41 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 42 00	-- مصبوغة		%5
	55 16 43 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 44 00	-- مطبوعة		%5
		-- غيرها :		
	55 16 91 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 92 00	-- مصبوغة		%5
	55 16 93 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 94 00	-- مطبوعة		%5

ق : 11
ف : 56

الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الحشو و اللباد واللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 ومحضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 أو المواد المليئة للنسج الداخلة في البند 38.09) عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .
 - ب - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛
 - ج - مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الاصطناعية على حامل من لباد أو من لا منسوجات (بند 68.05)؛
 - د - الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من لا منسوجات (البند 68.14)؛
 - هـ - الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات (القسم 14 أو 15 بوجه عام).
 - و - المناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19
- 2 - تشمل عبارة "لباد" لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية (تجميع بالغرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة .
- 3 - يشمل البنندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد و اللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) .
- يشمل البند 56.03 أيضاً، اللامنسوجات التي تشكل اللدان أو المطاط فيها مادة التماسك .
- إلا أن البنندان 56.02 و 56.03 لا يشملان:
- أ - اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدان أو بمطاط ، المحتوي على 50% أو أقل وزناً من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدان أو بمطاط (الفصل 39 أو 40)؛
- ب - اللامنسوجات، سواء أكانت مغمورة كلياً بلدان أو بمطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، شريطة أن يكون الطلاء أو التغطية مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو 40)؛
- ج - الصفائح أو الألواح أو الأشرطة من لدان خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39 أو 40) .
- 4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ولا تؤخذ بعين الاعتبار؛ لتطبيق هذه الأحكام، تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
56.01		حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب)، غبار نسجي وعقد من مواد نسجية. - حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو: ... من قطن: ... أعواد تنظيف الأذن ... غيرها ... من الألياف تركيبية أو اصطناعية ... غيرها - زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية		20% 5% 5% 5% 5%
	56 01 21 10	...		
	56 01 21 90	...		
	56 01 22 00	...		
	56 01 29 00	...		
	56 01 30 00	...		

ق : 11

ف : 56

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
56.02		لباد وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .		
	56 02 10 00	- لباد إبرة وأقمشة من ألياف مجمعة بالغرز		%5
		- لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :		
	56 02 21 00	-- من صوف أو وبر ناعم		%5
	56 02 29 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
	56 02 90 00	- غيرها		%5
56.03		لا منسوجات، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .		
		- من شعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	56 03 11 00	-- بوزن لا يتجاوز 25 غ/م ²		%5
	56 03 12 00	-- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 غ/م ²		%5
	56 03 13 00	-- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 غ/م ²		%5
	56 03 14 00	-- بوزن يزيد عن 150 جم/م ²		%5
		- غيرها :		
	56 03 91 00	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم/م ²		%5
	56 03 92 00	-- بوزن يزيد عن 25 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم/م ²		%5
	56 03 93 00	-- بوزن يزيد عن 70 جم/م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ²		%5
	56 03 94 00	-- بوزن يزيد عن 150 جم/م ²		%5
56.04		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية و أشرطة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو بلدائن .		
	56 04 10 00	- خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية		%5
	56 04 90 00	- غيرها		%5
56.05	56 05 00 00	خيوط نسجية ممدنة، وإن كانت بريما، مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو قدد أو مساحيق أو مغطاة بالمعدن		%5
56.06		خيوط مبرومة و أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05، مبرومة (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بریم من شعر الخيل)؛ خيوط قطيفة (بما فيها الخيوط القطيفة المزغبة)؛ خيوط السلسلة .		
	56 06 00 10	--- خيوط مبرومة وأشرطة وأشكال مماثله		%5
	56 06 00 20	--- خيوط قطيفة		%5
	56 06 00 30	--- خيوط السلسلة		%5

ق : 11

ف : 56

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
56.07		خيوط حزم وحبال وأمراس، وإن كانت مضفورة أو مجدولة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بالمطاط أو باللدائن. - من سيزال أو من ألياف نسجية آخر من نوع أجاف: -- خيوط ربط أو حزم : --- غير مضفورة		56 07 21 10
	56 07 21 20	مضفورة --- غيرها :		56 07 21 20
	56 07 29 10	مضفورة --- غيرها :		56 07 29 10
	56 07 29 20	مضفورة --- غيرها :		56 07 29 20
	56 07 41 10	مضفورة --- غيرها :		56 07 41 10
	56 07 41 20	مضفورة --- غيرها :		56 07 41 20
	56 07 49 10	مضفورة --- غيرها :		56 07 49 10
	56 07 49 20	مضفورة --- غيرها :		56 07 49 20
	56 07 50 10	مضفورة --- غيرها :		56 07 50 10
	56 07 50 20	مضفورة --- غيرها :		56 07 50 20
	56 07 90 10	مضفورة --- غيرها :		56 07 90 10
	56 07 90 21	مضفورة --- من جوت أو من ألياف نسجية لحانية آخر من البند 53.03		56 07 90 21
	56 07 90 29	غيرها ----		56 07 90 29
56.08		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية - من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية : -- شباك جاهزة لصيد الأسماك		56 08 11 00
	56 08 19 00	غيرها		56 08 19 00
	56 08 90 00	غيرها		56 08 90 00
56.09		أصناف مصنوعة من خيوط، أو من أشرطة أو أشكال مماثلة داخله في البند 54.04 أو 54.05، أو خيوط حزم أو أمراس وحبال، غير منكورة ولا داخله في مكان آخر . --- خيوط الأحذية		56 09 00 10
	56 09 00 20	حبال الفسيل		56 09 00 20
	56 09 00 30	حبال الجر أو رفع الأحمال		56 09 00 30
	56 09 00 90	غيرها		56 09 00 90

ق : 11
ف : 57

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

ملاحظات:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسيجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضا الأصناف التي يتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ولكنها معده لاستعمالها في أغراض آخر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل، الطبقات الأرضية لأغطية الأرضيات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
57.01		سجاد وأغطية أرضيات آخر من نسج ذات خمل معقود، وإن كانت جاهزة .		
	57 01 10 00	- من أصواف أو وبر ناعم		%5
	57 01 90 00	- من مواد نسجية آخر		%5
57.02		سجاد وأغطية أرضيات آخر من نسج، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو باللياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط المعروفة بالكليم أو الشوماك أو الكرمانى وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج .		
	57 02 10 00	- "كليم"، "شوماك" و"كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسج		%5
	57 02 20 00	- أغطية أرضيات من اللياف جوز الهند - غيرها، مخملية، غير جاهزة : - من صوف أو من وبر ناعم :		%5
	57 02 31 10	--- سجاد آلى		%5
	57 02 31 20	--- بسط وما يماثلها		%5
	57 02 31 90	--- غيرها		%5
		- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 32 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 02 32 20	--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 02 32 90	--- غيرها		%5
	57 02 39 00	- من مواد نسجية آخر - غيرها، مخملية، جاهزة : - من صوف أو من وبر ناعم :		%5
	57 02 41 10	--- سجاد آلى		%5
	57 02 41 20	--- بسط وما يماثلها		%5
	57 02 41 90	--- غيرها		%5
		- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 42 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
		--- سجادة وبسط من خيوط قطيفة :		
	57 02 42 21	--- مفارش للأسرة والطاولات		%5
	57 02 42 29	--- غيرها		%5
	57 02 42 30	--- سجاد صلاة		%5
	57 02 42 90	--- غيرها		%5
		- من مواد نسجية آخر :		
		--- من قطن :		%5
	57 02 49 11	--- سجاد صلاة		%5
	57 02 49 19	--- غيرها		%5

ق : 11
ف : 57

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
57.03	57 02 49 90	--- غيرها		%5
	57 02 50 00	- غيرها، غير مخملية، غير جاهزة		%5
		- غيرها، غير مخملية، جاهزة :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 91 10	--- سجاد آلي		%5
	57 02 91 20	--- بسط وما يماثلها		%5
	57 02 91 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 92 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 02 92 20	--- سجاد صلاة		%5
	57 02 92 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية أخرى :		
		--- من قطن :		
	57 02 99 11	--- سجاد صلاة		%5
	57 02 99 19	--- غيرها		%5
	57 02 99 90	--- غيرها		%5
		سجاد وأغطية أرضيات أخرى من نسيج (بما فيها النجيلة)، ذات أبواب، وإن كانت جاهزة .		
	57 03 10 00	- من صوف أو وبر ناعم		%5
		- من نايلون أو من بولي أميدات أخرى :		
	57 03 21 00	-- نجيلة (عشب اصطناعي)		%5
	57 03 29 00	-- غيرها		%5
		- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية أخرى :		
	57 03 31 00	-- نجيلة (عشب اصطناعي)		%5
		-- غيرها :		
	57 03 39 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 03 39 20	--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 03 39 30	--- سجاد صلاة		%5
	57 03 39 90	--- غيرها		%5
		- من مواد نسجية أخرى :		
		--- من قطن :		
	57 03 90 11	--- سجاد صلاة		%5
	57 03 90 19	--- غيرها		%5
	57 03 90 90	--- غيرها		%5
57.04		سجاد وأغطية أرضيات أخرى، من لباد، غير ماهو بأبواب أو باليااف مغروزة، وإن كانت جاهزة .		
	57 04 10 00	- مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م ²		%5
57.05	57 04 20 00	- مربعات تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م ² ولكن لا تزيد عن 1 م ²		%5
	57 04 90 00	- غيرها		%5
57.05		سجاد وأغطية أرضيات أخرى من نسيج، وإن كانت جاهزة .		
		--- سجاد مخملي باللصق :		%5
	57 05 00 11	--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 05 00 12	--- سجاد صلاة		%5
	57 05 00 19	--- غيرها		%5

ق : 11

ف : 57

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	57 05 00 20	... سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة		
		متناسكة بمطاط أو بمواد لدنة... الخ)		5%
	57 05 00 30	... سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو		5%
	57 05 00 90	... غيرها		5%

ق : 11
ف : 58

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتيل)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل، النسيج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، والأصناف الأخرى المذكورة في الفصل 59.
- 2 - يشمل أيضا البند 58.01 ، أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا تظهر على سطحها أي أوبار .
- 3 - يقصد بعبارة "نسيج بعقدة غزیه" بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة)، ومن خيوط متحركة (خيوط دواره)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر، لتكون حلقات (زردات) التي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .
- 4 - لا يشمل البند 58.04، الشباك بعيون معقودة، المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلية في البند 56.08.
- 5 - تعتبر نسيج ضيقه (شرائط) بالمعنى المقصود في البند 58.06:
 - أ - الأقمشة المنسوجة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأي طريقة أخرى)؛
 - ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها؛ و
 - ج - شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.
- 6 - إن الشرائط ذات الأهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند 58.08.
- 7 - إن عبارة "مطرقات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسيجه ظاهره، وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسيجية أو من مواد أخرى، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضيه من مواد نسيجه البند لا يشمل الديابيج المشغولة بالإبرة (البند 58.05).
- 7 - بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الألبسة والملفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
58.01		أقمشة منسوجة ذات خمل، ونسج من خيوط قطيفية (شينيل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06.		
	58 01 10 10	- من صوف أو من وبر ناعم : --- لصناعة العبي و المشالج		5%
	58 01 10 90	--- غيرها - من قطن:		5%
	58 01 21 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		5%
	58 01 22 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة مضلعة (كوردوري)		5%

ق : 11

ف : 58

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
58.02	58 01 23 00	-- أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمة		%5
	58 01 26 00	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 27 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
	58 01 31 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية: -- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		%5
	58 01 32 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة مضلعة "كوردوري"		%5
	58 01 33 00	-- أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمة		%5
	58 01 36 00	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 37 00	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
		- من مواد نسجية آخر : --- أقمشة منسوجة من وبر خشن : ---- لصناعة العبي والمسالخ		%5
	58 01 90 11	غيرها		%5
	58 01 90 19	غيرها		%5
	58 01 90 90	غيرها		%5
		أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري ")، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03		
58.03	58 02 10 00	- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري ")، من قطن		%5
	58 02 20 00	- أقمشة منسوجة من النوع الإسفنجي ونسج المناشف وما يماثلها " تيري "، من مواد نسجية آخر		%5
	58 02 30 00	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية		%5
	58 03 00 00	نسج بعقدة غزيه، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06		%5
		تول وأقمشة شبكية آخر عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه؛ مسننات (دانتيل)، أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06.		
	58 04 10 00	- تول وأقمشة شبكية آخر		%5
		- مسننات آلية الصنع :		
	58 04 21 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	58 04 29 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
	58 04 30 00	- مسننات يدوية الصنع		%5
	58 05 00 00	ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاند، أوبيسون، بوفيه وما يماثلها وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغرز الصغيرة أو بالغرز المتقاطعة مثلاً)، وإن كانت جاهزة		
		أقمشة منسوجة ضيقة العرض (شرائط) عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لحمة،		
58.04				
58.05				
58.06				

ق : 11
ف : 58

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	58 06 10 00	مجموعة بواسطة لاصق (البولدوك).		
	58 06 20 00	- أشرطة من أقمشة منسوجة ذات حمل (بما فيها أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي وأقمشة مزودة مماثلة) وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل)		%5
	58 06 31 00	- أشرطة منسوجة أخرى، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط		%5
	58 06 32 00	- أشرطة أخرى :		%5
	58 06 39 00	-- من قطن		%5
	58 06 40 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
		-- من مواد نسجية أخرى		%5
58.07		- أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لحمية، مجموعة بواسطة لاصق (البولدوك)		%5
		رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية، أثواباً أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة، غير مطرزة .		%5
	58 07 10 00	- منسوجة		%5
	58 07 90 00	- غيرها		%5
58.08		ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزيينية وأصناف مماثلة .		%5
	58 08 10 00	- ضفائر أثواباً		%5
	58 08 90 00	- غيرها		%5
58.09	58 09 00 00	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل في البند 56.05، من الأنواع المستعملة للألبسة و للمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		%5
58.10		مطرزات، أثواباً أو أشرطة أو زخارف .		%5
	58 10 10 00	- مطرزات من دون أرضية ظاهرة		%5
		- مطرزات أخرى :		%5
	58 10 91 00	-- من قطن		%5
	58 10 92 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	58 10 99 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
58.11	58 11 00 00	منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10		%5

ق : 11
ف : 59

الفصل التاسع والخمسون

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية مناسبة للاستخدام الصناعي

ملاحظات :

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بعبارة " نسج " أينما وردت في هذا الفصل، الأقمشة المنسوجة المذكورة في الفصول 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الضفائر و أصناف العقادة التزيينية، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06.
- 2 - يشمل البند 59.03:
 - أ - النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء :
 - 1 - النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ومرنية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
 - 2 - المنتجات التي لا يمكن لفها يدوياً، دون أن تتكسر، على أسطوانة قطرها 7 مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)؛
 - 3 - المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً بلدان وإما مطلية كلياً أو مغطاة على الوجهين بهذه المادة، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ومرنية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)؛
 - 4 - النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدان وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 إلى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)؛
 - 5 - الألواح والصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولاغراض التقوية (الفصل 39)؛
 - 6 - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.
 - ب - النسج المصنوعة من خيوط أو أشرطة صفيحات أو من أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدان، الداخلة في البند 56.04.
- 3 - لأغراض البند 59.03 يقصد بعبارة "أقمشة نسجية منضدة بلدان" المنتجات المصنوعة بتجميع طبقة أو أكثر من أقمشة مع ألواح أو صفائح من لدائن مضمومة بأية عملية تربط هذه الطبقات معاً وإن كانت تلك الألواح أو الصفائح ظاهرة للعين المجردة في المقطع العرضي.
- 4 - يقصد بعبارة " أغطية جدران من مواد نسجية " بالمعنى المقصود في البند 59.05 المنتجات التي تكون بشكل لفات، بعرض لا يقل عن 45 سم، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف، المكونة من سطح نسجي مثبت، على حامل وإما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء ليسمح بالوصق)، إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .
- 5 - يقصد بعبارة " نسج ممططة " لأغراض البند 59.06 ما يلي :
 - أ - النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط ، والتي :
 - 1 - لا يزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم؛ أو
 - 2 - يزن المتر المربع منها أكثر من 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من مواد نسجية؛
 - ب - النسج المصنوعة من خيوط أو من أشرطة أو من أشكال مماثلة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلقة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛ أو
 - ج - الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها في المتر المربع.
- 6 - لا يشمل البند 59.07:
 - أ - النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية ومرنية بالعين المجردة (الفصول 50 إلى 55، 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
 - ب - النسج المصبوغة برسومات (عدا نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة)؛

ق : 11

ف : 59

- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق فلين أو بمنتجات أخرى مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد"، تبقى داخلة في هذا البند؛
- د - النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخرى مماثلة؛
- هـ - الصفائح من خشب للتلبس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08)؛
- و - المساحيق والحببيات الطبيعية أو الاصطناعية الشاحذة المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05)؛
- ز - الميكات المكنكة أو المجددة المثبتة على حامل من نسيج (بند 68.14)؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسيج (القسم 14 أو 15 بوجه عام).
- 7 - لا يشمل البند 59.10:
- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسيجية التي يقل سمكها عن 3 مم.
- ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد أو السيور، من نسيج، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسيجية مشربة أو مطلية أو مغطاة بمطاط (بند 40.10).
- 8 - يشمل البند 59.11، الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:
- أ - المنتجات النسيجية، أثواباً، أو المقطعة أطوالاً أو المقطعة فقط بشكل مستطيل (بما فيها المربع) (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:
- 1 - الأقمشة المنسوجة واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة مع المطاط أو الجلد أو من مواد أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة التدفد والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما فيها النسيج ضيقة العرض "الشرائط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج؛
- 2 - نسيج النخل؛
- 3 - نسيج الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات مماثلة، من مادة نسيجية أو من شعر بشري؛
- 4 - النسيج الملبدة أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح، والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخرى؛
- 5 - النسيج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية؛
- 6 - الحبال والصفائر وغيرها من المنتجات المماثلة، وإن كانت مطلية أو مشربة أو مقواة بمعدن من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد للتشحيم .
- ب - الأصناف النسيجية (عدا تلك الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10) لاستعمالات تقنية، (مثل، الأقمشة النسيجية واللباد المقلدة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق، أو الحرير الصخري مع الأسمنت مثلاً)، أقراص الجلبي، الفواصل والحلقات أقراص الجلبي وغيرها من أجزاء الآلات) .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
59.01		نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)؛ نسيج "بكرام" وما يماثلها من النسيج المقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .		
	59 01 10 00	- نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة		5%
		- غيرها :		
	59 01 90 10	--- نسيج شفافة لنقل الرسوم		5%
	59 01 90 20	--- نسيج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)		5%
	59 01 90 30	--- نسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات		5%
59.02		نسيج من حبال للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز .		

ق : 11

ف : 59

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
59.03	59 02 10 00	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر		%5
	59 02 20 00	- من بوليستر		%5
	59 02 90 00	- غيرها		%5
59.04	59 03 10 00	نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان، عدا تلك الداخلة في البند 59.02		%5
	59 03 20 00	- بولي (فينيل كلوريد)		%5
	59 03 90 00	- بولي يوريثان		%5
59.05	59 04 10 00	مشمع أرضية (الينوليوم) وإن كان مقطوعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطوعة بأشكال معينة		%5
	59 04 90 00	- مشمع أرضية (الينوليوم)		%5
	59 05 00 10	- غيرها		%5
59.06	59 05 00 20	أغطية جدران من نسج		%5
	59 05 00 60	--- من قطيفة		%5
	59 05 00 90	--- من قطن		%5
59.07	59 06 10 00	--- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية		%5
	59 06 91 00	--- من مواد نسجية أخرى		%5
	59 06 99 00	نسج ممططة، عدا الداخلة في البند 59.02		%5
59.07	59 07 00 11	- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم		%5
	59 07 00 12	- غيرها :		%5
	59 07 00 13	- مصنرة أو كروشيه		%5
59.07	59 07 00 14	- غيرها		%5
	59 07 00 15	نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للاستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة		%5
	59 07 00 19	--- نسج أخرى مشربة أو مطلية أو مغطاة :		%5
59.07	59 07 00 20	--- النسج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المستعملة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التغليف		%5
	59 07 00 20	--- النسج المطلية بمواد شمعية		%5
	59 07 00 20	--- النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجات طبيعية وكافور		%5
59.07	59 07 00 20	--- النسج المطلية أو المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التغليف والنسج القوية الخشنة من القنب والجوت والكتان والقطن والنسج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلانها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف وسناج		%5
	59 07 00 20	--- نسج مغطاة بسيليكات لجعلها غير قابله للاحتراق (للتأخر المقاومة للحريق مثلاً)		%5
	59 07 00 20	--- غيرها		%5
59.07	59 07 00 20	--- نسج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والمارسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة		%5
	59 07 00 20	--- نسج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والمارسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة		%5
	59 07 00 20	--- نسج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والمارسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة		%5

ق : 11
ف : 59

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
59.08	59 08 00 00	فتائل منسوجة أو مضمفورة أو مصنرة، من مواد نسجية، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو ما يماثلها؛ رقانق (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة اسطوانية تستخدم في صنعها، وإن كانت مشربة خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب مماثلة من مواد نسجية، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر .		%5
59.09	59 09 00 10 59 09 00 90	--- المجهزة لإطفاء الحرائق --- غيرها		%5 %5
59.10	59 10 00 00	سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بلدانن أو مقواة بمعدن أو بمادة أخرى منتجات وأصناف نسجية لاستعمالات تقنيه، محدده في الملاحظة 8 من هذا الفصل .		%5
59.11	59 11 10 00 59 11 20 00 59 11 31 00 59 11 32 00 59 11 40 00 59 11 90 00	- نسج ولباد ونسج مبطنة بلباد، مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط أو جلد أو بمواد أخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة النذف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنيه أخر، بما في ذلك النسج الضيقة (الشرانط) المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مغازل النسيج "مكوك النسيج" - نسج النخل وإن كانت جاهزة - أقمشة نسجية (نسج) ولباد متصلة أو مزودة بأدوات ربط، من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل، آلات عجائن الورق أو خليط الحرير الصخري والإسمنت (اسبستوس)) : - وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم - وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر - أقمشة الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري - غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5

ق : 11
ف : 60

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المسننات بغرزه معقوفة (دانتيل بالكروشيه) الداخلة في البند 58.04؛
 - ب - الرقاع والشارات والأصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07؛
 - ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة في الفصل 59.
 إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01.
 - 2 - يشمل أيضاً هذا الفصل، الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من الأنواع المستعملة لللبسة أو المفروشات أو لاستعمالات مماثلة.
 - 3 - إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريف، تشير أيضاً إلى الأصناف المجمعة - بالغرز والتي تعني أن تتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية.
- ملاحظة البند الفرعي
1. يشمل البند الفرعي 600535 الأقمشة من شعيرات مفردة من بولي إيثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر تزن ما لا يقل عن 30 جرام/م² ولا يتجاوز 55 جرام/م²، ذو عيون شبكية لا يقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة /سم² ولا تزيد عن 100 فتحة /سم²، مشربة أو مطلية بالفلاس-سايرميثرين (ايزو) أو كلورفينابير (ايزو) أو دلتاميثرين (INN ، ايزو) أو لاميدا-سيهلوثرين (ايزو) أو برميثرين (ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل (ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
60.01		أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" وأقمشة مزردة "تيري" مصنرة أو كروشيه.		
	60 01 10 00	- أقمشة "طويلة الخمل"		5%
		- أقمشة مزردة :		
	60 01 21 00	- من قطن		5%
	60 01 22 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	60 01 29 00	- من مواد نسجية أخرى		5%
		- غيرها :		
	60 01 91 00	- من قطن		5%
	60 01 92 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	60 01 99 00	- من مواد نسجية أخرى		5%
60.02		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		
	60 02 40 00	- تحتوي على 5%، وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط		5%
	60 02 90 00	- غيرها		5%
60.03		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02.		
	60 03 10 00	- من صوف أو وبر ناعم		5%
	60 03 20 00	- من قطن		5%
	60 03 30 00	- من ألياف تركيبية		5%
	60 03 40 00	- من ألياف اصطناعية		5%

ق : 11
ف : 60

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
60.04	60 03 90 00	- غيرها		5%
		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		
	60 04 10 00	- تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط		5%
60.05	60 04 90 00	- غيرها		5%
		مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيف الأشرطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		
		- من قطن :		
	60 05 21 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		5%
	60 05 22 00	-- مصبوغة		5%
	60 05 23 00	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة		5%
	60 05 24 00	-- مطبوعة		5%
		- من ألياف تركيبية :		
	60 05 35 00	-- الأقمشة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل		5%
	60 05 36 00	-- غيرها، غير مقصورة أو مقصورة		5%
	60 05 37 00	-- غيرها، مصبوغة		5%
	60 05 38 00	-- غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة		5%
	60 05 39 00	-- غيرها، مطبوعة		5%
		- من ألياف اصطناعية :		
	60 05 41 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		5%
	60 05 42 00	-- مصبوغة		5%
	60 05 43 00	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة		5%
	60 05 44 00	-- مطبوعة		5%
60.06	60 05 90 00	- غيرها		5%
		أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر .		
	60 06 10 00	- من صوف أو وبر ناعم		5%
		- من قطن :		
	60 06 21 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		5%
	60 06 22 00	-- مصبوغة		5%
	60 06 23 00	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة		5%
	60 06 24 00	-- مطبوعة		5%
		- من ألياف تركيبية :		
	60 06 31 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		5%
	60 06 32 00	-- مصبوغة		5%
	60 06 33 00	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة		5%
	60 06 34 00	-- مطبوعة		5%
		- من ألياف اصطناعية :		
	60 06 41 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		5%
	60 06 42 00	-- مصبوغة		5%
	60 06 43 00	-- من خيوط ذات ألوان مختلفة		5%
	60 06 44 00	-- مطبوعة		5%
	60 06 90 00	- غيرها		5%

ق : 11
ف : 61

الفصل الحادي والستون

ألبسة وتوابيع ألبسة من مصنرات أو كروشيه

ملاحظات :

- 1 - لا يطبق هذا الفصل، إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12؛
 - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
 - ج - أجهزة تقويم الأعضاء، الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04:
 - أ - يقصد بعبارة "بدله" مجموعة ألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سترة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقه تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة) أو تنورة عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية .
 - يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس اللون والتركيب؛ أيضاً يجب أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشرط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
 - وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن تكون التنورة العادية أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
 - تشمل أيضاً عبارة "بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طويلاً؛
 - لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل؛
 - لباس العشاء (سموكن) ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيبي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.
- ب - يقصد بعبارة (أطقم)، مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكنزة "بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علويًا ثانيًا فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية "التوينز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علويًا ثانيًا في الحالات الأخرى؛
 - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحمالات متصلة به "أوفرول"، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت"، (عدا ألبسة السباحة) أو تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون.
 - ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الانسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. لا تنطبق عبارة (طقم) "انسامبل" على بدل الرياضة "ترينج" ولا بدل التزلج الداخلة في البند 61.12.
- 4 - لا يشمل البنود 61.05 و 61.0، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10سم × 10سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

ق : 11

ف : 61

"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة أو قصيرة مع فتحة كاملة أو جزئية تبدأ عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" ذات ياقة.

5 - لا يشمل البند 61.09، الألبسة التي لها أربطة للأحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11:
أ - يقصد بعبارة "اللبسة توابع ألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم

ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11.

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها التسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من:

أ - رداء تزلج (أو فرول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم؛ إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام؛
ب - طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
- قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الريح والمطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحاكيات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية؛
- بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة به (أو فرول).
إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطننة بحشو، من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجيه واحدة و من نفس الطراز والتركيب وأن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.
8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13.

9 - إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر.

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
61.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابيات" عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03.		
	61 01 20 00	- من قطن		5%
	61 01 30 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		5%
	61 01 90 00	- من مواد نسجية أخرى		5%

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، وعبايات، أنوركات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الرياح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشييه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04.		61.02
%5		- من صوف أو من وبر ناعم	61 02 10 00	
%5		- من قطن	61 02 20 00	
%5		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 02 30 00	
%5		- من مواد نسجية أخرى	61 02 90 00	
		بدل، أطقم جاكيتات، سترة فضفاضة، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها " أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)، عدا البسة السباحة، للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشييه .		61.03
%5		- بدل	61 03 10 00	
		- أطقم :		
%5		-- من قطن	61 03 22 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 03 23 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 03 29 00	
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
%5		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 03 31 00	
%5		-- من قطن	61 03 32 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 03 33 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 03 39 00	
		- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها " أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
%5		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 03 41 00	
%5		-- من قطن	61 03 42 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 03 43 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 03 49 00	
		بدل، أطقم و جاكيتات، سترات فضفاضة، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت " (عدا البسة السباحة)، للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشييه .		61.04
		- بدل :		
%5		-- من ألياف تركيبية	61 04 13 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 04 19 00	
		- (أطقم) :		
%5		-- من قطن	61 04 22 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 04 23 00	

ق : 11
ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	61 04 29 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		%5
	61 04 31 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 32 00	-- من قطن		%5
	61 04 33 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	61 04 39 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- فساتين :		%5
	61 04 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 42 00	-- من قطن		%5
	61 04 43 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	61 04 44 00	-- من ألياف اصطناعية		%5
	61 04 49 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		%5
	61 04 51 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 52 00	-- من قطن		%5
	61 04 53 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	61 04 59 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- بنطلونات عادية و بنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفول) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		%5
	61 04 61 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 62 00	-- من قطن		%5
	61 04 63 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	61 04 69 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
61.05		قمصان للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه.		
	61 05 10 00	- من قطن		%5
	61 05 20 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 05 90 00	- من مواد نسجية أخرى		%5
61.06		بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه .		
	61 06 10 00	- من قطن		%5
	61 06 20 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 06 90 00	- من مواد نسجية أخرى		%5
61.07		سراويل داخلية (كالسونات أو سليلبات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب نوم (دي شامير)، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه .		
		- سراويل داخلية وسراويل داخلية قصيرة :		%5
	61 07 11 00	-- من قطن		%5
	61 07 12 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 07 19 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- قمصان للنوم و بيجامات :		%5
	61 07 21 00	-- من قطن		%5
	61 07 22 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 07 29 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- غيرها :		%5
	61 07 91 00	-- من قطن		%5

ق : 11

ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
61.08	61 07 99 00	-- من مواد نسجية أخرى قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية، قمصان للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه . -- قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى : -- من الألياف تركيبية أو اصطناعية -- من مواد نسجية أخرى -- سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية :	%5	
	61 08 11 00	-- من الألياف تركيبية أو اصطناعية	%5	
	61 08 19 00	-- من مواد نسجية أخرى	%5	
	61 08 21 00	-- سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية :	%5	
	61 08 22 00	-- من قطن	%5	
	61 08 29 00	-- من الألياف تركيبية أو اصطناعية	%5	
	61 08 29 00	-- من مواد نسجية أخرى -- قمصان للنوم و بيجامات :	%5	
	61 08 31 00	-- قمصان للنوم و بيجامات :	%5	
	61 08 32 00	-- من قطن	%5	
	61 08 39 00	-- من الألياف تركيبية أو اصطناعية	%5	
	61 08 39 00	-- من مواد نسجية أخرى - غيرها :	%5	
	61 08 91 00	-- من قطن	%5	
	61 08 92 00	-- من الألياف تركيبية أو اصطناعية	%5	
	61 08 99 00	-- من مواد نسجية أخرى قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، مصنرة أو كروشيه . - من قطن - من مواد نسجية أخرى	%5 %5	
61.10	61 09 10 00	- من قطن	%5	
	61 09 90 00	-- من مواد نسجية أخرى كنزات "بلوفرات" "جليه" و"سويتراست" و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها، مصنرة أو كروشيه . - من صوف أو من وبر ناعم :	%5	
	61 10 11 00	-- من صوف	%5	
	61 10 12 00	-- من ماعز كشمير	%5	
	61 10 19 00	-- غيرها	%5	
	61 10 20 00	-- من قطن	%5	
	61 10 30 00	-- من الألياف تركيبية أو اصطناعية	%5	
	61 10 90 00	-- من مواد نسجية أخرى ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال، مصنرة أو كروشيه .	%5	
	61 11 20 00	-- من قطن	%5	
	61 11 30 00	-- من الألياف تركيبية	%5	
	61 11 90 00	-- من مواد نسجية أخرى بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج، ألبسة للسباحة، مصنرة أو كروشيه . - بدل للرياضة "ترينج":	%5	
61.12	61 12 11 00	-- من قطن	%5	
	61 12 12 00	-- من الألياف تركيبية	%5	
	61 12 19 00	-- من مواد نسجية أخرى	%5	
	61 12 20 00	-- بدل للتزلج	%5	

ق : 11
ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أردية سباحة للرجال أو الصبية :	61 12 31 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 12 39 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى		
%5		- أردية سباحة للنساء أو البنات :	61 12 41 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 12 49 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 13 00 00	61.13
%5		ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشيه داخلية في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07		
%5		ألبسة أخرى، مصنرة أو كروشيه .		61.14
%5		- من قطن	61 14 20 00	
%5		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 14 30 00	
%5		- من مواد نسجية أخرى	61 14 90 00	
%5		جوارب نسائية بسرراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم وجوارب نسائية طويلة أو نصفية و جوارب قصيرة أو طويلة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام، بما فيها الجوارب المتدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) وألبسة الأقدام بدون نعال، مصنرة أو كروشيه .		61.15
%5		- جوارب متدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة)	61 15 10 00	
%5		- جوارب نسائية بسرراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم أخرى :		
%5		-- من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	61 15 21 00	
%5		-- من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	61 15 22 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 15 29 00	
%5		- جوارب نسائية أخرى طويلة أو نصفية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	61 15 30 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 15 94 00	
%5		-- من قطن	61 15 95 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 15 96 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 15 99 00	
%5		قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، مصنرة أو كروشيه .		61.16
%5		- مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان أو بمطاط	61 16 10 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- من صوف أو من وبر ناعم	61 16 91 00	
%5		-- من قطن	61 16 92 00	
%5		-- من ألياف تركيبية	61 16 93 00	
%5		-- من مواد نسجية أخرى	61 16 99 00	
%5		توايح أخرى جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توايح ألبسة، مصنرة أو كروشيه .		61.17

ق : 11

ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	61 17 10 00	- شالات، أوشحة، لفافات عنق، طرح، أخمره وأصناف مماثلة		%5
	61 17 80 00	- تنابيع أخرى		%5
	61 17 90 00	- أجزاء		%5

ق : 11
ف : 62

الفصل الثاني والستون

ألبسة وتوابع الألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

ملاحظات :

- 1 - لا يطبق هذا الفصل، سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه، عدا ما يشملها البند 62.12.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو
 - ب - أجهزة تقويم الأعضاء الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04:
 - أ - يقصد بعبارة " بدله"، مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
 - سترة واحدة (جاكيت)، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير " شورت"، (عدا رداء السباحة) أو تنورة عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات ولا صدرية. يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة ومن نفس اللون والتركيب، يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف.
 - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله وفي حالة بدل السيدات فيجب أن تكون التنورة العادية أو التنورة بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
 - تشمل أيضاً عبارة " بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طويلاً؛
 - لباس المساء (سترة بذيل " فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأكمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل؛
 - لباس العشاء (سموكن)، يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادي، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيطي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
 - ب - يقصد بعبارة أطقم، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08، وتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق ومهياة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً؛
 - قطعة أو قطعتين من البسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة بها (أوفرول)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون.
 - ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم من قماش ذي بنية نسجية واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. ولا تنطبق عبارة أطقم على بدل الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11.
- 4 - لا يشمل البندين 62.05 و 62.06، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السننتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

ق : 11

ف : 62

"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة أو قصيرة مع فتحة كاملة أو جزئية تبدأ عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.

5 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09:

أ - يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع وألبسة للأطفال " الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم 86 سم .

ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09.

6 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10.

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة " بدل التزلج " الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسيجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من:

أ - رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛

ب - طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة من نوع " أنوراك " أو سترات واقية من الريح أو المطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلفة (سحابات)، ويمكن أن تكون معها صدرية إضافية؛ و

- بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحملات متصلة بها (أوفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترية مبطنة بحشو من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسيجية واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8 - الأوشحة والأصناف من نوع الأوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لا يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم تعامل كمناديل داخلية في البند 62.13 ، أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم، فتدخل في البند 62.14.

9 - إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو من ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء والبنات .

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قفة الرسم
62.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.03.		
	62 01 20 10	- من صوف أو من وبر ناعم :		%5
	62 01 20 90	- مشالغ وعبي		%5
	62 01 30 00	- من قطن		%5
	62 01 40 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 01 90 00	- من مواد نسيجية أخرى		%5

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
62.02		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الرياح أو المطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، باستثناء الأصناف الداخلية في البند 62.04.		
	62 02 20 00	- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 02 30 00	- من قطن		%5
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 02 40 10	--- عباءات نسائية		%5
	62 02 40 90	--- غيرها		%5
		- من مواد نسجية أخرى:		
		--- من حرير طبيعي :		
	62 02 90 11	---- عباءات نسائية		%5
	62 02 90 19	---- غيرها		%5
	62 02 90 90	---- غيرها		%5
62.03		بدل، أطقم، جاكيتات، سترات فضفاضة، وبنطلونات عادية و بنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت"، (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية .		
		- بدل :		
	62 03 11 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 12 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 03 19 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- أطقم :		
	62 03 22 00	-- من قطن		%5
	62 03 23 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 03 29 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	62 03 31 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 32 00	-- من قطن		%5
	62 03 33 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 03 39 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- بنطلونات عادية و بنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	62 03 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 42 00	-- من قطن		%5
	62 03 43 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 03 49 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5

ق : 11

ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
62.04		بدل، أطقم "انساميلات" جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا البسة السباحة)، للنساء أو البنات .		
		- بدل :		
	62 04 11 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 12 00	-- من قطن		%5
	62 04 13 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 04 19 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
		- أطقم :		
	62 04 21 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 22 00	-- من قطن		%5
	62 04 23 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 04 29 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	62 04 31 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 32 00	-- من قطن		%5
	62 04 33 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 04 39 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
		- فساتين :		
	62 04 41 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 42 00	-- من قطن		%5
	62 04 43 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 04 44 00	-- من ألياف اصطناعية		%5
	62 04 49 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
		- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
	62 04 51 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 52 00	-- من قطن		%5
	62 04 53 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 04 59 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
		- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدريه وحملات متصلة بها (أوفرول) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	62 04 61 00	-- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 62 00	-- من قطن		%5
	62 04 63 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	62 04 69 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
62.05		قمصان للرجال أو الصبية .		
	62 05 20 00	- من قطن		%5
	62 05 30 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 05 90 00	- من مواد نسجية آخر		%5
62.06		بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات .		
	62 06 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير		%5

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
62.07	62 06 20 00	- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 06 30 00	- من قطن		%5
	62 06 40 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 06 90 00	- من مواد نسجية أخرى		%5
		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كالسونات و سراويل داخلية أخرى وقمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية .		
		- كالسونات وسراويل داخلية :		
	62 07 11 00	-- من قطن		%5
	62 07 19 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- قمصان للنوم و بيجامات :		
	62 07 21 00	-- من قطن		%5
62.08	62 07 22 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 07 29 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- غيرها :		
	62 07 91 00	-- من قطن		%5
	62 07 99 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		قمصان داخلية "كوميبيزونات"، جوبونات، و تنانير داخلية أخرى "جونلات" سراويل داخلية، قمصان نوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة، أصناف مماثلة، للنساء أو البنات .		
		- قمصان داخلية "كوميبيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات":		
	62 08 11 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 19 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- قمصان نوم وبيجامات :		
62.09	62 08 21 00	-- من قطن		%5
	62 08 22 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 29 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- غيرها :		
	62 08 91 00	-- من قطن		%5
	62 08 92 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 99 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		البسة وتوابع البسة لصغار الأطفال .		
	62 09 20 00	- من قطن		%5
	62 09 30 00	- من ألياف تركيبية		%5
62.10	62 09 90 00	- من مواد نسجية أخرى		%5
		البسة مصنوعة من أقمشة داخلية في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 59.07 .		
		- من أقمشة داخلية في البند 56.02 أو 56.03 :		
	62 10 10 10	-- ألبسة وأطقم البسة للاستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين		%5
		-- غيرها		%5
	62 10 10 90			

ق : 11

ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
62.11	62 10 20 00	- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة البند 62.01		%5
	62 10 30 00	- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة البند 62.02		%5
	62 10 40 00	- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية		%5
	62 10 50 00	- ألبسة أخرى للنساء أو البنات		%5
		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج وألبسة للسباحة؛ ألبسة أخرى .		
		- ألبسة سباحة :		
	62 11 11 00	-- للرجال أو الصبية		%5
	62 11 12 00	-- للنساء أو البنات		%5
	62 11 20 00	- بدل للتزلج		%5
		- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية :		
		-- من قطن :		
	62 11 32 10	--- ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 32 20	--- أردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 32 90	--- غيرها		%5
62.12		-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 11 33 10	--- ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 33 20	--- أردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 33 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية أخرى :		
	62 11 39 10	--- ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 39 20	--- أردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 39 90	--- غيرها		%5
		- ألبسة أخرى للنساء أو البنات :		
	62 11 42 00	-- من قطن		%5
	62 11 43 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 11 49 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		حمائل ثدي، أحزمة شداده ومشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه" حمالات بنطلونات، حمالات و رباطات جوارب، وأصناف مماثلة وأجزاءها، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه.		
62.13	62 12 10 00	- حمائل ثدي		%5
	62 12 20 00	- أحزمة شداده وأحزمة شداده بشكل سراويل		%5
	62 12 30 00	- مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه"		%5
	62 12 90 00	- غيرها		%5
62.14		مناديل جيب أو يد .		
	62 13 20 00	- من قطن		%5
	62 13 90 00	- من مواد نسجية أخرى		%5
		شالات، أوشحة، لفافات عنق، مناديل رأس (حجابات) وما يماثلها.		
	62 14 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير		%5
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 14 20 10	--- شالات		%5
	62 14 20 20	--- لفافات عنق		%5
	62 14 20 90	--- غيرها		%5
		- من ألياف تركيبية :		

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
	62 14 30 10	--- شالات		%5
	62 14 30 20	--- لفافات عنق		%5
	62 14 30 30	--- مناديل رأس (حجابات)		%5
	62 14 30 40	--- براقع		%5
	62 14 30 90	--- غيرها		%5
		- من ألياف اصطناعية :		
	62 14 40 10	--- شالات		%5
	62 14 40 20	--- لفافات عنق		%5
	62 14 40 30	--- مناديل رأس (حجابات)		%5
	62 14 40 40	--- براقع		%5
	62 14 40 90	--- غيرها		%5
		- من مواد نسجية آخر :		
	62 14 90 11	--- شالات		%5
	62 14 90 12	--- لفافات عنق		%5
	62 14 90 13	--- مناديل رأس (حجابات)		%5
	62 14 90 14	--- براقع		%5
	62 14 90 19	--- غيرها		%5
	62 14 90 90	--- من مواد نسجية آخر		%5
62.15		أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون)، أربطة عنق بشكل مناديل .		
	62 15 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير		%5
	62 15 20 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 15 90 00	- من مواد نسجية آخر		%5
62.16	62 16 00 00	قفازات، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا		%5
62.17		توابع آخر جاهزة لللبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.		
		- توابع ألبسة :		
	62 17 10 10	--- جوارب		%5
	62 17 10 20	--- أحذية بدون نعال عدا أحذية الأطفال الرضع		%5
		--- أحزمة بجميع الأشكال :		
	62 17 10 31	--- بأربطة أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة باللاتي أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة		%5
	62 17 10 39	--- غيرها		%5
	62 17 10 40	--- الكتفيات الخارجية (للزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذراع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني		
	62 17 10 50	--- الرقاع والشعارات والأحرف الأولية (عدا الداخلة في البندين 58.07 أو 58.10		%5
	62 17 10 60	--- الشرائط المضفورة لتجميل صدور البزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها ليوضع حول الكتف أو الإبط		%5
	62 17 10 70	--- الجيوب والأكمات والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والحواشي) والأصناف المماثلة		%5

ق : 11

ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	62 17 10 90	--- غيرها		%5
		- أجزاء :		
	62 17 90 10	--- الأبطيات		%5
	62 17 90 20	--- الكتفيات وما يماثلها للخياطين		%5
	62 17 90 90	--- غيرها		%5

ق : 11
ف : 63

الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق

ملاحظات :

- 1 - يشمل الفصل الفرعي الأول 1 - أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه.
 - 2 - لا يشمل الفصل الفرعي 1:
أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 إلى 62؛
ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09.
 - 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصرية:
أ - الأصناف من مواد نسجية:
1 - الألبسة وتوابيع الألبسة، وأجزاؤها؛
2 - البطانيات والأحزمة؛
3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ؛
4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.05 والديابيج الداخلة في البند 58.05.
ب - أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبتوس).
ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :
1 - أن تبدو عليها آثار الاستعمال الواضح؛
2 - أن تُقدّم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .
- ملاحظة البند الفرعي
1. يشمل البند الفرعي 630420 الأصناف المصنوعة من الأقمشة المصنوعة سدى المشربة أو المطلية بالفا- سايرميثرين (ايزو) أو كلورفينابير(ايزو) أو دلتاميثرين (INN ، ايزو) أو لامبدا-سيهالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الاصناف	الإجراء	فئة الرسم
63.01		1: أصناف نسجية آخر جاهزة .		
		بطانيات و أحزمة .		
	63 01 10 00	- بطانيات كهربائية		%5
	63 01 20 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحزمة، من صوف أو من وبر ناعم		%5
	63 01 30 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحزمة، من قطن		%5
63.02	63 01 40 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحزمة، من ألياف تركيبية		%5
	63 01 90 00	- بطانيات وأحزمة آخر		%5
		بياضات الأسرة و المائدة و التواليت (الحمام) والمطبخ .		
	63 02 10 00	- بياضات للأسرة، من مصنرات أو كروشيه		%5
		- بياضات آخر للأسرة، مطبوعة :		
	63 02 21 00	-- من قطن		%5
	63 02 22 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 29 00	-- من مواد نسجية آخر		%5
		- بياضات آخر للأسرة :		
	63 02 31 00	-- من قطن		%5
	63 02 32 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 39 00	-- من مواد نسجية آخر		%5

ق : 11

ف : 63

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
63.03	63 02 40 00	- بياضات مائدة من مصنرات أو كروشيه		%5
		- بياضات آخر للمائدة :		
	63 02 51 00	-- من قطن		%5
	63 02 53 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 59 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
	63 02 60 00	- بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي، (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن		%5
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
	63 02 91 10	--- فوط إحرام		%5
	63 02 91 20	--- فوط ومناشف عادية ومناشف حمام		%5
	63 02 91 30	--- مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكرة		
		دواره		%5
	63 02 91 40	--- فوط تنشيف ومسح الأنية مما يستعمل في المطبخ		%5
		المطبخ		%5
	63 02 91 90	--- غيرها		%5
	63 02 93 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 99 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه") وستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة للستائر والأسرة .		
		- من مصنرات أو كروشيه :		%5
	63 03 12 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	63 03 19 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
	63 03 91 10	--- ستائر وأسدا		%5
	63 03 91 20	--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل		%5
		النقل		%5
	63 03 91 90	--- غيرها		%5
		-- من ألياف تركيبية :		
	63 03 92 10	--- ستائر وأسدا		%5
	63 03 92 20	--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل		%5
	63 03 92 90	--- غيرها		%5
	63 03 99 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
63.04		أصناف مفروشات أخرى، عدا تلك الداخلة في البند 94.04.		
		- أغطية أسرة:		
	63 04 11 00	-- مصنرة أو كروشيه		%5
	63 04 19 00	-- غيرها		%5
	63 04 20 00	- ناموسيات الأسرة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل		%5
		- غيرها :		
		-- مصنرة أو كروشيه		%5
	63 04 91 10	--- الناموسيات		%5
	63 04 91 20	--- الأغطية الواقية لمقاعد ووسائل النقل		%5
	63 04 91 90	--- غيرها		%5

ق : 11
ف : 63

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		-- غير المصنرة ولا كروشيه، من قطن :		
	63 04 92 10	... الناموسيات		%5
	63 04 92 20	... الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 92 30	... أريطة الستائر		%5
	63 04 92 40	... أغطية الوسائد		%5
	63 04 92 90	... غيرها		%5
		-- غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية :		
	63 04 93 10	... الناموسيات		%5
	63 04 93 20	... الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 93 30	... أريطة الستائر		%5
	63 04 93 40	... أغطية الوسائد		%5
	63 04 93 90	... غيرها		%5
		-- غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخرى:		
	63 04 99 10	... الناموسيات		%5
	63 04 99 20	... الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 99 30	... أريطة الستائر		%5
	63 04 99 40	... أغطية الوسائد		%5
	63 04 99 90	... غيرها		%5
63.05		أكياس وحقائب من الأنواع المستعملة لتغليف البضائع .		
		- من جوت أو من مواد نسجية لحائية آخر داخلية في البند 53.03:		
	63 05 10 10	... من جوت		%5
	63 05 10 90	... غيرها		%5
	63 05 20 00	... من قطن		%5
		- من مواد نسجية صناعية أو تركيبية:		
	63 05 32 00	-- أوعية مرنة وبسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)		%5
	63 05 33 00	-- غيرها، متحصلة عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين		%5
	63 05 39 00	-- غيرها		%5
	63 05 90 00	- من مواد نسجية أخرى		%5
63.06		أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس؛ خيام (بما فيها الظل المؤقتة وأصناف مماثلة)؛ أشرطة للقوارب وللألواح الشراعية المائنية أو للعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات .		
		- أغطية بضائع وظل خارجية وحاجبات شمس :		
		-- من ألياف تركيبية :		
	63 06 12 10	... أغطية بضائع		%5
	63 06 12 20	... ظلل خارجية وحاجبات شمس		%5
		-- من مواد نسجية أخرى :		
	63 06 19 10	... أغطية بضائع		%5
	63 06 19 20	... ظلل خارجية وحاجبات شمس		%5
		- خيام (بما فيها الظل المؤقتة وأصناف مماثلة) :		
	63 06 22 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	63 06 29 00	-- من مواد نسجية أخرى		%5
	63 06 30 00	- أشرطة		%5
	63 06 40 00	- حشاي أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ		%5
	63 06 90 00	- غيرها .		%5

ق : 11

ف : 63

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
63.07		أصناف آخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .		
	63 07 10 00	- مماسح أرضيات ومماسح أطباق وأقمشة نفض الغبار وأقمشة تنظيف مماثلة		%5
	63 07 20 00	- سترات وأحزمة للنجاة - غيرها :		%5
	63 07 90 10	--- نماذج تفصيل الألبسة		%5
	63 07 90 20	--- الأعلام والرايات والبيارق والشارات وما يماثلها		%5
	63 07 90 30	--- أكياس القسيل وأكياس الأحذية وجعبها والأكياس الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة الأخر المماثلة من النسيج الناعم للاستعمالات المنزلية		%5
	63 07 90 40	--- أكياس وقاية الألبسة		%5
	63 07 90 50	- - - الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات والحقائب ومضارب التنس.. الخ		%5
	63 07 90 60	--- الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس صنع الثلج		%5
	63 07 90 70	--- عقد الزينة التي تمنح في المسابقات		%5
	63 07 90 80	- - - الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات الداخلة في البند 63.06		%5
		--- غيرها :		
	63 07 90 91	--- أغطية أباريق الشاي		%5
	63 07 90 92	--- الوسائد الصغيرة لفرز الدبابيس فيها		%5
	63 07 90 94	--- أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في الأطراف		%5
	63 07 90 95	--- مهود الأطفال القابلة للحمل		%5
	63 07 90 96	--- الأعمدة والغلف لمظلات السفر والشماسي		%5
	63 07 90 97	--- الأقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح		%5
	63 07 90 99	--- غيرها		%5
63.08		2 : مجموعات . مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم صالحة لصناعة البسط أو الديابيج، أو أغطية وفوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة		%5
		3 : ألبسة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .		
63.09	63 09 00 00	ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة		%5
63.10		أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية من جدل وخيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية .		
	63 10 10 00	- مصنفة (مفروزة)		%5
	63 10 90 00	- غيرها		%5

ق : 12

القسم الثاني عشر

أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات
شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط القروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش
محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

ق : 12
ف : 64

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات وما يماثلها؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق أو الصفائح من لدائن) بدون نعال، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها؛
 - ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخططة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)؛
 - ج - الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09؛
 - د - الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإسبستوس) (البند 68.12)؛
 - هـ - الأحذية المقومة أو الأجهزة الأخرى المستخدمة في تقويم الأعضاء، وأجزاءها (البند 90.21)؛
 - و - الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات ترحلق على الجليد؛ واقبات قصبه الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).
- 2 - لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة "أجزاء" لا تشمل الملاقط والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفانير وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبندوها الخاصة)، ولا تشمل أيضاً أضرار الأحذية أو الأصناف الأخرى الداخلة في البند 96.06.
- 3 - وفقاً لأحكام هذا الفصل:
 - أ - تشمل عبارتا "مطاط" و "لدائن" الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ومرنية بالعين المجردة ولتطبيق هذه الأحكام، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون؛
 - ب - إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و 41.12 لغاية 41.14.
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل:
 - أ - أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي، بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة.
 - ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية، مثل، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1 - تعتبر "أحذية للرياضة"، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 12 02 64 و 19 02 64 و 12 03 64 و 19 03 64 والأصناف التالية فقط:
 - أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة؛
 - ب - أحذية الانزلاق أو الترحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) وأحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
64.01		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية وجوه من مطاط أو من لدائن، وجوها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراعي أو بعمليات مماثلة.		
	64 01 10 00	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية		5%
	64 01 92 00	- أحذية أخرى : - - تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة		5%

ق : 12
ف : 64

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
64.02	64 01 99 00	-- غيرها		%5
		أحذية آخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .		
		-- أحذية للرياضة :		
	64 02 12 00	-- أحذية تزلج، وأحذية لوحات التزلج "سيرف"		%5
	64 02 19 00	-- غيرها		%5
64.03	64 02 20 00	أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقب النعال		%5
		-- أحذية آخر :		
	64 02 91 00	-- تغطي الكاحل		%5
	64 02 99 00	-- غيرها		%5
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدود ووجوه من جلد طبيعي .		
		-- أحذية للرياضة :		
	64 03 12 00	-- أحذية تزلج وأحذية ألواح التزلج "سيرف"		%5
	64 03 19 00	-- غيرها		%5
	64 03 20 00	أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام		%5
	64 03 40 00	-- أحذية آخر، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية		%5
		-- أحذية آخر بنعال خارجية من جلد طبيعي :		
		-- تغطي الكاحل :		
	64 03 51 10	--- للرجال والصبي		%5
	64 03 51 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 51 30	--- للأطفال		%5
		-- غيرها :		
	64 03 59 10	--- للرجال والصبي		%5
	64 03 59 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 59 30	--- للأطفال		%5
64.04		أحذية آخر :		
		-- تغطي الكاحل :		
	64 03 91 10	--- للرجال والصبي		%5
	64 03 91 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 91 30	--- للأطفال		%5
		-- غيرها:		
	64 03 99 10	--- للرجال والصبي		%5
	64 03 99 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 99 30	--- للأطفال		%5
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدود ووجوه من مواد نسجية .		
		-- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :		
	64 04 11 00	-- أحذية للرياضة؛ أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة		%5
		-- غيرها		%5
	64 04 19 00	-- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدود		%5
64.05	64 04 20 00	أحذية آخر .		
	64 05 10 00	-- بوجوه من جلد طبيعي أو من جلد مجدود		%5

ق : 12

ف : 64

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
64.06	64 05 20 00	- بوجوه من مواد نسجية		%5
	64 05 90 00	- غيرها		%5
		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه وان كانت مثبتة		
		بنعال، عدا النعال الخارجية؛ نعال داخلية قابلة		
		للتبديل (غير ثابتة) وسائد كعوب (كعوب		
		صغيرة) وأصناف مماثلة؛ وطماقات، وواقيات		
		سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاءها .		
	64 06 10 00	- وجوه أحذية وأجزاءها، عدا أجزاء التقوية		%5
	64 06 20 00	- نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن		%5
	64 06 90 00	- غيرها		%5

ق : 12
ف : 65

الفصل الخامس والستون

أغطية رأس وأجزاءها

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
 - ب - أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس) (البند 68.12)؛
 - ج - القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات من أصناف الفصل 95.
- 2 - لا يشمل البند 65.02، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
65.01	65 01 00 00	قبعات بشكلها الأولي وأبدان وأغطية قبعات من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوقة طولياً)، من لباد		%5
65.02	65 02 00 00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة		%5
65.03		(ملغي)		
65.04	65 04 00 00	قبعات وأغطية رأس آخر، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة		%5
65.05		قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة.		%5
	65 05 00 10	--- شماغ مطرز		%5
	65 05 00 20	--- غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة		%5
	65 05 00 30	--- غتر عادية (فوال)		%5
	65 05 00 40	--- طواقي		%5
	65 05 00 50	--- عقل		%5
	65 05 00 60	--- قبعات عسكرية وبريهات		%5
	65 05 00 70	--- قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين وإن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة		%5
	65 05 00 80	--- غتره شال مطرزة أو غير مطرزة (مصر للرأس)		%5
	65 05 00 90	--- غيرها		%5
65.06		أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة.		
		- أغطية رأس للوقاية :		
	65 06 10 10	--- للأنشطة الرياضية		%5
	65 06 10 20	--- خوذة رجال الإطفاء		%5
	65 06 10 30	--- الخوذ العسكرية		%5
	65 06 10 40	--- خوذة راكبي الدراجات النارية		%5

ق : 12

ف : 65

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	65 06 10 50	--- خوذ عمال الإنشاءات		%5
	65 06 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- من مطاط أو لدائن :		
	65 06 91 10	--- طواقم الاستحمام		%5
	65 06 91 90	--- غيرها		%5
	65 06 99 00	-- من مواد آخر		%5
65.07	65 07 00 00	أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، سيور لأغطية الرأس		%5

ق : 12
ف : 66

الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد،
سياط، وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - عصي مشي للقياس وما يماثلها (بند 90.17)؛
 - ب - عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المحشوة بالذخيرة وما يماثلها (الفصل 93)؛
 - ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة كالعاب لتسليية الأطفال).
- 2 - لا يدخل في البند 66.03، الأجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية، الأغشية، الشرايات، السيور، والأغلفة وما يماثلها من جميع المواد. المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02، يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
66.01		مظلات مطر، ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي و مظلات الحدائق والمظلات المماثلة).		
	66 01 10 00	- مظلات الحدائق وما يماثلها		%5
		- غيرها :		
	66 01 91 00	-- ذات محور متداخل		%5
	66 01 99 00	-- غيرها		%5
66.02		عصي مشي، وعصي بمقاعد، وسياط الفروسية، وما يماثلها .		
	66 02 00 10	--- عصي مشي		%5
	66 02 00 20	--- سيات		%5
	66 02 00 90	--- غيرها		%5
66.03		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02.		
	66 03 20 00	- هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي)		%5
	66 03 90 00	- غيرها		%5

ق : 12
ف : 67

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها؛
أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - قماش الترشيح أو التصفية من شعر بشري (بند 59.11)؛
 - ب - الرسومات بشكل أزهار من مسننات (دانتيل) أو من مطرقات أو من أقمشة آخر (القسم الحادي عشر)؛
 - ج - الأحذية (فصل 64)؛
 - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)؛
 - هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)؛
 - و - منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96).
- 2 - لا يشمل البند 67.01:
- أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة المذكورة في البند 94.04)؛
 - ب - الملابس وتوابع الملابس التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو؛
 - ج - الأزهار والأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02.
- 3 - لا يشمل البند 67.02:
- أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70)؛
 - ب - الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد آخر المتحصل عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى وكذلك المؤلفات من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قناة الرسم
67.01		جلود طيور وأجزاء آخر من طيور بريشها أو بزغيبها، ريش و أجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة).		
	67 01 00 10	--- مراوح يدوية من ريش الزينة		%5
	67 01 00 90	--- غيرها		%5
67.02		أزهار وأوراق وثمار اصطناعية و أجزاؤها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية.		
	67 02 10 00	- من لدائن		%5
		- من مواد آخر:		
	67 02 90 10	--- من صفائح معدنية		%5
	67 02 90 20	--- من نسج		%5
	67 02 90 90	--- من مواد آخر		%5
67.03	67 03 00 00	شعر بشري مصفف أو منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية آخر محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثله		%5

ق : 12

ف : 67

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
67.04		شعر مستعار (باروكات) ولحي وحواجب ورموش وخصل وما شابهها مستعارة من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . - من مواد نسجية تركيبية : - - شعر مستعار كامل - - غيره - من شعر بشري - من مواد آخر		%5 %5 %5 %5
	67 04 11 00	- - شعر مستعار كامل		
	67 04 19 00	- - غيره		
	67 04 20 00	- من شعر بشري		
	67 04 90 00	- من مواد آخر		

ق : 13

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حريير صخري (اسبستوس) أو ميكأ أو من مواد
مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

ق : 13
ف : 68

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25؛
 - ب - الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخل في البند 48.10 أو 48.11 (مثل، الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو بالقلار أو الإسفلت)؛
 - ج - النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسيج المطلية أو المغطاة بمسحوق الميكا، أو النسيج بالقلار أو الإسفلت)؛
 - د - الأصناف المذكورة في الفصل 71؛
 - هـ - العدد وأجزاءها المذكورة في الفصل 82؛
 - و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42؛
 - ز - العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47؛
 - ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18)؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وغيرها)؛
 - ي - الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - ك - الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
 - ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة 2 - ب من الفصل 96 أو من الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل، أقلام الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم) أو في البند 96.20 (المناصب "حوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة)؛
 - م - الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).
- 2 - تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، ليس فقط على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16، بل تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا إن هذه العبارة لا تسري على حجر الإردواز.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
68.01		حجارة رصف، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا الإردواز) .		
	68 01 00 10	--- من حجر رملي		%5
	68 01 00 20	--- من حجر جرانيت		%5
	68 01 00 30	--- من حجر سماقي - بورفير		%5
	68 01 00 40	--- من حجر رخام		%5
	68 01 00 90	--- من أحجار طبيعية آخر		%5
68.02		أحجار نصب وبناء (عدا الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء		

ق : 13

ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	68 02 10 00	وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، ملونة اصطناعياً . - ترابيع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع)، أكبر وجه لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً - أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي :		%5
	68 02 21 00	-- رخام و ترافرتين ومرمر		%5
	68 02 23 00	-- جرانيت		%5
	68 02 29 00	-- أحجار آخر - غيرها :		%5
	68 02 91 10	-- رخام و ترافرتين ومرمر : --- درجات، طنف، أفاريز للشبابيك و الدرايزينات أو الأسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثلها --- أصناف صحية ثابتة :		%5
	68 02 91 21	---- أحواض استحمام		%5
	68 02 91 22	---- مغاسل للأيدي		%5
	68 02 91 23	---- أحواض نافورات		%5
	68 02 91 29	---- غيرها		%5
	68 02 91 30	--- مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية		%5
	68 02 91 40	--- أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة		%5
	68 02 91 50	--- أقذاح وعلب ومناضل للسجائر		%5
	68 02 91 60	--- لوازم الكتابة وثقالات الورق		%5
	68 02 91 70	--- ألواح لسطوح أصناف الأثاث (للبيوتات والمغاسل والطاولات...الخ)		%5
	68 02 91 90	--- غيرها		%5
	68 02 92 00	-- أحجار كلسية آخر		%5
	68 02 93 00	-- جرانيت		%5
	68 02 99 00	-- أحجار آخر		%5
68.03		إردواز طبيعي مشغول وأصناف من إردواز طبيعي أو من إردواز مكمل (إردوازين) .		%5
	68 03 00 10	--- بلاط ترابيع وقراميد وكتل للبناء أو لرصف الطرق		%5
	68 03 00 90	--- غيرها		%5
68.04		أرحية طحن، أرحية جرش، عجلات شحذ وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاءها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من		

ق : 13
ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
68.05	68 04 10 00	خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر . - أرحية للطحن، أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن - أرحية عجلات شحذ آخر، وأصناف مماثلة :		%5
	68 04 21 00	-- من ماس طبيعي أو تركيبى، مكنل		%5
	68 04 22 00	-- من مواد شاحذة آخر مكتلة أو من خزف		%5
	68 04 23 00	-- من أحجار طبيعية		%5
	68 04 30 00	- أحجار شحذ أو صقل يدوية		%5
68.06		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأي شكل آخر . - على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط - على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط - على قاعدة من مواد آخر		%5
	68 05 10 00			%5
	68 05 20 00			%5
	68 05 30 00			%5
		صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.		
68.07	68 06 10 00	- صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة، (بما فيها مخلوطة فيما بينها)، بشكل كتل أو صفائح أو لفات - فيرميكوليت مقشر وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، (بما فيها المخلوطة فيما بينها) - غيرها		%5
	68 06 20 00			%5
	68 06 90 00			%5
		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم) . - بشكل لفات - غيرها :		%5
	68 07 10 00			%5
68.08	68 07 90 10	--- بلاط وترابيع وقراميد وأحجار تبليط		%5
	68 07 90 20	--- ألواح التسقيف والبناء		%5
	68 07 90 30	--- أنابيب ولوازمها		%5
	68 07 90 40	--- الأواني المصبوبة أو المقولبة		%5
	68 07 90 90	--- غيرها		%5
	68 08 00 00	ألواح ذات أطر وألواح وترابيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تماسك معدنية آخر		%5

ق : 13

ف : 68

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	نسبة الرسم
68.09		مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص . - ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترايبع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة : ..مغطاة على الوجه أو مقواة بورق أو ورق مقوى فقط ..غيرها ..أصناف أخر : --- ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة، مزخرفة --- أصناف مقولبة معدة للزينة وللزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة) --- قوالب مستعملة في الصناعة --- غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5
68.10		مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن كانت مسلحة . -ترايبع (بلاط) وأحجار تبليط وأجر وأصناف مماثلة : ..كتل وأجر للبناء ..غيرها : ... قرميد سقفوف ... بلاط : بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرصف الطرق بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطوح بلاط كسر رخام غيرها ... غيرها -مصنوعات أخر : ..عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية ..غيرها : ... أصناف صحية ثابتة ... غيرها		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
68.11		مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليولوز بأسمنت أو أصناف مماثلة . - محتوية على حرير صخري (اسبستوس) - غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) : ..صفائح موجة ..صفائح أخر وألواح ذات أطر، وقرميد وأصناف مماثلة ..أصناف أخر : ... خزانات ... أحواض وأصناف صحية ثابتة ... مزهريات	ممنوع استيراده	%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5

ق : 13
ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
68.12	68 11 89 90	--- غيرها ألياف حرير صخري مشغولة، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13.		%5
	68 12 80 00	- من كروسيوليت	ممنوع استيراده	
68.13	68 12 91 00	- البسة وتوابع البسة، أحذية وأغطية الرأس		%5
	68 12 99 00	--- غيرها أدوات احتكاك ومصنوعاتها (مثل صفائح ولفات، وأشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات، ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أخرى .		%5
68.14	68 13 20 00	- محتوية على حرير صخري (اسبستوس)	ممنوع استيراده	
	68 13 81 00	- بطائن وليادات فرامل (أدوات احتكاك للفرامل)		%5
68.15	68 13 89 00	--- غيرها ميكاً مشغولة ومصنوعاتها، بما فيها الميكاً المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى. - ألواح وصفائح وأشرطة من ميكاً مكتلة أو مجددة، وإن كانت على حامل		%5
	68 14 10 00	- غيرها : --- أنابيب ومجاري وما يماثلها من أصناف مقولبة		%5
68.15	68 14 90 10	--- غيرها مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخرى (بما فيها ألياف الكربون و مصنوعات ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		%5
	68 14 90 90	- ألياف الكربون؛ مصنوعات من ألياف الكربون لاستعمالات غير كهربائية؛ مصنوعات أخرى من جرافيت أو كربون آخر لاستعمالات غير كهربائية:		%5
68.15	68 15 11 00	--- ألياف الكربون		%5
	68 15 12 00	--- أقمشة من ألياف الكربون		%5
68.15	68 15 13 10	--- مصنوعات أخرى من ألياف الكربون : --- أنابيب وأقراص الترشيح من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 20	--- سبائك للمحاور من ألياف الكربون		%5

ق : 13

ف : 68

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	68 15 13 30	--- الأجر والترابيع المشغولة من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 40	--- القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النئوءات الدقيقة (نقوء، ميداليات... الخ) من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	68 15 19 10	--- أنابيب وأقراص الترشيح		%5
	68 15 19 20	--- سبائك للمحاور		%5
	68 15 19 30	--- الأجر والترابيع المشغولة		%5
	68 15 19 40	--- لقوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النئوءات الدقيقة (نقوء، ميداليات... الخ)		%5
	68 15 19 90	--- غيرها		%5
		- مصنوءات من خئور (طءلب الوقوء):		
	68 15 20 10	--- صفائح		%5
	68 15 20 20	--- أشكال اسطوانيئة		%5
	68 15 20 30	--- أوعية لزرع النباتات		%5
	68 15 20 90	--- غيرها		%5
		- مصنوءات أئر:		
		-- محتوية على مغزيت أو مغنيزيا بشكل بريكلاس، أو دولوميت بما فيها بشكل دوليم أو كروميت :		
	68 15 91 10	--- الأجر غير المعالج بالنار المصئوع من دولوميت مكئل بقطران		%5
	68 15 91 20	--- الأجر والأشكال الأئر المصئوع من مغزيت أو من مغزيت الكروم غير المعالج بالنار		%5
	68 15 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها:		
	68 15 99 10	--- الحرابي من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتئ تستعمل لإذابة الزجاج)		%5
	68 15 99 20	--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة		%5
	68 15 99 30	--- كئل والأواح للرصف		%5
	68 15 99 40	--- أنابيب الترشيح من مرو أو من صوان مسءوقين سءقا ناعما ومكئلين		%5
	68 15 99 50	--- كئل والأواح وصفائح أئر من البازلئ المصئور		%5
	68 15 99 90	--- غيرها		%5

ق : 13
ف : 69

الفصل التاسع والستون منتجات من خزف

ملاحظات:

- 1 - تطبيق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي:
 - أ - تطبيق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات المائلة غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03.
 - ب - الأصناف التي يتم تسخينها إلى درجات حرارة دون 800 درجة مئوية لأغراض إحماء الراتنج أو تسريع تفاعلات التمييه أو لنزع الماء أو غيرها من العناصر الطيارة، لا تعد عولجت بالحرارة. و تستثنى هذه المنتجات من الفصل 69.
 - ج - يتم الحصول على المصنوعات الخزفية بالمعالجة بواسطة الحرارة للمواد غير العضوية وغير المعدنية التي سبق تحضيرها وتشكيلها بدرجة حرارة الغرفة بوجه عام. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد السيليسية بما فيها السيليكات المصهورة والمواد ذات نقطة غليان عالية كالأوكسيدات أو الكربيدات أو النتريدات أو الغرافيت أو أنواع الكربون الآخر، وفي بعض الحالات الروابط كالصلصال الناري أو الفوسفات.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44؛
 - ب - الأصناف الداخلة في البند 68.04؛
 - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71، (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
 - د - الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82؛
 - و - العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة من البند 85.47؛
 - ز - الأسنان الاصطناعية من خزف (البند 90.21)؛
 - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعليها)؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم أجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
 - ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل، غلايين التدخين)؛
 - ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
69.01	69 01 00 00	1-منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة وأصناف متحملة للحرارة . آجر (طوب) وكتل وترايبع (بلاط) وأصناف خزفية آخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة		5%
69.02	69 02 10 00	آجر (طوب) وكتل وترايبع (بلاط) وأصناف خزفية مماثلة للبناء، نارية (متحملة الحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة . - محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ Cr_2O_3 و CaO و MgO		5%
	69 02 20 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومينا (Al_2O_3) أو من السيلكا (SiO_2) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات		5%
	69 02 90 00	- غيرها		5%

ق : 13

ف : 69

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
69.03		منتجات نارية خزفية آخر (مثل، المعوجات والبواتق والفوهات والسدادات والحوامل والبواتق الصغيرة والأنابيب والمواسير الأغلفة والقضبان والبوابات الانزلاقية) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .		
	69 03 10 00	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الكربون الحر		5%
	69 03 20 00	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الومينا (Al2O3) أو من خليط أو مركب من الألومينا والسليكا (SiO2)		5%
	69 03 90 00	- غيرها		5%
69.04		2-منتجات خزفية آخر. آجر (طوب) بناء و كتل تبليط الأرضيات و دعامات أو حشوات وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف .		
	69 04 10 00	- آجر (طوب) بناء		5%
	69 04 90 00	- غيره		5%
69.05		قرميد سقوف وقدر وأغطية وبطانات مداخن وزخارف معمارية وأصناف إنشائية آخر من خزف.		
	69 05 10 00	- قرميد سقوف		5%
		- غيره:		
	69 05 90 10	--- أغطية مداخن		5%
	69 05 90 20	--- زخارف معمارية		5%
	69 05 90 90	--- غيرها		5%
69.06	69 06 00 00	مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ولوازمها، من خزف		5%
69.07		بلاط وترايبع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب.		
		- بلاط وترايبع للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، عدا الأصناف الداخلة في البندين الفرعيين 690730 و690740:		
	69 07 21 00	-- معامل امتصاصها للماء لا يزيد عن 0.5% وزناً		5%
	69 07 22 00	-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% وزناً ولا يتجاوز 10%		5%
	69 07 23 00	-- معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزناً		5%
	69 07 30 00	- مكعبات فسيفساء وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي 690740		5%
	69 07 40 00	- خزف للتشطيب		5%
69.08		ملغي		

ق : 13
ف : 69

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
69.09		أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية أخرى، من خزف؛ أجران وأحواض وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو لتعبئة البضائع، من خزف.		
		- أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية أخرى : -- من بورسلين أو صيني		5%
	69 09 11 00	-- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS)		5%
	69 09 12 00	-- غيرها		5%
	69 09 19 00	-- غيرها :		
	69 09 90 10	--- أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل		5%
	69 09 90 90	--- غيرها		5%
69.10		أحواض غسيل (مجالى) و مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" و مقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) و مباول و أصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف .		
	69 10 10 00	- من بورسلين أو صيني		5%
	69 10 90 00	- غيرها		5%
69.11		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أخرى وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من بورسلين أو صيني		
	69 11 10 00	- أدوات للمائدة أو المطبخ		5%
	69 11 90 00	- غيرها		5%
69.12		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ و أدوات منزلية أخرى وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من خزف، عدا البورسلين أو الصيني		
69.13		تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة، من خزف.		
	69 13 10 10	- من بورسلين أو صيني :		5%
	69 13 10 20	--- مباخر		
	69 13 10 30	--- مساند الكتب وثقالات الورق وما يماثلها من لوازم طاولات المكاتب		5%
	69 13 10 40	--- مزهريات		5%
	69 13 10 50	--- منافض للسجائر		5%
	69 13 10 90	--- علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها		5%
	69 13 90 10	--- غيرها		5%
	69 13 90 90	--- غيرها :		
69.14		مصنوعات أخرى من خزف .		
	69 14 10 10	- من بورسلين أو صيني :		5%
		--- لوازم الأبواب والنوافذ مثل المقابض والأكر..الخ		

ق : 13

ف : 69

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	69 14 10 20	--- اللافتات والأرقام والأحرف والشارات الأخر		%5
	69 14 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها:		
	69 14 90 10	--- المواقد وأجهزة التدفئة والتسخين الأخر		
		المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من		
		عجينة فاخرية)		%5
	69 14 90 20	--- الأصص غير المزخرفة (مثلا للبستنة)		
		المصنوعة من الفخار العادي		%5
	69 14 90 30	--- الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في		
		المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع		
		الحلوى) الخ		%5
	69 14 90 90	--- غيرها		%5

الفصل السابع

زجاج ومصنوعاته

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للتزجج و فريت الزجاج والزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
 - ب - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
 - ج - حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47)؛
 - د - زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخرى، باطر، لل عربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .
 - هـ - زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخرى، وإن كانت باطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الأليكترونية للعربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .
 - و - الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (تيرموميتز)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدرومتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
 - ز - المصابيح ولوازم أجهزة إنارة، الإشارات المضئية، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضئية وغيرها من اللافتات المضئية المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة، وأجزاءها الداخلة في البند 94.05؛
 - ح - لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95)؛
 - ط - الأزرار والأوعية العازلة المركبة وناقلات العطور وناقلات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.
- 2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:
 - أ - لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تليدينه (بالتحمية ثم بالتبريد)؛
 - ب - لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تنبذ الواح أو صفائح الزجاج؛
 - ج - يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.
- 4 - يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19:
 - أ - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛
 - ب - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي (K₂O) أو (Na₂O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B₂O₃) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.
- 5 - أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.
- 6 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريف، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا (السيليس) المصهورة .
- 7 - ملاحظة البند الفرعي:
 - 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 70 13 22 و 70 13 33 و 70 13 41 و 70 13 91، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
70.01	70 01 00 00	كسارة وفضلات وخردة زجاج باستثناء الزجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط الداخل في البند 85.49؛ زجاج في الكتلة		5%

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
70.02		زجاج، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو أوعيدان أو أنابيب، غير مشغول.		
	70 02 10 00	- كرات		%5
	70 02 20 00	- عيدان		%5
		- أنابيب :		
	70 02 31 00	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة		%5
	70 02 32 00	-- من زجاج آخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 10×5 لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية		%5
	70 02 39 00	-- غيرها		%5
70.03		زجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.		
		- و صفائح غير مسلحة :		
	70 03 12 00	-- ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 03 19 00	-- غيرها		%5
	70 03 20 00	- ألواح و صفائح مسلحة		%5
	70 03 30 00	- أشكال خاصة (بروفيلات)		%5
70.04		زجاج، مسحوب وزجاج منفوخ، صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
	70 04 20 00	- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 04 90 00	- زجاج آخر		%5
70.05		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.		
	70 05 10 00	- زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
		- زجاج غير مسلح آخر :		
	70 05 21 00	-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط		%5
	70 05 29 00	-- غيره		%5
	70 05 30 00	- زجاج مسلح		%5
70.06	70 06 00 00	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد أخرى		
70.07		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مستقى) أو منضد .		%5
		- زجاج مأمون مقسى :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
70.08	70 07 11 00	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 19 00	-- غيرها		%5
	70 07 21 00	- زجاج مأمون منضد : -- بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 29 00	-- غيرها		%5
	70 08 00 00	زجاج عازل متعدد الطبقات		%5
	70 09 10 00	مرايا من زجاج، بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .		%5
	70 09 10 00	- مرايا للرؤية الخلفية للعربات		%5
	70 09 91 00	-- بدون أطر		%5
	70 09 92 00	-- بأطر		%5
	70 10 10 00	قوارير ضخمة (دمجانات)، وقناني، ودوارق، وبرطمانات وقدر وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج، لنقل أو تعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات وأغطية و غالفات آخر من زجاج .		%5
70.11	70 10 20 00	- أنابيب (أمبولات)		%5
	70 10 20 00	- سدادات وأغطية آخر		%5
	70 10 90 00	-- غيرها		%5
	70 11 10 00	فوارغ من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية)، مفتوحة، وأجزاءها، من زجاج، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لمصادر الضوء أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .		%5
	70 11 20 00	- للأنابيب الكهربائية		%5
	70 11 20 00	- لأنابيب الأشعة الكاثودية		%5
	70 11 90 00	-- غيرها		%5
	70 12 10 00	(ملغي)		%5
	70 13 10 10	أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18).		%5
	70 13 10 30	- من خزف زجاجي : --- أدوات للمائدة أو للمطبخ		%5
70.12	70 13 10 30	--- أدوات للمكاتب		%5
	70 13 10 41	--- أدوات للتواليت :		%5
	70 13 10 41	---- قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
	70 13 10 49	---- غيرها		%5
	70 13 10 90	--- غيرها		%5
	70 13 22 00	- كؤوس الشرب ذات الساق، عدا ما هو من خزف زجاجي :		%5
	70 13 22 00	-- من كريستال الرصاص		%5
	70 13 28 00	-- غيرها		%5
	70 13 28 00	- كؤوس شرب آخر عدا ما هو من خزف زجاجي :		%5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
70.14	70 13 33 00	-- من كريستال الرصاص		%5
	70 13 37 00	-- غيرها		%5
		- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ماهو من الخزف الزجاجي :		
	70 13 41 00	-- من كريستال الرصاص		%5
	70 13 42 00	-- من زجاج له معامل تمدده الطولي لا يتجاوز 10x5- للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و300 (درجة مئوية)		%5
	70 13 49 00	-- غيرها		%5
		- أدوات آخر من زجاج :		
		-- من كريستال الرصاص:		
	70 13 91 10	--- أدوات للمكاتب		%5
		--- أدوات للتواليت :		
	70 13 91 31	---- قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
	70 13 91 39	---- غيرها		%5
	70 13 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
70.15	70 13 99 10	---- أحواض اسماك		%5
	70 13 99 20	----- مباخر		%5
	70 13 99 90	----- غيرها		%5
		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً .		
70.16	70 14 00 10	--- مهياة لمعدات النقل		%5
	70 14 00 90	--- غيرها		%5
		زجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثلة و زجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج .		
	70 15 10 00	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر) - غيرها :		%5
	70 15 90 10	--- زجاج للساعات والمنبهات		%5
	70 15 90 20	--- زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر		%5
	70 15 90 90	--- غيرها		%5
		آجر (طوب) وكتل تبليط و ألواح ومربعات وترايبع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ منور زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
70.17	70 16 10 00	- مكعبات وأصناف آخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة		%5
	70 16 90 00	- غيرها		%5
	70 17 10 10	أصناف من زجاج للمختبرات، أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة . - من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة : --- أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة	إعفاء	
	70 17 10 90	--- غيرها	إعفاء	
70.18	70 17 20 00	- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 10×5 - ⁶ للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية		%5
	70 17 90 00	- غيرها		%5
	70 18 10 10	خرز زجاجي ولآلى مقلدة وأحجار كريمية أو شبه كريمية مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.		
	70 18 10 90	- خرز زجاجي ولآلى وأحجار كريمية أو شبه كريمية مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي : --- سبيج --- غيرها		%5
70.19	70 18 20 00	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم		%5
	70 18 90 00	- غيرها		%5
	70 19 11 00	ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والألياف المشطية "فتائل" والنسج). - خصل، ألياف مشطية "فتائل"، خيوط، جدائل مقطعة وحصر مصنوعة منها:		%5
	70 19 12 00	-- جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم		%5
	70 19 13 00	-- ألياف مشطية "فتائل"		%5
	70 19 14 00	-- خيوط آخر، خصل		%5
	70 19 15 00	-- حصر مضمومة ألياً		%5
	70 19 19 00	-- حصر مضمومة كيمياوياً		%5
	70 19 61 00	-- غيرها		%5
	70 19 62 00	- نسج مضمومة ألياً :		%5
	70 19 63 00	-- نسج محكمة النسج آخر من ألياف مشطية "فتائل"		%5
		-- نسج محكمة النسج من ألياف مشطية "فتائل"		%5
		-- نسج محكمة النسج، نسج سادة، من خيوط، غير مطلية أو منضدة		%5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
70.20	70 19 64 00	-- نسيج محكمة النسيج ، نسيج سادة، من خيوط، مطلية أو منضدة		%5
	70 19 65 00	-- نسيج غير محكمة النسيج ذات عرض لا يتجاوز 30 سم		%5
	70 19 66 00	-- نسيج غير محكمة النسيج ذات عرض يتجاوز 30 سم		%5
	70 19 69 00	-- غيرها		%5
		- نسيج مضمومة كيمائياً :		
	70 19 71 00	-- أوشحة "براقع" (صفائح رقيقة)		%5
	70 19 72 00	-- نسيج آخر غير محكمة النسيج		%5
	70 19 73 00	-- نسيج آخر محكمة النسيج		%5
	70 19 80 00	- صوف الزجاج ومصنوعاته		%5
		- غيرها :		
	70 19 90 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	70 19 90 20	--- خزانات المياه		%5
	70 19 90 30	--- للمفروشات والتزيين الداخلي		%5
	70 19 90 40	--- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء)		%5
	70 19 90 50	--- صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً		%5
	70 19 90 60	--- أنابيب ومواسير		%5
	70 19 90 70	--- اسطوانات غاز للمواقف المنزلية من الياف زجاجية		%5
	70 19 90 90	--- غيرها		%5
		مصنوعات آخر من زجاج .		
	70 20 00 10	--- مهيأة لوسائل النقل		%5
	70 20 00 20	--- خزانات وأحواض		%5
	70 20 00 30	--- حروف وأرقام ولافتات وزخارف آخر للمحلات التجارية		%5
	70 20 00 40	--- أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة		%5
	70 20 00 90	--- غيرها		%5
		إعفاء		%5

ق : 14

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه
كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ق : 14
ف : 71

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه
كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ملاحظات:

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - أ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً:
 - أ - من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ أو
 - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- 2 - أ - لا تشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والحلقات والحواف)؛ ولا تنطبق الفقرة ب - من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف^(*)؛
- ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.
- 3 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - ملغيات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43)؛
 - ب - الأصناف الجراحية المستعملة في خياطة الجروح والأصناف المستعملة في حشو الأسنان و الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30؛
 - ج - الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل، سوائل زخرفة الفخار)؛
 - د - محفزات على حامل (البند 38.15)؛
 - هـ - أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 3 - ب للفصل 42؛
 - و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04؛
 - ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)؛
 - ح - أصناف الأذنبة أو أغطية الرأس والأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65؛
 - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66؛
 - ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ والأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزائها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزائها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في هذا الفصل، باستثناء الباقوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين، لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
 - ك - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
 - ل - الأسلحة وأجزائها (الفصل 93)؛
 - م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95؛
 - ن - الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لإحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل؛
 - س - المنتجات الأصلية لفني النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06). عدا اللؤلؤ الطبيعية أو المستنبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
- 4 - أ - يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة والذهب والبلاتين؛
- ب - يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم؛
- ج - لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة " أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2 - ب من الفصل 96.

(*) تعتد الفقرة الموضحة تحتها خطاً من الفقرة 7 - أ بمثابة معطيات اختيارية.

ق : 14

ف : 71

5 - تعتبر خلانط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلانط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت " ومركبات السبائك " إنترميستيك ") المحتوية على معادن ثمين، إذا كانت نسبة أي من هذه المعادن الثمينة، تبلغ 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط. وتبند خلانط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :

أ - تعتبر خلانط بلاتين، الخلانط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين؛
ب - تعتبر خلانط ذهب، الخلانط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين؛

ج - تعتبر خلانط فضة، الخلانط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة.
6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف، إلى " المعادن الثمينة " أو إلى معادن ثمين معين، تسري أيضاً على الخلانط المعتبرة خلانط من معادن ثمينة أو كخلانط معادن ثمين، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه.

7 - غير أنها لا تشمل المعادن المكسوة بمعادن ثمين، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطلوبة بمعادن ثمين. يقصد بعبارة "معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمين " حيثما وردت في جدول التعريف، المادة المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام بصبغة لحام أو باللحام بالنحاس الأصفر أو بالالتحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة. ما لم ينص على خلاف لذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.

8 - مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 - أ من القسم السادس، فإن المنتجات الموصوفة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعريف.

9 - يقصد بعبارة " حلي ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13:
أ - أي قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعلالقي الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأوتواط والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛

ب - لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الشخص (مثل، علب السيجار أو السجائر أو علب السعوط أو علب الحبوب أو علب الحلوى أو علب المساحيق أو سلاسل محافظ النقود أو سبج الصلاة) .

يمكن أن تكون هذه الأصناف مضمومة أو مرصعة مثلاً بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو بأحجار كريمة أو شبة كريمة أو بأحجار كريمة أو شبة كريمة تركيبية أو مجددة أو بذييل السلحفاة، أو عرق اللؤلؤ أو العاج أو الكهرمان الطبيعي أو المجدد أو الكهرمان الأسود أو المرجان.

10 - يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة أو مصنوعات صياغة الفضة وفقاً لمفهوم البند 71.14، أصناف الزينة وأدوات المائدة والعناية بالنظافة الشخصية (التواليت) والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .

11 - يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة " وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9 - أ أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها، ودبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبة كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء).

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 10 06 71 و 11 08 71 و 11 10 71 و 21 10 71 و 31 10 71 و 41 10 71، يقصد بعبارة " مسحوق " و " بشكل مسحوق " الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال منخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم.

2 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 10 71 و 19 10 71 وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 - ب من هذا الفصل، فإن كلمة " بلاتين " لا تشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم، والروثينيوم .

3 - من أجل تبنييد الخلانط في البنود الفرعية للبند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروثينيوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر .

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
71.01		لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبة كريمة.		
		لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو		

ق : 14

ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
71.02	71 01 10 00	مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		%5
	71 01 21 00	- لؤلؤ طبيعي		%5
	71 01 22 00	- لؤلؤ مستنبت : - غير مشغول - مشغول		%5
		ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم .		
	71 02 10 00	- غير مصنف - صناعي :	إعفاء	
71.03	71 02 21 00	- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	إعفاء	
	71 02 29 00	- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	%5	
	71 02 31 00	- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	إعفاء	
	71 02 39 00	- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	%5	
		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		
71.04	71 03 10 00	- غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	%5	
	71 03 91 00	- مشغولة بطرق أخرى :	%5	
	71 03 99 00	- ياقوت وسفير وزمرد - غيرها	%5	
		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		
	71 04 10 00	- مرو (كوارتز) بيرو كهربائي	%5	
71.05	71 04 21 00	- غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية:	%5	
	71 04 29 00	- الماس	%5	
	71 04 91 00	- غيرها	%5	
	71 04 99 00	- غيرها :	%5	
		تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية .		
	71 05 10 00	- من ماس	%5	
	71 05 90 00	- غيرها	%5	

ق : 14
ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
71.06		2-معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة . فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
	71 06 10 00	- مسحوق	إعفاء	
		- غيرها :		
		- خام :		
	71 06 91 10	--- سبائك	إعفاء	
	71 06 91 90	--- غيرها	إعفاء	
	71 06 92 00	-- نصف مشغولة	إعفاء	
71.07	71 07 00 00	معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة		%5
71.08		ذهب (بما في ذلك الذهب المطلية بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
		- غير نقدي :		
	71 08 11 00	-- مسحوق	إعفاء	
		-- بأشكال خام آخر :		
	71 08 12 10	--- سبائك	إعفاء	
	71 08 12 90	--- غيرها	إعفاء	
	71 08 13 00	-- بأشكال نصف مشغولة آخر	إعفاء	
	71 08 20 00	- نقدي	إعفاء	
71.09	71 09 00 00	معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب، ليست أكثر من نصف مشغولة		%5
71.10		بلاتين، بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
		- بلاتين :		
		-- بشكل خام أو بشكل مسحوق :		
	71 10 11 10	--- سبائك	إعفاء	
	71 10 11 90	--- غيرها	إعفاء	
	71 10 19 00	-- غيرها	إعفاء	
		- بلاديوم :		
	71 10 21 00	-- بشكل خام أو بشكل مسحوق	إعفاء	
	71 10 29 00	-- غيرها	إعفاء	
		- روديوم :		
	71 10 31 00	-- بشكل خام أو بشكل مسحوق	إعفاء	
	71 10 39 00	-- غيرها	إعفاء	
		- إيريديوم وأوسميوم وروثينيوم :		
	71 10 41 00	-- بشكل خام أو بشكل مسحوق	إعفاء	
	71 10 49 00	-- غيرها	إعفاء	
71.11	71 11 00 00	معادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاتين، ليست أكثر من نصف مشغولة		%5
71.12		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو		

ق : 14

ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
71.13		مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استخراج المعادن الثمينة عدا أصناف البند 85.49 .		
	71 12 30 00	- رماد يحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة		%5
		- غيرها :		
	71 12 91 00	-- من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، باستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر		%5
	71 12 92 00	-- من بلاتين، بما فيها المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، عدا تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر		%5
		-- غيرها		%5
	71 12 99 00	قحلي ومجوهرات، مصنوعات صياغة الذهب ومصنوعات صياغة الفضة ومصنوعات أخرى.		%5
		حلي و مجوهرات وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 13 11 00	-- من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر		%5
71.14		-- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 13 19 10	--- من ذهب		%5
	71 13 19 20	--- من بلاتين أو زمرته		%5
	71 13 20 00	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة مصنوعات صياغة الذهب أو الفضة وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		%5
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 14 11 00	-- من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة آخر		%5
		-- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 14 19 10	--- من ذهب		%5
	71 14 19 20	--- من بلاتين أو زمرته		%5
	71 14 20 00	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
71.15		مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
	71 15 10 00	- محفزات، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين		%5
	71 15 90 00	- غيرها		%5

ق : 14
ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
71.16		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
	71 16 10 10	- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		%5
	71 16 10 90	--- أصناف الزينة الشخصية		%5
		--- غيرها		
	71 16 20 10	- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) :		%5
	71 16 20 20	--- أصناف الزينة الشخصية		%5
	71 16 20 90	--- الأصناف للاستعمالات الصناعية الفنية		%5
		--- غيرها		
71.17		حلي غواية (مقلدة).		
		- من معادن عادية، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة:		
		-- أزرار أكمام وأزرار قبات:		
	71 17 11 10	--- أزرار أكمام (كبك)		%5
	71 17 11 90	--- غيرها		%5
	71 17 19 00	-- غيرها		%5
		- غيرها:		
	71 17 90 10	--- من بلاستيك		%5
	71 17 90 20	--- من زجاج		%5
	71 17 90 30	--- من خشب		%5
	71 17 90 90	--- غيرها		%5
71.18		نقود معدنية		
	71 18 10 00	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي	إعفاء	
	71 18 90 00	- غيرها	إعفاء	

ق: 15

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
 - أ - الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق رقائق أو مساحيق معدنية (البند 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
 - ب - الفيروسيروم والمخاليط المعدنية الآخر للقدح (لإحداث الشرر) (بند 36.06)؛
 - ج - أعطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07؛
 - د - هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الآخر الداخلة في البند 66.03؛
 - هـ - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، خلاط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الفواية "المقلدة")؛
 - و - الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات و أجهزة آلية و معدات كهربائية)؛
 - ز - القضبان المجمعة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الآخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات و سفن و مراكب و طائرات)؛
 - ح - الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛
 - ط - كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الآخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛
 - ي - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا والمصابيح أجهزة الإنارة ولوازمها واللافتات واللوحات الإرشادية المضئية والمباني المسبقة الصنع)؛
 - ك - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
 - ل - المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات أقلام الرصاص وريش أقلام الحبر والمناصب "حوامل" الأحادية والثنائية والثلاثية القوائم والأصناف المماثلة أو الأصناف الآخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛
 - م - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).
- 2 - يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة" حيثما وردت في جدول التعريف:
 - أ - الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية آخر؛ عدا الأصناف المعدة خصيصا لاستعمالها لتزرع في الجسم في العلوم الطبية أو الجراحية أو الطب البيطري (البند 90.21).
 - ب - النوابض وريش النوابض من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛
 - ج - الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرام من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06.
 إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 ومن 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15)، لا تشمل الإشارة إلى الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه.
- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83، فإن التصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83 تستثنى من بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81.
- 3 - يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريف الحديد الصلب (ظهر) والحديد الصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، الموليبدنيوم، التنتالوم، المغنيسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزركونيوم، الأنتيمون، البريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاتاديوم، الجاليوم، الهافنيوم، الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التالسيوم.
- 4 - يقصد بعبارة "سيرميت" (خلاط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريف، المنتجات التي تحتوي على خلاط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة "سيرميت" أيضا الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت". (الكريبيدات المعدنية الملبدة بمعادن).
- 5 - قواعد تبنيد الخلاط (عدا خلاط الحديد وخلاط النحاس كما عرفت في الفصلين 72 و 74):
 - أ - الخلاط من معادن عادية، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الآخر؛
 - ب - الخلاط المكونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه، تبند كخلاط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الآخر الداخلة في تركيبها؛

ق: 15

ج - تشمل عبارة "خلانط" الواردة في هذا القسم، المخالط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية والمخالط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلانط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومركبات السبائك.

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلانطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه.

7 - قواعد تبني الأوصاف المركبة:

ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريف)، والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخرى.

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة:

أ - يعتبر الحديد الصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً؛

ب - تعتبر الخلانط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه؛

ج - تعتبر الخلانط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد.

8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم ما يلي:

أ - خرقة وفصلات

1- جميع الخرقة والفصلات المعدنية

2- المصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو

التآكل أو غيرها من الأسباب.

ب - مساحيق:

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم.

9 - لأغراض الفصول 74 لغاية 76 و 78 لغاية 81، يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيتق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما فيه ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية والمستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "ميرث" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

غير أنه، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) الداخلة في الفصل 74 المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب. وينطبق هذا النص على منتجات الفصل 81 بعد إجراء التغييرات اللازمة.

ب - مقاطع (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد (فريت) والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبيتق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما فيه ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وقد

ق: 15

تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عُشر عرضها.

د - ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما فيه ذلك "المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبيان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) و بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تشمل البنود الخاصة بالألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق، فيما تشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتجبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ -مواسير و أنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحددي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ق : 15
ف : 72

الفصل الثاني والسبعون

الحديد والصلب (فولاذ)

ملاحظات:

- 1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات د - هـ - وحيثما وردت في جدول التعريف، المعاني المبينة إزاء كل منها:
أ - حديد صب (ظهر):
خلانط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

10% -	أو أقل من الكروم
6% -	أو أقل من المنجنيز
3% -	أو أقل من الفوسفور
8% -	أو أقل من السيلكون (السليسيوم)
10% -	أو أقل من مجموع العناصر الأخر

- ب - حديد صب (سبيجل) :
خلانط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% ولا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.

- ج - الخلائط الحديدية:
خلانط بشكل كتل مستطيلة أو قطع مكعبة بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكنتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر، أو كعوامل مساعدة مضادة للاكسدة أو للكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر، من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

أكثر من 10% -	من الكروم
أكثر من 30% -	من المنجنيز
أكثر من 3% -	من الفوسفور
أكثر من 8% -	من السيلكون (السليسيوم)
أكثر من 10% -	من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على أن لا تتجاوز النسبة 10% كحد أقصى في حالة النحاس.

- د - صلب (فولاذ) :
المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة)، تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون.
مع ذلك، يجوز أن يحتوي صلب الكروم، على نسب أعلى من الكربون.

- هـ - صلب مقاوم للصدأ:
خلانط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون و 10.5% أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .
و - خلانط فولاذية أخر (صلب خاص):
صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

0.3% -	أو أكثر من الألمنيوم
0.0008% -	أو أكثر من اليورون (اليور)
0.3% -	أو أكثر من الكروم

ق : 15

ف : 72

0.3% -	أو أكثر من الكوبالت
0.4% -	أو أكثر من النحاس
0.4% -	أو أكثر من الرصاص
1.65% -	أو أكثر من المنجنيز
0.08% -	أو أكثر من الموليبدنيوم
0.3% -	أو أكثر من النيكل
0.06% -	أو أكثر من النيوبيوم
0.06% -	أو أكثر من السليكون (السيليسيوم)
0.05% -	أو أكثر من التيتانيوم
0.03% -	أو أكثر من التنجستين (ولفرام)
0.1% -	أو أكثر من الفاناديوم
0.05% -	أو أكثر من الزركونيوم
0.1% -	أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنيتروجين)، كل منها على حدة

ز - سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب :
الأنصاف المصبوبة صبا بسيطاً بشكل سبائك (اينجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصلب (ظهر) أو الحديد الصلب (سبيجل) أو الخلط الحديدية .

ح - حبيبات :
الأنصاف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

ط - منتجات نصف جاهزة :
منتجات الصلب المستمر بمقاطع مصمتة، وإن أخضعت لعملية تجليخ أولية بالحرارة؛ والمنتجات الأخر بمقاطع مصمتة غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .
ي - المنتجات المسطحة بالتجليخ :

المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط - أعلاه بالأشكال التالية :
- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75 مم فإن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 مم أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم ويعادل ضعف سمكها على الأقل .

تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأنصاف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .
تبتد المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد اكتسبت صفة الأنصاف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ك - قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة ، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو مضلعات محدبة آخر (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة).

ل - قضبان وعيدان آخر :

ق : 15

ف : 72

المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائرة أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو المضلعات المحدبة الآخر (بما فيها " الدوائر المسطحة" و " المستطيلات المعدلة "، والتي يكون فيها جانبيان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسنيبات أو تضليلات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضببان وعيدان تسليخ الخرسانة)؛

- أن تكون مفتولة بعد التجليخ.

م - زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك.

لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

ن - أسلاك:

المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخ.

س - قضبان وعيدان مجوفة للحفر:

القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز عن 52 مم، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2 - المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر، تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.

3 - منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد تبند تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلفة بالحرارة.

ملاحظة بنود فرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - خلأط حديد صب (ظهر) :

حديد الصلب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية، بالنسب المحددة أدناه :

أكثر من 0.2%	من الكروم
أكثر من 0.3%	من النحاس
أكثر من 0.3%	من النيكل
أكثر من 0.1%	من أي من العناصر التالية : المونيوم، موليبدنيوم، تيتانيوم، تنجستين (ولفرام)، فناديوم

ب - صلب سهل القطع غير مخلوط :

صلب سهل القطع غير مخلوط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

0.08%	أو أكثر من الكبريت
0.1%	أو أكثر من الرصاص
أكثر من 0.05%	من السيليونيوم
أكثر من 0.01%	من التيلوريوم
أكثر من 0.05%	من البزموت

ج - صلب سليكون - كهربائي :

خلأط الصلب المحتوية على السيليكون بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6% وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08%. ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألمونيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب صفات غيره من خلأط الصلب.

د - صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع):

ق : 15

ف : 72

خلائط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخرى، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية:
موليبدينوم وتنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً،
وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و3% إلى 6% من الكروم.

هـ - صلب السليكو - منجنيز :

خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%،
- منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و
- سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص أحد خلائط الصلب .

2 -

فيما يتعلق بتحديد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية:
يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً ويحدد في البند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل.
وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة.
ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخرى" غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليها في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
72.01		1- مواد أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق .		
		حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل مستطيلة أو كتل أو بأشكال أولية أخرى.		
72.02	72 01 10 00	- حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزناً على 0.5% أو أقل من الفسفور		5%
	72 01 20 00	- حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي على أكثر من 0.5% وزناً من الفسفور		5%
	72 01 50 00	- حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل) خلائط حديدية.		5%
		- حديد . منجنيز:		
	72 02 11 00	-- محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون		5%
	72 02 19 00	-- غيرها		5%
		- حديد - سليكون (سيلسيوم):		
	72 02 21 00	-- محتوية على أكثر من 55% وزناً من السليكون		5%
	72 02 29 00	-- غيرها		5%
	72 02 30 00	- حديد . سليكون . منجنيز		5%
		- حديد . كروم :		
	72 02 41 00	-- محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون		5%
	72 02 49 00	-- غيرها		5%
	72 02 50 00	- حديد . سليكون . كروم		5%
	72 02 60 00	- حديد . نيكل		5%
	72 02 70 00	- حديد . موليبدينوم		5%
	72 02 80 00	- حديد . تنجستين، حديد . سليكون . تنجستين		5%
		- غيرها :		
	72 02 91 00	-- حديد . تيتانيوم، حديد . سليكون . تيتانيوم		5%

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
72.03	72 02 92 00	-- حديد . فاتاديوم		%5
	72 02 93 00	-- حديد . نيوبيوم		%5
	72 02 99 00	-- غيرها		%5
72.04		منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الأسفنجية، كتلاً (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو أشكالاً مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل كتل (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو بأشكال مماثلة .		
	72 03 10 00	- منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد		%5
	72 03 90 00	- غيرها		%5
		خردة وفضلات حديدية؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب .		
	72 04 10 00	- خرده وفضلات من حديد صب (ظهر)		%5
		- خرده وفضلات من خلانط حديد صلب :		
	72 04 21 00	-- من صلب مقاوم للصدأ		%5
	72 04 29 00	-- غيرها		%5
	72 04 30 00	- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير		%5
		- خرده وفضلات أخرى:		
72.05	72 04 41 00	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخرابة ونشارة وبرادة وسواقات عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت حزمياً		%5
	72 04 49 00	-- غيرها		%5
	72 04 50 00	- سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر الخرده حبيبات ومساحيق، من حديد صب أو من حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب .		%5
	72 05 10 00	- حبيبات		%5
		- مساحيق :		
	72 05 21 00	-- من خلانط صلب		%5
	72 05 29 00	-- غيرها		%5
		2- حديد وصلب غير مخلوط .		
		حديد وصلب من غير الخلانط بشكل سبائك (إينجوت) أو بأشكال أولية أخرى (باستثناء الحديد الداخل في البند 72.03).		
	72 06 10 00	- سبائك (إينجوت)		%5
72.07	72 06 90 00	- غيرها		%5
		منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلانط.		
		- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون:		
	72 07 11 00	-- ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه		%5
	72 07 12 00	-- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)		%5
	72 07 19 00	-- غيرها		%5

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
72.08	72 07 20 00	- محتويته على 0.25% وزنا أو أكثر من الكربون منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير خلانطي، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		%5
	72 08 10 00	- بشكل لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5
	72 08 25 00	- بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 08 26 00	- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 27 00	- بسمك أقل من 3 مم		%5
	72 08 36 00	- بشكل لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة، بالحجارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5
	72 08 37 00	- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم		%5
	72 08 38 00	- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 39 00	- بسمك أقل من 3 مم		%5
	72 08 40 00	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحجارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5
	72 08 51 00	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحجارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5
	72 08 52 00	- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم		%5
	72 08 53 00	- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 54 00	- بسمك أقل من 3 مم		%5
	72 08 90 00	- غيرها		%5
72.09		منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب من غير الخلانط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		
		- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 09 15 00	- بسمك 3 مم أو أكثر		%5
	72 09 16 00	- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5
	72 09 17 00	- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم		%5
	72 09 18 00	- بسمك أقل من 0.5 مم		%5
		- بشكل غير لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 09 25 00	- بسمك 3 مم أو أكثر		%5
	72 09 26 00	- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5
	72 09 27 00	- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم		%5
	72 09 28 00	- بسمك أقل من 0.5 مم		%5
	72 09 90 00	- غيرها		%5
		منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من		
72.10				

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم	
72.11	72 10 11 00	صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . - مطلية أو مغطاة بالقصدير :		%5	
	72 10 12 00	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر		%5	
	72 10 20 00	-- بسمك أقل من 0.5 مم - مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير		%5	
	72 10 30 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		%5	
	72 10 41 00	-- مموجة		%5	
	72 10 49 00	-- غيرها		%5	
	72 10 50 00	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم و أكاسيد الكروم		%5	
	72 10 61 00	- مطلية أو مغطاة بالألمونيوم :		%5	
	72 10 69 00	-- مطلية أو مغطاة بخلائط زنك - الألومنيوم		%5	
	72 10 70 00	-- غيرها		%5	
	72 10 70 00	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		%5	
	72 10 90 00	- غيرها		%5	
	72.12	72 11 13 00	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة : - مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة		%5
		72 11 14 00	-- غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
72 11 19 00		-- غيرها		%5	
72 11 23 00		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		%5	
72 11 29 00		-- تحتوي على أقل من 0.25 % وزنا من الكربون		%5	
72 11 90 00		-- غيرها		%5	
72.13		72 12 10 00	منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . - مطلية أو مغطاة بالقصدير		%5
		72 12 20 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		%5
		72 12 30 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى		%5
		72 12 40 00	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		%5
		72 12 50 00	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى		%5
		72 12 60 00	- مكسوة		%5
		72 13 10 00	قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب من غير الخلائط. - تحتوي على تسنينات أو تضليلات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ		%5

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
72.14	72 13 20 00	- غيرها، من صلب سهل القطع - غيرها :		%5
	72 13 91 00	-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم		%5
	72 13 99 00	-- غيرها		%5
		قضبان و عيذان من حديد أو صلب من غير الخلانط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان والعيذان المفتولة بعد التجليخ.		
		- مطروقة:		
	72 14 10 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 14 10 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 14 10 90	--- غيرها		%5
		- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ:		
	72 14 20 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 14 20 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 14 20 90	--- غيرها		%5
72.15		- غيرها، من صلب سهل القطع:		
	72 14 30 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 14 30 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 14 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، من صلب سهل القطع:		
	72 14 91 00	-- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)		%5
	72 14 99 00	-- غيرها		%5
		قضبان و عيذان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلانط.		
		- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
	72 15 10 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 15 10 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 15 10 90	--- غيرها		%5
72.16		- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد		
	72 15 50 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 15 50 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 15 50 90	--- غيرها		%5
		- غيره :		
	72 15 90 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 15 90 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 15 90 90	--- غيرها		%5
		زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأشكال ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلانط.		
	72 16 10 00	- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع		

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		أقل من 80 مم - مقطعيها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم:		%5
	72 16 21 00	-- مقطعيها بشكل L		%5
	72 16 22 00	-- مقطعيها بشكل T		%5
		- مقطعيها بشكل U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر:		
		-- مقطعيها بشكل U:		
	72 16 31 10	--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 31 20	--- بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		-- مقطعيها بشكل I :		
	72 16 32 10	--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 32 20	--- بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		-- مقطعيها بشكل H :		
	72 16 33 10	--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 33 20	--- بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		- مقطعيها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، و بارتفاع 80مم أو أكثر :		
	72 16 40 10	--- بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 40 20	--- بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
	72 16 50 00	- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة - زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		%5
	72 16 61 00	-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ		%5
	72 16 69 00	-- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	72 16 91 00	-- مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ		%5
	72 16 99 00	-- غيرها		%5
72.17		أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط.		
	72 17 10 00	- غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة		%5
	72 17 20 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك		%5
	72 17 30 00	- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية آخر		%5
	72 17 90 00	- غيرها		%5
72.18		3 صلب مقاوم للصدأ (ستينيلس ستيل). صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		
	72 18 10 00	- سبائك وأشكال أولية آخر		%5

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصفنف	الإجراء	فئة الرسم	
72.19	72 18 91 00	- غير ها : -- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)		%5	
	72 18 99 00	-- غير ها		%5	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.			
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات :			
	72 19 11 00	-- بسمك يزيد عن 10 مم		%5	
	72 19 12 00	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم		%5	
	72 19 13 00	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5	
	72 19 14 00	-- بسمك أقل من 3 مم		%5	
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل غير اللفات :			
	72 19 21 00	-- بسمك يزيد عن 10 مم		%5	
72.20	72 19 22 00	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10مم		%5	
	72 19 23 00	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5	
	72 19 24 00	-- بسمك أقل من 3 مم		%5	
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :			
	72 19 31 00	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5	
	72 19 32 00	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5	
	72 19 33 00	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5	
	72 19 34 00	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا تتجاوز 1 مم		%5	
	72 19 35 00	-- بسمك أقل من 0.5 مم		%5	
	72 19 90 00	- غير ها		%5	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.			
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :			
	72 20 11 00	-- بسمك 4.75مم أو أكثر		%5	
	72 20 12 00	-- بسمك يقل عن 4.75 مم		%5	
	72 20 20 00	- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5	
	72 20 90 00	- غير ها		%5	
	72.21	72 21 00 00	قضبان و عيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات		%5
	72.22		غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ		
		قضبان و عيدان آخر من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وأشكال ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ			
		- قضبان و عيدان، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة :			
	72 22 11 00	-- ذات مقطع عرضي دائري		%5	
	72 22 19 00	-- غير ها		%5	
	72 22 20 00	- قضبان و عيدان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد		%5	
	72 22 30 00	- قضبان و عيدان آخر		%5	
	72 22 40 00	- زوايا وأشكال ومقاطع		%5	
72.23	72 23 00 00	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ		%5	

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
72.24	72 24 10 00 72 24 90 00	4-خلانت فولاذية آخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من خلانت فولاذية أو من غير الخلانت. خلانت فولاذية آخر، بشكل سبانك أو بأشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلانت فولاذية آخر . - سبانك وأشكال أولية آخر - غيرها	%5 %5	
72.25	72 25 11 00 72 25 19 00 72 25 30 00 72 25 40 00 72 25 50 00 72 25 91 00 72 25 92 00 72 25 99 00	منتجات مسطحة بالتجليخ من خلانت فولاذية آخر، بعرض 600 مم أو أكثر. - من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) : -- ذات حبيبات موجهة -- غيرها - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل غير اللفات - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد - غيرها : -- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي -- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى -- غيرها	%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5	
72.26	72 26 11 00 72 26 19 00 72 26 20 00 72 26 91 00 72 26 92 00 72 26 99 00	منتجات مسطحة بالتجليخ من خلانت فولاذية آخر، بعرض أقل من 600 مم . - من صلب سيليكون - كهربائي : -- ذات حبيبات موجهة -- غيرها - من صلب سريع القطع (متحمل للسرعات العالية) - غيرها : -- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة -- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد -- غيرها	%5 %5 %5 %5 %5 %5	
72.27	72 27 10 00 72 27 20 00 72 27 90 00	قضبان وعيدان مجوفة للحفر، من صلب من خلانت فولاذية آخر . - من صلب سريع القطع (للسرعات العالية) - من صلب السيليكون - منجنيز - غيرها	%5 %5 %5	
72.28	72 28 10 10	قضبان وعيدان آخر من خلانت صلب آخر؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلانت صلب آخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر، من صلب من غير مخلوط أو من خلانت صلب . - قضبان وعيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية): -- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	%5	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		... ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 10 20	
%5		... غيرها	72 28 10 90	
		- قضبان وعيدان، من صلب السيليكون - منجنيز:		
%5		... ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 20 10	
%5		... ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 20 20	
%5		... غيرها	72 28 20 90	
		- قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة:		
%5		... ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 30 10	
%5		... ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 30 20	
%5		... غيرها	72 28 30 90	
		- قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق:		
%5		... ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 40 10	
%5		... ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 40 20	
%5		... غيرها	72 28 40 90	
		- قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
%5		... ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 50 10	
%5		... ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 50 20	
%5		... غيرها	72 28 50 90	
		- قضبان وعيدان آخر:		
%5		... ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم	72 28 60 10	
%5		... ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم	72 28 60 20	
%5		... غيرها	72 28 60 90	
%5		- زوايا أشكال خاصة ومقاطع	72 28 70 00	
%5		- قضبان وعيدان مجوفة للحفر	72 28 80 00	
		أسلاك من خلاط صلب آخر .		72.29
%5		- من صلب السيليكون - منجنيز	72 29 20 00	
%5		... غيرها	72 29 90 00	

ق : 15
ف : 73

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات:

- 1 - في هذا الفصل، يُقصد بعبارة " حديد صب " المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1 - د من الفصل 72.
- 2 - في هذا الفصل، يقصد بكلمة " أسلاك " المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة مهما كان شكل المقطع العرضي لها من أي مقطع عرضي لا يتجاوز أكبر مقياس له 16 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
73.01		دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمة أو مشكلة من عناصر مجمعة؛ زوايا وأشكال ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب .		
	73 01 10 00	- دعامات عريضة		%5
	73 01 20 00	- زوايا وأشكال ومقاطع		%5
73.02		لوازم من حديد أو صلب لإنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التالية: قضبان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه و قضبان المقصات، قضبان مسننة، عوارض (فلنكات) و مثبتات زوايا، قواعد، ألواح دعم، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت هذه الخطوط .		
	73 02 10 00	- قضبان		%5
	73 02 30 00	- محولات، مقصات وأسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر		%5
	73 02 40 00	- ألواح دعم وقواعد		%5
	73 02 90 00	- غيرها		%5
73.03	73 03 00 00	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب		%5
73.04		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة، من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب:		
		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		%5
	73 04 11 00	- من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 04 19 00	- غيرها		%5
		- مواسير تبطين وأنابيب ومواسير حفر، من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز :		%5
	73 04 22 00	- من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 04 23 00	- من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 04 24 00	- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ		%5

ق : 15

ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
73.05	73 04 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلانط:		%5
	73 04 31 00	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 39 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ :		%5
	73 04 41 00	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 49 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلانط فولاذية آخر :		%5
	73 04 51 00	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 59 00	-- غيرها		%5
	73 04 90 00	-- غيرها		%5
		مواسير وأنابيب آخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب :		%5
		- أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		%5
	73 05 11 00	-- ملحومة طولياً بالقوس المغمور		%5
	73 05 12 00	-- غيرها، ملحومة طولياً		%5
73.06	73 05 19 00	-- غيرها		%5
	73 05 20 00	- مواسير وأنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز - غيرها، ملحومة :		%5
	73 05 31 00	-- ملحومة طولياً		%5
	73 05 39 00	-- غيرها		%5
	73 05 90 00	-- غيرها		%5
		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب :		%5
		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) والغاز :		%5
	73 06 11 00	-- ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 19 00	-- غيرها		%5
		- مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز :		%5
	73 06 21 00	-- ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 29 00	-- غيرها		%5
	73 06 30 00	- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلانط		%5
	73 06 40 00	- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 50 00	- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من خلانط فولاذية آخر		%5
		- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري :		%5

73 : ف

[illegible]

ق : 15

ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
73.09	73 08 90 90	--- غيرها خزانات وصهاريج و خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .		%5
	73 09 00 10	--- صهاريج خزن المياه للاستعمالات المنزلية		%5
73.10	73 09 00 90	--- غيرها صهاريج و براميل و دنان و علب و صناديق وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .		%5
	73 10 10 00	- بسعة 50 لتر أو أكثر - بسعة أقل من 50 لتر : -- علب تغلق باللحام أو بالثني : --- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه		%5
	73 10 21 10	--- لحفظ المأكولات		%5
	73 10 21 20	--- لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت		%5
	73 10 21 30	--- غيرها		%5
	73 10 21 90	--- غيرها		%5
73.11	73 10 29 00	أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد أو صلب .		%5
	73 11 00 10	--- لغاز الأكسجين		%5
	73 11 00 20	--- لغاز القريون		%5
	73 11 00 30	--- لغاز المواقد المنزلية		%5
73.12	73 11 00 90	--- لغيرها من الغازات أسلاك مجدولة وحبال و كوابل و أمراس مضفورة بشكل أشربة و حبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء . - أسلاك مجدولة وحبال (عدا حبال الرفع)، كوابل: --- أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة		%5
	73 12 10 10	--- غيرها		%5
	73 12 10 90	--- غيرها :		%5
	73 12 90 10	--- حبال الرفع		%5
	73 12 90 90	--- غيرها		%5
73.13	73 13 00 00	أسلاك شانكة من حديد أو صلب؛ أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة، وإن كانت شانكة، وأسلاك مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخواً، من الأنواع المستعملة في السياج، من حديد أو صلب		%5

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة "بدون نهايات")، شبك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد، من حديد أو صلب .		73.14
%5		..نسج معدنية منسوجة : ..أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ	73 14 12 00	
%5		..نسج معدنية منسوجة آخر، من صلب مقاوم للصدأ	73 14 14 00	
%5		..غيرها	73 14 19 00	
%5		..شباك وسياج شبكية آخر، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم ² أو أكثر	73 14 20 00	
%5		..شباك وسياج شبكية آخر، ملحومة عند نقاط التقاطع:		
%5		..مغطاة أو مطلية بالزنك	73 14 31 00	
%5		..غيرها	73 14 39 00	
%5		..نسج معدنية و شبك وسياج شبكية آخر :		
%5		..منظفة أو مطلية بالزنك	73 14 41 00	
%5		..مطلية بلدان	73 14 42 00	
%5		..غيرها	73 14 49 00	
%5		..ألواح شبكية بالتمديد	73 14 50 00	
		سلاسل وأجزاءها، من حديد أو صلب .		73.15
%5		..سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :		
%5		..سلاسل باسطوانات دواره	73 15 11 00	
%5		..سلاسل آخر	73 15 12 00	
%5		..أجزاء	73 15 19 00	
%5		..سلاسل مانعة للانزلاق	73 15 20 00	
%5		..سلاسل آخر :		
%5		..بحلقات ذات خوابير	73 15 81 00	
%5		..غيرها، بحلقات ملحومة	73 15 82 00	
%5		..غيرها	73 15 89 00	
%5		..أجزاء آخر	73 15 90 00	
%5		مراسي و خطاطيف سفن، أجزاءها، من حديد أو صلب	73 16 00 00	73.16
		مسامير و مسامير تنجيد و دبائيس ورق الرسم و خارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه، (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب، وإن كانت بروتوس من مواد آخر، عدا التي بروتوس من نحاس .		73.17
%5		--- مسامير صلب و مسامير نجارة	73 17 00 10	
%5		--- مسامير تنجيد	73 17 00 20	
%5		--- دبائيس ورق الرسم	73 17 00 30	
%5		--- مشابك خارزه	73 17 00 40	
%5		--- غيرها	73 17 00 90	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		براغي وبراعي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراعي خشب للسكك الحديد و محاجن لولبية (شناكل)، ومسامير برشام "تباشيم" وخوابير ومسامير خابورية، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب . -أصناف ملولبه : --براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية --براغي آخر للخشب --محاجن (شناكل) وبراعي بروس حلقيه --براغي ذاتية اللولبه --براغي وبراعي بصواميل آخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها --صواميل (عزقات) --غيرها -أصناف غير ملولبه : --حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق --حلقات آخر --مسامير برشام --خوابير ومسامير خابورية --غيرها	73 18 11 00 73 18 12 00 73 18 13 00 73 18 14 00 73 18 15 00 73 18 16 00 73 18 19 00 73 18 21 00 73 18 22 00 73 18 23 00 73 18 24 00 73 18 29 00	73.18
5%		إبر خياطة و إبر تصنير ومخارز ابر معقوفة للكروشيه ومخارز التطريز وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس أمان ودبابيس آخر من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر. -دبابيس أمان ودبابيس آخر -غيرها	73 19 40 00 73 19 90 00	73.19
5%		نوابض وریش ونوابض، من حديد أو صلب . -نوابض ذات ریش وریشها -نوابض حلزونية -غيرها	73 20 10 00 73 20 20 00 73 20 90 00	73.20
5%		مواقد ومواقد مسطحة ذات عيون و مدافئ وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بمراحل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، و شوايات وكوانين و أجهزة طبخ بالغاز و مسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب. -أجهزة طبخ ومسخنات أطباق : --تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معها : ---أفران طبخ ---شوايات ---كوانين ---غيرها --تعمل بوقود سائل :	73 21 11 10 73 21 11 20 73 21 11 30 73 21 11 90	73.21

ق : 15
ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أفران طبخ	73 21 12 10	
%5		--- شوايات	73 21 12 20	
%5		--- كوانين	73 21 12 30	
%5		--- غيرها	73 21 12 90	
%5		-- غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 19 00	
		- أجهزة آخر :		
%5		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر :		
%5		--- دفايات	73 21 81 10	
%5		--- غيرها	73 21 81 90	
		-- تعمل بوقود سائل :		
%5		--- دفايات	73 21 82 10	
%5		--- غيرها	73 21 82 90	
%5		-- غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 89 00	
		- أجزاء :		
%5		--- معده لأفران الطبخ	73 21 90 10	
%5		--- معده للشوايات	73 21 90 20	
%5		--- معده للدفايات	73 21 90 30	
%5		--- غيرها	73 21 90 90	
		أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير		73.22
		التسخين الكهربائي، وأجزاءها، من حديد أو		
		صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن		
		(بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء		
		العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي،		
		متضمنة مروحة أو نافخ هواء تعمل بمحرك،		
		وأجزاءها، من حديد أو صلب .		
		- أجهزة إشعاع حراري وأجزاءها :		
%5		-- من حديد صب	73 22 11 00	
%5		-- غيرها	73 22 19 00	
%5		-- غيرها	73 22 90 00	
		أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من		73.23
		الأدوات المنزلية وأجزاءها، من حديد أو صلب؛		
		ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ إسفنجيات و		
		وسيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع		
		أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب .		
		- ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ إسفنجيات و	73 23 10 00	
		وسيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو		
%5		لاستعمالات مماثلة		
		- غيرها :		
%5		-- من حديد صب، غير مطلي بالمينا	73 23 91 00	
%5		-- من حديد صب، مطلي بالمينا	73 23 92 00	
%5		-- من صلب مقاوم للصدأ	73 23 93 00	
%5		-- من حديد (عدا حديد الصلب) أو صلب، مطلي	73 23 94 00	
%5		بالمينا		
%5		-- غيرها	73 23 99 00	
		أدوات صحية وأجزاءها، من حديد أو صلب .		73.24
%5		- مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ	73 24 10 00	
		- أحواض استحمام (بانيوهات) :		

ق : 15

ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	نسبة الرسم
	73 24 21 00	.. من حديد صلب، وإن كانت مطلية بالمينا		%5
	73 24 29 00	.. غيرها		%5
73.25	73 24 90 00	.. غيرها، بما فيها الأجزاء مصنوعات آخر مصبوبة من حديد أو صلب .		%5
	73 25 10 10	.. من حديد صلب غير قابل للطرق : ... فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف		%5
	73 25 10 20	المماثلة للمجاري ... لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة		%5
	73 25 10 30	الإتذار من الحريق ... صناديق البريد العمودية		%5
	73 25 10 40	... بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة		%5
	73 25 10 90	... غيرها .. غيرها :		%5
	73 25 91 00	.. كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش .. غيرها :		%5
	73 25 99 10	... فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري		%5
	73 25 99 20	... لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإتذار من الحريق		%5
	73 25 99 30	... صناديق البريد العمودية		%5
	73 25 99 40	... بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة		%5
	73 25 99 90	... غيرها مصنوعات آخر من حديد أو صلب .		%5
73.26		.. مطروقة أو مبصومة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		%5
	73 26 11 00	.. كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش		%5
	73 26 19 00	.. غيرها .. مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :		%5
	73 26 20 10	... فخاخ ومصادر الفئران		%5
	73 26 20 20	... مصائد الأسماك		%5
	73 26 20 30	... أربطة لعلف الحيوانات		%5
	73 26 20 40	... سلات المهملات		%5
	73 26 20 90	... غيرها .. غيرها:		%5
	73 26 90 10	... وإقيات الأحذية وإن كانت تضم أسناناً للتثبيت		%5
	73 26 90 20	... مخالب التسلق على الأشجار		%5
	73 26 90 30	... فتحات التهوية غير الآلية		%5
	73 26 90 40	... ستائر معدنية (فئسيان)		%5
	73 26 90 50	... أطواق حزم البراميل		%5
	73 26 90 60	... لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل)		%5
	73 26 90 70	وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات ... أعمدة السياجات		%5
	73 26 90 80	... أوتاد الخيام وأوتاد ربط البهانم .. غيرها :		%5
	73 26 90 91	... أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار		%5

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		كلبسات خراطيم المياه	73 26 90 92	
%5		مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق	73 26 90 93	
%5		سلالم ودرجات نقالة	73 26 90 94	
%5		صناديق عدد	73 26 90 95	
%5		علب الحلي والتحف وعلب ومعاجين ومساحيق التجميل	73 26 90 96	
%5		أعمدة الكهرباء (الإثارة)	73 26 90 97	
%5		بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحراثة	73 26 90 98	
%5		غيرها	73 26 90 99	

ق : 15
ف : 74

الفصل الرابع والسبعون

نحاس ومصنوعاته

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

أ - نحاس نقي:

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 85.99% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به
فضة	0.25
زرنيخ	0.25
كاديوم	1.3
كروم	1.4
مغنسيوم	0.8
رصاص	1.5
كبريت	0.7
قصدير	0.8
تيلوريوم	0.8
زنك (توتياء)	1
زيركونيوم	0.3
عناصر آخر (*) كل منها	0.3

(*) عناصر آخر، مثل: الألومنيوم (Al) و البريليوم (Be) و الكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) و السيليكون (Si).

ب - خلانط نحاس:

المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أيّاً من العناصر الأخر، بشرط أن:

1 - أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه، أو

2 - أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج - خلانط رئيسية:

الخلانط المحتوية مع عناصر آخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخلانط الأخر، أو كمعامل ضد الأكسدة أو ضد الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.53.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

ق : 15
ف : 74

- أ - خلانط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر):
الخلانط من النحاس والزنك، مع أو بدون عناصر آخر. وعند وجود عناصر آخر:
- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر؛
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلانط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية")؛
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلانط من النحاس مع القصدير "برونز").
- ب - خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):
الخلانط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر. و عندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر. إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً.
- ج - خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية):
الخلانط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً (انظر خلانط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر").
- د - خلانط أساسها النحاس مع النيكل:
الخلانط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر ولكنها غير محتوية، في أي حال، على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
74.01	74 01 00 00	خلانط نحاس مع رصاص و زنك (مات)؛ نحاس مرسب		5%
74.02	74 02 00 00	نحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي		5%
74.03		نحاس نقي و خلانط نحاسية، غير مشغول . - نحاس نقي : -- أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها -- قضبان أسلاك -- سبائك مستطيلة القواعد "بيليت" -- غيرها - خلانط من نحاس : -- خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) -- خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) -- خلانط نحاس آخر (عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
74.04	74 04 00 00	فضلات و خردة نحاس		5%
74.05	74 05 00 00	خلانط رئيسية من نحاس		5%
74.06		مساحيق ورقائق من نحاس . - مساحيق ذات بنية غير رقائقية - مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق قضبان و عيدان وأشكال خاصة "بروفيلات"، من نحاس . - من نحاس نقي - من خلانط نحاس : -- من خلانط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر). -- غيرها		5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
74.07	74 07 10 00			
	74 07 21 00			
	74 07 29 00			

ق : 15

ف : 74

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
74.08		أسلاك نحاس.		
		- من نحاس نقي:		
	74 08 11 00	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم		%5
	74 08 19 00	-- غيرها		%5
		- من خلانط نحاس:		
	74 08 21 00	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 08 22 00	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو		
		من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة		
		النيكل)		%5
	74 08 29 00	-- غيرها		%5
74.09		ألواح و صفائح و أشرطة من نحاس، يزيد		
		سمكها عن 0.15 مم .		
		- من نحاس نقي :		
	74 09 11 00	-- بشكل لفات		%5
	74 09 19 00	-- غيرها		%5
		- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):		
	74 09 21 00	-- بشكل لفات		%5
	74 09 29 00	-- غيرها		%5
		- من خلانط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
	74 09 31 00	-- بشكل لفات		%5
	74 09 39 00	-- غيرها		%5
	74 09 40 00	- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو		
		من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة		
		النيكل)		%5
	74 09 90 00	- من خلانط آخر من نحاس		%5
74.10		أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة		
		على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو		
		على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15		
		مم (باستثناء سمك الحامل).		
		- غير مثبتة على حامل :		
	74 10 11 00	-- من نحاس نقي		%5
	74 10 12 00	-- من خلانط النحاس		%5
		- مثبتة على حامل :		
	74 10 21 00	-- من نحاس نقي		%5
	74 10 22 00	-- من خلانط النحاس		%5
74.11		مواسير وأنابيب نحاسية.		
	74 11 10 00	- من نحاس نقي		%5
		- من خلانط نحاس :		
	74 11 21 00	-- من خلانط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 11 22 00	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو		
		من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة		
		النيكل)		%5
	74 11 29 00	-- غيرها		%5
74.12		لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات		
		و أكواع و أكمام) .		
	74 12 10 00	- من نحاس نقي		%5
	74 12 20 00	- من خلانط نحاس		%5

ق : 15
ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أسلاك مجدولة وكوابل وأشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء (ملغي)	74 13 00 00	74.13
		مسامير و مسامير تنجيد و دبائيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغي وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات) و محاجن لولبية (شناكل) و مسامير برشام و خوابير و مسامير خابورية وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة، من نحاس .		74.14 74.15
		- مسامير و مسامير تنجيد و دبائيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة - أصناف آخر غير ملولبة : -- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة) غيرها - أصناف آخر ملولبة : -- براغي وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات) غيرها (ملغي) (ملغي)	74 15 10 00 74 15 21 00 74 15 29 00 74 15 33 00 74 15 39 00	74.16 74.17 74.18
%5 %5		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات أو وسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من نحاس .	74 18 10 00	74.19
		- أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجات، و وسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع - أدوات صحية وأجزاؤها أصناف آخر من نحاس . - مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك : -- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (راديواتور) --- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطننة أو معزولة حراريا --- غيرها - غيرها :	74 18 20 00 74 19 20 10 74 19 20 20 74 19 20 90	

ق : 15

ف : 74

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	74 19 80 10	--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)		%5
	74 19 80 20	--- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا		%5
	74 19 80 30	--- أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة		%5
	74 19 80 40	--- أقطاب من نحاس أو من خلط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي		%5
	74 19 80 50	--- مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصابند وسلال مهملات.. الخ)		%5
	74 19 80 60	--- فتحات التهوية غير الآلية		%5
	74 19 80 70	--- ستائر معدنية (فنيسيان)		%5
	74 19 80 80	--- كليسات خراطيم المياه		%5
	74 19 80 90	--- غيرها		%5

ق : 15
ف : 75

الفصل الخامس والسبعون

نيكل ومصنوعاته

ملاحظات البند الفرعي:

- 1 - يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:
أ - نيكل، غير مخلوط:
المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:
1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً، و
2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن المبين في الجدول التالي :

جدول - العناصر الأخر

العناصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد Fe	0.5
أكسجين O	0.4
عناصر آخر ، كل واحد منها	0.3

ب - خلانط النيكل :

- المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة أن:
1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً،
2 - أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في الجدول السابق،
3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل والكوبالت عن 1%.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 وبغض النظر عما ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم ، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات، أياً كان شكل المقاطع العرضية لها التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
75.01		نيكل نصف خام (مات) و نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .		
	75 01 10 00	- نيكل نصف خام (مات)		5%
	75 01 20 00	- نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل		5%
75.02		نيكل غير مشغول .		
	75 02 10 00	- نيكل غير مخلوط		5%
	75 02 20 00	- خلانط النيكل		5%
75.03	75 03 00 00	فضلات وخردة نيكل		5%
75.04	75 04 00 00	مساحيق ورقائق نيكل		5%
75.05		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من نيكل .		
		- قضبان وعيدان وأشكال خاصة "بروفيلات":		
	75 05 11 00	-- من نيكل غير مخلوط		5%
	75 05 12 00	-- من خلانط النيكل		5%
		- أسلاك :		
	75 05 21 00	-- من نيكل غير مخلوط		5%
	75 05 22 00	-- من خلانط النيكل		5%

ق : 15

ف : 75

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
75.06		صفائح والواح وأشرطة وأوراق من نيكل .		
	75 06 10 00	- من نيكل، غير مخلوط		%5
	75 06 20 00	- من خلاط النيكل		%5
75.07		مواسير و أنابيب ولوازمها (مثل، وصلات و أكواع و أكمام)، من نيكل .		
		- مواسير وأنابيب :		
	75 07 11 00	-- من نيكل غير مخلوط		%5
	75 07 12 00	-- من خلاط النيكل		%5
	75 07 20 00	- لوازم مواسير وأنابيب		%5
75.08		مصنوعات آخر من نيكل .		
	75 08 10 00	- نسج معدنية و شبك والواح شبكية، من أسلاك النيكل		%5
		- غيرها :		
	75 08 90 10	--- أطر نوافذ للمنشآت		%5
	75 08 90 20	--- خزانات و خوابي وأوعية آخر، بأي سعة كانت، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية		%5
	75 08 90 30	--- مسامير ومسامير تنجيد وصواميل وبراعي		%5
	75 08 90 40	--- نوابض (سست)		%5
	75 08 90 50	--- أدوات منزلية و مطبخ		%5
	75 08 90 60	--- أدوات صحية		%5
	75 08 90 90	--- غيرها		%5

ق : 15
ف : 76

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاته

ملاحظة بنود فرعية:

- 1 - يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:
أ - ألومنيوم غير مخلوط:
المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الألومنيوم، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر فيه وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخرى

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
(حديد وسيليكون) Fe + Si	1
عناصر أخرى (1) كل منها	1.0 (2)
(1) العناصر الأخرى هي، على سبيل المثال، الكروم (Cr) و النحاس (Cu) والمنغنيسيوم (Mg) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والزنك (Zn).	
(2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 1.0% ولكن لا تتجاوز 2.0% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي من عنصري الكروم والمنجنيز 0.05%.	

ب - خلأط ألومنيوم:

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألومنيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخرى بشرط أن:

- 1- أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد والسيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أو
 - 2- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً.
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 91 16 76 بغض النظر عما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم، فإن مصطلح "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أي كان شكل هذه المقاطع .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
76.01	76 01 10 00	ألومنيوم غير مشغول (خام).		%5
	76 01 20 00	- ألومنيوم ، غير مخلوط		%5
	76 02 00 00	- خلأط ألومنيوم		%5
76.02	76 02 00 00	خردة وفضلات من ألومنيوم		%5
76.03	76 03 10 00	مساحيق ورقائق من ألومنيوم .		%5
	76 03 20 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		%5
	76 03 20 00	- مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق		%5
76.04	76 04 10 00	قضبان و عيدان و أشكال خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم .		%20
	76 04 10 00	- من ألومنيوم ، غير مخلوط		%20
	76 04 21 00	- من خلأط ألومنيوم :		%20
	76 04 29 00	-- أشكال خاصة مجوفة		%5
	76 04 29 00	-- غيرها		%5
76.05	76 05 11 00	أسلاك من ألومنيوم.		%5
	76 05 11 00	- من ألومنيوم ، غير مخلوط :		%5
	76 05 11 00	-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم		%5

ق : 15

ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
76.06	76 05 19 00	-- غيرها		%5
		- من خلانط ألومنيوم :		
	76 05 21 00	-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم		%5
	76 05 29 00	-- غيرها		%5
		صفائح والواح وأشرطه، من ألومنيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم.		
		- مستطيلة (بما فيها المربعة) :		
	76 06 11 00	-- من ألومنيوم ، غير مخلوط		%5
		-- من خلانط ألومنيوم :		
	76 06 12 10	--- صفائح والواح مسطحة أو محببة من خلانط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم		%5
	76 06 12 20	--- لفائف وأشرطه من خلانط ألومنيوم المسطح من سماكة 0.2 مم إلى 0.4 مم		%5
	76 06 12 30	--- لفائف وأشرطه مسطحة أو محببة من خلانط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم		%5
	76 06 12 40	--- صفائح والواح من خلانط ألومنيوم مدقق (جيكربليت) من سماكة 1.0 مم إلى 3.2 مم		%5
	76 06 12 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
76.07	76 06 91 00	-- من ألومنيوم، غير مخلوط		%5
		-- من خلانط ألومنيوم :		
	76 06 92 10	--- لفائف وأشرطه من خلانط ألومنيوم مسطحة من سماكة 0.2 مم إلى 8 مم		%5
	76 06 92 20	--- صفائح والواح من خلانط ألومنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم		%5
	76 06 92 90	--- غيرها		%5
		أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء أي حامل) 0.2 مم .		
		- ليست مثبتة على حوامل :		
		-- مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك		
	76 07 11 10	--- لفائف ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة		%20
	76 07 11 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها:		
	76 07 19 10	--- لفائف ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	76 07 19 90	--- غيرها		%5
		- مثبتة على حوامل :		
76.08	76 07 20 10	--- لفائف ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة		%20
	76 07 20 90	--- غيرها		%5
		مواسير وأنابيب من ألمنيوم .		
	76 08 10 00	- من ألومنيوم، غير مخلوط		%5
76.09	76 08 20 00	- من خلانط ألومنيوم		%5
	76 09 00 00	لوازم مواسير أو أنابيب من ألمنيوم (مثل، وصلات و أكواع وأكمام)		%5
				%5

ق : 15

ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
76.10		منشآت من ألومنيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درايزين) والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن ألومنيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت . - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب : --- أبواب كراجات تعمل بالكهرباء 76 10 10 10 --- غيرها 76 10 10 90 - غيرها : --- جسور ومقاطع جسور 76 10 90 10 --- أبراج وصواري شبكية 76 10 90 20 --- مظلات وقبب 76 10 90 30 --- درج (سلالم) ثابتة 76 10 90 40 --- فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها 76 10 90 50 --- بلاط أسقف للديكور 76 10 90 60 --- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف 76 10 90 70 --- غيرها 76 10 90 90		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
76.11		خزانات وصهاريج و خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية		%5
76.12		براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسال) من ألومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية . - أوعية أنبوبية مرنة 76 12 10 00 - غيرها : --- علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه 76 12 90 10 --- علب لحفظ المأكولات 76 12 90 20 --- علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت 76 12 90 30 --- غيرها 76 12 90 90		%5 %5 %5 %5
76.13		أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال . --- اسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل 76 13 00 10 --- غيرها 76 13 00 90		%5 %5

ق : 15

ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
76.14		أسلاك وكوابل (أمراس) مجدولة وأشرطة مضفورة وما يماثلها، من ألومنيوم، غير معزولة كهربائياً. - ذات قلب فولاذي (صلب) : --- أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة --- غيرها - غيرها		%5 %5 %5
	76 14 10 10			
	76 14 10 90			
	76 14 90 00			
76.15		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها، من ألومنيوم؛ إسفنجيات و سيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم، للجلي أو للتلميع؛ أدوات صحية وأجزائها من ألومنيوم . - أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزائها؛ إسفنجيات و سيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع : --- إسفنجيات و سيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع --- أطباق وصواني من رقائق الألومنيوم --- غيرها - أدوات صحية وأجزائها		%5 %5 %5 %5
	76 15 10 10			
	76 15 10 20			
	76 15 10 90			
	76 15 20 00			
76.16		مصنوعات آخر من ألومنيوم . - مسامير ومسامير تنجيد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند 83.05)، براغي وبراعي بعزقات وصواميل وشناكل لولبية وتباشيم خوابير ومسامير خابوريه وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة - غيرها : --- نسج، شبك، سياج شبكية، من أسلاك ألومنيوم - غيرها : --- سلاسل وأجزائها --- مصنوعات شبكية آخر من ألومنيوم : --- نسج وشبك معدنية وألواح شبكية الشكل بالتمديد من ألومنيوم ---- سلات المهملات ---- غيرها --- فتحات التهوية غير الآلية --- ستائر معدنية (فنيسيان) --- لوازم الخطوط الكهربائية (مجاري أسلاك ومساند ومشايبك وحوامل مثلاً) --- أعمدة السياجات --- سلاسل نقالة --- غيرها		%5 %20 %5 %20 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
	76 16 10 00			
	76 16 91 00			
	76 16 99 10			
	76 16 99 21			
	76 16 99 22			
	76 16 99 29			
	76 16 99 30			
	76 16 99 40			
	76 16 99 50			
	76 16 99 60			
	76 16 99 70			
	76 16 99 90			

ق : 15
ف : 77

الفصل السابع والسبعون
محجوز لاستخدامات مستقبلية
محتملة في النظام المنسق

ق : 15

ف : 78

الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على 99.9% على الأقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح بها
فضة	0.02
زرنخ	0.005
بيسموث	0.05
كالسيوم	0.002
كاديوم	0.002
نحاس	0.08
حديد	0.002
كبريت	0.002
انتيمون	0.005
قصدير	0.005
زنك	0.002
غيرها (مثل ، التلوريوم Te) كل واحد منها	0.001

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
78.01	78 01 10 00	رصاص غير مشغول (خام) .		
	78 01 91 00	- رصاص نقي		5%
	78 01 99 00	- غيره:		
	78 02 00 00	-- محتوى وزناً على عنصر الانتيمون كعنصر رئيسي آخر		5%
78.02	78 01 99 00	-- غيره		5%
78.03	78 02 00 00	خرقة وفضلات من رصاص (ملغي)		5%
78.04		ألواح و صفائح وأشرطة أوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص .		
	78 04 11 00	- ألواح، صفائح وأشرطة و أوراق : -- صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (بإستثناء الحامل)		5%
	78 04 19 00	-- غيرها		5%
	78 04 20 00	- مساحيق ورقائق (ملغي)		5%
78.05				
78.06	78 06 00 00	مصنوعات أخرى من رصاص		5%

ق : 15
ف : 79

الفصل التاسع والسبعون

زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

- 1 - يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:
أ - زنك، غير مخلوط:
المعدن المحتوي على 97.5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك.
ب - خلانط زنك:
المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2.5% وزناً.
ج - غبار الزنك:
الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحة شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر). على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك المعدني.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
79.01		زنك غير مشغول (خام).		
	79 01 11 00	- زنك، غير مخلوط : -- محتوي وزناً على 99.99% أو أكثر من الزنك		%5
	79 01 12 00	-- محتوي على أقل من 99.99% وزناً من الزنك		%5
	79 01 20 00	- خلانط من زنك		%5
79.02	79 02 00 00	خرقة وفضلات من زنك		%5
79.03		غبار و مساحيق ورقائق، من زنك .		
	79 03 10 00	- غبار زنك		%5
	79 03 90 00	- غيرها		%5
79.04		قضبان و عيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك .		
	79 04 00 10	--- أسلاك		%5
	79 04 00 20	--- قضبان و عيدان		%5
	79 04 00 90	--- أشكال خاصة		%5
79.05		ألواح وصفائح وأشرطة و أوراق من زنك .		
	79 05 00 10	--- ألواح للتصوير بالحفر والطباعة بالحبر (لبنو غرافيا)		%5
	79 05 00 90	--- غيرها		%5
79.06		(ملغي)		
79.07		مصنوعات أخرى، من زنك .		
	79 07 00 10	--- صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة		%5
	79 07 00 20	--- خزانات و خوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية		%5
	79 07 00 30	--- الأوعية الأنبوبية لتغليف المنتجات (الصيدلة..الخ)		%5

ق : 15

ف : 79

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	79 07 00 40	... الأقمشة والشبك من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد		%5
	79 07 00 50	... مسامير (قلاووز) ومسامير التنجيد والصواميل (عزقات) والمسامير الملولبة (براغي)		%5
	79 07 00 60	... أدوات منزلية		%5
	79 07 00 70	... أدوات صحية		%5
	79 07 00 80	... رقايع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم		%5
		... غيرها :		
	79 07 00 91	... الألواح المفرغة لوضع العلامات على الأغلفة..الخ		%5
	79 07 00 92	... الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي		%5
	79 07 00 93	... أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن ..الخ من التآكل		%5
	79 07 00 99	... غيرها		%5

ق : 15
ف : 80

الفصل الثمانون

قصدير ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعي:

- 1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:
أ - قصدير، غير مخلوط:
المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير، بشرط أن لا تقل نسبة احتوائه على أي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية للمحتويات وزناً
بيسموت	0.1
نحاس	0.4

ب - خلط قصدير:

- المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر، بشرط :
- أن تزيد النسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر 1% وزناً؛ أو
- أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
80.01		قصدير غير مشغول (خام) .		
	80 01 10 00	- قصدير، غير مخلوط		%5
	80 01 20 00	- خلط قصدير		%5
80.02	80 02 00 00	فضلات وخردة قصدير		%5
		قضبان و عيدان و أشكال خاصة (بروفيلات)		
80.03		وأسلاك، من قصدير .		
	80 03 00 10	--- قضبان مجوفة		%5
	80 03 00 90	--- غيرها		%5
80.04		(ملغي)		
80.05		(ملغي)		
80.06		(ملغي)		
80.07		مصنوعات أخر من قصدير .		
	80 07 00 10	--- خزانات وخوابي ودنان وغيرها من الأوعية الأخر		%5
		(غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)		
	80 07 00 20	--- الأنابيب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان ومواد		%5
		التلوين والمنتجات الأخر		
	80 07 00 30	--- الأدوات المنزلية والمطبخ وأدوات المائدة (أباريق		%5
		وصواني وصحون..الخ)		%5
	80 07 00 90	--- غيرها		%5

ق : 15
ف : 81

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أخر؛ خلاط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتهما

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
81.01		تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 01 10 00	- مساحيق		%5
		- غيرها :		
	81 01 94 00	- تنجستين غير مشغول؛ بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة		%5
	81 01 96 00	- أسلاك		%5
	81 01 97 00	- فضلات وخردة		%5
	81 01 99 00	- غيرها		%5
81.02		موليبدينوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 02 10 00	- مساحيق		%5
		- غيرها :		
	81 02 94 00	- موليبدينوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة		%5
	81 02 95 00	- قضبان وعيان، عدا المتحصل عليها من عملية التلبيد البسيطة، أشكال خاصة (بروفيلات) ألواح أو صفائح وأشرطة وأوراق		%5
	81 02 96 00	- أسلاك		%5
	81 02 97 00	- فضلات وخردة		%5
	81 02 99 00	- غيرها		%5
81.03		تنطالوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 03 20 00	- تنطالوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة؛ مساحيق		%5
	81 03 30 00	- فضلات وخردة		%5
		- غيرها :		
	81 03 91 00	- بوتقات		%5
	81 03 99 00	- غيرها		%5
81.04		مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 04 11 00	- مغنيسيوم غير مشغول :		%5
		- يحتوي على الأقل 99.8% وزناً من المغنيسيوم		%5
	81 04 19 00	- غيرها		%5
	81 04 20 00	- فضلات وخردة		%5
		- برادة وخرائط وحبيبات مرتبة تبعاً لحجمها؛ مساحيق:		%5
	81 04 30 10	- مسحوق المغنيسيوم		%5
	81 04 30 90	- غيرها		%5
		- غيرها :		
	81 04 90 10	- زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد، قضبان مجوفة، أوراق رقيقة، رقائق		%5
	81 04 90 20	- أسلاك، قضبان وعيان		%5

ق : 15

ف : 81

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
81.05	81 04 90 30	--- أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة		%5
	81 04 90 90	--- مصنوعات آخر من مغنيسيوم		%5
81.06	81 05 20 00	كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		%5
	81 05 30 00	- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت خام؛ مساحيق		%5
	81 05 90 00	- فضلات وخردة		%5
	81 05 90 00	- غيرها		%5
81.07	81 06 10 00	بيسموث ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة		%5
	81 06 90 00	- محتوية على أكثر من 99.99% وزناً من بيسموث		%5
81.08	81 06 90 00	- غيرها		%5
	81 06 90 00	(ملغى).		%5
81.09	81 08 20 00	تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.		%5
	81 08 30 00	- تيتانيوم غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 08 90 00	- فضلات وخردة		%5
	81 08 90 00	- غيرها		%5
81.10	81 09 21 00	زيركونيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة .		%5
	81 09 21 00	- زيركونيوم غير مشغول؛ مساحيق :		%5
	81 09 29 00	-- تحتوي على أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.		%5
	81 09 29 00	-- غيرها		%5
	81 09 31 00	- فضلات وخردة :		%5
	81 09 31 00	-- تحتوي على أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.		%5
	81 09 39 00	-- غيرها		%5
	81 09 39 00	- غيرها :		%5
	81 09 91 00	-- تحتوي على أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.		%5
	81 09 99 00	-- غيرها		%5
81.11	81 10 10 00	انتيمون ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة		%5
	81 10 20 00	- أنتيمون غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 10 90 00	- فضلات وخردة		%5
	81 11 00 00	- غيرها		%5
81.12	81 12 12 00	منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة		%5
	81 12 13 00	بيريليوم وكروميوم وهافنيوم ورينيوم وتاليوم وكادميوم وجرمانيوم وفاناديوم وجاليوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ومصنوعات من هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة .		%5
	81 12 12 00	- بيريليوم:		%5
	81 12 13 00	-- غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 13 00	-- فضلات وخردة		%5

ق : 15

ف : 81

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	81 12 19 00	-- غيرها		%5
		- كروميوم (كروم) :		
	81 12 21 00	-- غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 22 00	-- فضلات وخردة		%5
	81 12 29 00	-- غيرها		%5
		- هافنيوم :		
	81 12 31 00	-- غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق		%5
	81 12 39 00	-- غيرها		%5
		- رينيوم :		
	81 12 41 00	-- غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق		%5
	81 12 49 00	-- غيرها		%5
		- ثاليوم :		
	81 12 51 00	-- غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 52 00	-- فضلات وخردة		%5
	81 12 59 00	-- غيرها		%5
		- كاديوم :		
	81 12 61 00	-- فضلات وخردة		%5
	81 12 69 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
	81 12 92 00	-- غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق		%5
	81 12 99 00	-- غيرها		%5
81.13	81 13 00 00	خلاط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما فيها الفضلات والخردة		%5

ق : 15
ف : 82

الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات سكاكين وملاعق وشوك، من معادن عادية؛ أجزاءها من معادن عادية

ملاحظات:

- 1 - فيما عدا موافد اللحم والأكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو حوافها العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزاءها العاملة من:
 - أ - معدن عادي؛
 - ب - كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية (سيرميت)؛
 - ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) على حوامل من معدن عادي أو كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية (سيرميت)؛
 - د - مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن لا تفقد الأصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو التضلع وما شابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.
- 2 - الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات ومقايض العدد التي تدار باليد (بند 84.66). مع ذلك، وفي جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر.
- تدخل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند 85.10).
- 3 - إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تبند في هذا البند (82.15).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
82.01		مجارف و رفوش ومعاول و محافر و معازق، و مذارى و أمشاط؛ فؤوس و بلطات و عدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم و مشاذب من جميع الأنواع؛ مناجل و سكاكين قش و مجزات أعشاب و أسافين للخشب و عدد آخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .		
	82 01 10 00	- مجارف ورفوش		%5
	82 01 30 00	- معاول و محافر و معازق و أمشاط		%5
	82 01 40 00	- فؤوس و بلطات و عدد قاطعة مماثلة		%5
	82 01 50 00	- مقصات تقليم و مشاذب تدار بيد واحدة و مجزات (بما في ذلك مجزات الدواجن)		%5
	82 01 60 00	- مجزات أعشاب و مجزات تقليم آخر تدار باليدين		%5
	82 01 90 00	- عدد يدوية آخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
82.02		مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة) .		
	82 02 10 00	- مناشير يدوية		%5
	82 02 20 00	- نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)		%5
		- نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب) :		
	82 02 31 00	-- بأجزاء عاملة من صلب		%5

ق : 15

ف : 82

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
82.03	82 02 39 00	- غيرهما، بما فيها الأجزاء		%5
	82 02 40 00	- نصال مناشير سلاسل		%5
		- نصال مناشير آخر :		%5
	82 02 91 00	- نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن		%5
	82 02 99 00	- غيرهما		%5
82.04		مبارد و مبارد للخشب، و زراديات (بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط، مقصات لقطع المعادن و قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراعي و مثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة .		%5
	82 03 10 00	- مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة		%5
	82 03 20 00	- زراديات، (بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط وعدد مماثلة		%5
	82 03 30 00	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة		%5
	82 03 40 00	- قاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراعي ومثاقب تخريم وعدد مماثلة		%5
82.05		مفاتيح ربط ومفاتيح شد قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بمقابضها .		%5
	82 04 11 00	- مفاتيح ربط ومفاتيح يدوية : - غير قابلة للتعديل (ثابتة)		%5
	82 04 12 00	- قابلة للتعديل (انجليزية)		%5
	82 04 20 00	- رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بمقابضها		%5
		عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ موافد اللحام؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد الآلية أو لآلات القطع بنفث الماء؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للنقل؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم .		%5
	82 05 10 00	- أدوات ثقب ولولبية		%5
	82 05 20 00	- المطارق والمطارق الثقيلة		%5
	82 05 30 00	- مماسح "فارات" و أزامل و أزامل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب		%5
	82 05 40 00	- مفكات		%5
	82 05 51 00	- عدد يدوية آخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج) : - للاستعمال المنزلي		%5
	82 05 59 10	- غيرهما : - مسدسات برشمة المسامير تشتغل بإطلاق الخراطيش		%5
	82 05 59 20	- مشاحم يدوية		%5
	82 05 59 90	- غيرهما		%5
	82 05 60 00	- موافد لحام		%5
	82 05 70 00	- ملزمات و مرابط وما يماثلها		%5

ق : 15
ف : 82

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
82.06	82 05 90 10	- غيرها، بما فيها مجموعات (أطقم) الأصناف الداخلة في اثنين أو أكثر من البنود الفرعية لهذا البند : --- عدد وأدوات يدوية غير منزلية		%5
	82 05 90 20	--- عدد وأدوات يدوية منزلية		%5
	82 06 00 00	عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05، مهيأة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة		%5
82.07		عدد قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن كانت تدار آلياً أو للعدد الآلية (مثلاً، للضغط وللكبس وللبيصم وللتخريم وللولة وللحفر وللتقوير وللتقوير والتفريز و الخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب و بثق المعادن، وأدوات حفر وثقب التربة والصخور . - أدوات حفر الصخور وثقب التربة : -- بجزء عامل من خلانط معدنية خزفية (سيرميت) -- غيرها، بما فيها الأجزاء - قوالب سحب و بثق المعادن - أدوات للضغط أو البيصم أو التخريم - أدوات الطرق أو اللولة - أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور - أدوات التقوير أو التقوير - أدوات التفريز - أدوات الخرط - عدد آخر قابلة للتبديل		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
	82 07 13 00	سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية.		
	82 07 19 00	- لشغل المعادن		%5
	82 07 20 00	- لشغل الخشب		%5
	82 07 30 00	- لأجهزة المطابع أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية		%5
	82 07 40 00	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
	82 07 50 00	- غيرها		%5
	82 07 60 00	ألواح وأطراف و رؤوس للعدد، غير مركبة، من خلانط معدنية خزفية (سيرميت)		%5
	82 07 70 00	أجهزة آلية تدار باليد، تزن 10 كلج أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات		%5
	82 07 80 00	سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة (بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار)، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 و نصالها.		%5
	82 07 90 00	- مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة - غيرها : -- سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة: --- بمقابض من عاج. --- بمقابض من صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
82.08	82 08 10 00	سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية.		
	82 08 20 00	- لشغل المعادن		%5
	82 08 30 00	- لشغل الخشب		%5
82.09	82 08 40 00	- لأجهزة المطابع أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية		%5
	82 08 90 00	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
	82 09 00 00	- غيرها		%5
82.10	82 09 00 00	ألواح وأطراف و رؤوس للعدد، غير مركبة، من خلانط معدنية خزفية (سيرميت)		%5
	82 10 00 00	أجهزة آلية تدار باليد، تزن 10 كلج أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات		%5
	82 11 10 00	سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة (بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار)، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 و نصالها.		%5
82.11	82 11 10 00	- مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة - غيرها : -- سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة: --- بمقابض من عاج. --- بمقابض من صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
	82 11 91 20	سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية.		
	82 11 91 30	- لشغل المعادن		%5

ق : 15

ف : 82

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
82.12	82 11 91 90	--- غيرها		%5
	82 11 92 00	-- سكاكين آخر ذات نصال ثابتة		%5
		-- سكاكين ذات نصال غير ثابتة :		
	82 11 93 10	--- مطاوي تقليم الأشجار		%5
	82 11 93 90	--- غيرها		%5
	82 11 94 00	-- نصال		%5
	82 11 95 00	-- مقابض من معادن عادية		%5
		أمواس حلقة و نصالها، (بما في ذلك نصال		
		أمواس الحلقة غير تامة الصنع بشكل		
		أشرطة).		
82.13		- أمواس حلقة :		
	82 12 10 10	--- أدوات الحلقة المعدنية المأمونة وقطعها		%5
		المنفصلة وشفراتها		
	82 12 10 20	--- أدوات الحلقة المأمونة من اللدائن الواردة مع		%5
		شفراتها		%5
	82 12 10 90	--- غيرها		%5
	82 12 20 00	- نصال "شفرات" لأدوات الحلقة المأمونة، بما في		%5
		ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و قد		%5
	82 12 90 00	- أجزاء آخر		%5
	82 13 00 00	مقصات و مقصات خياطين و مقصات مماثلة و		%5
82.14		نصالها		
		أدوات قاطعة آخر (مثل، أدوات قص الشعر		
		وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ		
		وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات الورق)؛		
		أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم		
		أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبادر الأظافر .		
		- قاطعات الورق و فاتحات الرسائل وسكاكين محو		
		وبرايات أقلام الرصاص، و نصالها :		
	82 14 10 10	--- برايات أقلام الرصاص و نصالها		%5
	82 14 10 90	--- غيرها		%5
82.15	82 14 20 00	- أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها مبادر		%5
		الأظافر)		
		- غيرها:		
	82 14 90 10	--- سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ		%5
	82 14 90 90	--- غيرها		%5
		ملاعق و شوكة و مغارف و كاشطات و أدوات		
		تقديم الكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبد		
		و ملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو		
		المطبخ.		
	82 15 10 00	- مجموعات من أصناف متنوعة محتوية على صنف		%5
		واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين		%5
	82 15 20 00	- مجموعات آخر من أصناف متنوعة		%5
		- غيرها :		
	82 15 91 00	-- مطلية بمعدن ثمينة		%5
	82 15 99 00	-- غيرها		%5

ق : 15
ف : 83

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81).
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة عجلات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
83.01		أقفال ومغاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية .		
	83 01 10 00	- أقفال		%5
	83 01 20 00	- مغاليق مما يستعمل للمركبات		%5
	83 01 30 00	- مغاليق مما يستعمل للأثاث		%5
		- مغاليق آخر :		
	83 01 40 10	--- مغاليق بتركيبات حروف وأرقام		%5
	83 01 40 20	--- مغاليق تفتح بالكهرباء		%5
	83 01 40 30	--- مغاليق للحقائب		%5
	83 01 40 40	--- مغاليق للدرجات		%5
	83 01 40 90	--- غيرها		%5
	83 01 50 00	- مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك، محتوية على مغاليق		%5
	83 01 60 00	- أجزاء		%5
	83 01 70 00	- مفاتيح مقدمة على حدة		%5
83.02		لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق و علب المجوهرات أو ما يماثلها؛ مشابك و حوامل قبعات و تركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية؛ عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب، من معادن عادية .		
	83 02 10 00	- مفصلات		%5
	83 02 20 00	- عجلات تدحرج "كاستور"		%5
	83 02 30 00	- تركيبات و لوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات		%5
	83 02 41 00	- تركيبات و لوازم أخر وأصناف مماثلة : .. مما يستعمل للمباني		%5

ق : 15

ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
83.03	83 02 42 00	-- غيرها، مما يستعمل للأثاث		%5
		-- غيرها :		
	83 02 49 10	--- مقابض للأبواب		%5
	83 02 49 90	--- غيرها		%5
	83 02 50 00	- مشابج، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة		%5
	83 02 60 00	- غالقات ذاتية للأبواب		%5
	83 03 00 00	خزائن و صناديق مأمونة وأبواب مصفحة "مأمونة" أو مقواة وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها، من معادن عادية		%5
		خزائن للمصنفات والملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، عدا الأثاث المكتبي الداخل في البند 94.03.		
	83 04 00 10	--- خزائن الملفات وبطاقات فهراس وعلب الفرز والأصناف المماثلة		%5
		--- لوازم طاولات المكاتب (مساند الكتب وثقالات الوزن والمحابر وحواملها.. الخ):		
83.04	83 04 00 21	--- من حديد		%5
	83 04 00 29	--- من معادن عادية أخرى		%5
	83 04 00 30	--- حوامل الأوراق للآلات الكاتبة		%5
	83 04 00 40	--- رفوف مما يوضع على طاولات المكاتب		%5
	83 04 00 90	--- غيرها		%5
		تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابك للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل أمشاط (مثلاً، للمكاتب والتنجيد والتعليق)، من معادن عادية .		
	83 05 10 00	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات		%5
	83 05 20 00	- مشابك فارزة بشكل أمشاط		%5
	83 05 90 00	- غيرها، بما في ذلك الأجزاء		%5
		أجراس ونواقيس وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية .		
83.05	83 06 10 00	- أجراس ونواقيس وما يماثلها		%5
	83 06 21 00	- تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين :		%5
	83 06 29 00	-- مطلية بمعادن ثمينة		%5
		-- غيرها		

ق : 15
ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
83.07	83 06 30 00	- أطر للصور الفوتوغرافية أو للوحات أو ما يمثلها؛ مرايا		%5
		أنايب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها .		%5
83.08	83 07 10 00	- من حديد أو صلب		%5
	83 07 90 00	- من معادن عادية آخر		%5
83.09		أغلاق، أطر بأغلاق و أبازيم و أبازيم بمشابك محاجن (شناكل)، عرى وعينية وأصناف مماثلة من معادن عادية، للألبسة أو توابع الألبسة أو الأحذية أو الحلبي أو أساور الساعات أو الكتب أو الخيام أو الأصناف الجلدية أو لوازم السفر أو السراجة أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق (ترتر)، من معادن عادية.		%5
	83 08 10 00	- محاجن "شناكل"، عرى، وعينية		%5
83.09	83 08 20 00	- مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق		%5
		- غيرها، بما في ذلك الأجزاء :		%5
83.09	83 08 90 10	--- أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم بأغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية ولغيرها من مصنوعات الجنود والنسيج		%5
	83 08 90 20	--- خرز وبرق (ترتر)		%5
83.09	83 08 90 90	--- غيرها		%5
		سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملونة وسدادات الصب)، كبسولات للفتاتي، سدادات ملونة وأغطيتها للبراميل و أختام وغيرها من لوازم ضمان إغلاق التعبئة، من معادن عادية .		%5
83.09	83 09 10 00	- سدادات ذات حواف (أغطية تاجية)		%5
		- غيرها :		%5
83.09	83 09 90 10	--- سدادات معدنية مبطنة بفلين ذات حواف مشرشرة		%5
	83 09 90 20	--- سدادات وأغطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات نوايض لولبية. الخ مما يستعمل في سد الفتاتي		%5
83.09	83 09 90 30	--- أغطية ملونة للبراميل		%5
	83 09 90 40	--- سدادات الصب وسدادات المعابر والسدادات القطارة لفتاتي المشروبات والزيوت والأدوية. الخ		%5
83.09	83 09 90 50	--- أختام من جميع الأنواع		%5
	83 09 90 60	--- الأريطة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد		%5
83.09	83 09 90 70	موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق		%5
	83 09 90 90	--- أغطية وقعان اللعب		%5
83.09	83 09 90 90	--- غيرها		%5

ق : 15

ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
83.10		لافتات و لوحات أسماء و لوحات عناوين و لوحات مماثلة و أرقام و حروف و علامات آخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.		
	83 10 00 10	--- اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع ..الخ)، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني..الخ		%5
	83 10 00 20	--- لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ) وإعلان المحظورات ("ممنوع التدخين"، "خاص للالعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل، الخ		%5
	83 10 00 30	--- اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع، الخ		%5
	83 10 00 40	--- لافتات الإعلان		%5
	83 10 00 50	--- لوحات العناوين للدور والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع لأسماء النباتات الخ، ورقاع الأرقام للمفاتيح ولغرف تعليق الملابس، الخ		%5
	83 10 00 60	--- اللوحات والعلامات المماثلة للآلات والأجهزة والمقاييس والسيارات (مثل لوحات الأرقام)..الخ		%5
	83 10 00 70	--- أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند		%5
	83 10 00 90	--- غيرها		%5
83.11		أسلاك و عيdan و أنابيب و ألواح و أقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمواد مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك و عيdan من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .		
	83 11 10 00	- أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي الكهربائي، من معادن عادية		%5
	83 11 20 00	- أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية		%5
	83 11 30 00	- عيdan مطلية وأسلاك محشوة، من معادن عادية، للحام بالذهب		%5
	83 11 90 00	- غيرها		%5

ق : 16

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة
في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
 - أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط ميركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى من الأنواع المستعملة في الآلات أو الأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
 - ب - الأصناف من جلد طبيعي أو مجدّد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخرى؛
 - ج - المواسير (والبيوبينات) والبكرات والمكببات والحوامل المخروطية (كونات)، وغيرها من الحوامل المماثلة، من أي مادة (مثلاً، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48، أو القسم الخامس عشر)؛
 - د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
 - هـ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11)؛
 - و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود 71.02 إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16، ماعدا الباقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
 - ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
 - ح - مواسير الحفر (البند 73.04)؛
 - ط - السيور المتصلة بدون نهايات، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛
 - ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83؛
 - ك - أصناف القسم السابع عشر؛
 - ل - أصناف الفصل 90؛
 - م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91)؛
 - ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 و الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل في الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09).
 - س - أصناف الفصل 95.
 - ع - الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع) أو المناصب "الحوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.

- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من الفصل 84 و الملاحظة 1 من الفصل 85، فإن أجزاء الآلات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية:
 - أ - الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصل 84 أو 85 (عدا البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 84.87، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة؛
 - ب - إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية آلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البند 84.79 أو 85.43)، فإن هذه الأجزاء، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، أو تبعاً للحال، في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 85.03، 84.73، 85.22، 85.29 أو 85.38. مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند

ق : 16

85.17، والأجزاء المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية مع أصناف البند 85.24 تدخل في البند 85.29.

ج - تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، وإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو 85.48.

3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة والمكونة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، والمعدة لأن تعمل معاً ومهيأة في جسم واحد، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تصنف كما لو أنها تكون فقط من ذلك المكون أو باعتبارها الآلة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.

4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المولدة من آلات مشتركة) مولدة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بآليات أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أخرى)، معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 84 أو الفصل 85، فإن المجموعة ككل تبند في البند المناسب لهذه الوظيفة.

5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات الوظيفية أو المصنع أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85.

6 - (أ) يقصد بعبارة "فضلات وخردة كهربائية واليكترونية" أينما وردت في هذا الجدول المجمعات الكهربائية والاليكترونية وصفائح الدوائر المطبوعة والأصناف الكهربائية والاليكترونية التي:

(1) أصبحت غير صالحة للاستعمال للأغراض الأساسية التي أعدت لها بسبب التكسير أو التقطيع أو

غيرها من العمليات أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال من الناحية الاقتصادية لإصلاحها أو ترميمها أو تجديدها كي تصبح مناسبة لأغراضها الأساسية.

(2) التي تمت تعبئتها أو شحنها بشكل ليس الغرض منه حماية مكوناتها من التلف أثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ.

(ب) الإرساليات المختلطة من "فضلات وخردة كهربائية واليكترونية" وغيرها من فضلات وخردة تدخل في البند 85.49

(ج) لا يشمل هذا القسم الفضلات البلدية المحددة في الملاحظة (4) للفصل 38.

ق : 16
ف : 84

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومراحل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر من الفصل 68؛
 - ب - الآلات أو الأجهزة (مثل، المضخات)، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من أي مادة (فصل 69)؛
 - ج - الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17)؛ الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخر للاستعمالات التقنية أو أجزائها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20)؛
 - د - الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81)؛
 - هـ - المكائس الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛
 - و - الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09؛ آلات التصوير الداخلة في البند 85.25؛
 - ز - مبردات (راديوتر) لأصناف القسم السابع عشر.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر والملاحظة (11) لهذا الفصل، فإن الآلات والأجهزة التي تتبع لأوصافها قد يشملها في آن واحد، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 أو البند 84.86 من جهة، أو البنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملانم من مجموعة البنود الأولى حسبما ما تكون الحال، وليس في المجموعة الأخيرة.
 - (أ) لا تدخل في البند 84.19 الأصناف التالية:
 - أ - أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند 84.36)؛
 - ب - أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37)؛
 - ج - أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38)؛
 - د - آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند 84.51)؛
 - هـ - آلات أو معدات أو تجهيزات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛
 - (ب) لا تدخل في البند 84.22:
 - أ - آلات الخياطة لخلق الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52)؛
 - ب - الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72.
 - (ج) لا تدخل في البند 84.24:
 - أ - آلات الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43)؛
 - ب - آلات القطع التي تعمل بنفث الماء (البند 84.56).
- 3 - أن العدد الآلية لشغل أي مادة والتي تتبع لأوصافها، قد يشملها في آن واحد البند 84.56، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو 84.64 أو 84.65، من جهة أخرى، فإنها تدخل في البند 84.56.
 - 4 - إن البند 84.57، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط، (بما فيها مراكز الخراطة)، التي بإمكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما:
 - أ - بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ما شابه ذلك وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي)،
 - ب - باستخدام آلي، متزامن أو متتابع، لرووس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو
 - ج - بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رووس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).

ق : 16

ف : 84

5 - لأغراض البند 84.62، إن "خط الشق الطولي" للمنتجات المسطحة هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق وجهاز لإعادة اللف. كما أن خط التقطيع الطولي هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق ومقص.

6 - أ - يقصد بعبارة "آلات المعالجة الذاتية للبيانات" بالمعنى المقصود في البند 84.71 الآلات القادرة على:

- 1 - اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ البرامج؛
- 2 - إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم؛
- 3 - أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم؛ و
- 4 - القيام، بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي.

ب - إن آلات المعالجة الذاتية للبيانات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً متفاوت من الوحدات المنفصلة. ج - مع مراعاة أحكام الفقرتين (د)، (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للبيانات، أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية:

- 1 - أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات؛
 - 2 - أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية، إما مباشرة، أو بواسطة واحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛
 - 3 - أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل (رموز أو إشارات)، يمكن استخدامها بواسطة النظام. تدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية للبيانات، المقدمة على حدة، في البند 84.71.
- إلا أن لوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y) ووحدات التخزين على أقراص التي تتوفر فيها شروط الفقرتين ج (2) و ج (3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71.
- د - لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية المقدمة على حدة حتى وإن توفرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6 (ج) أعلاه:

- 1 - الطابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وإن كانت مندمجة؛
- 2 - أجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة الاتصال في شبكات سلكية أو لاسلكية (كاشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛
- 3 - مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛
- 4 - كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة؛
- 5 - شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض (بروجكتور) غير متضمنة جهاز استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون).

هـ - إن الآلات التي تتضمن أو يرتبط عملها بإحدى آلات المعالجة الذاتية للبيانات وتؤدي وظيفة محددة، عدا معالجة البيانات، يجب أن تدخل في البنود الملانم لوظائفها الخاصة بها، أو في أحد البنود المتبقية إذا تعذر ذلك.

7 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات من صلب المعايير، أي المصقولة التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الاسمي بأكثر من 1%، بشرط أن لا يتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 0.05 مم. أما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف، فتدخل في البند 73.26.

8 - الآلات التي تستعمل لأكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو أن استعمالها الرئيسي هو الاستعمال الوحيد، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملانم لاستعمالها الرئيسي. وفي حالة عدم وجود بند ملانم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خلاف ذلك، فإنها تدخل في البند 84.79.

تدخل أيضاً في البند 84.79، آلات صنع الحبال والأمراس (مثل، آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخرى أو من خليط منها).

9 - لأغراض تطبيق البند 84.70، فإن عبارة "حجم الجيب" تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم.

10 - لأغراض البند 84.85 يقصد بعبارة "تصنيع إضافي" (ويشار إليه أيضاً بالطباعة ثلاثية الأبعاد) تشكيل أجسام مادية استناداً إلى نموذج رقمي بالإضافة المتتالية ووضع الطبقات ودمج وتثبيت المادة (مثلاً، المعادن أو اللدائن أو الخزف).

مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم السادس عشر والملاحظة (1) للفصل 84، تدخل الآلات والأجهزة التي ينطبق عليها الوصف المحدد في البند 84.85 في ذلك البند وليس في أي بند آخر من الجدول.

ق : 16

ف : 84

11- (أ) تطبيق الملاحظتان 12 (أ) و 12 (ب) من الفصل 85 أيضا على عبارتي " أدوات اشباه الموصلات " و " دوائر اليكترونية متكاملة " على التوالي، كما هما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86. إلا أنه، ولأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل عبارة " أدوات اشباه الموصلات " أيضا الأدوات شبيهة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء(LED).

(ب) لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 تشمل عبارة "صناعة شاشات العرض المسطحة" تصنيع الطبقات الأساسية المثبتة في اللوحات المسطحة" إلا أنها لا تشمل صنع الزجاج أو تجميع لوحات الدوائر المطبوعة أو المكونات الإلكترونية الأخرى المثبتة على اللوحات المسطحة. لا تشمل عبارة " شاشات العرض المسطحة " تقنية أنابيب الأشعة الكاثودية.

(ج) يشمل البند 84.86 أيضا الآلات والأجهزة المستخدمة حصرا أو بصفة أساسية في:

- 1- صنع أو إصلاح الستائر أو الشبيكات؛
 - 2- تجميع الأدوات شبيهة الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة؛
 - 3- رفع أو مناولة أو تحميل أو تفريغ السبيكات والرقائق والأدوات شبيهة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.
- (د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها البند 84.86، تدخل في ذلك البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريف.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 65 84، تنطبق عبارة " مراكز تشغيل آلي " فقط على العدد الآلية لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة التي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي بالتغيير الذاتي للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقا لبرنامج تشغيل آلي.
2. لأغراض تطبيق البند الفرعي 49 71 84، يقصد بعبارة " أنظمة " آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6 - ج من الفصل 84، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري)، ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة).
- 3 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 81 84، يقصد بعبارة " صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو بالهواء المضغوط " الصمامات المستعملة على وجه التحديد لنقل "طاقة السائل" في الأنظمة التي تعمل هيدروليكيًا أو بالهواء المضغوط حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة (سائل أو غاز) . ويمكن أن تكون هذه الصمامات من أي نوع (مثل صمامات تخفيض الضغط أو صمامات الحجز) (الرجوع). وتكون للبند الفرعي 20 81 84 الأسبقية على البنود الفرعية للبند 84.81 .
4. ينطبق البند الفرعي 40 82 84 فقط على المدرجات بدوليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدوليب ذات أطراف مدورة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.01		مفاعلات نووية وعناصر وقود (خراطيش) لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري .		
	84 01 10 00	- مفاعلات نووية		%5
	84 01 20 00	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها		%5
	84 01 30 00	- عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للإشعاع		%5
	84 01 40 00	- أجزاء مفاعلات نووية		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
84.02		مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (عدا مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة أيضاً على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراجل المياه المسعرة (فانقة السخونة).		
	84 02 11 00	- مراجل توليد البخار المائي، وغيره من الأبخرة: - مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة	%5	
	84 02 12 00	- مراجل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة	%5	
	84 02 19 00	- مراجل آخر لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراجل المهجنة	%5	
	84 02 20 00	- مراجل المياه المسعرة (فانقة السخونة)	%5	
	84 02 90 00	- أجزاء	%5	
84.03		مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند 84.02.		
	84 03 10 00	- مراجل	%5	
	84 03 90 00	- أجزاء	%5	
84.04		أجهزة مساعدة لاستعمالها مع المراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 (مثل، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخرى.		
	84 04 10 00	- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03	%5	
	84 04 20 00	- مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخرى	%5	
	84 04 90 00	- أجزاءها	%5	
84.05		مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة مائية، وإن كانت مع منقياتها.		
	84 05 10 00	- مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها	%5	
	84 05 90 00	- أجزاء	%5	
84.06		عنفات (توربينات) بخار وعنفات بخارية أخرى.		
	84 06 10 00	- عنفات (توربينات) لتسيير المراكب المائية - عنفات (توربينات) أخرى:	%5	
	84 06 81 00	- ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W	%5	
	84 06 82 00	- ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط M.W	%5	
	84 06 90 00	- أجزاء	%5	
84.07		محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات انفجارية).		
	84 07 10 00	- محركات الطائرات - محركات لتسيير المراكب المائية :	%5	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	84 07 21 00	-- محركات خارجية غير ثابتة		%5
	84 07 29 00	-- غيرها		%5
		-- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87:		
	84 07 31 00	-- لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم ³		%5
	84 07 32 00	-- تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³		%5
	84 07 33 00	-- تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 1000 سم ³		%5
	84 07 34 10	-- تزيد سعة إسطواناتها 1000 سم ³ : -- تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³		%5
	84 07 34 20	-- تزيد سعة إسطواناتها عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³		%5
	84 07 34 30	-- تتجاوز سعة إسطواناتها 3000 سم ³		%5
	84 07 90 00	-- محركات أخرى		%5
84.08		محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط الاشتعال (محركات ديزل أو نصف ديزل)		
	84 08 10 00	-- محركات لتسيير المراكب المائية		%5
	84 08 20 00	-- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87		%5
	84 08 90 00	-- محركات أخرى		%5
84.09		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع المحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08		
	84 09 10 00	-- لمحركات الطائرات		%5
		-- غيرها : -- معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر :		
	84 09 91 10	--- مكابس (بساتن) وشنابر المكابس		%5
	84 09 91 20	--- إسطوانات (سلندرات) ومجموعة الإسطوانات وروؤس وقمصان الإسطوانات		%5
	84 09 91 30	--- صمامات وأنباب إدخال الوقود		%5
	84 09 91 40	--- صمامات وأنباب إخراج العادم (قزوز - ماني فولد)		%5
	84 09 91 50	--- كربوريتر ونافثات (بخاخات النفط للوقود)		%5
	84 09 91 90	--- غيرها		%5
	84 09 99 00	--- غيرها		%5
84.10		عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء، ومنظمتها . عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :		
	84 10 11 00	-- لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW		%5
	84 10 12 00	-- تزيد قدرتها عن 1000 كيلو واط KW ولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW		%5
	84 10 13 00	-- تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW		%5
	84 10 90 00	-- أجزاء، بما فيها المنظومات		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.11		عنفات نفاثية، وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى.		
		- عنفات نفاثية :		
	84 11 11 00	-- لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN		%5
	84 11 12 00	-- تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN		%5
		- عنفات دافعة :		
	84 11 21 00	-- لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW		%5
	84 11 22 00	-- تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW		%5
		- عنفات غازية أخرى :		
	84 11 81 00	-- لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW		%5
	84 11 82 00	-- تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW		%5
		- أجزاء :		
	84 11 91 00	-- للعنفات النفاثية أو العنفات الدافعة		%5
	84 11 99 00	-- غيرها		%5
84.12		محركات وآلات محركية أخرى.		
	84 12 10 00	- محركات رد الفعل عدا العنفات النفاثية		%5
		- محركات وآلات محركية تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :		
	84 12 21 00	-- بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)		%5
	84 12 29 00	-- غيرها		%5
		- محركات وآلات محركية تعمل بالهواء المضغوط (نيومتك) :		
	84 12 31 00	-- بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)		%5
	84 12 39 00	-- غيرها		%5
	84 12 80 00	- غيرها		%5
	84 12 90 00	- أجزاء		%5
84.13		مضخات للسوائل ، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس؛ رافعات سوانل .		
		- مضخات محتوية أو مصممة لاحتواء أداة قياس :		
	84 13 11 00	-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرانب (كراجات)		%5
		-- غيرها :		
	84 13 19 10	--- مضخات الحريق		%5
	84 13 19 90	--- غيرها		%5
	84 13 20 00	- مضخات تدار يدوياً، عدا المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 84 13 11 أو 84 13 19		%5
	84 13 30 00	- مضخات الوقود أو الزيت أو سوائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس :		%5
	84 13 40 00	- مضخات الخرسانة		%5
	84 13 50 00	- مضخات آخر ذات إزاحة موجبة متناوبة		%5
	84 13 60 00	- مضخات آخر ذات إزاحة موجبة دوارة		%5
	84 13 70 00	- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي		%5
		- مضخات أخرى؛ رافعات سوانل :		
		-- مضخات :		
	84 13 81 10	--- للاستعمال الزراعي		%5
	84 13 81 20	--- للاستعمال المنزلي		%5
	84 13 81 90	--- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
84.14	84 13 82 00	-- رافعات سوانل		%5
		- أجزاء :		
	84 13 91 00	-- للمضخات		%5
	84 13 92 00	-- لرافعات السوانل		%5
		مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاعط ومراوح هواء أو غازات أخر؛ أجهزة "أغطية" شافطة أو ميدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر) ؛ خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر) .		
	84 14 10 00	- مضخات تفريغ الهواء		%5
	84 14 20 00	- مضخات هواء، تدار بالأيدي أو بالآرجل		%5
	84 14 30 00	- مضاعط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد		%5
	84 14 40 00	- مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب للقطر - مراوح :		%5
		-- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج لا تتجاوز قدرته 125 واط :		
	84 14 51 10	--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج لا تتجاوز قدرته 25 واط		%5
	84 14 51 20	--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج تتجاوز قدرته 25 واط ولا تتجاوز 125 واط		%5
	84 14 59 00	-- غيرها		%5
	84 14 60 00	- أغطية لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم		%5
84.15	84 14 70 00	- خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز		%5
	84 14 80 00	- غيرها		%5
	84 14 90 00	- أجزاء		%5
		آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة تدار بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .		
		- من النوع المعد للتثبيت على النوافذ أو الجدران أو الأسقف أو الأرضيات، مؤلفة جسماً واحداً أو "منفصلاً" :		
	84 15 10 10	-- أجهزة تكييف هواء سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل		%5
	84 15 10 20	-- أجهزة تكييف هواء سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية		%5
	84 15 20 00	- من النوع المستعمل للركاب في السيارات		%5
		- غيرها :		
		-- متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) :		
	84 15 81 20	--- أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 81 90	--- غيرها		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.16		-- غيرها، متضمنة وحدة تبريد:		
	84 15 82 20	--- أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 82 90	--- غيرها		%5
		-- غير متضمنة وحدة تبريد :		
	84 15 83 20	--- أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 83 90	--- غيرها		%5
	84 15 90 00	--- أجزاء		%5
		أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها .		
	84 16 10 00	--- أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل		%5
	84 16 20 00	--- أجهزة إشعال آخر، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال		%5
84.17		المجموعة		
	84 16 30 00	--- مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها		%5
	84 16 90 00	--- أجزاء		%5
		أفران للصناعة أو للمختبرات، بما فيها المرممات (أفران لحرق القمامة والمخلفات)، غير الكهربائية.		
	84 17 10 00	--- أفران للتحميص أو للصلب أو لغيرها من المعالجة الحرارية لخامات المعادن أو ثاني كبريتات الحديد (بيريت) أو المعادن		%5
	84 17 20 00	--- أفران للمخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت		%5
		--- غيرها :		
	84 17 80 10	--- أفران تفحيم الخشب		%5
	84 17 80 20	--- الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلطة		%5
		لتحضير الجبس		%5
84.18	84 17 80 30	--- أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالمينا		%5
	84 17 80 40	--- أفران لصنع الزجاج		%5
	84 17 80 90	--- غيرها		%5
	84 17 90 00	--- أجزاء		%5
		ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات) وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.		
	84 18 10 00	--- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب أو أدراج خارجية مستقلة أو كليهما معاً.		%5
		--- ثلاجات من النوع المنزلي :		
	84 18 21 00	--- تعمل بالضغط		%5
	84 18 29 00	--- غيرها		%5
	84 18 30 00	--- مجمدات بشكل صناديق أفقية، لا تتجاوز سعتها 800 لتر		%5
84.18	84 18 40 00	--- مجمدات بشكل صناديق رأسية، لا تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 50 00	--- أثاث آخر (صناديق وخزانين وكونترات عرض و واجهات عرض وما يماثلها) للحفاظ والعرض مشتملة على أجهزة تبريد أو تجميد		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.19		- معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد أخرى؛ مضخات حرارية : -- مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 -- غيرها :		%5
	84 18 61 00			
		--- برادات لمياه الشرب		%5
	84 18 69 10			
		--- أجهزة لصنع البوظة		%5
	84 18 69 20			
		--- أجهزة تبريد المشروبات		%5
	84 18 69 30			
		--- غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 69 40			
		--- أجهزة تصنيع مكعبات الثلج		%5
	84 18 69 50			
		--- غيرها		%5
	84 18 69 90			
		- أجزاء :		
	84 18 91 00	-- أثاث مصمم لاحتواء أجهزة التبريد أو التجميد		%5
		--- غيرها :		
	84 18 99 10	--- وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط		%5
	84 18 99 90	--- غيرها		%5
		آلات أو أجهزة أو معدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكتيف أو التبريد، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية . - مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :		
	84 19 11 00	-- مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز		%5
	84 19 12 00	-- مسخنات للماء تعمل بالطاقة الشمسية		%5
	84 19 19 00	-- غيرها		%5
	84 19 20 00	- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية - أجهزة تجفيف :		%5
	84 19 33 00	-- أجهزة التجفيف بالتجميد، وحدات التجفيف بالتجميد وأجهزة التجفيف بالرش		%5
	84 19 34 00	-- غيرها، للمنتجات الزراعية		%5
	84 19 35 00	-- غيرها، للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى		%5
	84 19 39 00	-- غيرها		%5
	84 19 40 00	- أجهزة تقطير أو إعادة التقطير		%5
	84 19 50 00	- وحدات مبادلات حرارية		%5
	84 19 60 00	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى		%5
		- آلات وأجهزة ومعدات، أخرى :		
	84 19 81 00	-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية		%5
	84 19 89 00	-- غيرها	إعفاء	
	84 19 90 00	- أجزاء	إعفاء	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.20		آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات .		
84.21	84 20 10 00	- آلات صقل وترقيق		%5
		- أجزاء:		
	84 20 91 00	-- اسطوانات		%5
	84 20 99 00	-- غيرها		%5
		أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .		
		- أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :		
	84 21 11 00	-- فارزات قشدة		%5
	84 21 12 00	-- أجهزة تجفيف الألبسة		%5
	84 21 19 00	-- غيرها	إعفاء	
		- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :		
		-- لترشيح أو تنقية المياه :		
	84 21 21 10	--- للاستعمال المنزلي		%5
	84 21 21 90	--- غيرها		%5
	84 21 22 00	-- لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه		%5
	84 21 23 00	-- لترشيح الزيوت المعدنية والوقود في المحركات ذات الاحتراق الداخلي		%5
		-- غيرها :		
	84 21 29 10	--- مرشحات لتنقية الدم	إعفاء	
	84 21 29 90	--- غيرها	%5	
		- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :		
	84 21 31 00	-- مرشحات لتنقية الهواء الداخل، للمحركات ذات الاحتراق الداخلي		%5
	84 21 32 00	-- محولات حفازة أو مرشحات الأجسام الدقيقة، وإن كانت متحدة، لتنقية أو ترشيح غازات العادم المنبعثة من محركات الاحتراق الداخلي		%5
	84 21 39 00	-- غيرها		%5
		- أجزاء :		
	84 21 91 00	-- لأجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي	إعفاء	
	84 21 99 00	-- غيرها	%5	
84.22		آلات لغسل الأواني؛ آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة لتعبئة أو لغلغول أو لسد أو لصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والآبار والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات آخر لتغليف وحزم البضائع (بما فيها أجهزة الحزم بالاتكماش الحراري للدائن)؛ آلات لاضافة الغازات للمشروبات .		
	84 22 11 00	- أجهزة لغسل الأواني : -- من النوع المنزلي	%5	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.23	84 22 19 00	- - غيرها		%5
	84 22 20 00	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخر		%5
		- آلات وأجهزة للتعينة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخر، آلات لأحكام غلق القناني والمرطبات والأتابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات ؛ أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات :		
	84 22 30 10	--- أجهزة للتعينة أو للسد أو لصق الرقاع على القوارير والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخر		%5
	84 22 30 20	--- أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات		%5
	84 22 30 30	--- آلات لأحكام غلق القناني والمرطبات والأتابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات		%5
	84 22 40 00	- آلات وأجهزة أخر لتغليف وحزم البضائع بما فيها ملات وأجهزة للحزم بالاتكماش الحراري للدانن		%5
	84 22 90 00	- أجزاء		%5
		أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أكثر)، بما في ذلك القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع .		
	84 23 10 00	- أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية		%5
	84 23 20 00	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سبور ناقلة		%5
	84 23 30 00	- أجهزة لوزن الكميات الثابتة وأجهزة وزن لوضع المواد في أكياس أو عيوبات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة		%5
		- أجهزة وزن أخر :		
	84 23 81 00	- ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كلغ		%5
	84 23 82 00	- ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ		%5
	84 23 89 00	- غيرها		%5
	84 23 90 00	- صنجات (عيارات) لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزن...		%5
		أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أو نشر أو نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث .		
	84 24 10 00	- آلات وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة مسدسات رش وأجهزة مماثلة :		%5
	84 24 20 10	--- مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي		%5
	84 24 20 90	--- غيرها		%5
	84 24 30 00	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث		%5
		- أجهزة رش للزراعة أو البستنة :		
		- أجهزة رش محمولة:		

84.24

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.25	84 24 41 10	--- أجهزة رش المبيدات الحشرية		%5
	84 24 41 90	--- غيرها		%5
		.. غيرها:		
	84 24 49 10	--- أجهزة رش المبيدات الحشرية		%5
	84 24 49 90	--- غيرها		%5
		.. أجهزة آخر :		
		.. للزراعة أو البستنة :		
	84 24 82 10	--- أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها		%5
	84 24 82 30	--- أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش.		%5
	84 24 82 90	--- غيرها		%5
	84 24 89 00	.. غيرها	إعفاء	
		.. أجزاء :		
	84 24 90 10	--- رويس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط	إعفاء	
		المتكرر(عدا الداخلة في البند 96.16)	إعفاء	
	84 24 90 20	--- أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي		
	84 24 82 10			
	84 24 90 90	--- غيرها	إعفاء	
		بكرات رفع وروافع، (عدا الروافع ذات		
		القواديس)؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو		
		عمودية؛ روافع (عفريتات) .		
		بكرات رفع وروافع، عدا الروافع ذات القواديس و		
		الروافع المستعملة لرفع السيارات :		
	84 25 11 00	.. تعمل بمحرك كهربائي	%5	
	84 25 19 00	.. غيرها	%5	
		روافع ذات اسطوانات أفقية (ونشات) ؛ روافع ذات		
		اسطوانات عمودية (كابستان) :		
	84 25 31 00	.. تعمل بمحرك كهربائي	%5	
	84 25 39 00	.. غيرها	%5	
		روافع (عفريتات)؛ روافع من الأنواع المستعملة في		
		رفع السيارات :		
	84 25 41 00	.. أجهزة رفع ثابتة من الأنواع المستعملة في المرائب	%5	
		(كراجات)		
	84 25 42 00	.. روافع (عفريتات) وآلات رفع آخر، هيدروليكية	%5	
	84 25 49 00	.. غيرها	%5	
84.26		روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع		
		"كرين"، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات		
		معلقة؛ جسور رافعة متحركة وهيكل رفع		
		وتنضيد متحركة "على إطارات"، حاملات رافعة		
		للتنضيد متحركة "على إطارات" وعربات عاملة		
		مزودة بأذرع رافعة "كرين"		
		جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور		
		وهيكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات		
		رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" :		
	84 26 11 00	.. جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	%5	
	84 26 12 00	.. هيكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة للتنضيد متحركة	%5	
		"على إطارات"	%5	
	84 26 19 00	.. غيرها	%5	

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
84.27	84 26 20 00	- روافع (كرين) برجية		%5
	84 26 30 00	- روافع (كرين) بهيكل متحركة على خط حديدي		%5
		- آلات وأجهزة أخرى ذاتية الدفع :		
	84 26 41 00	- على إطارات		%5
	84 26 49 00	- غيرها		%5
		- آلات وأجهزة أخرى:		
	84 26 91 00	- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق		%5
	84 26 99 00	- غيرها		%5
		عربات بروافع شوكية؛ عربات عاملة أخرى، مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد (مناولة) .		
	84 27 10 00	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي		%5
84.28	84 27 20 00	- عربات أخرى ذاتية الدفع		%5
	84 27 90 00	- عربات أخرى		%5
		آلات وأجهزة أخرى للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلات والناقلات السلجية "تلفريك").		
	84 28 10 00	- مصاعد وروافع ذات قواديس		%5
	84 28 20 00	- أجهزة رافعة وناقلة، تعمل بالهواء المضغوط		%5
		- أجهزة رفع ونقل أخرى، ذات عمل مستمر، للبطانة أو المواد:		
	84 28 31 00	- مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض		%5
	84 28 32 00	- غيرها، ذات قواديس		%5
	84 28 33 00	- غيرها، ذات سيور		%5
	84 28 39 00	- غيرها		%5
84.29	84 28 40 00	- سلالم آلية وممرات متحركة		%5
	84 28 60 00	- ناقلات سلجية "تلفريك"، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية		%5
	84 28 70 00	- روبوتات صناعية		%5
	84 28 90 00	- آلات وأجهزة أخرى		%5
		جرافات (بلدوزرات) وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تمهيد وتسوية وكشط ومجارف آلية وآلات استخراج التربة (حفارات) ومحاملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف الطرق ذاتية الدفع.		
		- جرافات وجرافات تسوية :		
	84 29 11 00	- بجنائير		%5
	84 29 19 00	- غيرها		%5
	84 29 20 00	- آلات تمهيد وتسوية		%5
	84 29 30 00	- آلات كشط		%5
	84 29 40 00	- آلات دك ومحادل رصف الطرق		%5
		- مجارف آلية و حفارات آلية، ومحاملات بمجارف :		
	84 29 51 00	- محاملات بمجارف أمامية		%5
	84 29 52 00	- آلات ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة		%5
	84 29 59 00	- غيرها		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.30		آلات وأجهزة آخر للتحريك أو التمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو التنقيب أو استخراج التربة أو المعادن أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات ونافحات الثلج .		
	84 30 10 00	- آلات غرز أو نزع الأوتاد		%5
	84 30 20 00	- جارفات ونافحات الثلج		%5
	84 30 31 00	- آلات تكسير الفحم أو الصخر وآلات حفر الأنفاق :		%5
	84 30 39 00	- ذاتية الدفع		%5
		- غيرها		
	84 30 41 00	- آلات آخر للحفر وسبر الأعماق :		%5
	84 30 49 00	- ذاتية الدفع		%5
	84 30 50 00	- غيرها		%5
	84 30 61 00	- آلات وأجهزة آخر ذاتية الدفع		%5
	84 30 69 00	- آلات وأجهزة آخر، غير ذاتية الدفع :		%5
		- آلات وأجهزة دك أو رص		%5
		- غيرها		
84.31		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 84.30.		
	84 31 10 00	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25		%5
	84 31 20 00	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27		%5
	84 31 31 00	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :		%5
	84 31 39 00	- للمصاعد أو للروافع ذات القواديس أو للسلاسل الآلية		%5
		- غيرها		%5
	84 31 41 00	- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو 84.30 :		%5
	84 31 42 00	- قواديس، مجارف، خطاطيف وكلايب		%5
		- نصال الجرافات أو جرافات التسوية		%5
		- أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق الداخلة في البند الفرعي 84 30 41 أو 84 30 49		%5
	84 31 43 10	--- مثاقب الحفر للآبار		%5
	84 31 43 90	--- غيرها		%5
	84 31 49 00	--- غيرها		%5
84.32		آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .		
	84 32 10 00	- محاريث		%5
		- آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب :		%5
	84 32 21 00	- آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص		%5
	84 32 29 00	- غيرها		%5
		- آلات البذر والغرس والشتل :		%5
	84 32 31 00	- آلات البذر والغرس والشتل المباشر دون أدوات حرث		%5
	84 32 39 00	- غيرها		%5
	84 32 41 00	- آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات :		%5
		- آلات فرش الأسمدة العضوية		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.33	84 32 42 00	- آلات توزيع المخصبات		%5
	84 32 80 00	- آلات وأجهزة أخرى		%5
	84 32 90 00	- أجزاء		%5
		آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37.		
		- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحدائق، والملاعب :		
	84 33 11 00	- بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي		%5
	84 33 19 00	- غيرها		%5
	84 33 20 00	- قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك قضبان القطع التي تتركب على الجرار (تراكتور)		%5
	84 33 30 00	- أجهزة أخرى لحصد الكلأ		%5
	84 33 40 00	- مكابس القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش		%5
84.34		- آلات وأجهزة أخرى لجني المحاصيل : أجهزة دراس المحاصيل :		
	84 33 51 00	- آلات حصد ودراس معاً		%5
	84 33 52 00	- آلات وأجهزة دراس أخرى		%5
	84 33 53 00	- آلات جني وحصد الجذور أو الدرنت		%5
	84 33 59 00	- غيرها		%5
	84 33 60 00	- آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية		%5
	84 33 90 00	- أجزاء		%5
		آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان .		
	84 34 10 00	- آلات حلب		%5
	84 34 20 00	- آلات وأجهزة صناعة الألبان		%5
84.35	84 34 90 00	- أجزاء		%5
		معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .		
	84 35 10 00	- آلات وأجهزة		%5
	84 35 90 00	- أجزاء		%5
		آلات وأجهزة أخرى مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو النحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة .		
	84 36 10 00	- آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات		%5
		- آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، أجهزة الحضانة والتفريخ للطيور الداجنة :		
	84 36 21 00	- آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة		%5
	84 36 29 00	- غيرها		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
84.37		- آلات وأجهزة أخرى :		
	84 36 80 10	... أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات		%5
	84 36 80 90	... غيرها		%5
		- أجزاء :		
	84 36 91 00	... آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة الحضانة والتفريخ		%5
	84 36 99 00	... غيرها		%5
		آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع.		
	84 37 10 00	- آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة		%5
	84 37 80 00	- آلات وأجهزة أخرى		%5
	84 37 90 00	- أجزاء		%5
84.38		آلات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة.		
	84 38 10 00	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخازن واللات لصناعة المكرونة أو السباغيتي أو المنتجات المماثلة		%5
	84 38 20 00	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاتة		%5
	84 38 30 00	- آلات وأجهزة لصناعة السكر		%5
	84 38 40 00	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجنة)		%5
	84 38 50 00	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة		%5
	84 38 60 00	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضار		%5
	84 38 80 00	- آلات وأجهزة أخرى		%5
	84 38 90 00	- أجزاء		%5
		آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .		
84.39	84 39 10 00	- آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية		%5
	84 39 20 00	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى		%5
	84 39 30 00	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى		%5
		- أجزاء :		
	84 39 91 00	... آلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية		%5
	84 39 99 00	... غيرها		%5
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب .		
	84 40 10 00	- آلات وأجهزة		%5
	84 40 90 00	- أجزاء		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.41		آلات وأجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		
	84 41 10 00	- آلات وأجهزة قص		%5
	84 41 20 00	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلقات)		%5
	84 41 30 00	- آلات وأجهزة صنع العلب (الكراطين) أو الحقائب أو الصناديق أو الأتابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية		%5
	84 41 40 00	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية		%5
	84 41 80 00	- آلات وأجهزة آخر		%5
	84 41 90 00	- أجزاء		%5
84.42		آلات وأجهزة ومعدات (عدا الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لتحضير أو صنع الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة) .		
	84 42 30 00	- آلات و أجهزة ومعدات		%5
	84 42 40 00	- أجزاء لهذه الآلات والأجهزة و المعدات		%5
	84 42 50 00	- ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح و اسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة)		%5
84.43		آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ غيرها من طابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس) ، وان كانت مندمجة؛ أجزاءها ولوازمها.		
		- آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42:		
	84 43 11 00	-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بلفات ورق		%5
	84 43 12 00	-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لايتجاوز قياس الصفحة 22 × 36 سم وهي غير مطوية)		%5
	84 43 13 00	-- آلات وأجهزة آخر لطباعة الأوفست		%5
	84 43 14 00	-- آلات طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسو غرافية"		%5
	84 43 15 00	-- آلات طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق ، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسو غرافية"		%5
	84 43 16 00	-- آلات الطباعة "الفليكسو غرافية"		%5
	84 43 17 00	-- آلات طباعة بطريقة الحفر (جرافير)		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	84 43 19 00	-- غيرها		%5
	84 43 31 00	-- آلات تقوم بوظيفتين أو أكثر من مهام الطباعة أو تصوير المستندات أو الإرسال بواسطة الفاكس، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة -- غيرها، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة :	إعفاء	
	84 43 32 10	--- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	إعفاء	
	84 43 32 20	--- أجهزة تلخيص	إعفاء	
	84 43 32 30	--- طابعات عن بعد (تليبرنتر)	إعفاء	
	84 43 32 90	--- غيرها	إعفاء	
	84 43 39 10	-- آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية.	إعفاء	
	84 43 39 20	-- أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة	إعفاء	
	84 43 39 90	--- غيرها	إعفاء	
	84 43 91 00	-- أجزاء ولوازم : -- أجزاء ولوازم لآلات وأجهزة الطباعة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42		%5
	84 43 99 20	--- ملقمات ذاتية للوثائق	إعفاء	
	84 43 99 30	--- ملقمات الورق	إعفاء	
	84 43 99 40	--- فراغات	إعفاء	
	84 43 99 50	--- خراطيش (كاترج) للطابعات بالحبر السائل أو الجاف	إعفاء	
	84 43 99 90	--- غيرها	إعفاء	
84.44	84 44 00 00	آلات لبتق أو سحب أو تعديل بنية أو قص المواد النسيجية التركيبية أو الاصطناعية		%5
84.45		آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسيجية؛ آلات وأجهزة غزل أو زوي أو قتل الألياف النسيجية وآلات وأجهزة آخر لانتاج الخيوط النسيجية؛ آلات تكبيب أو لف النسيج (بما فيها آلات لف خيوط اللحمية) وآلات لتحضير الخيوط النسيجية لاستعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47.		%5
	84 45 11 00	-- آلات ندف		%5
	84 45 12 00	-- آلات تمشيط		%5
	84 45 13 00	-- آلات سحب أو تسليك الفتائل		%5
	84 45 19 00	-- غيرها		%5
	84 45 20 00	-- آلات غزل النسيج		%5
	84 45 30 00	-- آلات زوي أو قتل النسيج		%5
	84 45 40 00	-- آلات لف النسيج (بما فيها لف خيوط اللحمية) وآلات تكبيب		%5
	84 45 90 00	-- غيرها		%5
84.46		آلات نسيج (أنوال).		

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.47	84 46 10 00	- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم		%5
		- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات مكوك :		%5
	84 46 21 00	-- مزودة بمحرك (أنوال آلية)		%5
	84 46 29 00	-- غيرها		%5
	84 46 30 00	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع بدون مكوك		%5
		آلات تصنيع، آلات تجميع بالغرز، آلات لصنع خيوط البريم (الخيوط المبرومة) أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقاده أو الضفر أو الشباك وآلات التعفير (التوبيير) .		
		- آلات تصنيع دائرية :		
	84 47 11 00	-- لا يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 12 00	-- يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 20 00	- آلات تصنيع مستقيمة، آلات تجميع بالغرز		%5
	84 47 90 00	- غيرها		%5
84.48		آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند أوفي البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل المغازل وطارات المغازل وكساوي آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك ونير النول "دق" وهيكلها وإبر تصنيع).		
		- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :		
	84 48 11 00	-- أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد؛ آلات وأجهزة لاخترال أو نسخ أو ثقب أو تجميع البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع هذه الأجهزة		%5
	84 48 19 00	-- غيرها		%5
	84 48 20 00	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة		%5
		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 31 00	-- لوازم كساوي آلات الندف		%5
	84 48 32 00	-- لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوي آلات الندف		%5
	84 48 33 00	-- مغازل واطارات مغازل وأجنحتها وحلقات دوارة أو زلافة		%5
	84 48 39 00	-- غيرها		%5
		- أجزاء ولوازم لآلات النسج " الأنوال " أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 42 00	-- أمشاط للأنوال ونير النول (دق) وأطرها		%5
	84 48 49 00	-- غيرها		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 51 00	-- ثقالات وإبر وأصناف آخر مما يستعمل في تشكيل الغرز		%5
	84 48 59 00	-- غيرها		%5
84.49	84 49 00 00	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللانسج، أثواباً أو بأشكال معينة، بما فيها آلات وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات		%5
84.50		آلات غسل منزلية مما يستعمل في المنزل أو المغاسل العامة (المصابغ)، بما فيها الآلات التي تقوم بعملية الغسل والتجفيف .		
	84 50 11 00	- آلات لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ : -- آلات غسل لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ ذاتية الحركة كلياً		%5
	84 50 12 00	-- آلات غسل آخر لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ ، مندمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي		%5
	84 50 19 00	-- غيرها من آلات غسل لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ		%5
	84 50 20 00	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ		%5
	84 50 90 00	- أجزاء		%5
84.51		آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أوكي أوكيس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر (تبييض) أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو الأقمشة أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل مشمع الأرضيات "اللينولوم"؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج .		
	84 51 10 00	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة		%5
		- آلات وأجهزة تجفيف :		
	84 51 21 00	-- لاتتجاوز سعة الواحدة منها 10 كلغ من الغسيل الجاف		%5
	84 51 29 00	-- غيرها		%5
	84 51 30 00	- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)		%5
	84 51 40 00	- آلات غسل أو قصر (تبييض) أو صبغ		%5
	84 51 50 00	- آلات تكبيط أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج		%5
	84 51 80 00	- آلات وأجهزة آخر		%5
	84 51 90 00	- أجزاء		%5
84.52		آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب الداخلة في البند 84.40؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة؛ إبر آلات الخياطة .		
	84 52 10 00	- آلات خياطة منزلية		%5
		- آلات خياطة آخر :		
	84 52 21 00	-- وحدات ذاتية الحركة		%5
	84 52 29 00	-- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
84.53	84 52 30 00	- إبر آلات الخياطة		%5
	84 52 90 00	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة و أجزاؤها؛ أجزاء آخر لآلات الخياطة		%5
		آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .		
	84 53 10 00	- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود		%5
84.54	84 53 20 00	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية		%5
	84 53 80 00	- آلات وأجهزة آخر		%5
	84 53 90 00	- أجزاء		%5
		أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، من الأنواع المستعملة في تعدين أو سبك المعادن .		
84.55	84 54 10 00	- أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة		%5
	84 54 20 00	- قوالب صب السبائك ومغارف		%5
	84 54 30 00	- آلات صب المعادن		%5
	84 54 90 00	- أجزاء		%5
84.56		آلات تجليخ (درفلة) المعادن واسطواناتها .		
	84 55 10 00	- آلات أنبوبية		%5
		- آلات آخر :		%5
	84 55 21 00	-- آلات تجليخ بالحرارة، أو آلات تتجليخ بالحرارة وعلى البارد أيضاً		%5
84.57	84 55 22 00	-- آلات تجليخ على البارد		%5
	84 55 30 00	- اسطوانات لآلات التجليخ		%5
	84 55 90 00	- أجزاء آخر		%5
		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بإزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإليكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما؛ آلات القطع التي تعمل بنفث الماء		
إعفاء	84 56 11 00	- تعمل باستخدام حزم الليزر		
	84 56 12 00	-- تعمل بالحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر		
	84 56 20 00	- تعمل بالموجات فوق الصوتية		%5
	84 56 30 00	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي		%5
إعفاء	84 56 40 00	- تعمل بطريقة قوس البلازما		
	84 56 50 00	- آلات القطع التي تعمل بنفث الماء		
	84 56 90 00	- غيرها		
		مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن.		

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
84.58	84 57 10 00	- مراكز تشغيل آلي		%5
	84 57 20 00	- آلات ذات محطة شغل مفردة		%5
	84 57 30 00	- آلات ذات محطات شغل متعددة		%5
		مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع (إزالة) المعدن .		
84.59		- مخارط أفقية :		
	84 58 11 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 19 00	-- غيرها		%5
		- مخارط آخر :		
	84 58 91 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 99 00	-- غيرها		%5
		عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو التفريز أو اللولبية الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إزالة المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58.		
	84 59 10 00	- وحدات تشغيل بمزالق		%5
		- آلات تثقيب آخر :		
	84 59 21 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 29 00	-- غيرها		%5
		- آلات آخر للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب :		
84.60	84 59 31 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 39 00	-- غيرها		%5
		- آلات آخر لتعديل وضبط الثقوب :		
	84 59 41 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 49 00	-- غيرها		%5
		- آلات تفريز (فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة) :		
	84 59 51 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 59 00	-- غيرها		%5
		- آلات تفريز آخر :		
	84 59 61 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 69 00	-- غيرها		%5
	84 59 70 00	- آلات آخر للولبية الداخلية أو الخارجية		%5
		عدد آلية لتثقيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الخلانط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61.		
		- آلات شحذ السطوح المستوية :		
	84 60 12 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 19 00	-- غيرها		%5
		- آلات شحذ آخر :		
	84 60 22 00	-- آلات شحذ لا مركزية، ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 23 00	-- آلات آخر لشحذ الأسطح الاسطوانية ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 24 00	-- غيرها، ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 29 00	-- غيرها		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.61	84 60 31 00	- آلات شحذ (عدد أو قواطع شحذ) :		%5
	84 60 39 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 40 00	-- غيرها		%5
	84 60 40 00	- آلات تنعيم أو صقل		%5
	84 60 90 00	- غيرها		%5
		عدد آلية للمسح أو للتنسوية أو تشقيق أو تفريغ (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو فصل وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر.		
	84 61 20 00	- آلات مسح		%5
	84 61 30 00	- آلات تفريغ (بروش)		%5
	84 61 40 00	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس		%5
	84 61 50 00	- آلات نشر أو فصل		%5
84.62	84 61 90 00	- غيرها		%5
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو التشكيل بالقولبة (باستثناء معدات التجليخ)؛ عدد آلية (بما فيها المكابس وخطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم أو التنسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز (باستثناء مناضد السحب)؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبدات المعدنية، غير مذكورة أعلاه .		
		- آلات (بما فيها المكابس) للتشكيل بالحرارة أو للطرق أو للتشكيل بالقولبة أو المطارق الحرارية:		
	84 62 11 00	-- آلات لتشكيل القوالب المختومة (المغلقة)		%5
	84 62 19 00	-- غيرها		%5
		- آلات (بما فيها مكابس) للثني أو طي أو تقويم أو تسوية المنتجات المسطحة :		
	84 62 22 00	-- آلات لتشكيل الأشكال الخاصة (بروفيلات)		%5
	84 62 23 00	-- مكابس المكابس ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 24 00	-- آلات ثني الصفائح ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 25 00	-- آلات تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 26 00	-- آلات آخر ذات تحكم رقمي للثني أو الطي أو التقويم أو التنسوية		%5
	84 62 29 00	-- غيرها		%5
		- خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة وغيرها من آلات القص (باستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص :		
	84 62 32 00	-- خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة		%5
	84 62 33 00	-- آلات القص ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 39 00	-- غيرها		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		- آلات (باستثناء المكابس) للتخريم أو التحزيز أو القضم للمنتجات المسطحة بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص :		
	84 62 42 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 49 00	-- غيرها		%5
		- آلات لشغل المواسير و الأنابيب والمقاطع المجوفة والقضبان (باستثناء المكابس) :		
	84 62 51 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 59 00	-- غيرها		%5
		- مكابس لشغل المعادن على البارد :		
	84 62 61 00	-- مكابس هيدروليكية		%5
	84 62 62 00	-- مكابس آلية		%5
	84 62 63 00	-- مكابس سيرفو		%5
	84 62 69 00	-- غيرها		%5
	84 62 90 00	-- غيرها		%5
84.63		عدد آلية آخر، لشغل المعادن أو الكرييدات المعدنية الخزفية (سيرميت)، دون إزالة المادة .		
	84 63 10 00	- مناضد سحب للقضبان والأنابيب والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها		%5
	84 63 20 00	- آلات اللولبية بالتجليخ		%5
	84 63 30 00	- آلات لشغل الأسلاك		%5
	84 63 90 00	- غيرها		%5
84.64		عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الاسبستوس) بالأسمنت أو المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .		
	84 64 10 00	- آلات نشر	إعفاء	
	84 64 20 00	- آلات شحذ أو صقل	إعفاء	
	84 64 90 00	- غيرها	إعفاء	
84.65		عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية، أو التجميع بطريقة أخرى)، لشغل الخشب أو القلين أو العظم أو المطاط المقسي أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة.		
	84 65 10 00	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات		%5
	84 65 20 00	- مراكز التشغيل الآلي		%5
		-- غيرها :		
	84 65 91 00	-- آلات نشر		%5
	84 65 92 00	-- آلات مسح، أو تفريز أو قولبة (بالقطع)		%5
	84 65 93 00	-- آلات شحذ أو تنعيم أو تلميع		%5
	84 65 94 00	-- آلات ثني وتقويس أو تجميع		%5
	84 65 95 00	-- آلات ثقب أو تسخين		%5
	84 65 96 00	-- آلات شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات أو تقشير		%5
	84 65 99 00	-- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.66		أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65، بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تتركب على الآلات؛ حوامل العدد اليدوية لأي نوع من العدد التي تعمل باليد .		
	84 66 10 00	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح		%5
	84 66 20 00	- مثبتات المشغولات		%5
	84 66 30 00	- رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تتركب على الآلات		%5
		- غيرها :		
	84 66 91 00	-- للآلات الداخلة في البند 84.64	إعفاء	
	84 66 92 00	-- للآلات الداخلة في البند 84.65	%5	
	84 66 93 00	-- للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61	إعفاء	
	84 66 94 00	-- للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	%5	
84.67		عدد تعمل باليد أو بالهواء المضغوط أو هيدروليكي أو بمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي.		
		- تدار بالهواء المضغوط:		
	84 67 11 00	-- دوار (بما فيها الدوارة والطارقة معاً)	%5	
		-- غيرها :		
	84 67 19 10	--- مثاقب ومخارط وملولبات	%5	
	84 67 19 20	--- مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة	%5	
	84 67 19 30	--- آلات شحذ وصقل وتلميع وجلي وتسوية الأسطح	%5	
	84 67 19 40	--- مناشير وقاطعات (دائرية، ذات سلاسل، الخ	%5	
	84 67 19 50	--- مطارق لازالة الصدا ومطارق النقش ومطارق الثقب ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة	%5	
	84 67 19 60	--- آلات البرشمة ذات الفكين	%5	
	84 67 19 70	--- آلات قص وقضم الصاج	%5	
	84 67 19 80	--- مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق	%5	
	84 67 19 90	--- غيرها	%5	
		- ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
	84 67 21 00	-- مثاقب من جميع الأنواع	%5	
	84 67 22 00	-- مناشير	%5	
	84 67 29 00	-- غيرها	%5	
		- عدد آخر:		
	84 67 81 00	-- مناشير ذات سلاسل	%5	
	84 67 89 00	-- غيرها	%5	
		- أجزاء :		
	84 67 91 00	-- للمناشير ذات السلاسل	%5	
	84 67 92 00	-- للعدد التي تدار بالهواء المضغوط	%5	
	84 67 99 00	-- غيرها	%5	
84.68		آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15 ؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .		
	84 68 10 00	- قصبات لحام توجه يدوياً	%5	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	84 68 20 00	- آلات وأجهزة آخر تستعمل فيها الغازات		%5
	84 68 80 00	- آلات وأجهزة آخر		%5
	84 68 90 00	- أجزاء		%5
84.69		ملغي		
84.70		آلات حاسوبية وآلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حسابية؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات إصدار التذاكر وما يماثلها من الآلات متضمنة آلات حاسوبية؛ صناديق نقد مسجلة .		
	84 70 10 00	- آلات حاسوبية إلكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسوبية	إعفاء	
	84 70 21 00	- تتضمن أداة طباعة	إعفاء	
	84 70 29 00	- غيرها	إعفاء	
	84 70 30 00	- آلات حاسوبية آخر	إعفاء	
	84 70 50 00	- صناديق نقد مسجلة	إعفاء	
		- غيرها :		
	84 70 90 10	--- آلات ختم الطوابع	إعفاء	
	84 70 90 20	--- آلات صرف تذاكر	إعفاء	
	84 70 90 90	--- غيرها	إعفاء	
84.71		آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	84 71 30 00	- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات، قابلة للحمل، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج، تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض	إعفاء	
		- آلات آخر للمعالجة الذاتية للبيانات :		
	84 71 41 00	- محتوية على الأقل، ضمن نفس البند، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات، أو على وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج	إعفاء	
	84 71 49 00	- غيرها، مقدمة بشكل أنظمة	إعفاء	
	84 71 50 00	- وحدات معالجة ذاتية، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84 71 41 أو 84 71 49، سواء تضمنت أم لا في نفس البند على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية:		
		وحدة تخزين (ذاكرة) أو وحدة إدخال أو وحدة إخراج	إعفاء	
	84 71 60 00	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، وإن تضمنت وحدات تخزين (ذاكرة) في نفس البند	إعفاء	
	84 71 70 00	- وحدات تخزين (ذاكرة)	إعفاء	
	84 71 80 00	- وحدات آخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات	إعفاء	
	84 71 90 00	- غيرها	إعفاء	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.72		آلات وأجهزة آخر للمكاتب (مثل، آلات الهيكوتوغراف أو آلات الاستنساخ بالاستنسل، آلات لطبع العناوين، آلات الصرف الآلي للورق النقدية أو آلات فرز أو عد أو حزم النقود، آلات بري أقلام الرصاص وآلات التنقيب أو التشبيك) .		
	84 72 10 00	- آلات استنساخ		%5
	84 72 30 00	- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف بأشرطة وآلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات وآلات للصق أو إبطال الطوابع البريدية		%5
		- غيرها :		
	84 72 90 10	--- آلات صرف التذاكر (عدا المشتملة على أجهزة حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند 84.70)		
	84 72 90 20	--- آلات فرز قطع النقود وأوراق النقد وعددها وتغليفها....	إعفاء	
	84 72 90 30	--- أجهزة بري الأقلام	إعفاء	
	84 72 90 40	--- أجهزة تنقيب الأوراق	إعفاء	
	84 72 90 50	--- الآلات الصغيرة لشبك الأوراق (دياسة) أو فتحها	إعفاء	
	84 72 90 60	--- الأجهزة الصغيرة لاتلاف المستندات السرية	إعفاء	
	84 72 90 70	--- صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب	%5	
	84 72 90 80	--- أجهزة الصرف الآلي (ATM)	إعفاء	
	84 72 90 90	--- غيرها	إعفاء	
84.73		أجزاء ولوازم (عدا الأغذية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.70 لغاية 84.72.		
		- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70		
	84 73 21 00	-- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البند الفرعي 84 70 10 أو 84 70 21 أو 84 70 29	إعفاء	
		-- غيرها	إعفاء	
	84 73 29 00	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.71	إعفاء	
	84 73 30 00	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.72	إعفاء	
	84 73 40 00	- أجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود 84.70 لغاية 84.72	%5	
	84 73 50 00	- آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجان)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجان الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجائن؛ آلات تشكيل قوالب الصب من رمل .	إعفاء	
	84 74 10 00	- آلات وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل	%5	
	84 74 20 00	- آلات وأجهزة جرش أو سحق	%5	
		- آلات خلط أو عجن :		
	84 74 31 00	-- خلطات الخرسانة أو الملاط	%5	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.75	84 74 32 00	-- آلات وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار		%5
	84 74 39 00	-- غيرها		%5
	84 74 80 00	-- آلات وأجهزة آخر		%5
	84 74 90 00	-- أجزاء		%5
84.76	84 75 10 00	آلات تجميع المصابيح أو الأتابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إضاءة الضوء الخاطف، في أطراف زجاجية؛ آلات لصنع الزجاج أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.		%5
	84 75 21 00	-- آلات صنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية		%5
	84 75 29 00	-- غيرها		%5
	84 75 90 00	-- أجزاء		%5
84.77	84 76 21 00	آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، آلات بيع الطوايح البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة.		%5
	84 76 29 00	-- آلات البيع الذاتي للمشروبات : متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد		%5
	84 76 81 00	-- آلات أخرى : متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد		%5
	84 76 89 00	-- غيرها		%5
84.78	84 76 90 00	-- أجزاء		%5
	84 77 10 00	آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		إعفاء
	84 77 20 00	-- آلات قولبة بالحقن		%5
	84 77 30 00	-- آلات قولبة بالبتق		%5
84.79	84 77 40 00	-- آلات قولبة بالنفخ		%5
	84 77 51 00	-- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي، آلات تشكيل حراري آخر		%5
	84 77 59 00	-- آلات قولبة أو تشكيل آخر : لقولبة أو تلبس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأتابيب الداخلية الهوائية		%5
	84 77 80 00	-- غيرها		%5
84.78	84 77 90 00	-- آلات وأجهزة آخر		%5
	84 78 10 00	-- أجزاء		إعفاء
	84 78 90 00	آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		%5
	84 78 90 00	-- آلات وأجهزة		%5
84.79	84 78 90 00	آلات وأجهزة آلية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		%5
	84 78 90 00	-- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها :		%5
	84 78 90 00	-- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها :		%5
	84 78 90 00	-- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها :		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	84 79 10 10	... آلات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في إنشاء الطرق		%5
	84 79 10 20	... آلات فرش الحصى أو الأسفلت على الطرق		%5
	84 79 10 30	... أجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق (عدا التي تعمل بالنفث)		%5
	84 79 10 90	... غيرها		%5
	84 79 20 00	... آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية الثابتة		%5
	84 79 30 00	... مكابس لصنع ألواح الدقائق أو الجزيئات أو ألواح البناء من الألياف من الخشب أو غيرها من المواد اللينة		%5
	84 79 40 00	... آلات وأجهزة لمعالجة الخشب أو الفلين		%5
	84 79 50 00	... آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأبراس		%5
	84 79 60 00	... آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأبراس (روبوت، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر)		%5
	84 79 71 00	... مبردات هواء تعمل بالتبخير (مكيفات صحراوية)		%5
	84 79 79 00	... جسور صعود الركاب : ... من الأنواع المستعملة في المطارات		%5
	84 79 81 00	... آلات وأجهزة آلية أخرى : ... لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع الأسلاك الكهربائية		%5
	84 79 82 00	... آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غريلة أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تحريك		%5
	84 79 83 00	... مكابس متوازنة (إيزوستاتيك) تعمل على البارد		%5
	84 79 89 10	... غيرها : ... آلات وأجهزة لصناعة الصابون		%5
	84 79 89 20	... آلات وأجهزة لصناعة السلال والحصر		%5
	84 79 89 30	... آلات وأجهزة لصنع الفراجين		%5
	84 79 89 40	... آلات وأجهزة لترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البند 84.15 أو 84.24 أو 85.09		%5
	84 79 89 50	... آلات وأجهزة لتشحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للآلات		%5
	84 79 89 60	... آلات غمس الثقاب		%5
	84 79 89 70	... آلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي		%5
	84 79 89 80	... آلات وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والأجهزة اليدوية الداخلة في البندين 84.67، 85.08		%5
	84 79 89 91	... غيرها : ... آلات لصيانة خطوط الأنابيب والمجاري		%5
	84 79 89 92	... آلات تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة		%5
	84 79 89 93	... آلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (نسيج، ورق... الخ)		%5
	84 79 89 94	... نواقيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية		%5
	84 79 89 99	... المجهزة بتركيبات آلية		%5
	84 79 90 00	... غيرها		%5
	84 79 90 00	... أجزاء		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.80		صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك "اينجوت")، أوللكريبيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.		
	84 80 10 00	- صناديق قولبة لصب المعادن		%5
	84 80 20 00	- قواعد القوالب		%5
		- نماذج قولبة:		
	84 80 30 10	--- من خشب أو حديد		%5
	84 80 30 90	--- من مواد أخرى		%5
		- قوالب للمعادن أو للكريبيدات المعدنية :		
	84 80 41 00	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط		%5
	84 80 49 00	-- غيرها		%5
	84 80 50 00	- قوالب للزجاج		%5
	84 80 60 00	- قوالب للمواد المعدنية		%5
		- قوالب للمطاط أو اللدائن :		
	84 80 71 00	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	إعفاء	
	84 80 79 00	-- غيرها	%5	
84.81		حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (تيرموستاتية) .		
	84 81 10 00	- صمامات تخفيض الضغط		%5
	84 81 20 00	- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أو بالهواء المضغوط		%5
	84 81 30 00	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع		%5
	84 81 40 00	- صمامات الأمان أو الفانض		%5
		- أدوات أخرى :		
	84 81 80 10	--- صمامات الأنايب الهوائية للعجل		%5
	84 81 80 20	--- صمامات التفريغ للراديتور		%5
	84 81 80 30	--- صمامات اسطوانات الغاز		%5
	84 81 80 40	--- الصمامات ذات العوامات		%5
	84 81 80 50	--- فوهات ومآخذ مياه إطفاء الحريق		%5
	84 81 80 60	--- فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة		%5
	84 81 80 70	--- صمامات تفريغ المياه من الحمامات والأحواض.		%5
	84 81 80 80	--- أغشية علب الرش أو النفث بالضغط للعبء		%5
	84 81 80 90	--- غيرها		%5
	84 81 90 00	- أجزاء		%5
84.82		مدحرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب .		
	84 82 10 00	- مدحرجات ذات كرات		%5
	84 82 20 00	- مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة		%5
	84 82 30 00	- مدحرجات بدواليب بشكل كروي		%5
	84 82 40 00	- مدحرجات بدواليب بشكل إبر ، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر		%5
	84 82 50 00	- مدحرجات أخرى بدواليب إسطوانية ، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.83	84 82 80 00	- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات، إبر) - أجزاء :		%5
	84 82 91 00	--كرات، دواليب بشكل إبر، ودواليب اسطوانية		%5
	84 82 99 00	-- غيرها		%5
		أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات؛ كراسي مدحرجات وسبائك مدحرجات أعمدة؛ تروس وعجلات إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية).		
	84 83 10 00	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات		%5
	84 83 20 00	- كراسي مشتملة على مدحرجات مندمجة على محامل ذات كرات ودواليب		%5
	84 83 30 00	- كراسي غير مشتملة على مدحرجات كروية أو ذات دواليب ؛ سبائك مدحرجات أعمدة		%5
	84 83 40 00	- تروس وعجلات الإحتكاك، عدا العجلات البسيطة المسننة والعجلات المسننة ذات الجنائير وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية		%5
	84 83 50 00	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة		%5
	84 83 60 00	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية)		%5
	84 83 90 00	- عجلات بسيطة، وعجلات مسننة - ذات جنائير مسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ أجزاء		%5
		فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات (أطقم) أو تجميعات من فواصل وما يماثلها، مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو في أغلفة أو في أوعية مماثلة؛ حوافظ آلية مانعة للتسرب .		
	84 84 10 00	- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن		%5
	84 84 20 00	- حوافظ آلية مانعة للتسرب		%5
84.85	84 84 90 00	- غيرها		%5
		آلات للتصنيع الإضافي (للطباعة ثلاثية الأبعاد).		
	84 85 10 00	- بترسيب المعادن		%5
	84 85 20 00	- بترسيب اللدائن أو المطاط		%5

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.86	84 85 30 00	- بترسيب الجبس أو الاسمنت أو الخزف أو الزجاج		%5
	84 85 80 00	- غيرها		%5
	84 85 90 00	- أجزاء		%5
		آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصرا أو بصفة أساسية في صنع الشبكات أو الرقائق شبه الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة؛ آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.		
		- آلات وأجهزة لصنع الشبكات أو الرقائق : --- آلات تفريز بالحزم الأيونية المركزة لإنتاج أو إصلاح الأقنعة و الشبكات للأشكال على أدوات شبه موصلة	إعفاء	
	84 86 10 10	--- آلات لنشر كتل أشباه الموصلات أحادية البلورات إلى شرائح أو الأقراص الرقيقة إلى رقائق	إعفاء	
	84 86 10 20	--- آلات شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبه الموصلة	إعفاء	
	84 86 10 30	--- آلات تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من أشباه الموصلات	إعفاء	
	84 86 10 40	--- غيرها	إعفاء	
	84 86 10 90	- آلات وأجهزة لصنع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة : --- عدد لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء	إعفاء	
	84 86 20 10	--- أجهزة زرع أيونية، لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء	إعفاء	
	84 86 20 20	--- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة	إعفاء	
	84 86 20 30	--- أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	إعفاء	
	84 86 20 40	--- غيرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسنة	إعفاء	
	84 86 20 50	--- أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	إعفاء	
	84 86 20 60	--- أجهزة تعمل بالرش للحفر أو استخلاص أو تنظيف رقائق أشباه الموصلات	إعفاء	
	84 86 20 70	--- غيرها	إعفاء	
	84 86 20 90	- آلات وأجهزة لصنع شاشات العرض المسطحة : --- أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التنظيف أو الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة	إعفاء	
	84 86 30 10	--- غيرها	إعفاء	
	84 86 30 90	- آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل : --- أجهزة إنتاج الرسومات والأشكال من النوع المستعمل في إنتاج الأقنعة أو الشبكات من طبقات مطلية مقاومة للضوء	إعفاء	
	84 86 40 10	--- آلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	84 86 40 20	--- مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الإلكترونية مجهزة بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق والشبكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	84 86 40 30			

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- غيرها : --- مجاهر مجسمة مجهزة بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائيق و الشبيكات من أشباه الموصلات	84 86 40 91	84.87
		--- مجاهر للتصوير الفوتوغرافي متناهية الصغر "فوتومايكروغرافيك" مجهزة بآلات بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائيق و الشبيكات من أشباه الموصلات	84 86 40 92	
إعفاء	إعفاء	--- غيرها	84 86 40 99	
إعفاء		- أجزاء ولوازم : --- أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائيق شبه الموصلة	84 86 90 10	
		--- أجزاء أجهزة الزرع الأيونية لتنشيط المواد شبه الموصلة للطلاء	84 86 90 20	
إعفاء	إعفاء	--- أجزاء ولوازم الأجهزة الداخلة في البنود الفرعية من 84 86 20 30 لغاية 84 86 20 50	84 86 90 30	
إعفاء		--- أجزاء للآلات الذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائيق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائيق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	84 86 90 40	
		--- غيرها	84 86 90 90	
إعفاء	إعفاء	أجزاء آلات وأجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشانغ أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
5%		- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وشفراتها	84 87 10 00	
5%		- غيرها	84 87 90 00	

ق: 16
ف: 85

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة
الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛
 - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛
 - ج - الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.86؛
 - د - أجهزة الشفط من الأنواع المستخدمة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (البند 90.18)؛
 - هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94.
- 2 - البنود 85.01 لغاية 85.04 لا تنطبق على الأصناف الموصوفة في البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى، فإنها تتبع البنود الخمسة الأخيرة، ومع ذلك فإن مقومات التيار التي تعمل بطريق الأقواس الزنيقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.42.
- 3 - لأغراض البند 85.07 تشمل عبارة " مدخرات (جماعات) كهربائية" تلك المقدمة بمكونات إضافية تسهم في عمل المدخرة في تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، كالوصلات الكهربائية وأجهزة التحكم في درجة الحرارة (مثل المقاومات الحرارية " ثرمستور ") وأجهزة حماية الدوائر. كما يمكن أن تشمل أيضاً جزء من الغلاف الواقي للأصناف التي تستعمل لأجلها.
- 4 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية:
 - أ - أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضار، مهما كان وزنها؛
 - ب - الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كلج.
 أساس كل البند لا يشمل المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) وآلات الكي (بند 84.20 أو 84.51) حسيما تكون بأسطوانات أو بدونها) وآلات الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).
- 5 - لأغراض البند 85.17 يقصد بمصطلح " أجهزة هاتف ذكية" أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية المجهزة بنظام تشغيل محمول معد لأداء وظائف آلات المعالجة الذاتية للبيانات مثل تنزيل وتشغيل عدة تطبيقات آتياً بما فيها التطبيقات الخاصة بأطراف ثالثة، وإن لم تكن متضمنة خواص آخر مثل الكاميرات الرقمية والأنظمة المساعدة في تحديد المواقع (أجهزة الإرشاد الملاحي).
- 6 - لأغراض البند 85.23:
 - أ - تعتبر " أجهزة التخزين الصلبة المستديرة" (مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فلاش) أو " بطاقات التخزين الاليكترونية فائقة السرعة" (فلاش)) أجهزة تخزين مزودة بمقبس توصيل و تتضمن في نفس البند على واحدة أو أكثر من ذاكرات التخزين فائقة السرعة (فلاش) (مثل ذاكرة FLASH E2PROM) بشكل دوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكن أن تشمل هذه الأجهزة على أداة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سلبية منفصلة كالمكثفات والمقاومات.
 - ب - يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالجة مصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل شرائح (chips). ويمكن أن تشمل هذه البطاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هوائي ضمني دون أن تشمل على أي من عناصر الدائرة الأخر الموجبة أو السلبية".
- 7 - لأغراض البند 85.24 تشير عبارة "وحدات العرض ذات الألواح المسطحة" أدوات أو أجهزة عرض البيانات المجهزة على الأقل بشاشة عرض معدة لدمجها في الأصناف التابعة لبنود أخرى قبل استعمالها.

ق: 16

ف: 85

تشمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة ، على سبيل المثال لا الحصر، الوحدات المسطحة أو المحدبة أو المربعة أو القابلة للطي أو القابلة للمط من حيث الشكل. يمكن أن تشمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة على عناصر إضافية ، بما فيها العناصر اللازمة لاستقبال إشارات الفيديو (المرئية) وتحويل تلك الإشارات الى بيكسل على شاشة العرض. ومع ذلك، لا يشمل البند 85.24 وحدات العرض المزودة بمكونات لتحويل الإشارات المرئية (مثل الدوائر المتكاملة المعروفة باسم " scaler IC " و الدوائر المتكاملة المعروفة باسم " decoder IC " أو معالج التطبيقات) أو التي لها صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.

من أجل تصنيف وحدات العرض ذات الألواح المسطحة المحددة في هذه الملاحظة، ينبغي أن تكون للبند 85.24 الأسبقية على أي بند آخر في الجدول.

8 - لأغراض البند 85.34، فإن الدوائر "الدوائر" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عزلة بواسطة أية عملية طباعة (مثل، البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بادئات تماس أو غيرها من المكونات المطبوعة (مثل، المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل، العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الإشارة المتقطعة. مع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة. غير أن الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السمكية التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها تدخل في البند 85.42.

9 _ من أجل تطبيق البند 85.36، يقصد بعبارة "وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو كابلات الألياف البصرية" الوصلات التي تقوم بصف نهايات الألياف البصرية في نظام خطي رقمي بطريقة آلية مبسطة. دون أن يكون لها أية وظيفة أخرى، كتضخيم أو توليد أو تعديل الإشارات.

10 _ لا يشمل البند 85.37 الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عن بعد بأجهزة استقبال البث التلفزيوني أو غيرها من الأجهزة الكهربائية (بند 85.43).

11 _ لأغراض البند 85.39 تشمل عبارة "مصادر الضوء ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) " :

(أ) " الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) " وهي عبارة عن مصادر ضوء كهربائية تعتمد على الصمامات الباعثة للضوء (LED) مرتبة في دوائر كهربائية وتحتوي على عناصر آخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. كما يمكن أن تحتوي أيضا على عناصر نشطة منفصلة أو عناصر سلبية منفصلة أو أصناف تدخل في البند 85.36 أو البند 85.42 لأغراض توفير إمداد للطاقة أو تحكم بالطاقة. إن الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) ليست لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

(ب) "المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)" التي هي عبارة عن مصادر إنارة كهربائية تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات LED المحتوية عناصر آخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. ويكون التمييز بين الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) و المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) هو أن المصابيح لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

12 - لأغراض البندين 85.41 و 85.42، تعتبر:

أ. (1). "الأدوات شبه الموصلة" تعتبر من الأدوات شبه الموصلة والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في

المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي أو محولات أساسها الأدوات شبه الموصلة.

كما يمكن أن تشمل الأدوات شبه الموصلة على مجموعة من عناصر عدة، وإن كانت مجهزة

بأدوات موجبة نشطة ذات وظائف ثانوية.

ق: 16

ف: 85

لأغراض هذا التعريف إن " المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة " هي حساسات أساسها أدوات شبه موصلة، ومشغلات (محركات) أساسها أدوات شبه موصلة ومحددات الرنين أساسها أدوات شبه موصلة ومؤشرات تذبذب أساسها أدوات شبه موصلة وهي أنواع من أدوات منفصلة أساسها أدوات شبه موصلة تؤدي وظيفة حقيقية وقادرة على تحويل أي نوع من الظواهر أو التأثيرات الفيزيائية أو الكيميائية إلى إشارة كهربائية أو الإشارة كهربائية إلى أي نوع من الظواهر الفيزيائية. وتكون جميع العناصر في المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة متحدة بصورة غير قابلة للفصل كما يمكن أن تشمل أيضا على المواد اللازمة المثبتة بصورة غير قابلة للفصل التي تعزز بناؤها أو وظيفتها.

يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1. يقصد بعبارة "أساسها أدوات شبه موصلة" أن تكون مدمجة أو مصنوعة على طبقة تحتية من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة من مواد من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة بتقنية الأدوات شبه الموصلة حيث تقوم فيها الطبقة التحتية أو المواد من أدوات شبه موصلة بدور هام لا يمكن الاستعاضة عنه بمائل لوظيفة أو أداء المحول والتي يعتمد تشغيلها على خواص الأدوات شبه موصلة بما فيها الخواص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية والبصرية.
2. تتعلق " الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية " بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والريوية والتدفق وتركيز المواد الكيماوية. الخ.
3. " الحساسات التي أساسها السيليكون " هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية.
4. " المشغلات التي أساسها السيليكون " هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
5. " محدثات الرنين " هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو تذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.
6. " مؤشرات تذبذب أساسها السيليكون " هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو تذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

(2). "الصمامات الباعثة للضوء (LED) " هي عبارة عن أجهزة شبه موصلة أساسها مواد شبه موصلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى أشعة مرئية تحت الحمراء أو فوق البنفسجية وإن كانت متصلة فيما بينها وإن كانت مشتركة مع صمامات ثنائية diodes واقية. لا تشمل الصمامات الباعثة للضوء (LED) على عناصر لأغراض توفير إمداد للطاقة أو التحكم بالطاقة.

ب - الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتكاملة هي:

- 1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو المحاثات، الخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح شبه موصل أو مادة مركبة شبه موصلة (مثل السيليكون المنشط، زرنخيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد الانديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل.

ق: 16

ف: 85

2 - الدوائر المتكاملة المهجنة التي تكون فيها العناصر السالبة (مقاومات، مكثفات، محاثات... الخ)، متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، والعناصر الموجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة... الخ)، متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات، متحدة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل، بالروابط أو الكوابل الموصلة، وعلى طبقة مفردة عازلة (زجاج، خزف... الخ). يمكن أن تشمل هذه الدوائر أيضاً على مكونات منفصلة.

3 - الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح المكونة من اثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة المتصلة فيما بينها والمجموعة بصورة غير قابلة للفصل عملياً، وإن كانت على طبقة عازلة واحدة أو أكثر أو ذات أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة أخرى موجبة أو سالبة .

4. الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هي الدوائر المكونة من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة أو الدوائر المتكاملة المهجنة أو الدوائر المتكاملة المتعددة الشرائح التي تشمل على الأقل على أحد المكونات التالية: الحساسات التي أساسها السيليكون أو مشغلات أو مؤشرات تذبذب أو محدثات الرنين أو مركبة في ما بينها، أو المكونات التي تؤدي وظائف الأصناف الداخلة في البند 85.32 أو 85.33 أو 85.41، أو المحاثات الداخلة في البند 85.04، المنشأة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل في بدن واحد مثل الدوائر المتكاملة، كالمكونات المستعملة في التجميع على لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) أو غيرها من الحوامل الأخرى من خلال توصيلها بدبابيس أو أسلاك توصيل أو كرات أو قواعد أو حذبات (نتوات) أو وسيدات.

لغرض هذا التعريف:

1. يمكن أن تكون "المكونات" منفصلة أو أن تصنع على حدة ومن ثم تركيب على بقية الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCO) أو أن تدمج في مكونات أخرى.
 2. يقصد بعبارة " أساسها السيليكون " أن تكون منشأة على طبقة تحتية من السيليكون أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية أو أن تصنع على دائرة من دائرة متكاملة.
 3. (أ) تتكون " الحساسات التي أساسها السيليكون " من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها إلى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية. تتعلق " الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية " بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الإشعاعي والرطوبة والتدفق وتركيز المواد الكيماوية. الخ.
 - (ب) تتكون " المشغلات التي أساسها السيليكون " من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
 - (ج) تتكون " محدثات الرنين " من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل استجابة لعامل خارجي.
 - (د) " مؤشرات تذبذب أساسها السيليكون " هي عبارة عن مكونات نشطة تتكون من هياكل إلكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.
- ولأجل تبين الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و 85.42 على أي بند آخر في جدول التعريف يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 85.23، وذلك بالاستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1. يشمل البند الفرعي 85 25 81 00 فقط كاميرات التلفزيون عالية السرعة والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة ذات واحدة أو أكثر من الخواص التالي:

- سرعة كتابة تزيد عن 0.5 مم في جزء من الثانية (ميكروثانية)

- دقة الزمن 50 نانوثانية أو أقل

ق: 16

ف: 85

- سرعة إطارية تزيد عن 225,000 إطار في الثانية
2. فيما يخص البند الفرعي 85 25 82 00، فإن كاميرات التلفزيون المقاومة للإشعاع أو كاميرات التلفزيون المتحملة للإشعاع والكاميرات الرقمية و كاميرات الفيديو المسجلة هي كاميرات تم تصميمها وتصفيحها لتكون قادرة على العمل في بيئة عالية الإشعاع. ويتم تصميم هذه الكاميرات بحيث تتحمل جرعة كلية من الإشعاع لا تقل عن $5 \times 10^6 \text{ RAD(silicon)}$ ($50 \times 10^3 \text{ Gy(silicon)}$) دون تغيير تشغيلي.
3. يشمل البند الفرعي 85 25 83 00 كاميرات التلفزيون للرؤيا الليلية والكاميرات الرقمية و كاميرات الفيديو المسجلة التي تستخدم كاثود ضوئي photocathode لتحويل الضوء الموجود الى اليكترونات يمكن تضخيمها وتحويلها لانتاج صورة مرئية. ويستثنى من هذا البند الفرعي كاميرات الصور الحرارية (تدخل عادة في البند الفرعي 85 25 82 00).
4. " يشمل البند الفرعي 85 27 12 " فقط، مشعلات "قارنات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مندمجاً بها، القدرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز $170 \times 100 \times 45 \text{ مم}$.
5. لأغراض البنود الفرعية 85 49 11 00 لغاية 85 49 19 00 فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمخدرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفادها أو لأي أسباب أخرى و لعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء).		
	85 01 10 00	- محركات لا تزيد قدرتها عن 37.5 وات "W"		5%
	85 01 20 00	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37.5 وات.		5%
		- محركات ومولدات كهربائية آخر ذات تيار مستمر؛ عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
	85 01 31 00	-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات		5%
	85 01 32 00	-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات		5%
		KW		
	85 01 33 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات		5%
	85 01 34 00	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات		5%
	85 01 40 00	- محركات آخر ذات تيار متناوب، أحادية الطور		5%
		- محركات آخر ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار :		
	85 01 51 00	-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات		5%
	85 01 52 00	-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات		5%
		KW		
	85 01 53 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات KW		5%
		- مولدات تيار متناوب ، عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
	85 01 61 00	-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)		5%
	85 01 62 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)		5%
	85 01 63 00	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA) ولا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير (KVA)		5%

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.02	85 01 64 00	-- تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5
		- مولدات ضوئية فولتانية ذات تيار مستمر:		
	85 01 71 00	-- لا تزيد قدرتها عن 50 وات		%5
	85 01 72 00	-- تزيد قدرتها عن 50 وات		%5
	85 01 80 00	- مولدات ضوئية فولتانية ذات تيار متناوب		%5
		مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دواره كهربائية .		
		- مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل):		
	85 02 11 00	-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5
	85 02 12 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 (KVA)		%5
	85 02 13 00	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير		%5
85.03	85 02 20 00	- مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر		%5
		- مجموعات توليد آخر :		
	85 02 31 00	-- تعمل بقوة الرياح		%5
	85 02 39 00	-- غيرها		%5
	85 02 40 00	- مغيرات دوار كهربائية		%5
	85 03 00 00	أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02		%5
	85.04	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) و وشائع التأثير الكهربائي (محثات) .		
	85 04 10 00	- خوائق التيار (بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ		%5
		- محولات ذات عوازل سائلة :		
	85 04 21 00	-- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA)		%5
85.04	85 04 22 00	-- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10000 (KVA)		%5
	85 04 23 00	-- تزيد قدرتها عن 10000 (KVA)		%5
		- محولات آخر:		
	85 04 31 00	-- لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA)		%5
	85 04 32 00	-- تزيد قدرتها عن 1 (KVA) ولكن لا تتجاوز 16 (KVA)		%5
	85 04 33 00	-- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز 500 (KVA)		%5
	85 04 34 00	-- تزيد قدرتها عن 500 (KVA)		%5
		- مغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية) :		
		-- مغيرات كهربائية ساكنة لآلات معالجة البيانات ذاتيا و وحداتها وأجهزة الاتصال:		
	85 04 40 11	 شاحن للهاتف المحمول والأجهزة اللوحية	إعفاء	
85.04	85 04 40 12	 شاحن للكمبيوتر المحمول	إعفاء	
	85 04 40 13	 شاحن للبطاريات الجافة	إعفاء	
	85 04 40 14	 مزود طاقة لأجهزة كمبيوتر مكتبية	إعفاء	
	85 04 40 19	 غيرها	إعفاء	
	85 04 40 90	 غيرها	إعفاء	
		- وشائع تأثير كهربائية (محثات) آخر :		

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.05	85 04 50 10	--- وشائع تأثير كهربائي (محطات) آخر لتزويد الطاقة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال		
	85 04 50 90	--- غيرها		
	85 04 90 00	- أجزاء		
		مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أطرف، ملزمات وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة، وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات سرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .		
85.06		- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها :		
	85 05 11 00	-- من معدن		5%
	85 05 19 00	-- غيرها		5%
	85 05 20 00	- وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية		5%
	85 05 90 00	- غيرها، بما في ذلك الأجزاء		5%
		خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات).		
		- من ثاني أكسيد المنجنيز :		
	85 06 10 10	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت وأكثر		5%
	85 06 10 90	--- غيرها		5%
		- من أكسيد الزنك :		
	85 06 30 10	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		5%
	85 06 30 90	--- غيرها		5%
		- من أكسيد الفضة :		
	85 06 40 10	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		5%
	85 06 40 90	--- غيرها		5%
		- من الليثيوم :		
	85 06 50 10	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		5%
	85 06 50 90	--- غيرها		5%
		- من زنك - هواء :		
	85 06 60 10	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		5%
	85 06 60 90	--- غيرها		5%
		- خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات) مولدة للكهرباء، آخر :		
	85 06 80 10	--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		5%
	85 06 80 90	--- غيرها		5%
	85 06 90 00	- أجزاء		5%

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.07		مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة).		
	85 07 10 00	- بالرصاص-حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس		%5
	85 07 20 00	- مدخرات أخر بالرصاص- حامض		%5
	85 07 30 00	- بالنيكل - كادميوم		%5
	85 07 50 00	- بالنيكل - هيدريد معدني		%5
	85 07 60 00	- بالليثيوم - أيون		%5
	85 07 80 00	- مدخرات أخر		%5
	85 07 90 00	- أجزاء		%5
85.08		مكائن كهربائية .		
		- ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
	85 08 11 00	-- لا تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر		%5
		-- غيرها :		
	85 08 19 10	--- للإستخدام المنزلي لا تزيد قدرتها عن 1500 وات و تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر ولا تزيد عن 50 لتر		%5
	85 08 19 20	--- للإستخدام المنزلي تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز 3000 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 50 لتر		%5
	85 08 19 90	--- غيرها		إعفاء
	85 08 60 00	- مكائن كهربائية أخر		%5
	85 08 70 00	- أجزاء		%5
85.09		أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08.		
	85 09 40 00	- مطاحن وخلطات المأكولات؛ عصارات الفواكه والخضر		%5
		- أجهزة أخر :		
	85 09 80 10	--- آلات تقشير وتقطيع البطاطس		%5
	85 09 80 20	--- الآلات المختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضر		%5
	85 09 80 30	--- آلات شحذ وآلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ		%5
	85 09 80 40	--- فراجين الأسنان الكهربائية		%5
	85 09 80 90	--- غيرها		%5
	85 09 90 00	- أجزاء		%5
85.10		أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها .		
	85 10 10 00	- أجهزة حلاقة		%5
	85 10 20 00	- أجهزة لقص الشعر		%5
	85 10 30 00	- أجهزة لإزالة الشعر		%5
	85 10 90 00	- أجزاء		%5

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الاصناف	الإجراء	فئة الرسم
85.11		أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل، مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية و شنانع الإشعال و شمعات الاحتراق و شمعات التوهج أو محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات . - شمعات الاحتراق 85 11 10 00 - مغناطيسيات إشعال؛ دينامو مغناطيس؛ دواليب 85 11 20 00 - مغناطيسية منظمة للحركة 85 11 30 00 - موزعات؛ و شنانع إشعال 85 11 40 00 - محركات إطلاق الحركة ومولدات إطلاق الحركة المزدوجة الغرض - مولدات أخرى 85 11 50 00 - معدات وأجهزة أخرى 85 11 80 00 - أجزاء 85 11 90 00		%5
85.12		أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات. - أجهزة إنارة وإشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية 85 12 10 00 - أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، أخرى 85 12 20 00 - أجهزة إشارة صوتية 85 12 30 00 - أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف 85 12 40 00 - أجزاء 85 12 90 00		%5
85.13		مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل، الخلايا المولدة (البطاريات الجافة) أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12. - مصابيح 85 13 10 00 - أجزاء 85 13 90 00		%5
85.14		أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالحث بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة)؛ أجهزة أخرى للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة . - أفران ذات مقاومة حرارية : 85 14 11 00 - مكابس متوازنة (إيزوستاتيك) حرارية 85 14 19 00 - غيرها		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
85.15	85 14 20 00	- أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة		إعفاء
		- أفران أخرى :		
	85 14 31 00	-- أفران تعمل بالحزم الإلكترونية		إعفاء
	85 14 32 00	-- أفران تعمل بأقواس البلازما وتفرغ الهواء		إعفاء
	85 14 39 00	-- غيرها		إعفاء
	85 14 40 00	- أجهزة أخرى لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث		
		"بالتأثير" أو بحجز الشحنة		
	85 14 90 00	- أجزاء		%5 إعفاء
		آلات وأجهزة لحام كهربائية (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما، وإن كانت قادرة على القطع؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلانط الخزفية المعدنية "سيرميت".		
		- آلات وأجهزة اللحام بالنحاس الأصفر أو بمعادن مائنة		%5
85.16	85 15 11 00	-- مسدسات وكاويات اللحام		%5
	85 15 19 00	-- غيرها		
		- آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :		
	85 15 21 00	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً		%5
	85 15 29 00	-- غيرها		%5
		- آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :		
	85 15 31 00	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً		%5
	85 15 39 00	-- غيرها		%5
	85 15 80 00	- آلات وأجهزة أخرى		%5
	85 15 90 00	- أجزاء		%5
		مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكاي كهربائية لتمليس الشعر؛ أجهزة حرارية كهربائية أخرى من الأنواع المستعملة لأغراض منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.		
		- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية:		
	85 16 10 10	--- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة 200 لتر أو أقل		%5
	85 16 10 20	--- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة أكبر من 200 لتر		%5

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
85.17	85 16 21 00	85 16 21 00	أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة : -- مشعات مُدخِرة للحرارة -- غيرها :	%5
	85 16 29 10	85 16 29 10	أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية	%5
	85 16 29 90	85 16 29 90	أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :	%5
	85 16 31 00	85 16 31 00	-- مجففات شعر	%5
	85 16 32 00	85 16 32 00	-- أجهزة آخر لتصفيف الشعر	%5
	85 16 33 00	85 16 33 00	-- مجففات أيدي	%5
	85 16 40 00	85 16 40 00	-- أجهزة كي كهربائية لتلميس الشعر	%5
	85 16 50 00	85 16 50 00	-- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	%5
	85 16 60 00	85 16 60 00	-- أفران أخرى؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحصات	%5
	85 16 71 00	85 16 71 00	-- أجهزة حرارية كهربائية أخرى :	%5
	85 16 72 00	85 16 72 00	-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	%5
	85 16 79 10	85 16 79 10	-- أجهزة تحميص البن أو تحضير الفشار	%5
	85 16 79 20	85 16 79 20	-- مياخر كهربائية	%5
	85 16 79 90	85 16 79 90	أجهزة حرارية كهربائية	%5
	85 16 80 00	85 16 80 00	-- مقاومات حرارية كهربائية	%5
	85 16 90 00	85 16 90 00	-- أجزاء	%5
			أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف آخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلية في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28.	
			أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف آخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية:	
	85 17 11 00	85 17 11 00	-- أجهزة خطوط هاتف ذات سماعات يد لاسلكية	إعفاء
	85 17 13 00	85 17 13 00	-- أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون)	إعفاء
	85 17 14 10	85 17 14 10	-- أجهزة هاتف للشبكات الخليوية (الجوال)	إعفاء
	85 17 14 20	85 17 14 20	-- أجهزة هاتف لشبكات الأقمار الصناعية (ثريا ومايائلها)	إعفاء
	85 17 14 90	85 17 14 90	-- غيرها	إعفاء
	85 17 18 00	85 17 18 00	-- غيرها	إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم									
85.18	85 17 61 00	.. محطات قاعدة (بيس ستيشن) .. آلات لاستقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة التحويل والتوجيه: ... أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (سنترال) ... أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية ... أجهزة إرسال خاصة بنقل الترجمة الفورية ... أجهزة استقبال خاصة لتوضيح إشارات الاستغاثة من السفن والطائرات ... الخ ... ميكروفونات لاسلكية، مرفق بها كيبيل قصير (هوائي) أو هوائي معدني صغير عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون) ... أجهزة استقبال أو إرسال للإشارات عن بعد ... أجهزة هاتف الراديو (لاسلكي) بما في ذلك أجهزة استقبال هاتفية بالراديو (لاسلكي) للسيارات والسفن والطائرات والقطارات ... الخ ... علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات ... غيرها .. غيرها : ... أجهزة التنبيه والنداء ... غيرها - أجزاء: .. هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع؛ أجزاء صالحة للاستعمال معها .. غيرها	إعفاء إعفاء										
	85 17 62 10	85 17 62 20	85 17 62 30	85 17 62 40	85 17 62 50	85 17 62 60	85 17 62 70	85 17 62 80	85 17 62 90	85 17 69 10	85 17 69 90	85 17 71 00	85 17 79 00
	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس أو سماعات أذن، وإن كانت متحدة (مندمجة) بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت . - مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها : ... مذياعات للصوت ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يزيد عن 3 ملم لأغراض الاتصالات ... غيرها				إعفاء إعفاء								
	- مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها : .. مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها .. مكبرات صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل. .. غيرها :				5% 5%								

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
	85 18 29 10	---	مكبرات صوت، بدون هياكلها، ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 50 مم لأغراض الاتصالات	إعفاء
	85 18 29 90	---	غيرها	إعفاء
	85 18 30 10	---	سماعات رأس و سماعات أذن، وإن كانت متحدة (متدمجة) بمذياع، ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت :	إعفاء
	85 18 30 90	---	سماعات لأجهزة الهاتف الثابت	إعفاء
	85 18 40 10	---	مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية :	إعفاء
	85 18 40 90	---	مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلية في اتفاقية تقنية المعلومات	إعفاء
	85 18 50 00	---	غيرها	5%
	85 18 90 10	---	مجموعات كهربائية لتضخيم الذبذبات السمعية - أجزاء :	5%
	85 18 90 90	---	أجزاء مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلية في اتفاقية تقنية المعلومات	إعفاء
	85 19 20 00	---	غيرها	5%
	85 19 30 00	---	أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .	إعفاء
	85 19 81 00	---	أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع آخر	5%
	85 19 89 00	---	أجهزة إدارة الاسطوانات	5%
	85 21 10 00	---	أجهزة أخرى :	إعفاء
	85 21 90 00	---	تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات	5%
	85 22 10 00	---	غيرها	5%
	85 22 90 00	---	(ملغي) .	إعفاء
	85 23 21 00	---	أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة أجهزة موالفة فيديو "تيونر" .	5%
	85 23 21 00	---	تعمل بأشرطة ممغنطة	5%
	85 23 21 00	---	غيرها	إعفاء
	85 23 21 00	---	أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البند 85.19 أو 85.21	إعفاء
	85 23 21 00	---	رؤوس صوت (إبر الحاكي)	5%
	85 23 21 00	---	غيرها	5%
	85 23 21 00	---	أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.	إعفاء
	85 23 21 00	---	حوامل ممغنطة:	5%
	85 23 21 00	---	بطاقات مشتملة على شريط ممغنط	إعفاء
	85 23 21 00	---	غيرها:	إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.24	85 23 29 10	--- حوامل ممغنطة غير مسجلة، لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو	إعفاء	
	85 23 29 90	--- غيرها	إعفاء	
	85 23 41 00	- حوامل بصرية: - - غير مسجلة	إعفاء	
	85 23 49 00	- - غيرها	إعفاء	
	85 23 51 00	- حوامل من أشباه موصلات : - - أجهزة تخزين صلبة مستديمة	إعفاء	
	85 23 52 00	- - بطاقات ذكية	إعفاء	
	85 23 59 00	- - غيرها	إعفاء	
	85 23 80 00	- - غيرها	إعفاء	
		وحدات عرض ذات ألواح مسطحة، وإن كانت تشتمل على شاشات حساسة باللمس. - بدون محركات أو دوائر تحكم:		
	85 24 11 00	- - من بلورات سائلة	%5	
	85 24 12 00	- - صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	%5	
	85 24 19 00	- - غيرها	%5	
	85 24 91 00	- - من بلورات سائلة	%5	
	85 24 92 00	- - صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)	%5	
85.25	85 24 99 00	- - غيرها	%5	
		أجهزة إرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة.		
	85 25 50 00	- أجهزة إرسال	إعفاء	
	85 25 60 00	- أجهزة إرسال مشتملة على جهاز استقبال	إعفاء	
		- كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة:		
	85 25 80 10	--- كاميرات فيديو	إعفاء	
	85 25 80 20	--- كاميرات رقمية للصور الثابتة	إعفاء	
		--- غيرها :		
	85 25 80 91	--- كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية	إعفاء	
	85 25 80 99	--- غيرها	إعفاء	
	85 25 81 00	- - أصناف عالية السرعة كما هو محدد في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل	إعفاء	
	85 25 82 00	- - غيرها، أصناف مقاومة للإشعاع أو متحملة للإشعاع كما هو محدد في الملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل	إعفاء	
	85 25 83 00	- - غيرها، أصناف للروبوتات الليلية كما هو محدد في الملاحظة 3 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل	إعفاء	
	85 25 89 00	- - غيرها	إعفاء	
85.26		أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو .		
	85 26 10 00	- أجهزة رادار	%5	

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
85.27		- غيرها :		
	85 26 91 10	-- أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو :		%5
	85 26 91 90	--- أجهزة تحديد المواقع GPS		%5
	85 26 92 00	--- غيرها		%5
		-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو		
		أجهزة استقبال للإذاعة، وإن كانت متحدة ضمن نفس البند بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بساعة .		
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي :		
	85 27 12 00	-- مشغلات أشرطة كاسيت و راديو بحجم الجيب		%5
	85 27 13 00	-- أجهزة آخر متحد بها جهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت		%5
	85 27 19 00	--- غيرها		%5
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في المركبات :		
	85 27 21 00	-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت		%5
	85 27 29 00	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
85.28	85 27 91 00	-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت		%5
	85 27 92 00	-- غير متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بساعة		%5
	85 27 99 00	--- غيرها		%5
		شاشات عرض "مونيتر" وأجهزة عرض "بروجكتور"، غير مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)؛ أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو).		
		- شاشات عرض "مونيتر" ذات أنبوب أشعة كاثودية :		
	85 28 42 00	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	إعفاء	
	85 28 49 00	--- غيرها	%5	
		- شاشات عرض "مونيتر" آخر:		
	85 28 52 00	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	إعفاء	
	85 28 59 00	--- غيرها	%5	
		- أجهزة عرض "بروجكتور":		
	85 28 62 00	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71	إعفاء	
	85 28 69 00	--- غيرها	%5	
		- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو):		
		-- غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو أو شاشة:		

ق: 16
ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		... علب بسطح للضغط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات	85 28 71 10	
إعفاء		... أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية (رسيفر)	85 28 71 20	
%5		... غيرها	85 28 71 90	
%5		... غيرها، بالألوان:	85 28 72 20	
%5		... أجهزة تلفزيون ذكية	85 28 72 30	
%5		... غيرها من أجهزة تلفزيون	85 28 72 90	
%5		... غيرها	85 28 73 00	
%5		... غيرها، بألوان أحادية	85 28 73 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.24 لغاية 85.28		85.29
		- هوائيات (أنتينات) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف	85 29 10 00	
إعفاء		- غيرها :		
		... أجزاء: أجهزة الإرسال عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال، كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة، أجهزة استقبال محمولة للاتصال أو التنبيه أو النداء	85 29 90 10	
إعفاء		... غيرها	85 29 90 90	
إعفاء		أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والتوجيه والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية أو خطوط الترام، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).		85.30
%5		- أجهزة للطرق الحديدية أو الترام	85 30 10 00	
%5		- أجهزة أخرى	85 30 80 00	
%5		- أجزاء	85 30 90 00	
		أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30.		85.31
%5		- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة	85 31 10 00	
		- لوحات دلالة أو بيان متضمنة أدوات ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	85 31 20 00	
إعفاء		- أجهزة أخرى		
%5		... الأجراس الكهربائية للأبواب	85 31 80 10	
		... أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, ElectroLuminescence, Vacuum-Fluorescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	85 31 80 20	
إعفاء		... أجهزة التنبيه والنداء	85 31 80 30	
%5		... غيرها	85 31 80 90	
		- أجزاء :		

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.32	85 31 90 10	--- أجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85 31 20 و 80 20		إعفاء
	85 31 90 90	85 31 80 30 و 85 31 80 30 --- غيرها		إعفاء
		مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .		
	85 32 10 00	- مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد HZ 50/60 (هرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 KVAR (كيلو فولت أمبير تفاعلي) (مكثفات الطاقة)		إعفاء
		- مكثفات ثابتة أخرى:		إعفاء
	85 32 21 00	-- من تتألف		إعفاء
	85 32 22 00	-- الكتروليتية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء)		إعفاء
	85 32 23 00	-- ذات عازل كهربائي من خزف، بطبقة واحدة		إعفاء
	85 32 24 00	-- ذات عازل كهربائي من خزف، متعددة الطبقات		إعفاء
	85 32 25 00	-- ذات عازل كهربائي، من ورق أو من لدائن		إعفاء
85.33	85 32 29 00	-- غيرها		إعفاء
	85 32 30 00	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)		إعفاء
	85 32 90 00	- أجزاء		إعفاء
		مقاومات كهربائية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" وأجهزة المقاومة المتغيرة " بوتنشيو متر"، عدا المقاومات الحرارية).		
	85 33 10 00	- مقاومات من كربون ثابتة، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة رقيقة		إعفاء
		- مقاومات ثابتة أخرى:		
	85 33 21 00	-- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)		إعفاء
	85 33 29 00	-- غيرها		إعفاء
		- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الريوستات" ومقومات لفرق الجهد "بوتنشيو متر":		
	85 33 31 00	-- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)		إعفاء
85.34 85.35	85 33 39 00	-- غيرها		إعفاء
	85 33 40 00	- مقاومات متغيرة أخرى (بما فيها الريوستات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيو متر)		إعفاء
	85 33 90 00	- أجزاء		إعفاء
	85 34 00 00	دوائر مطبوعة		إعفاء
		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وممانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات آخر وعلب التوصيل، لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).		
	85 35 10 00	- منصهرات " فيوزات "		%5
		- قاطعات التيار ذاتية الحركة:		
	85 35 21 00	-- بجهد يقل عن 72.5 (كيلو فولت KV)		%5
	85 35 29 00	-- غيرها		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفائف	الإجراء	فئة الرسم
85.36	85 35 30 00	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار		%5
	85 35 40 00	- مانعات صواعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية		%5
	85 35 90 00	- غيرها		%5
		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية الدوائر الكهربائية (مثل، المفاتيح أو المرحلات "ريليه" والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ومقابس (قوابس) وقواعد اللمبات "دوى" ووصلات أخرى وعلب التوصيل، معدة لجهد لا يزيد عن 1000 فولت؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية .		
	85 36 10 00	- منصهرات		%5
	85 36 20 00	- قاطعات التيار الذاتية		%5
	85 36 30 00	- أجهزة أخرى لوقاية الدوائر الكهربائية - مرحلات "ريليه":		%5
	85 36 41 00	-- لجهد لا يزيد عن 60 فولت		%5
	85 36 49 00	-- غيرها		%5
		- مفاتيح كهربائية أخرى :		
	85 36 50 10	--- مفاتيح كهربائية إلكترونية مكونة من دوائر إخراج وإدخال متصلة بصريا (مفاتيح كهربائية ثايروستورية معزولة)	إعفاء	
	85 36 50 20	--- مفاتيح إلكترونية، بما فيها المفاتيح الإلكترونية المحمية ضد درجة الحرارة، مكونة من ترانزيستور ورقيقة "chip" منطقية (تقنية chip-on-chip) لجهد لا يتجاوز 1000 فولت	إعفاء	
	85 36 50 30	--- مفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لتيار لا يتجاوز 11 أمبير	إعفاء	
	85 36 50 90	--- غيرها	إعفاء	
		- قواعد لمبات، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس):		%5
	85 36 61 00	-- قواعد لمبات		%5
		-- غيرها:		
	85 36 69 10	--- وصلات مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس)، للأسلاك المتحدة المحور والدوائر المطبوعة	إعفاء	
	85 36 69 20	--- غيرها من مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس (فيش)	إعفاء	
	85 36 70 00	- وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية		%5
		- أجهزة أخرى :		
	85 36 90 10	--- عناصر توصيل وتماس للأسلاك والكيابل	إعفاء	
	85 36 90 20	--- مجسات الرقائق	إعفاء	
		--- غيرها :		
	85 36 90 91	---- مهيئات (محولات أفياش) وإن احتوت على منفذ يو اس بي وما يماثلها	إعفاء	
	85 36 90 99	---- غيرها	إعفاء	

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.37		لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90، وأجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17.		
	85 37 10 00	- لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت V		%5
	85 37 20 00	- لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت V		%5
85.38		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.		
	85 38 10 00	- لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها		%5
	85 38 90 00	- غيرها		%5
85.39		لمبات وأنابيب كهربائية تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك وحدات اللمبات المقفلة واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسية؛ مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED).		%5
	85 39 10 00	- وحدات "لمبات مقفلة"		%5
	85 39 21 00	- لمبات وأنابيب آخر تضئ بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :		%5
	85 39 22 00	-- هالوجين بالتجستن		%5
	85 39 29 00	-- غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 وات وبجهد (توتر) يزيد عن 100 فولت		%5
	85 39 31 00	-- غيرها		%5
	85 39 32 00	- لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :		%5
	85 39 39 00	-- لمبات وأنابيب " فليورسنت "، ذات قطب ساخن "كاثود"		%5
	85 39 41 00	-- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بهاليدات معدنية		%5
	85 39 49 00	-- غيرها		%5
	85 39 51 00	- لمبات و أنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء؛ لمبات قوسية :		%5
	85 39 52 00	-- لمبات قوسية		%5
	85 39 90 00	- مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) :		%5
	85 39 90 00	-- وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)		%5
	85 39 90 00	-- مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)		%5
	85 39 90 00	- أجزاء		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة
85.40	صمامات وأنانيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبة ببخار أو بغاز والأنابيب المقومة المعبة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التلفزيونية).	%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %
	- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتر): - بالألوان -- بالون أحادية (أحادية اللون) - أنابيب الكاميرات التلفزيونية؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي - أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالون أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان، تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباين أقل من 0.4 مم - أنابيب أشعة كاثودية أخرى - أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكرويف) (مثل، المغنطرون والكليسترون وأنابيب الموجات المتحركة والكارسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي: -- مقظنون -- غيرها - أنابيب وصمامات أخرى : -- أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخم -- غيرها - أجزاء : -- لأنابيب الأشعة الكاثودية -- غيرها	85 40 11 00 85 40 12 00 85 40 20 00 85 40 40 00 85 40 60 00 85 40 71 00 85 40 79 00 85 40 81 00 85 40 89 00 85 40 91 00 85 40 99 00
85.41	أدوات شبيهة بموصل للكهرياء (مثل الصمامات الثنائية والترانزيستورات والمحول التي أساسها أشباه موصلات) ؛ أدوات شبيهة بموصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات "موديول" أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED) وإن كانت مجمعة مع صمامات ثنائية أخرى باعثة للضوء(LED)؛ بلورات بيزو - كهربية مركبة. - صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء(LED) - ترانزستورات، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء: -- ذات معدل تبدد يقل عن وات واحد(I W) -- غيرهما - مقومات ترازستورية "ثايرستور" و"دياك" و"تريبياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء	إعفاء إعفاء إعفاء إعفاء إعطاء

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		- أدوات شبيهة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتانية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) :		
	85 41 41 00	-- صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	إعفاء	
	85 41 42 00	-- خلايا ضوئية فولتانية غير مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح	إعفاء	
	85 41 43 00	-- خلايا ضوئية فولتانية مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألواح	إعفاء	
	85 41 49 00	-- غيرها	إعفاء	
	85 41 51 00	- أدوات شبيهة موصلة آخر :	إعفاء	
	85 41 59 00	-- محولات أساسها أشباه موصلات	إعفاء	
	85 41 60 00	-- غيرها	إعفاء	
	85 41 90 00	- بلورات بيزو - كهربائية مركبة	إعفاء	
		- أجزاء	إعفاء	
85.42		دوائر "دارات" الإلكترونية متكاملة .		
		- دوائر "دارات" الإلكترونية متكاملة :		
	85 42 31 00	-- معالجات وأجهزة تحكم، وإن كانت مندمجة بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأخر	إعفاء	
	85 42 32 00	-- ذاكرات	إعفاء	
	85 42 33 00	-- مضخمات	إعفاء	
	85 42 39 00	-- غيرها	إعفاء	
	85 42 90 00	- أجزاء	إعفاء	
85.43		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل		
	85 43 10 00	- مسرعات الجزيئات	%5	
	85 43 20 00	- مولدات إشارات	%5	
	85 43 30 00	- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو لانتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (البكترافوريسيز)	إعفاء	
		- سجانر الكترونية وأدوات كهربائية شخصية مماثلة للتدخين :		
	85 43 40 10	--- سجانر الكترونية	%5	
	85 43 40 20	--- شيشة الكترونية	%5	
	85 43 40 30	--- أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجانر	%5	
	85 43 40 90	--- غيرها	%5	
		- آلات و أجهزة آخر :		
	85 43 70 10	--- آلات كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم	إعفاء	
	85 43 70 20	--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات CD, Plasma, Electro Luminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات	إعفاء	
	85 43 70 90	--- غيرها	إعفاء	
		- أجزاء :		
	85 43 90 10	--- مجمعات الكترونية متناهية الصغر	إعفاء	

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
85.44	85 43 90 91	--- غيرها : --- للسخائر الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07		%5
	85 43 90 92	--- للشيشة الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07		%5
	85 43 90 93	--- لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السخائر عدا البطاريات الواردة في البند 85 07		%5
	85 43 90 98	--- لأدوات تدخين الكترونية آخر		%5
	85 43 90 99	--- غيرها	إعفاء	
		أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالمينا أو بأكسيد الألمونيوم) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة أفراديا، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية.		
		- أسلاك للف :		
	85 44 11 00	-- من نحاس		%5
	85 44 19 00	-- غيرها		%5
		- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :		
	85 44 20 10	-- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت		%5
	85 44 20 20	-- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		%5
	85 44 20 30	-- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج		%5
	85 44 20 90	--- غيرها		%5
	85 44 30 00	- مجموعات أسلاك الاحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل في السيارات أو الطائرات أو البواخر		%5
		- موصلات كهربائية آخر لجهد لا يزيد عن 1000 فولت (V) :		
		-- مزودة بوصلات :		
		-- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت:		
	85 44 42 11	--- وصلات كهربائية (توصيلة) لكابلات يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدا عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت	إعفاء	
	85 44 42 19	--- غيرها.	إعفاء	
		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم:		
	85 44 42 21	--- وصلات كهربائية (توصيلة) لأسلاك لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	إعفاء	
	85 44 42 29	--- غيرها.	إعفاء	

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
	85 44 42 30	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		إعفاء
	85 44 42 40	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج		إعفاء
	85 44 42 91	--- غيرها من وصلات كهربائية (توصيلة)		إعفاء
	85 44 42 99	--- غيرها		إعفاء
	85 44 49 10	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت		5%
	85 44 49 21	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		إعفاء
	85 44 49 29	--- لجهد لا يزيد عن 80 فولت		5%
	85 44 49 31	--- غيرها		إعفاء
	85 44 49 39	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		5%
	85 44 49 41	--- لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 49	--- غيرها		5%
	85 44 49 91	--- لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 99	--- غيرها		5%
	85 44 60 10	--- موصلات كهربائية أخرى، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت		5%
	85 44 60 20	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		5%
	85 44 60 30	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		5%
	85 44 60 90	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		5%
	85 44 70 00	--- غيرها		إعفاء
85.45		--- كابلات من ألياف بصرية		
		أقطاب من فحم، فحمات المسح (فراجين كربونية)، فحمات اللمبات أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم، بمعدن أو من دونها، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية.		
	85 45 11 00	--- أقطاب		5%
	85 45 19 00	--- من الأنواع المستعملة في الأفران		5%
	85 45 20 00	--- غيرها		5%
	85 45 90 00	--- فحمات المسح (فراجين)		5%
85.46		--- غيرها		
	85 46 10 00	عازلات للكهرباء من جميع المواد		5%
	85 46 20 00	--- من زجاج		5%
	85 46 90 00	--- من خزف		5%
		--- غيرها		5%

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
85.47		قطع عازلة للكهرباء للألات والأجهزة و المنشآت الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة بصرف النظر عن أي مكونات معدنية بسيطة (مثل، المقابس الملولبة للمبات) أدمجت أثناء القولية لأغراض التجميع فقط، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة.		
	85 47 10 00	- قطع عازلة من خرف		%5
	85 47 20 00	- قطع عازلة من لدائن		%5
	85 47 90 00	- غيرها		%5
85.48	85 48 00 00	أجزاء كهربائية للألات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		%5
85.49		فضلات وخردة كهربائية والالكترونية.		
		- فضلات وخردة الخلايا الابتدائية ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة:		
	85 49 11 00	-- فضلات وخردة المدخرات المحتوية على رصاص وحامض		%5
	85 49 12 00	-- غيرها، تحتوي على رصاص أو كاديوم أو زئبق		%5
	85 49 13 00	-- مفروزة بنوع كيميائي وغير محتوية على رصاص أو كاديوم أو زئبق		%5
	85 49 14 00	-- غير مفروزة وغير محتوية على رصاص أو كاديوم أو زئبق		%5
	85 49 19 00	-- غيرها		%5
	85 49 21 00	- من الأنواع المستخدمة أساسا لاستعادة المعادن النفيسة: -- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو الالكترونية محتوية على كاديوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)		%5
	85 49 29 00	-- غيرها		%5
		- مجموعات كهربائية والالكترونية والواح دوائر مطبوعة آخر:		
	85 49 31 00	-- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو الالكترونية محتوية على كاديوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)		%5
		-- غيرها :		
	85 49 39 10	--- فضلات وخردة لدوائر الإلكترونية المتكاملة		إعفاء
	85 49 39 90	--- غيرها		%5
		- غيرها:		

ق: 16

ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	غدة الرسم
	85 49 91 00	-- تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية أو اليكترونية محتوية على كاديوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)		%5
	85 49 99 00	-- غيرها		%5

ق : 17

القسم السابع عشر

عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06.
 - 2 - لا ينطبق مفهوم "أجزاء" أو "لوازم"، على الأصناف التالية وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال للأصناف الواردة في هذا الفصل:
 - أ - الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد (تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)؛
 - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - ج - أصناف الفصل 82 (العدد)؛
 - د - أصناف البند 83.06؛
 - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.01 لغاية 84.79، أو أجزائها، عدا المبردات (الراديتورات) لأصناف هذا القسم؛ الأصناف الداخلة في البند 84.81 أو 84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83 بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزأ للمحركات؛
 - و - الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، (الفصل 85)؛
 - ز - أصناف الفصل 90؛
 - ح - أصناف الفصل 91؛
 - ط - الأسلحة (فصل 93)؛
 - ي - وحدات وأجهزة الإثارة وأجزائها الداخلة في البند 94.05؛
 - ك - الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03).
 - 3 - إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما الأجزاء واللوازم، التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي.
 - 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:
 - أ - إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛
 - ب - إن العربات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛
 - ج - إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن استخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88.
 - 5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
 - أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
 - ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛
 - ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد.
- تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة.
- تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية، و تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.

ق : 17

ف: 86

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها
وأجزاؤها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية (بما فيها
كهروآلية) لطرق المواصلات من جميع الأنواع

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو 68.10)؛
 - ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛
 - ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30.
- 2 - يشمل البند 86.07، فيما يشمل:
 - أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والإطارات المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للدواليب) وأجزاؤها الأخرى؛
 - ب - الهياكل والهيكل السفلية، والقواعد (البوحيات) أو "بيسل - بوجيات"؛
 - ج - علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الفرامل)؛
 - د - صدمات العربات، المحاجن وأجهزة القطر الأخرى ووصلات الممرات بين العربات؛
 - هـ - أجزاء الأبدان.
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل:
 - أ - الخطوط المجمعة والصواني والجسور الدوارة والصدمات الثابتة للأرصعة، ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛
 - ب - أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم في المرور، وإن كانت مجهزة للإنارة الكهربائية، لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقع أو إنشاءات الموانئ أو المطارات.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
86.01		قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية.		
	86 01 10 00	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
	86 01 20 00	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية		%5
86.02		قاطرات آخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر".		
	86 02 10 00	- قاطرات ديزل كهربائية		%5
	86 02 90 00	- غيرها		%5
86.03		عربات كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقل، ذاتية الدفع، للسكك الحديدية، عدا الداخلة في البند 86.04.		
	86 03 10 00	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
	86 03 90 00	- غيرها		%5

ق : 17
ف: 86

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
86.04	86 04 00 00	مركبات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية)		
86.05	86 05 00 00	عربات مسافرين السكك الحديدية، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها المعدة لأغراض خاصة، غير ذاتية الدفع، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04)		%5
86.06		عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع . - عربات صهاريج وما يماثلها - عربات مقفلة وعربات، ذات تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10 - غيرها : -- مغطاة ومغلقة -- مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60سم -- غيرها 86 06 99 00		%5 %5 %5
86.07		أجزاء لقاطرات أو معدات السكك الحديدية أو الترام . - قواعد بوجيات و "بيسل - بوجيات " ومحاور وعجلات، وأجزاءها : -- بوجيات وبيسل بوجيات (للحجر) -- بوجيات وبيسل بوجيات أخرى -- غيرها، بما في ذلك الأجزاء - فرامل وأجزاءها : -- فرامل هوائية وأجزاءها -- غيرها - محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدمات، أجزاءها - غيرها : -- للقاطرات -- غيرها 86 07 11 00 86 07 12 00 86 07 19 00 86 07 21 00 86 07 29 00 86 07 30 00 86 07 91 00 86 07 99 00 86 08 00 00		%5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5
86.08		مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدية أو خطوط الترام؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وخطوط الترام، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات؛ أجزاؤها		%5

ق : 17

ف: 86

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
86.09	86 09 00 00	حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بواسطة أو أكثر من وسائل النقل		5%

ق : 17
ف : 87

الفصل السابع والثمانون

عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل قاطرات السكك الحديدية أو الترام المصممة فقط للسير على السكك.
2. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار.
- إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01، كمعدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أو لا.
3. تدخل هياكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة، في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06.
4. يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين، أما دراجات الأطفال الأخر، فتدخل في البند 95.03.

ملاحظة البند الفرعي:

- أ. يشمل البند الفرعي 87 08 22 00: زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر
 - ب. زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وإن كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الأليكترونية
- عندما تكون صالحة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع العربات الداخلة في البنود 87.01 لغاية 87.05

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
87.01		جرارات (عدا الجرارات الداخلة في البند 87.09).		
	87 01 10 00	- جرارات أحادية المحور		%5
	87 01 21 00	- جرارات طرق لأصناف المقطورات : - - مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5
	87 01 22 00	- - مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 23 00	- - مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 24 00	- - مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 29 00	- - غيرها		%5
	87 01 30 00	- جرارات بجنائزير		%5
		- غيرها، ذات قوة محرك:		
	87 01 91 00	- - لا تزيد عن 18 كيلو واط		%5
	87 01 92 00	- - تزيد عن 18 كيلو واط ولا تتجاوز 37 كيلو واط		%5
	87 01 93 00	- - تزيد عن 37 كيلو واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط		%5
	87 01 94 00	- - تزيد عن 75 كيلو واط ولا تتجاوز 130 كيلو واط		%5
	87 01 95 00	- - تزيد عن 130 كيلو واط		%5
87.02		سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما فيهم السائق.		
	87 02 10 00	- مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
87.03	87 02 20 00	-	مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي	%5
	87 02 30 00	-	مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي	%5
	87 02 40 00	-	مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع	%5
	87 02 90 00	-	غيرها	%5
			سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، بما في ذلك سيارات الاستیشن وسيارات السباق.	
	87 03 10 00	-	سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة	%5
		-	سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشتعال فيه بالشرر:	
		-	سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم³:	
		-	سيارات سياحية:	
	87 03 21 11	---	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 21 12	---	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5
		---	سيارات ذات دفع رباعي:	
	87 03 21 31	---	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 21 32	---	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5
	87 03 21 50	-	سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)	%5
	87 03 21 60	-	سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات	%5
		-	السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط:	
	87 03 21 71	---	توك توك أو ركشة وما يماثلها	%5
	87 03 21 79	---	غيرها	%5
	87 03 21 80	-	سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	%5
	87 03 21 90	-	غيرها	%5
		-	سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم³ ولا تتجاوز 1500 سم³:	
		-	سيارات سياحية:	
	87 03 22 11	---	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 22 12	---	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5
		---	سيارات ذات دفع رباعي:	
	87 03 22 31	---	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 22 32	---	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	87 03 22 50	---	سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)	%5
	87 03 22 60	---	سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات	%5
	87 03 22 70	---	السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط	%5
	87 03 22 80	---	سيارات معدة خصيصاً من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	%5
	87 03 22 90	---	غيرها	%5
		---	سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³ :	
		---	سيارات سياحية :	
	87 03 23 11	----	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 23 12	----	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5
		---	سيارات ذات دفع رباعي :	
	87 03 23 31	----	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 23 32	----	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5
	87 03 23 50	---	سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)	%5
	87 03 23 60	---	سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات	%5
	87 03 23 70	---	السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط	%5
	87 03 23 80	---	سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	%5
	87 03 23 90	---	غيرها	%5
		---	تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم ³ :	
		---	سيارات سياحية :	
	87 03 24 11	----	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 24 12	----	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5
		---	سيارات ذات دفع رباعي :	
	87 03 24 31	----	موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها	%5
	87 03 24 32	----	موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر	%5
	87 03 24 50	---	سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)	%5
	87 03 24 60	---	سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات	%5
	87 03 24 70	---	سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً	%5
	87 03 24 90	---	غيرها	%5
		---	سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):	

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
87.04	87 03 31 00	--	سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم ³	%5
	87 03 32 00	--	سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	%5
	87 03 33 00	--	سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³	%5
	87 03 40 00	-	سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.	%5
	87 03 50 00	-	سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.	%5
	87 03 60 00	-	سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.	%5
	87 03 70 00	-	سيارات أخرى، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.	%5
	87 03 80 00	-	سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع	%5
	87 03 90 00	-	غيرها	%5
	87 04 10 00	-	سيارات لنقل البضائع.	%5
		-	سيارات قلابة "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة	%5
		-	غيرها، مجهزة فقط بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):	%5
	87 04 21 10	---	-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن: --- شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره أو بغمارتين، جاهزة	%5
	87 04 21 20	---	-- شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات دياتا، هاف لوري وما يماثلها)، وإن كانت ذات صندوق قلاب، جاهزة	%5
	87 04 21 30	---	-- سيارات صهاريج، جاهزة	%5
	87 04 21 40	---	-- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة	%5
	87 04 21 50	---	-- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	%5
	87 04 21 60	---	-- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	%5
		---	غيرها:	%5
	87 04 21 91	----	-- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات لنقل البضائع	%5
	87 04 21 99	----	غيرها	%5
		--	يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن:	%5
	87 04 22 10	---	-- الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة	%5
	87 04 22 20	---	-- سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة	%5
	87 04 22 30	---	-- سيارات صهاريج، جاهزة	%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
	87 04 22 40	---	سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة	%5
	87 04 22 50	---	سيارات المناجم (شتل كار)	%5
	87 04 22 60	---	سيارات مجهزة خصيصاً ببيكرات رافعة وأجهزة للتحميل الذاتي	%5
	87 04 22 70	---	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات	%5
		---	غيرها:	
	87 04 22 91	---	سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	%5
	87 04 22 99	---	غيرها	%5
		--	يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 20 طن:	
	87 04 23 10	---	الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة	%5
	87 04 23 20	---	سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة	%5
	87 04 23 30	---	سيارات صهاريج جاهزة	%5
	87 04 23 40	---	سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة	%5
	87 04 23 50	---	سيارات مجهزة خصيصاً ببيكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل الذاتي	%5
	87 04 23 60	---	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية	%5
	87 04 23 70	---	سيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات	%5
		---	غيرها :	
	87 04 23 91	---	سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	%5
	87 04 23 99	---	غيرها	%5
		-	غيرها، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر:	
		--	لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن:	
	87 04 31 10	---	شاحنات صغيرة ببيك أب (وانيت) بغماره واحدة، جاهزة	%5
	87 04 31 20	---	شاحنات صغيرة ببيك أب (وانيت) بغمارتين، جاهزة	%5
	87 04 31 30	---	شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف لوري وما يماثلها) ذات صندوق عادي، جاهزة	%5
	87 04 31 40	---	شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف لوري وما يماثلها)، ذات صندوق قلاب، جاهزة	%5
	87 04 31 50	---	سيارات صهاريج، جاهزة	%5
	87 04 31 60	---	سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة	%5
	87 04 31 70	---	هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة	%5
	87 04 31 80	---	سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	%5
	87 04 31 90	---	غيرها	%5
		--	يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن :	
	87 04 32 10	---	الشاحنات الكبيرة (لوري) والشاحنات ذات الصندوق القلاب والشاحنات الصهاريج، الجاهزة	%5
	87 04 32 20	---	سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة	%5

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
87.05	87 04 32 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع:		%5
	87 04 41 00	-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن		%5
	87 04 42 00	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن		%5
	87 04 43 00	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 20 طن		%5
		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع:		%5
	87 04 51 00	-- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن		%5
	87 04 52 00	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن		%5
	87 04 60 00	- غيرها مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 04 90 00	- غيرها		%5
		سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، الوحدات المتنقلة للتصوير بالأشعة).		%5
	87 05 10 00	- سيارات رافعة		%5
	87 05 20 00	- سيارات برجية للحفر أو السبر "دريك"		%5
	87 05 30 00	- سيارات إطفاء الحرائق		%5
	87 05 40 00	- سيارات خلط الخرسانة		%5
		- غيرها:		%5
	87 05 90 10	--- سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش متنقلة مجهزة بألات وعدد مختلفة		%5
	87 05 90 20	--- سيارات ذات سلاسل وسيارات ذات سطح رافع لصيانة الخطوط الكهربائية والإضاءة العامة في الشوارع وما يماثلها		%5
	87 05 90 30	--- سيارات مجهزة خصيصاً للاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات وما يماثلها..		%5
	87 05 90 40	--- سيارات الرش لجميع الاستعمالات		%5
	87 05 90 50	--- سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة وينزلق على حامل عامودي)		%5
	87 05 90 60	--- سيارات مجهزة بمولدات كهربائية		%5
	87 05 90 70	--- سيارات التصوير بالأشعة		%5
	87 05 90 80	--- سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض الطبية		%5
		--- غيرها :		%5
	87 05 90 91	--- سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لتركيز الضوء		%5
	87 05 90 92	--- سيارات معدة للإضاءة وسيارات معدة للبرق		%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
			وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال والاستقبال وسيارات الرادار	%5
	87 05 90 93	----	سيارات المخابز بمعدات الكاملة (المعاجن الأفران وغيرها) وسيارات المطابخ	%5
	87 05 90 94	----	سيارات أجهزة بصهاريح ومضخات لشفط المياه	%5
	87 05 90 99	----	غيرها	%5
87.06	87 06 00 00		هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.	%5
87.07			أبدان (بما في ذلك غرف القيادة) للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.	%5
	87 07 10 00		- للسيارات الداخلة في البند 87.03 - غيرها:	%5
	87 07 90 10		- للجرارات الداخلة في البند 87.01	%5
	87 07 90 20		- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02	%5
			- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04:	%5
	87 07 90 31		للمشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب	%5
	87 07 90 32		للمشاحنات النقل الخفيف (ديتانا، هاف لوري وما يماثلها)	%5
	87 07 90 33		للسيارات نقل القمامة	%5
	87 07 90 34		للمشاحنات الكبيرة (لوري)	%5
	87 07 90 35		صناديق لسيارات القلاب	%5
	87 07 90 36		صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية	%5
	87 07 90 39		غيرها	%5
	87 07 90 90		غيرها	%5
87.08			أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.	%5
	87 08 10 00		- واقبات الصدمات وأجزاءها	%5
			- أجزاء ولوازم أخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة):	%5
	87 08 21 00		-- أحزمة الأمان	%5
			-- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر مما هو محدد في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل :	%5
	87 08 22 10		--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر	%5
	87 08 22 20		--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وإن كانت بأطر، تشمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية	%5
			-- غيرها:	%5
	87 08 29 10		--- حاملات الأمتعة الخارجية (شبكة أو سلة)	%5
	87 08 29 90		--- غيرها	%5
	87 08 30 00		- مكابح (فرامل) ومكابح مساعدة (فرامل سرفو)؛ أجزاءها	%5
	87 08 40 00		- علب تغيير السرعة (جير بوكس) وأجزاءها	%5
			- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة، و محاور غير دافعة؛ أجزاءها :	%5

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
87.09	87 08 50 10	---	محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة	%5
	87 08 50 90	---	محاور غير دافعة؛ أجزاؤها	%5
	87 08 70 00	-	دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها	%5
	87 08 80 00	-	أنظمة تعليق وأجزاؤها (بما فيها ماصات الصدمات)	%5
		-	أجزاء ولوازم آخر:	
		--	مبردات (رادياتورات) وأجزاؤها :	
	87 08 91 10	---	مبردات (رادياتورات)	%5
	87 08 91 20	---	أجزاؤها	%5
		--	كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤها:	
	87 08 92 10	---	كاتمات الصوت ومواسير العوادم	%5
	87 08 92 20	---	أجزاؤها	%5
	87 08 93 00	--	معشقات (كلتشات) وأجزاؤها	%5
		--	طائرات التوجيه (مقود "دركسيون") وأعمدة القيادة وعلب التوجيه؛ أجزاؤها:	
	87 08 94 10	---	طائرات التوجيه (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب التوجيه	%5
87.10	87 08 94 20	---	أجزاؤها	%5
	87 08 95 00	--	وسائد هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاؤها	%5
	87 08 99 00	--	غيرها	%5
			عربات سيارة، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه.	
	87 09 11 00	--	عربات : كهربائية	%5
	87 09 19 00	--	غيرها	%5
	87 09 90 00	-	أجزاء	%5
	87 10 00 00		دبابات ومركبات حربية مدرعة آخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة وأجزاؤها	%5
			دراجات نارية "موتوسيكل"، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمحركات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات.	
	87 11 10 00	-	مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم³	%5
87.11	87 11 20 00	-	مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم³ ولا تتجاوز 250 سم³	%5
	87 11 30 00	-	مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم³ ولا تتجاوز 500 سم³	%5
	87 11 40 00	-	مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد	%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
87.12	87 11 50 00	سعة اسطواناتها عن 500 سم ³ ولا تتجاوز 800 سم ³		%5
		- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي		%5
	87 11 60 00	تتجاوز سعة اسطواناتها 800 سم ³		%5
	87 11 90 00	- بمحرك كهربائي للدفع - غيرها		%5
87.13		دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أخرى، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، من دون محركات :		%5
	87 12 00 10	--- دراجات هوائية بعجلتين وإن كانت للأطفال		%5
	87 12 00 20	--- دراجات للمعاقين والعجزة		%5
	87 12 00 90	--- غيرها		%5
87.14		مقاعد ذات عجلات للأشخاص المعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى .		%5
	87 13 10 00	- دون آلية دفع	إعفاء	
	87 13 90 00	- غيرها	إعفاء	
		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13.		%5
87.15	87 14 10 00	- للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة)	إعفاء	%5
	87 14 20 00	- للمقاعد ذات العجلات للأشخاص للمعاقين - غيرها :		%5
	87 14 91 00	- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها		%5
	87 14 92 00	- أطواق (جنوط، رنقات) وأسياخ عجلات		%5
87.16	87 14 93 00	- مراكز أو محاور عجلات (عددا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز) و طارات مسننة للعجلات الطليقة		%5
	87 14 94 00	- فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز وأجزاءها		%5
	87 14 95 00	- مقاعد (سروج)		%5
	87 14 96 00	- بدالات "دواسات" وأذرع تدوير وأجزاءها		%5
87.16	87 14 99 00	- غيرها		%5
		عربات لنقل الأطفال وأجزاءها.		%5
	87 15 00 10	--- عربات لنقل الأطفال		%5
	87 15 00 90	--- غيرها		%5
87.16		مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية، عربات آخر غير آلية الدفع؛ أجزاءها.		%5
	87 16 10 00	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرفان" للسكن أو للتخييم		%5
	87 16 20 00	- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ للأغراض الزراعية		%5
		- مقطورات ومقطورات نصفية آخر لنقل البضائع:		%5
87.16	87 16 31 00	--- صهاريج - غيرها :		%5
	87 16 39 10	--- مقطورات ومقطورات نصفية للأشغال العامة وإن كانت ذات صناديق قلابة		%5
	87 16 39 20	--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد		%5

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
			أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف	5%
	87 16 39 30	---	مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصاً لنقل الأثاث	5%
	87 16 39 40	---	مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل الحيوانات	5%
	87 16 39 50	---	مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل السيارات	5%
	87 16 39 60	---	مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات العادية أو النارية	5%
	87 16 39 70	---	مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة (ديابات، آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض...الخ)	5%
	87 16 39 90	---	غيرها	5%
		---	مقطورات ومقطورات نصفية أخرى:	5%
	87 16 40 10	---	مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص	5%
	87 16 40 20	---	مجهزة لعرض البضائع	5%
	87 16 40 30	---	مهيئة بشكل مكتبات	5%
	87 16 40 90	---	غيرها	5%
		---	عربات أخرى :	
		---	عربات تحرك باليد :	
	87 16 80 11	----	عربات يد للنظافة والبناء	5%
	87 16 80 12	----	عربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة	5%
	87 16 80 13	----	عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة	5%
	87 16 80 14	----	عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وحوامل سجاد مركبة على عجلات	5%
	87 16 80 15	----	عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسويق في المحلات التجارية	5%
	87 16 80 16	----	عربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما يستعمل في المستشفيات	5%
	87 16 80 17	----	عربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03	5%
	87 16 80 18	----	عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة والمعدات لبيع المتعلقات	5%
	87 16 80 19	----	غيرها	5%
	87 16 80 90	---	غيرها	5%
		---	أجزاء :	
	87 16 90 10	---	أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية: 87 16 80 11، 87 16 80 12، 87 16 80 13...	5%
	87 16 90 90	---	غيرها	5%

ق : 17
ف : 88

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

ملاحظات:

1- لأجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة " مركبات جوية بدون طيار " أية مركبة جوية ، عدا تلك الداخلة في البند 88.01، المصممة لتطير بدون طيار على متنها. وقد تكون مصممة لحمل حمولة ما أو أن تكون مجهزة بكاميرات رقمية مثبتة بصورة دائمة أو بأجهزة أخرى تمكنها من أداء وظائف عملية أثناء طيرانها.
إلا أن عبارة " مركبات جوية بدون طيار " لا تشمل الدمى الطائرة المعدة حصراً لأغراض التسلية (البند 95.03) .

ملاحظات البنود الفرعية:

1- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 02 11 لغاية 88 02 40، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة) .

2- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 06 21 لغاية 88 06 24 و البنود الفرعية 88 06 91 لغاية 88 06 94، يقصد بعبارة " الوزن الأقصى عند الإقلاع " الوزن الأقصى للآلة في حالة الطيران العادي عند الإقلاع بما في ذلك وزن الحمولة و الوقود والمعدات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
88.01	88 01 00 00	بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية غير المزودة بمحرك		
88.02		مركبات جوية أخرى (مثل، الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية)، عدا الطائرات بدون طيار الداخلة في البند 88.06؛ مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية)، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية		5%
		طائرات عمودية (هليكوبتر) :		
	88 02 11 00	-- لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	إعفاء	
	88 02 12 00	-- يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	إعفاء	
	88 02 20 00	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم	إعفاء	
	88 02 30 00	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم	إعفاء	
	88 02 40 00	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم	إعفاء	
	88 02 60 00	مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية	إعفاء	
88.03		(ملقى).		
88.04	88 04 00 00	مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) ومظلات المنحدرات (الروتوشوت)؛ أجزاؤها ولوازمها		5%

ق : 17

ف : 88

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
88.05		أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه .		
	88 05 10 00	- أجهزة لإطلاق المركبات الجوية وأجزائها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة، وأجزائها		%5
	88 05 21 00	- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزائها		%5
	88 05 29 00	-- أجهزة تشبيهية للمعارك الجوية وأجزائها	إعفاء	
		-- غيرها		
88.06		مركبات جوية بدون طيار .		
	88 06 10 00	- معدة لنقل الركاب		%5
		- غيرها، للطيران بالتحكم عن بعد فقط :		
	88 06 21 10	-- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :		%5
	88 06 21 90	--- مزودة بكاميرا		%5
		--- غيرها		
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7 كجم :		
	88 06 22 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 22 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
	88 06 23 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 23 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
	88 06 24 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 24 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	88 06 29 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 29 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :		
	88 06 91 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 91 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7 كجم :		
	88 06 92 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 92 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
	88 06 93 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 93 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
	88 06 94 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 94 90	--- غيرها		%5

ق : 17

ف : 88

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
88.07	88 06 99 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 99 90	--- غيرها		%5
		أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02 أو 88.06		
	88 07 10 00	- مراوح وأدوات دوارة، وأجزاءها		%5
	88 07 20 00	- مجموعة الهبوط وأجزاءها		%5
	88 07 30 00	- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو		%5
		الطائرات بدون طيار		%5
	88 07 90 00	- غيرها		%5

ق : 17

89 : ف

الفصل التاسع والثمانون

سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة:

1 - بدن السفينة، السفن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وهيالك السفن، المجموعة أو غير المجموعة أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير المجموعة أو المفككة، تبند في البند 89.06، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
89.01		سفن رحلات و قوارب نزهة (فيري بوت) وسفن شحن وزوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .		
	89 01 10 00	- سفن رحلات وقوارب نزهة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع	إعفاء	
	89 01 20 00	- سفن صهاريج	إعفاء	
	89 01 30 00	- سفن برادات، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 89 01 20	إعفاء	
	89 01 90 00	- سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص وبضائع معاً	إعفاء	
89.02	89 02 00 00	سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها	إعفاء	
89.03		يخوت وزوارق آخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي). -- زوارق قابلة للنفخ (بما فيها الزوارق ذات الهيكل الصلب القابل للنفخ):		
	89 03 11 00	-- مزودة أو معدة لتزويدها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي (باستثناء المحرك) 100 كجم	%5	
	89 03 12 00	-- غير معدة لاستعمالها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي 100 كجم	%5	
	89 03 19 00	-- غيرها	%5	
		- قوارب شرابية، عدا القابلة للنفخ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد:		
	89 03 21 00	-- بطول لا يتجاوز 7.5 م	%5	
	89 03 22 00	- بطول يتجاوز 7.5 م ولكن لا يزيد عن 24م	%5	
	89 03 23 00	-- بطول يتجاوز 24 م	%5	
		- قوارب بمحركات، عدا القابلة للنفخ، باستثناء القوارب ذات المحرك الخارجي:		
	89 03 31 00	-- بطول لا يتجاوز 7.5 م	%5	
	89 03 32 00	-- بطول يتجاوز 7.5 م ولكن لا يزيد عن 24م	%5	
	89 03 33 00	-- بطول يتجاوز 24 م	%5	
		- غيرها :		
	89 03 93 00	-- بطول لا يتجاوز 7.5 م	%5	
		-- غيرها :		
	89 03 99 10	--- قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) ذات محركات خارجية غير ثابتة	%5	
	89 03 99 20	--- قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) بدون محركات	%5	

ق : 17
ف : 89

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	89 03 99 30	--- دراجات مائية (جت سكي)		%5
	89 03 99 90	--- غيرها		%5
89.04	89 04 00 00	سفن قطر وسفن دافعة	إعفاء	
89.05		سفن إرشاد ضوئي و سفن إطفاء الحرائق، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .		
	89 05 10 00	- سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)	إعفاء	
	89 05 20 00	- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج - غيرها :	إعفاء	
	89 05 90 10	--- سفن إطفاء الحرائق	إعفاء	
	89 05 90 20	--- سفن الإرشاد الضوئي	إعفاء	
	89 05 90 90	--- غيرها	إعفاء	
89.06		سفن آخر، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة عدا قوارب التجديف .		
	89 06 10 00	- سفن حربية	إعفاء	
		- غيرها :		
	89 06 90 10	--- قوارب وزوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة	إعفاء	
	89 06 90 90	--- غيرها	إعفاء	
89.07		منشآت عائمة آخر (مثل، الطوافات والخزانات والسدود الغاطسة لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الإرشاد والمناورات)		
	89 07 10 00	- طوافات قابلة للنفخ	إعفاء	
	89 07 90 00	- غيرها	إعفاء	
89.08	89 08 00 00	سفن ومنشآت عائمة آخر قيد التحطيم	إعفاء	

ق: 18

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو
للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق،
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ق: 18
ف: 90

الفصل التسعون

أدوات واجهزة للبصرييات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات واجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والواجهزة

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والواجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية أخرى، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدّد (بند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
 - ب. الأحزمة الداعمة و الأصناف الداعمة الأخرى والأربطة الشدّادة، من مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شدّه من خاصيتها المطاطية (الماغطة) فقط مثل (أحزمة الولادة أربطة الصدر، وأربطة البطن، وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
 - ج. المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لغيرها من الاستعمالات التقنية الأخرى الداخلة في البند 69.09؛
 - د. المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71)؛
 - هـ. الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15، 70.17؛
 - و. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛ إلا الأصناف المعدة خصيصاً لاستعمالها حصراً في زراعة الأعضاء في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو العلوم البيطرية تبند في البند 90.21؛
 - ز. المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13؛ القبابين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس آخر مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ أجهزة الرفع والتضخيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية")، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل، تلسكوبات الضبط، الآلات الحاسبة (بند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحفريات (البند 84.81)؛ آلات وأجهزة (بما فيها أجهزة عرض أو رسم أنماط الدوائر "دارات" على مواد محسنة شبه موصله) الداخلة في البند 84.86؛
 - ح. مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء من النوع المستعمل للدراجات أو للسيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت وإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25) وأجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحي بالراديو وأجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ وصلات للألياف البصرية وللخزم أو الكابلات من الألياف بصرية (البند 85.36)؛ أجهزة تحكم رقمية؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" في البند 85.39؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
 - ط. مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء الداخلة في البند 94.05؛
 - ي. الأصناف الداخلة في الفصل 95؛
 - ك. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
 - ل. مقاييس السعة، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها؛
 - م. البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر).
2. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1- أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للآلات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية:
 - أ. الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.87، 85.48، 90.33)، تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛
 - ب. الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في

ق: 18

ف: 90

- نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة المعنية؛
- ج. تدخل جميع الأجزاء واللوازم الآخر في البند 90.33.
3. تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.
4. لا يدخل في البند 90.05 مناظير تلسكوبية تحديد الأهداف للأسلحة أو مناظير الأفق "بيريسكوب" للفواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.
5. إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنود 90.13 و 90.31، تدخل في البند 90.31.
6. لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة لـ:
- منع أو تصحيح تشوهات الجسم؛ أو
 - تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الإصابات.
- تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأذن والنعال الداخلية الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة (1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) أن تكون منتجة تجارياً (أي بكميات كبيرة)، مقدمة فراداً وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء.
7. يشمل البند 90.32 فقط:
- أ. أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الارتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للابقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.
- ب. المنظومات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمعدة للابقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
90.01		ألياف بصرية وخزم من ألياف بصرية؛ حبال من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.		
	90 01 10 00	- ألياف بصرية وخزم وحبال من ألياف بصرية		%5
	90 01 20 00	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة		%5
	90 01 30 00	- عدسات لاصقة		%5
	90 01 40 00	- عدسات للنظارات من زجاج		%5
	90 01 50 00	- عدسات للنظارات من مواد آخر		%5
	90 01 90 00	- غيرها		%5
90.02		عدسات ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً.		
		- عدسات المرئيات:		
	90 02 11 00	- - لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور		%5
	90 02 19 00	- - غيرها		%5
	90 02 20 00	- مرشحات (فلتر)		%5
	90 02 90 00	- غيرها		%5

ق: 18
ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزاؤها .		90.03
%5		- أطر وركائب :	90 03 11 00	
%5		-- من لدائن	90 03 19 00	
%5		-- من مواد آخر	90 03 90 00	
		- أجزاء		
		نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يماثلها.		90.04
%5		- نظارات شمسية	90 04 10 00	
		- غيرها :		
%5		--- نظارات طبية	90 04 90 10	
%5		--- نظارات للوقاية المهنية	90 04 90 20	
%5		--- غيرها	90 04 90 90	
		مناظير مقرية (مفردة العين أو مزدوجة)، وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا أجهزة الراديو الفلكية.		90.05
%5		- مناظير مقرية مزدوجة العين	90 05 10 00	
%5		- أجهزة أخرى	90 05 80 00	
%5		- أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)	90 05 90 00	
		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الومضة، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39.		90.06
		- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة		
%5		- أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري	90 06 40 00	
%5		- أجهزة تصوير آخر :		
%5		-- للأفلام بشكل لفات عرضها 35 مم	90 06 53 00	
%5		-- غيرها	90 06 59 00	
		- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (واللمبات والأنابيب الومضة) :		
%5		-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	90 06 61 00	
%5		-- غيرها	90 06 69 00	
		- أجزاء ولوازم :		
%5		-- لأجهزة التصوير	90 06 91 00	
%5		-- غيرها	90 06 99 00	
		أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .		90.07
%5		- أجهزة تصوير (كاميرات)	90 07 10 00	
%5		- أجهزة عرض (بروجكتور)	90 07 20 00	

ق: 18

ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
90.08	90 07 91 00	- أجزاء ولوازم :		%5
	90 07 92 00	-- لأجهزة التصوير		%5
		-- لأجهزة العرض		
	90 08 50 00	أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) غير سينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير .		
90.09	90 08 90 00	- أجهزة عرض (بروجكتور) ، أجهزة للتكبير أو التصغير		%5
		- أجزاء ولوازم		%5
		(ملغي).		
	90 10 10 00	أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير		
90.11	90 10 50 00	الفوتوغرافي (بما فيها التصوير السينمائي)، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات للعرض .		%5
	90 10 60 00	- أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية (بما فيها السينمائية)، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق		%5
	90 10 90 00	الفوتوغرافي		%5
	90 11 10 00	- أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)؛ شاشات مضئة لفحص صور الأشعة السلبية		%5
90.12	90 11 20 00	- شاشات عرض		%5
	90 11 80 00	- أجزاء ولوازم		%5
	90 11 90 00	مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور .		%5
	90 12 10 00	- مجاهر مجسمة (ستريو سكوبية)		%5
90.13	90 12 20 00	- مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور		%5
	90 12 90 00	- مجاهر آخر		%5
	90 13 10 00	- أجزاء ولوازم		%5
		مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة الإنحراف .		%5
90.14	90 13 20 00	- مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف		%5
	90 13 30 00	- أجهزة ولوازم		%5
	90 13 40 00	أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) للليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخرى غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل		%5
	90 13 50 00	- منظار تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة؛ منظار الأفق (بيروسكوبات)؛ منظار مصممة كأجزاء للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر		%5
90.15	90 13 60 00	- أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية للليزر:		%5

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
90.14	90 13 20 10	--- مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات... الخ)		%5
	90 13 20 90	--- غيرها		%5
	90 13 80 10	--- أدوات ومعدات أخرى :		%5
	90 13 80 20	--- عدسات التكبير (للجيب، للمكاتب.. الخ)		%5
	90 13 80 30	--- عدسات الأبواب والأقراص وما يماثلها		%5
	90 13 80 90	--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro Luminescence, Vacuum-Fluorescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية	إعفاء	%5
	90 13 90 10	--- أجزاء ولوازم :		%5
	90 13 90 90	--- أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma, Electro Luminescence, Vacuum-Fluorescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية	إعفاء	%5
	90 14 10 00	--- بوصلات تحديد الاتجاه؛ أجهزة وأدوات أخرى للملاحة .		%5
	90 14 20 00	--- بوصلات تحديد الاتجاه		%5
90.15	90 14 80 00	--- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)		%5
	90 14 90 00	--- أجهزة وأدوات أخرى		%5
	90 15 10 00	--- أجزاء ولوازم		%5
	90 15 20 00	--- أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات؛ مقاييس الأبعاد.		%5
	90 15 30 00	--- مقاييس الأبعاد		%5
	90 15 40 00	--- مزواة قياس الزوايا (ثويودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتير)		%5
	90 15 80 00	--- مقاييس المستويات		%5
	90 15 90 00	--- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي		%5
	90 16 00 00	--- أجهزة وأدوات أخرى		%5
	90 17 00 00	--- أجزاء ولوازم		%5
90.16	90 17 10 00	موازين حساسة، تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أفضل دقة، وإن كانت مزودة بصنجاتها		%5
	90 17 20 00	أدوات للرسم أو التأشير أو الحساب الرياضي (مثل، آلات الرسم أو التخطيط وأجهزة النسخ "بننتوغراف" مناقل مجموعات (أطقم) للرسم، مساطر وأقراص الحساب؛ أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل.		%5
	90 17 30 00			%5
	90 17 40 00			%5
	90 17 50 00			%5
	90 17 60 00			%5
	90 17 70 00			%5
	90 17 80 00			%5
	90 17 90 00			%5
	90 18 00 00			%5
90.17	90 18 10 00			%5
	90 18 20 00			%5
	90 18 30 00			%5
	90 18 40 00			%5
	90 18 50 00			%5
	90 18 60 00			%5
	90 18 70 00			%5
	90 18 80 00			%5
	90 18 90 00			%5
	90 19 00 00			%5

ق: 18

ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
90.18	90 17 10 10	- طاولات وآلات التخطيط، وإن كانت ذاتية الحركة : --- أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017		إعفاء %5
	90 17 10 90	--- غيرها		
	90 17 20 10	- أدوات وأجهزة آخر للرسم أو التأشير أو الحساب : --- أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017		
	90 17 20 90	--- غيرها		
	90 17 30 00	- ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة - أدوات آخر :		
	90 17 80 10	--- مساطر مدرسية وما يماثلها		
	90 17 80 20	--- أمتار مستقيمة، قابلة للطي.. الخ		
	90 17 80 90	--- غيرها		
	90 17 90 10	- أجزاء ولوازم : --- أجزاء لأجهزة إنتاج الرسومات والأشكال		
	90 17 90 90	--- غيرها		
		أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتجراف) وغيرها من الأجهزة الطبية الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر.		
		- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الاستكشافي لوظائف الجسم، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيولوجية) :		
	90 18 11 00	-- أجهزة تخطيط القلب		
	90 18 12 00	-- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية		
	90 18 13 00	-- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي		
	90 18 14 00	-- أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي		
		-- غيرها :		
	90 18 19 10	--- مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين		
	90 18 19 20	--- مقاييس آخر (للتنفس، للمخ، للحوض.. الخ)		
	90 18 19 90	--- غيرها		
	90 18 20 00	- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء - حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكتيولات وما يماثلها : -- حقن، بإبر أو بدونها :		
	90 18 31 10	--- حقن لوضع الجبيرة		
	90 18 31 20	--- محاقن للعيون، للأذن، للحنجرة		
	90 18 31 30	--- محاقن للرحم، للأمراض النسائية		
	90 18 31 40	--- حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة واحدة		
	90 18 31 90	--- غيرها		
	90 18 32 00	-- إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح		
		-- غيرها :		
	90 18 39 10	--- آلات بازل (بزل المريض بالاستسقاء، للمراحة ولأعراض آخر)		
		--- غيرها		

ق: 18
ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- مياضع، مشارط، مجسات، أدوات لتوسيع الفتحات، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن.. الخ)، مشابيك جراحية، مقصات وكلايات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة	90 18 39 20	
%5		--- قساطر وريدية	90 18 39 30	
%5		--- غيرها	90 18 39 90	
%5		- أجهزة وأدوات آخر لطب الأسنان : -- آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	90 18 41 00	
%5		-- غيرها :		
%5		--- مياصق بشفرة	90 18 49 10	
%5		--- أدوات حشو الأسنان	90 18 49 20	
%5		--- مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان، عدا الداخلة في البند 94.02	90 18 49 30	
%5		--- غيرها	90 18 49 90	
%5		- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون :		
%5		--- أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيون، مقاييس لضغط الدم في العين.. الخ)	90 18 50 10	
%5		--- أدوات وأجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة البصر، فحص الشبكية.. الخ)	90 18 50 20	
%5		--- غيرها	90 18 50 90	
%5		- أجهزة وأدوات آخر :		
%5		--- أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن، منظار للأذن.. الخ)	90 18 90 10	
%5		--- أدوات وأجهزة للتخدير	90 18 90 20	
%5		--- أدوات لطب الأنف والحنجرة	90 18 90 30	
%5		--- أجهزة الكلى الاصطناعية	90 18 90 40	
%5		--- أبر " من ذهب أو فضة أو صلب " للعلاج بالوخز	90 18 90 50	
%5		--- مناظير باطنية	90 18 90 60	
%5		--- أدوات وأجهزة للطب البيطري	90 18 90 70	
%5		--- مجموعات (أطقم) للجراحة تحتوي على (شاش، قطن، ملفظ، مقص..... الخ)	90 18 90 80	
%20		--- غيرها	90 18 90 90	
%5		أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .		90.19
%5		- أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي	90 19 10 00	
%5		- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	90 19 20 00	
%5		أجهزة تنفس آخر واقنعة غاز، باستثناء الاقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية ولا بمصافي (مرشحات) قابلة للاستبدال	90 20 00 00	90.20
%5				

ق: 18

ف: 90

[illegible]

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.22		أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج . - أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة : -- أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر -- غيرها، لاستعمالات طب الأسنان -- غيرها، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري -- لاستعمالات أخرى : --- للكشف على الحقائب والأمتعة --- غيرها - أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة : -- لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري -- لاستعمالات أخرى - أنابيب أشعة سينية - غيرها، بما فيها الأجزاء واللوازم أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، غير صالحة للاستعمالات الأخرى آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للانضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخرى للمواد (مثل، المعادن الخشب، المواد النسيجية، الورق واللدائن) . - آلات وأجهزة لاختبار المعادن - آلات وأجهزة أخرى - أجزاء ولوازم مقاييس كثافة (هيدروميتر) وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيروميتر) ومقاييس ضغط جوي (باروميتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجروميتر وسيكروميتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأي أدوات مشتركة فيها . - مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى :		
	90 22 12 00			%5
	90 22 13 00			%5
	90 22 14 00			%5
	90 22 19 10			%5
	90 22 19 90			%5
	90 22 21 00			%5
	90 22 29 00			%5
	90 22 30 00			%5
	90 22 90 00			%5
90.23	90 23 00 00			%5
90.24				
	90 24 10 00			%5
	90 24 80 00			%5
	90 24 90 00			%5
90.25				

ق: 18

ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصفحة	الإجراء	فئة الرسم
90.26	90 25 11 00	-- تحتوي على سائل للقراءة المباشرة		%5
	90 25 19 00	-- غيرها		%5
		- أجهزة وأدوات أخرى :		
	90 25 80 10	--- مقاييس الكثافة		%5
	90 25 80 20	--- مقاييس الرطوبة		%5
	90 25 80 90	--- غيرها		%5
	90 25 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
		أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الارتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس التدفق أو مقاييس الارتفاع أو مقاييس الضغط (مانوميتر)، مقاييس الحرارة)، باستثناء الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.28، أو 90.32.		
	90 26 10 00	- لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل.	إعفاء	
	90 26 20 00	- لقياس أو مراقبة الضغط	إعفاء	
90.27	90 26 80 00	- أجهزة وأدوات أخرى	إعفاء	
	90 26 90 00	- أجزاء ولوازم	إعفاء	
		أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الاستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم).		
	90 27 10 00	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان.	إعفاء	
	90 27 20 00	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (البيكتروفورييسز)	إعفاء	
	90 27 30 00	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر)، أو لتسجيل الطيف (سبيكتروجراف)، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	إعفاء	
	90 27 50 00	- أجهزة وأدوات أخرى تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	إعفاء	
		- أدوات وأجهزة أخرى :		
	90 27 81 00	-- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر) في الكتلة	إعفاء	
		-- غيرها :		
	90 27 89 10	--- لفحص الدم وتحليل العصارات والبول.. الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات	إعفاء	

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
90.28	90 27 89 90	--- غيرها	إعفاء	
		- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :		
	90 27 90 10	--- أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البند 90 27،	إعفاء	
		عدا أجهزة تحليل الدخان أو الغاز	إعفاء	
	90 27 90 90	--- غيرها		
		عدادات تزويد أو إنتاج للغازات أو السوائل أو الكهربائية، بما فيها أجهزة معايرتها .		
	90 28 10 00	- عدادات غازات	%5	
		- عدادات سوائل :		
	90 28 20 10	--- عدادات مياه	%5	
	90 28 20 90	--- غيرها	%5	
90.29	90 28 30 00	- عدادات كهرباء	%5	
	90 28 90 00	- أجزاء ولوازم	%5	
		عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيومتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها؛ مؤشرات السرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو 90.15؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب).		
		- عدادات دوران وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيومتر) وعدادات مسافات، وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها:		
	90 29 10 10	--- عدادات الإنتاج	%5	
	90 29 10 20	--- عدادات سيارات الأجرة	%5	
	90 29 10 90	--- غيرها	%5	
	90 29 20 00	- مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات)؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)	%5	
	90 29 90 00	- أجزاء ولوازم	%5	
		أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو "الأسيلوسكوب"، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة.		
90.30	90 30 10 00	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	%5	
	90 30 20 00	- أجهزة لقياس وتسجيل التغيرات السريعة في المقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب و أوسيلوغراف	%5	
		- أجهزة وأدوات أخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولتية) أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية (عدا تلك المعدة لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات) :		

ق: 18

ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
90.31	90 30 31 00	-- أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيمتر) بدون أداة تسجيل		%5
	90 30 32 00	-- أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيمتر) بأداة تسجيل		%5
	90 30 33 00	-- غيرها، بدون أداة تسجيل		%5
	90 30 39 00	-- غيرها، بأداة تسجيل		%5
	90 30 40 00	- أجهزة وأدوات أخرى مصممة خصيصاً للاتصالات (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتز)		
		- أجهزة وأدوات أخرى:	إعفاء	
	90 30 82 00	-- لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة)	إعفاء	
	90 30 84 00	-- غيرها، ذات أداة تسجيل	%5	
	90 30 89 00	-- غيرها	%5	
		- أجزاء ولوازم:		
	90 30 90 10	-- أجزاء ولوازم لأجهزة قياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 30 90 90	--- غيرها	إعفاء	
		أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية.		
	90 31 10 00	- آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية	%5	
	90 31 20 00	- طاولات الاختبار الآلية	%5	
		- أجهزة وأدوات بصرية أخرى:		
	90 31 41 00	-- لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة) أو لفحص الأتقنة أو الشبكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة).	إعفاء	
		-- غيرها:		
	90 31 49 10	--- أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي الدائقي	إعفاء	
	90 31 49 90	--- على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات	إعفاء	
		- أجهزة وأدوات وآلات أخرى:		
	90 31 80 10	--- أجهزة فحص وضبط محركات السيارات	%5	
	90 31 80 20	--- ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الإلكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصاً لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة		
		والشبكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 80 90	--- غيرها	%5	
		- أجزاء ولوازم:		
	90 31 90 10	-- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات أو لفحص الأتقنة أو الشبكات الضوئية أو الشبكات المستعملة في صنع الأدوات من أشباه الموصلات	إعفاء	

ق: 18

ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
90.32	90 31 90 20	--- أجزاء ولوازم المجاهر الاستريوسكوبية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 90 30	--- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لقياس التلوث السطحي الدقائقي على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات		
	90 31 90 40	--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الإلكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات	إعفاء	
	90 31 90 50	--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات الصور المجهرية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات		
	90 31 90 90	--- غيرها أجهزة وأدوات ذاتية للتنظيم أو للمراقبة والتحكم.	إعفاء	
	90 32 10 00	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)		
	90 32 20 00	- منظمات ضغط (مانوستات)	إعفاء	
	90 32 81 00	- أجهزة وأدوات آخر : - هيدروليكية أو بالهواء المضغوط		
	90 32 89 00	- غيرها	إعفاء	
	90 32 90 00	- أجزاء ولوازم		
90.33	90 33 00 00	أجزاء ولوازم (غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل) للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90		%5

ق: 18
ف: 91

الفصل الحادي والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. زجاج و ثقالات أصناف صناعة الساعات (تتبد وفقاً للمادة المصنوعة منها)؛
 - ب. سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعاً للحال)؛
 - ج. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات تتبد كأجزاء ساعات (البند 91.14)؛
 - د. كرات المدرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال)؛
 - هـ. أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة؛
 - و. المدرجات (بند 84.82)؛
 - ز. أصناف الفصل 85، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدة حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لعدة الحركة (فصل 85).
2. يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب وما يماثلها التي تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي أو مستتبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04. أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02.
3. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد " بعدة حركة الساعات " التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت، مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم.
4. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدة حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات أخر، (مثل، أدوات الضبط الدقيق)، تبقى داخلة في هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
91.01		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة . - ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- بوسيلة إظهار آلية فقط -- غيرها - ساعات يد أخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : -- ذاتية التعبنة (أوتوماتيكية) -- غيرها - غيرها :		%5 %5 %5 %5
	91 01 11 00			
	91 01 19 00			
	91 01 21 00			
	91 01 29 00			

ق: 18
ف: 91

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
91.02	91 01 91 00	-- تعمل كهربائياً		%5
	91 01 99 00	-- غيرها		%5
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، عدا تلك الداخلة في البند 91.01.		
		- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
91.03	91 02 11 00	-- بوسيلة إظهار آلية فقط		%5
	91 02 12 00	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط		%5
	91 02 19 00	-- غيرها		%5
		- ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 02 21 00	-- ذاتية التعينة (أوتوماتيكية)		%5
	91 02 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها:		
	91 02 91 00	-- تعمل كهربائياً		%5
	91 02 99 00	-- غيرها		%5
		ساعات بعدة حركة ساعة، (باستثناء المذكورة في البند 91.04).		
	91 03 10 00	-- تعمل كهربائياً		%5
	91 03 90 00	-- غيرها		%5
91.04	91 04 00 00	ساعات لوحات الآلات وساعات مماثلة، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل		%5
		ساعات أخرى .		
		- منبهات :		
91.05	91 05 11 00	-- تعمل كهربائياً		%5
	91 05 19 00	-- غيرها		%5
		- ساعات حائط :		
	91 05 21 00	-- تعمل كهربائياً		%5
	91 05 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
	91 05 91 00	-- تعمل كهربائياً		%5
	91 05 99 00	-- غيرها		%5
		أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل، ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ) .		
	91 06 10 00	- ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ		%5
	91 06 90 00	-- غيرها		%5
91.07	91 07 00 00	مفاتيح توقيت بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني		%5
		عدة حركة ساعات، كاملة ومجموعة .		%5
91.08				

ق: 18

ف: 91

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
91.09	91 08 11 00	- تعمل كهربائياً :		
		-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية		%5
	91 08 12 00	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط		%5
	91 08 19 00	-- غيرها		%5
	91 08 20 00	-- ذاتية التعينة (أوماتيكية)		%5
	91 08 90 00	-- غيرها		%5
91.10		عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجموعة، عدا عدة حركة الساعات الداخلة في البند 91.08.		
	91 09 10 00	- تعمل كهربائياً		%5
	91 09 90 00	- غيرها		%5
91.11		عدة حركة أصناف صناعة الساعات كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدة حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدة حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع.		
	91 10 11 00	- عدد حركة الساعات (اليد والجيب وما يماثلها) : -- كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدة الحركة)		%5
	91 10 12 00	-- عدة حركة ساعات، غير كاملة، مجمعة		%5
	91 10 19 00	-- عدة حركة ساعات، غير تامة الصنع		%5
	91 10 90 00	-- غيرها		%5
		أظرف الساعات وأجزاءها.		
91.12	91 11 10 00	- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
	91 11 20 00	- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة		%5
	91 11 80 00	- أظرف آخر		%5
	91 11 90 00	- أجزاء		%5
		أظرف (علب وصناديق) للساعات وما يماثلها للبيضايات الأخر الداخلة في هذا الفصل، وأجزاءها.		
	91 12 20 00	- أظرف (علب وصناديق)		%5
91.13	91 12 90 00	- أجزاء		%5
		أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاءها.		
	91 13 10 00	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
	91 13 20 00	- من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة		%5
		- غيرها :		
	91 13 90 10	--- من لدائن اصطناعية		%5
91.14	91 13 90 20	--- من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجد		%5
	91 13 90 30	--- من نسج		%5
	91 13 90 40	--- مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة		%5
	91 13 90 90	--- غيرها		%5
		أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات.		

ق: 18

ف: 91

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	91 14 30 00	- أقراص (المينا)		%5
	91 14 40 00	- قواعد وجسور		%5
	91 14 90 00	- غيرها		%5

ق: 18

ف: 92

الفصل الثاني والتسعون أدوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - ب. المذياعات (ميكروفونات) وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو الأذن وقاطعات التيار والستروبوسكوب وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية من الفصل 85 أو 90 المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق، كأجهزة من هذا الفصل؛
 - ج. الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)؛
 - د. الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03) أو المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
 - هـ. أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06).
2. إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة بشكل واضح للاستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات.
- أما البطاقات و الأقراص واللفات الداخلة في البند 92.09 المقدمة مع الآلات يجب معاملتها كأصناف مستقلة وليس باعتبار أجزاء لتلك الآلات.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
92.01		بيانو، بما فيه الذاتي الحركة؛ بيانو وترى (هاربسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح .		
	92 01 10 00	- بيانو قائم (عمودي الأوتار)		%5
	92 01 20 00	- بيانو بذيل (أفقي الأوتار)		%5
	92 01 90 00	- غيرها		%5
92.02		أدوات موسيقية وترية أخرى (مثل، القيثارة والكمان و الهارب) .		
	92 02 10 00	- تعزف بقوس		%5
		- غيرها :		
	92 02 90 10	--- أعواد		%5
	92 02 90 90	--- غيرها		%5
92.03		(ملغي).		
92.04		(ملغي).		
92.05		أدوات موسيقية تعمل بالنفخ (مثل، أورغون ذات مفاتيح، الأكورديون، الكلايرينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون للاستعراضات "أوركستريون" و أورغون آلي للشوارع .		
	92 05 10 00	- أدوات نفخ نحاسية		%5
	92 05 90 00	- غيرها		%5
92.06		أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول و الكسيولوفونات و الصنجات و الصنج و القرعيات).		
	92 06 00 10	--- طبول		%5
	92 06 00 20	--- صنجات		%5
	92 06 00 30	--- مثلثات		%5

ق: 18

ف: 92

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
92.07	92 06 00 40	--- كسيولوفونات		%5
	92 06 00 90	--- غيرها		%5
92.08	92 07 10 00	أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية (مثل، الأرغن والقيثار والأكورديون).		%5
	92 07 90 00	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح، عدا الأكورديون - غيرها		%5
92.09	92 08 10 00	علب موسيقية و أورغن للاستعراضات "أوركستريون" و أورغن آلي للشوارع وطيور آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخرى غير داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة تنفخ بالفم.		%5
	92 08 90 10	- علب موسيقية - غيرها :		%5
92.09	92 08 90 20	--- أورغن الاستعراضات		%5
	92 08 90 30	--- مناشير موسيقية		%5
92.09	92 08 90 40	--- زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات		%5
	92 08 90 90	--- صفارات الفم لأعمال القيادة والمناورات - غيرها		%5
92.09	92 09 30 00	أجزاء (مثل، الأجزاء الآلية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللفافات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الأنواع .		%5
	92 09 91 00	- أوتار للأدوات الموسيقية - غيرها:		%5
92.09	92 09 92 00	-- أجزاء ولوازم البيانو		%5
	92 09 94 00	-- أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02		%5
92.09	92 09 99 00	-- أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07		%5
	92 09 99 00	-- غيرها		%5

ق: 19

ف: 93

القسم التاسع عشر

أسلحة ونُخائِر؛ أجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة ونُخائِر؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الأصناف الواردة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير وقذائف الإشارة)؛
 - ب. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - ج. الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10)؛
 - د. المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90)؛
 - هـ. الأقواس و السهام و سيوف المبارزة و الألعاب (فصل 95)؛
 - و. قطع المجموعات أو التحف (بند 97.05 أو 97.06).
2. لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
93.01		أسلحة حربية؛ عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07.		
	93 01 10 00	- أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون)		5%
	93 01 20 00	- قاذفات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل اليدوية؛ قاذفات الطرديدات والقاذفات المماثلة		5%
	93 01 90 00	- غيرها		5%
93.02	93 02 00 00	مسدسات نارية، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو 93.04		5%
93.03		أسلحة نارية أخرى وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق و كربينات الرياضة والرماية والأسلحة النارية التي تحشى من الفوهة و مسدسات إطلاق السهام والأجهزة الأخر المصممة فقط لقذف سهام الإشارة والمسدسات النارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، و المسدسات بمسمار لقتل الحيوانات، قاذفات الحبال).		
	93 03 10 00	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة		5%
	93 03 20 00	- بنادق رش، رياضية أخر للصيد أو الرماية بما فيها التي تجمع ما بين البنادق وبنادق الرش		5%
	93 03 30 00	- بنادق وكربينات أخر رياضية أو للصيد أو الرماية بمواسير محززة		5%
	93 03 90 00	- غيرها		5%

ق: 19

ف: 93

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أسلحة آخر (مثل، البنادق و الكريينات والمسدسات التي تعمل بالنوابض أو بضغط الهواء أو بالغاز والهراوات)، باستثناء تلك الداخلية في البند 93.07.		93.04
%5		--- بنادق صيد السمك تحت الماء	93 04 00 10	
%5		--- غيرها.	93 04 00 90	
		أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 إلى 93.04.		93.05
%5		- للمسدسات النارية	93 05 10 00	
%5		- للبنادق أو الكريينات الداخلة في البند 93.03	93 05 20 00	
		- غيرها :		
%5		-- للأسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01	93 05 91 00	
%5		-- غيرها	93 05 99 00	
		قتال و قتال يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية، وأجزاءها؛ خراطيش وذخائر أخرى وأجزاءها ومقذوفات، بما فيها حشوات الطلقات والخراطيش .		93.06
		- خراطيش للبنادق أو الكريينات ذات المواسير الملساء وأجزاءها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :		
%5		-- خراطيش :		
%5		--- للصيد أو للرمية الرياضية	93 06 21 10	
		--- غيرها	93 06 21 90	
		--- غيرها :		
%5		--- أجزاء ولوازم الخراطيش للصيد أو للرمية الرياضية	93 06 29 10	
%5		--- غيرها	93 06 29 90	
		- خراطيش أخرى وأجزاءها :		
%5		--- خراطيش وأجزاءها ولوازمها للصيد أو للرمية الرياضية	93 06 30 10	
%5		--- غيرها	93 06 30 90	
%5		- غيرها	93 06 90 00	
		سيوف، خناجر، حرايب، رماح وأسلحة مماثلة وأجزاءها، وأعمدتها .		93.07
%5		--- معدة للأغراض العسكرية	93 07 00 10	
%5		--- غيرها	93 07 00 90	

ق: 20

القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة

ق: 20
ف: 94

الفصل الرابع والتسعون

أثاث؛ أصناف

أسرة، حشايها، حوامل حشايها، وسائد وأصناف محشوة
ممائلة؛ وحدات وأجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛
إشارات مضيئة و لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف ممائلة؛
مباني مسبقة الصنع

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الفرش (الحشاي) و الوسائد والمسائد التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل 39 أو 40 أو 63؛
 - ب. المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل، المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09؛
 - ج. أصناف الفصل 71؛
 - د. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) والخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
 - هـ. الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لألات الخياطة (بند 84.52)؛
 - و. لمبات أو مصادر الضوء وأجزاؤها الداخلة في الفصل 85؛
 - ز. الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18) أو في البند 85.19 أو البند 85.21 (تتبع البند 85.22) أو في البنود من 85.25 إلى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
 - ح. الأصناف الداخلة في البند 87.14؛
 - ط. كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان في البند (90.18) و مباصق عيادات طب الأسنان (البند 90.18)؛
 - ي. الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، اللعب والصناديق لأصناف صناعة الساعات)؛
 - ك. الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)، مناضد البلياردو وأثاث آخر المصمم خصيصاً للألعاب المجتمعات (البند 95.04) والأثاث المصمم لألعاب الحواة أو أصناف الزينة (عدا خيوط الإنارة)، مثل، الفوانيس من ورق (بند 95.05)؛
 - ل. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20
2. إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة فقط للإرتكاز على الأرض.
غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعلاه، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن يوضع بعضها فوق بعض الأصناف التالية:
 - أ. الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل لتثبيتها على الجدران) والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض.
 - ب. المقاعد والأسرة.
3. أ - لا تعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 إلى 94.03، الواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الأحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أخرى المذكورة في الفصل 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر آخر؛
ب - إن الأصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب أن لا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 لغاية 94.03.
4. من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة " مباني مسبقة الصنع " المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهيئة بشكل عناصر مقدمة معاً، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكراجات" أو المباني المماثلة .

ق: 20

ف: 94

تشمل المبانى مسبقة الصنع "وحدات البناء الجاهزة" من صلب، وتكون مقدمة عادة بحجم وشكل حاوية الشحن العادية، إلا أنها تكون مسبقة التجهيز داخلياً بشكل أساسي أو كامل. وتصمم وحدات البناء الجاهزة هذه ليتم تجميعها معاً لتشكل مباني دائمة.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
94.01		مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02) وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاءها.		
	94 01 10 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية		%5
	94 01 20 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في السيارات		%5
		- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع :		
	94 01 31 00	-- من خشب		%5
	94 01 39 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة :		
	94 01 41 00	-- من خشب		%5
	94 01 49 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد من قصب أو صفصاف أو بوص هندي "بامبو أو خيزران" أو أسل هندي (روطان) أو من مواد مماثلة:		
	94 01 52 00	-- من بوص هندي "بامبو أو خيزران"		%5
	94 01 53 00	-- من أسل هندي (روطان)		%5
	94 01 59 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد آخر، بهياكل من خشب:		
	94 01 61 00	-- منجدة		%5
	94 01 69 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد آخر، بهياكل من معدن:		
		-- منجدة :		
	94 01 71 10	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 71 20	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 71 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	94 01 79 10	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 79 20	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 79 90	--- غيرها		%5
		- مقاعد آخر :		
		--- مقاعد آخر بهياكل من لدائن :		
	94 01 80 11	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 80 12	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 80 19	--- غيرها		%5
	94 01 80 20	--- مقاعد من أحجار أو من خليط الحارير الصخري أو من خزف		%5
	94 01 80 90	--- غيرها		%5
		- أجزاء :		

ق: 20
ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.02	94 01 91 00	-- من خشب		%5
	94 01 99 00	-- غيرها		%5
		أثاث للطب أو للجراحة أو لطب الأسنان أو		
		الطب البيطري (مثل، مناضد العمليات أو		
		الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات		
		ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد		
		مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً؛ أجزاء هذه		
		الأصناف .		
		- مقاعد طب الأسنان و مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة،		
		وأجزاؤها :		
94.03	94 02 10 10	--- كراسي طب الأسنان، وأجزاؤها		%5
	94 02 10 20	--- كراسي الحلاقين، وأجزاؤها		%5
	94 02 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	94 02 90 10	--- أثاث للطب والجراحة، وأجزاءه		%5
	94 02 90 90	--- غيرها		%5
		أثاث آخر وأجزاؤه .		
		- أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :		
	94 03 10 10	--- طاولات (مكاتب)		%5
	94 03 10 20	--- طاولات ذات عجلات		%5
	94 03 10 30	--- خزائن لحفظ الملفات، كهربائية		%5
	94 03 10 90	--- غيرها		%5
		- أثاث آخر من معدن :		
	94 03 20 10	--- خزائن للملابس		%5
	94 03 20 20	--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض		%5
	94 03 20 30	--- طاولات الفحص المجهرية وطاولات المختبرات		%5
		المجهزة بصنابير غاز أو مياه ...الخ		
	94 03 20 40	--- ستائر متحركة ترتكز على الأرض		%5
	94 03 20 50	--- أثاث مطابخ من المونوبوم		%5
	94 03 20 90	--- غيرها...		%5
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب :		
	94 03 30 10	--- طاولات (مكاتب)		%5
	94 03 30 20	--- طاولات ذات عجلات		%5
	94 03 30 30	--- خزائن لحفظ الملفات، كهربائية		%5
	94 03 30 90	--- غيرها		%5
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ :		
	94 03 40 10	--- خزائن أواني وأدوات المائدة		%5
	94 03 40 20	--- أطقم سفر طعام، كاملة		%5
	94 03 40 90	--- غيرها		%5
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم:		
	94 03 50 10	--- أطقم غرف النوم، كاملة		%5
	94 03 50 20	--- خزائن الملابس		%5
	94 03 50 90	--- غيرها		%5
		- أثاث آخر من خشب :		
	94 03 60 10	--- طاولات الفحص المجهرية وطاولات		%5
		المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه .الخ		
	94 03 60 20	--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض		%5
	94 03 60 30	--- خزائن حائط (صيدليات)		%5

ق: 20

ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
94.04	94 03 60 40	--- خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الأيدي		%5
	94 03 60 90	--- غيرها		%5
	94 03 70 00	- أثاث من لدائن		%5
		- أثاث من مواد آخر، بما فيها القصب أو الصفصاف أو بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو أسل هندي (روطان) أو من المواد المماثلة:		
	94 03 82 00	-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	94 03 83 00	-- من أسل هندي (روطان)		%5
	94 03 89 00	-- غيرها		%5
		- أجزاء :		
	94 03 91 00	-- من خشب		%5
	94 03 99 00	-- غيرها		%5
		حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الفرش "الحشايا" واللحف و اللحف المحشوة بزغب العيدر والوسائد والمساند والمقاعد "لبوف") مجهزة بنوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة أو بمطاط خلوي أو بلدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .		
	94 04 10 00	- حوامل فرش		%5
		- فرش (حشايا) :		
		-- من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة :		
	94 04 21 10	--- مراتب بنوابض		%20
	94 04 21 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد آخر :		
	94 04 29 10	--- مراتب بنوابض		%20
	94 04 29 90	--- غيرها		%5
	94 04 30 00	- أكياس نوم		%5
	94 04 40 00	- أغطية اسرة وشراشف ولحف من ريش ناعم		%5
		- غيرها :		
	94 04 90 10	--- لحف		%5
	94 04 90 20	--- وسائد		%5
	94 04 90 30	--- مساند ومقاعد (بوف)		%5
	94 04 90 40	--- أطقم تحتوي على لحاف محشو و شرشف وكيس مخدة مهيأة بغلاف واحد		%5
	94 04 90 90	--- غيرها		%5
94.05		وحدات إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة، وأجزاءها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضبنة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضبنة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاءها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
		- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية آخر للتنشيط أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإتارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة :		

ق: 20
ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	94 05 11 00	-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 19 00	-- غيرها - وحدات إنارة كهربائية للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية :		%5
	94 05 21 00	-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 29 00	-- غيرها - خيوط مضيئة من الأنواع المستعملة في شجرة عيد الميلاد :		%5
	94 05 31 00	-- معدة حصرا لاستعمالها مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 39 00	-- غيرها - وحدات إنارة كهربائية وأجهزة ولوازم إنارة أخرى:		%5
	94 05 41 00	-- ضوئية فولتانية، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 42 00	-- غيرها، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 49 10	-- مصابيح للإنارة الخارجية (مصباح الشوارع، مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق العامة....الخ)		%5
	94 05 49 20	-- مصابيح خاصة (مصباح الآلات، مصابيح استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، مصابيح نوافذ المعارض		%5
	94 05 49 90	--- غيرها		%5
	94 05 50 00	- وحدات إنارة وأجهزة ولوازم إنارة غير كهربائية - إشارات مضيئة و لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها :		%5
	94 05 61 00	-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 69 00	-- غيرها - أجزاء :		%5
	94 05 91 00	-- من زجاج		%5
	94 05 92 00	-- من لدائن.		%5
	94 05 99 00	-- غيرها		%5
94.06		مباني مسبقة الصنع. - من خشب:		
	94 06 10 10	--- بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 10 20	--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 10 30	--- مستودعات		%5
	94 06 10 40	--- مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 10 90	--- غيرها		%5
	94 06 20 00	- وحدات البناء الجاهزة، من صلب - غيرها:		%5
		--- من لدائن:		

ق: 20

ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	94 06 90 11	بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 12	حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 13	مستودعات		%5
	94 06 90 14	مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 19	غيرها		%5
		--- من حديد:		
	94 06 90 21	بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 22	حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 23	مستودعات		%5
	94 06 90 24	مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 29	غيرها		%5
		--- من المونيوم:		
	94 06 90 31	بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 32	حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 33	مستودعات		%5
	94 06 90 34	مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 39	غيرها		%5
		--- من ألياف زجاجية (فيبر جلاس):		
	94 06 90 41	بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 42	حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 43	مستودعات		%5
	94 06 90 44	مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 49	غيرها		%5
	94 06 90 90	--- من مواد أخرى		%5

ق: 20
ف: 95

الفصل الخامس والتسعون

لُعب أطفال و أصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. شموع (بند 34.06)؛
 - ب. الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04؛
 - ج. الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو في البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛
 - د. أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البند 42.02 أو 43.03 أو 43.04؛
 - هـ. الملابس التنكرية من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62؛ الملابس الرياضية وأصناف الملابس الخاصة من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62، وإن اشتملت على عناصر واقية كالوسيدات أو الحشو في مناطق المرافق أو الركب أو الأفتاخ (مثل ألبسة المصارعة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم).
 - و. الأعلام الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن، أو للألواح الشراعية أو العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63؛
 - ز. أحذية الرياضة (عدا أحذية الانزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65؛
 - ح. عصي المشي و السياط للفرسية والأصناف المماثلة (بند 66.02)، وكذلك أجزاءها (بند 66.03)؛
 - ط. العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لُعب الأطفال (بند 70.18)؛
 - ي. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
 - ك. الأجراس و النواقيس ذات الصنوج المنبهة والأصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06؛
 - ل. مضخات للسوائل (بند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (بند 84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01)، المحولات الكهربائية (بند 85.04)، أقراص، أشربة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة (بند 85.23)، أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26) أو أجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (بند 85.43)
 - م. عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بويسلي وتوبوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
 - ن. الدراجات ذات عجلتين للأطفال (بند 87.12)؛
 - س. مركبات جوية بدون طيار (بند 88.06)؛
 - ع. زوارق السباق مثل، "الكاتوي" و "الإسكف" (فصل 89)، أو وسائل دفعها (فصل 44، إذا كانت من خشب)؛
 - ف. النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (بند 90.04)؛
 - ص. زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08)؛
 - ق. الأسلحة والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 93؛
 - ر. سلاسل الإضاءة من جميع الأنواع (بند 94.05)؛
 - ش. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.
 - ت. أوتار المضارب الرياضية، الخيام و الأصناف الأخرى للمخيمات والقضبان والقضبان التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقضبان التي تبقى الأصابع عارية من جميع المواد (تبتد تبعاً للمادة المصنوعة منها) "أو"
 - ث. أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية الأرضيات من مواد نسجية والملابس وبياضات الأسرة والمائدة والحمام والمطبخ والأصناف المماثلة المعدة لأغراض المنافع المنزلية (تتبع بند المادة المكونة لها).
2. يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة الأهمية فقط من لآلى طبيعية أو مستتبنة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

ق: 20

ف: 95

3. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف.

4. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، يشمل البند 95.03، فيما يشمل، الأصناف الداخلة في هذا البند المندمجة بواحد أو أكثر من الأصناف التي لا يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود في القاعدة التفسيرية العامة 3 (ب) والتي تتبع بنوداً آخر في حال ما قدمت على حدة، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة وأن تغلب على الأصناف المجمعة الصفة الأساسية للعب.

5. لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي يتضح من تصميمها أو شكلها أو المادة المكونة لها أنها معدة حصراً للحيوانات، مثل "ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتبع بنودها الخاصة).

6. لأغراض البند 95.08:

أ- يقصد بعبارة "دوامات منتزهات الملاهي" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تحمل أو تنقل أو توجه الشخص أو الأشخاص فوق أو عبر مسار (مضمار) ثابت أو محدد، بما فيها المسارات (المضمارات) المائية أو داخل منطقة محددة للأغراض الأساسية للترفيه أو التسلية. يمكن تركيب هذه الدوامات في منتزهات الملاهي أو مدن الملاهي أو المنتهات المائية أو المعارض. ولا تشمل دوامات منتزهات الملاهي على معدات من الأنواع التي تتركب عادة في المناطق السكنية أو الملاعب.

ب- يقصد بعبارة "ملاهي المنتزهات المائية" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تتميز بمنطقة محددة تحتوي على مياه ومسار خاص بها لهذا الغرض. تشمل ملاهي المنتزهات المائية فقط الأجهزة والمعدات المصممة بصورة خاصة للمنتزهات المائية.

ج- يقصد بعبارة "ملاهي المعارض" ألعاب الحظ وألعاب القوة أو المهارة التي تتطلب عادة وجود مشغل أو مراقب ويمكن تركيبها في المباني الدائمة أو القاعات المستقلة. لا تشمل ملاهي المعارض الأجهزة والمعدات الداخلة في البند 95.04.

لا يشمل هذا البند الأجهزة والمعدات التي تبند بصورة أكثر تحديداً في مكان آخر من هذا الجدول.

ملاحظة البند الفرعي:

1- يشمل البند الفرعي 95 04 50:

- (أ) أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرض الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرض (مونيتور) أو غيرها من الشاشات أو الأسطح الخارجية.
- (ب) أجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو، وإن كانت محمولة

لا يشمل هذا البند الفرعي أجهزة وآلات ألعاب الفيديو التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع آخر (البند الفرعي 95 04 30).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
95.01		(ملغى).		
95.02		(ملغى).		
95.03		دراجات بثلاث عجلات، دراجات القدم الواحد "سكوتر" وسيارات بدواسات و ألعاب مماثلة ببعجلات؛ عربات للدمى؛ ألعاب أخرى؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، وإن كانت متحركة؛ ألعاب الألغاز "بازل" من جميع الأنواع.		
	95 03 00 10	--- دراجات		5%
	95 03 00 20	--- دمى		5%
	95 03 00 30	--- بالونات		5%
	95 03 00 40	--- نماذج مصغرة لطائرات تطير بالتحكم عن بعد		ممنوع استيراده
	95 03 00 90	--- غيرها		5%

ق: 20
ف: 95

البند	رمزاً لنظام المنسق	الصفيف	الإجراء	فئة الرسم
95.04		أجهزة وآلات ألعاب الفيديو، ألعاب مجتمعات، التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرز و البلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية (كازينو) ، لعبة البولنغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة ، آلات التسلية التي تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخرى.		
	95 04 20 10	--- بلياردو من جميع الأنواع ولوازمه:		%5
	95 04 20 90	--- لوازم		%5
	95 04 30 00	- ألعاب آخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخرى، عدا لعبة البولنغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة		%5
	95 04 40 00	- ورق اللعب		%5
	95 04 50 00	- أجهزة وآلات ألعاب الفيديو، عدا الداخلة في البند الفرعي 95 04 30		%5
	95 04 90 00	- غيرها		%5
95.05		أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعاية والمباغنة .		
	95 05 10 00	- أصناف احتفالات عيد الميلاد		%5
	95 05 90 00	- غيرها		%5
95.06		أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الأخرى، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال .		
	95 06 11 00	- زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج:		%5
	95 06 12 00	-- زلاجات للثلج		%5
	95 06 19 00	-- مثبتات للزلاجات		%5
		-- غيرها		%5
	95 06 21 00	- زلاجات للماء وألواح ترحلق على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات آخر للرياضة المائية :		%5
	95 06 29 00	-- ألواح شراعية		%5
		-- غيرها		%5
	95 06 31 00	- عصي الجولف ومعدات جولف آخر :		%5
	95 06 32 00	-- عصي، كاملة		%5
	95 06 39 00	-- كرات		%5
	95 06 40 00	-- غيرها		%5
		- أصناف ومعدات لتنس الطاولة		%5
		- مضارب لتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة، بأوتار أو من دون أوتار :		%5
	95 06 51 00	-- مضارب تنس عشبي بأوتار أو بدونها		%5
	95 06 59 00	-- غيرها		%5

ق: 20

ف: 95

البند	رمزاً لنظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
95.07	95 06 61 00	- كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة:		%5
	95 06 62 00	-- كرات التنس العشبي		%5
	95 06 69 00	-- قابلة للنفخ		%5
	95 06 70 00	-- غيرها		
		- قبايب تزلج على الجليد وقبايب انزلاق بعجلات أو بزلجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القبايب		%5
		- غيرها:		
	95 06 91 00	-- أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز		%5
		والعاب القوى		
		-- غيرها		%5
	95 06 99 10	--- الأقواس والسهام وسيوف المبارزة للرياضة		%5
95.08	95 06 99 90	--- غيرها		%5
		قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" لاجتذاب مثيلاتها، (عدا تلك الداخلة في البند 92.08 أو 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرماية .		
	95 07 10 00	- قصبات صيد الأسماك		%5
	95 07 20 00	- صنابير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها		%5
	95 07 30 00	- بكرات قصبات صيد الأسماك		%5
	95 07 90 00	- غيرها		%5
		سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض، دوامات منزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنزهات المائية؛ ألعاب التسلية للمعارض بما فيها منصات ألعاب الرماية والمسارح المتنقلة.		
	95 08 10 00	- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض - دوامات منزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنزهات المائية :		%5
	95 08 21 00	-- عربات دوارة أراجيح دوارة، أراجيح		%5
	95 08 22 00	-- دوارات وأراجيح دوارة وأراجيح		%5
	95 08 23 00	-- سيارات الملاهي		%5
	95 08 24 00	-- أجهزة تشبيهية متحركة ومسارح متحركة		%5
	95 08 25 00	-- دوامات مائية		%5
	95 08 26 00	-- ألعاب التسلية للمنزهات المائية		%5
	95 08 29 00	-- غيرها		%5
	95 08 30 00	- ألعاب التسلية للمعارض		%5
	95 08 40 00	- مسارح متنقلة		%5

ق: 20
ف: 96

الفصل السادس والتسعون

مصنوعات متنوعة

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. أقلام الزينة أو التجميل (فصل 33)؛
 - ب. الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛
 - ج. حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛
 - د. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
 - هـ. أصناف الفصل 82 (عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة)، بمقايض أو بأجزاء أخرى من مواد نحت أو قولبية؛ أما المقايض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو 96.02؛
 - و. أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات "بند 90.03") و أقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17) وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (90.18)؛
 - ز. أصناف الفصل 91 (مثل، اطرف و علب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
 - ح. الأدوات الموسيقية، أجزاؤها ولوازمها (فصل 92)؛
 - ط. أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزائها)؛
 - ي. أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث و وحدات وأجهزة الإثارة ولوازمها)؛
 - ك. أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والالعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛ أو
 - ل. أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).
 2. يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02:
 - أ. الحبوب القاسية والبذور والقشور والأثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الأنواع المعدة للنحت (مثل، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).
 - ب. الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان الممثل والمرشوم الممثل والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.
 3. يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة لصناعة المكائس والفراجين " وفق مفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة من ألياف حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة للاستعمال، دون تجزئة، في صناعة المكائس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال .
 4. إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصل، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلى طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).
- وتبقى داخلة في البنود 96.01 إلى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللآلى الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.01		عاج، عظام، ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف و مواد حيوانية آخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة).		
	96 01 10 00	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج		5%
	96 01 90 00	- غيرها		5%

ق: 20

ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الاصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.02		مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات أخرى مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول، (باستثناء الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.		
	96 02 00 10	--- أقراص اصطناعية لخلايا النحل		%5
	96 02 00 20	--- اللآلي من شمع		%5
	96 02 00 30	--- أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع و الهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية		%5
	96 02 00 40	--- مصنوعات من برفين مثل الأوعية الخاصة بحامض الهاييدروفلوريك		%5
	96 02 00 50	--- مصنوعات من استارين		%5
	96 02 00 90	--- غيرها		%5
96.03		مكائن و فراجين (بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للآلات أو للأجهزة أو للمركبات)، مكائن آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش؛ حزم وخصل محضرة لصنع المكائن أو الفراجين؛ وسيدات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) (عدا المزودة باسطواناتها).		
	96 03 10 00	- مكائن وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخرى مجمعة حزماً، وإن كانت بمقابض		%5
		- فراجين أسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش وفراجين أخرى للتجميل أو لزيينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة:		
	96 03 21 00	-- فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أطقم الأسنان		%5
		-- غيرها :		
	96 03 29 10	--- فراجين حلقة		%5
	96 03 29 20	--- فراجين شعر		%5
	96 03 29 90	--- غيرها		%5
	96 03 30 00	- فراجين للفنانين، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك)		%5
	96 03 40 00	- فراجين دهان أو رسم أو ورنشة وما يماثلها، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 96 03 30)؛		%5
		وسيدات واسطوانات دهان		%5
	96 03 50 00	- فراجين أخرى تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو العربات		%5
		- غيرها :		

ق: 20
ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- فراجين من مطا أو من لدان مصبوبة قطعة واحدة لتنظيف المراحيض... الخ) والفراجين للاستعمال المنزلي	96 03 90 10	
%5		--- فراجين لتنظيف الألبسة والأحذية	96 03 90 20	
%5		--- فراجين المكانس لتنظيف الطرق، الأرضيات	96 03 90 30	
%5		--- فراجين يدوية من أسلاك معدنية	96 03 90 40	
%5		--- غيرها	96 03 90 90	
%5		مناخل و غرابيل يدوية	96 04 00 00	96.04
		مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس	96 05 00 00	96.05
%5		أزرار، أزرار كباسية (حابكة بالكبس)، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .		96.06
%5		- أزرار كباسية (حابكة بالكبس) وأجزاءها - أزرار :	96 06 10 00	
%5		-- من لدان، غير مغطاة بمواد نسجية	96 06 21 00	
%5		-- من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية	96 06 22 00	
%5		-- غيرها	96 06 29 00	
%5		- قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر، أزرار غير تامة الصنع	96 06 30 00	
		حابكات منزلقة "سحابات"، وأجزاءها .		96.07
%5		- حابكات منزلقة "سحابات" :		
%5		-- مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية	96 07 11 00	
%5		-- غيرها	96 07 19 00	
%5		- أجزاء	96 07 20 00	
		أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابية وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغطية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.		96.08
%5		- أقلام حبر جاف	96 08 10 00	
%5		- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية	96 08 20 00	
%5		- أقلام حبر سائل بأنواعها :		
%5		--- أقلام حبر متلاشي أو قابل للمسح	96 08 30 10	
%5		--- غيرها من أقلام حبر سائل	96 08 30 90	
%5		- أقلام رصاص بخزان	96 08 40 00	
%5		- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	96 08 50 00	
%5		- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف تشمل على رؤوسها وخزانات الحبر	96 08 60 00	
%5		- غيرها :		
%5		-- ريش كتابية وأسنان ريش كتابية	96 08 91 00	

ق: 20

ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
96.09	96 08 99 00	-- غيرها أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، أقلام تلوين، رصاص أقلام، أقلام تلوين باستيل، أقلام فحم للرسم، طباشير الكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين .		%5
	96 09 10 00	- أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف		%5
	96 09 20 00	- رصاص أقلام أسود أو ملون - غيرها:		%5
	96 09 90 10	--- أقلام إردواز		%5
	96 09 90 20	--- أقلام الفحم		%5
	96 09 90 30	--- أقلام ملونة للرسم		%5
	96 09 90 40	--- طباشير للكتابة أو للرسم		%5
	96 09 90 50	--- طباشير للخياطين		%5
	96 09 90 90	--- غيرها		%5
96.10		ألواح إردواز وألواح ذات سطوح للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر .		
	96 10 00 10	--- ألواح إردواز للكتابة أو للرسم، وإن كانت بأطر		%5
	96 10 00 90	--- غيرها		%5
96.11	96 11 00 00	أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد؛ صافيات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صافيات حرف		%5
96.12		أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام بعلب أو بدونها، وإن كانت مشربة .		
	96 12 10 00	- أشرطة		%5
	96 12 20 00	- محبرات أختام		%5
96.13		قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية، وأجزاءها، عدا أحجار القدح والفتائل .		
	96 13 10 00	- قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة		%5
	96 13 20 00	- قداحات جيب تعمل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة		%5
	96 13 80 00	- قداحات أخرى		%5
	96 13 90 00	- أجزاء		%5
96.14		غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو سجانر، وأجزاءها .		
	96 14 00 10	--- غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها)		%5
	96 14 00 20	--- شيش (نرجيلات) وأجزاءها		%5
	96 14 00 90	--- غيرها		%5

ق: 20
ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
96.15		أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر؛ ملاقط ومشابك ولقافات لتجعيد أو لتمويج الشعر، وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16، وأجزاؤها . - أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة : -- من مطاط مقسى أو من لدائن -- غيرها -- غيرها		%5 %5 %5
96.16		نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورووسها؛ ذاريات للمساحيق ووسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية . - نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورووسها - ذاريات للمساحيق، وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات التطرية		%5 %5
96.17		قوارير وأوعية أخر عازلة للحرارة مركبة ، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية) . --- قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة --- غيرها		%5 %5
96.18		دمى خياطين ونماذج بشرية أخر للعرض؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض		%5
96.19		مناشف صحية وواقيات صحية وحفاضات وبطانات الحفاضات وفوط مبطنة وأصناف مماثلة، من جميع المواد . --- حفاضات أطفال --- حفاضات نسائية --- حفاضات للمرضى والمقعدين --- وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من المرضى --- مجموعات (أطقم) للولادة تحتوي على صنفين أو أكثر من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من (10 96 19 00 لغاية 96 19 00 90) --- غيرها		%5 %20 %5 %5 %20 %5

ق: 20

ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	فئة الرسم
96.20		مناصب (حوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة.		
	96 20 00 10	--- ثلاثية القوائم		5%
	96 20 00 90	--- غيرها		5%

ق: 21

القسم الحادي والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ق: 21
ف: 97

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
 - أ. الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع، وما يماثلها الداخلة في البند 49.07؛
 - ب. نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستوديوهات "للديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (بند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06؛ أو
 - ج. اللآلئ، الطبيعية أو المستنبطة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البند 71.01 إلى 71.03).
2. لا تدخل في البند 97.01، أصناف الفسيفساء التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقبولية أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وإن كانت قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.
3. تعتبر صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية.
4. لا تدخل في البند 97.03، الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقبولية أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وإن كانت قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.
5. أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من 1 إلى 4 أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعرّف، تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرّف؛
ب - إن الأصناف التي يمكن أن تدخل في البند 97.06 أو في مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 إلى 97.05.
6. الأطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزيين أو الصور الأصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزء منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة فإنها تبند بصورة منفصلة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
97.01		لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 وعدا الأصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج) فسيفساء وأصناف مزخرفة مماثلة. - يتجاوز عمرها 100 عام: -- لوحات وصور ورسوم -- فسيفساء -- غيرها - غيرها :		%5 %5 %5
	97 01 21 00	-- لوحات وصور ورسوم		
	97 01 22 00	-- فسيفساء		
	97 01 29 00	-- غيرها		
		- غيرها :		
	97 01 91 00	-- لوحات وصور ورسوم		%5
	97 01 92 00	-- فسيفساء		%5
	97 01 99 00	-- غيرها		%5
97.02		صور أصلية (جرافير)، أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) - يتجاوز عمرها 100 عام - غيرها		%5 %5
	97 02 10 00	- يتجاوز عمرها 100 عام		
	97 02 90 00	- غيرها		
97.03		تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد - يتجاوز عمرها 100 عام - غيرها		%5 %5
	97 03 10 00	- يتجاوز عمرها 100 عام		
	97 03 90 00	- غيرها		

ق: 21
ف: 97

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
97.04	97 04 00 00	طوابع بريدية و طوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف المراسلة (مثل، الورق الموسوم الطابع) وما يماثلها، مبטلة أو غير مبטلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07		
97.05		مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ أو الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو السلالات أو الحفريات (المتحجرات) أو المسكوكات .		%5
	97 05 10 00	- مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ		%5
	97 05 21 00	- مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات (المتحجرات):		%5
	97 05 22 00	-- عينات بشرية وأجزاؤها		%5
		-- سلالات منقرضة أو مهددة بالانقراض وأجزاؤها		%5
		-- غيرها :		
	97 05 29 10	--- حفريات (متحجرات)		%5
	97 05 29 90	--- غيرها		%5
		- مجموعات وقطع لمجموعات علم المسكوكات:		
	97 05 31 00	-- يتجاوز عمرها 100 عام		%5
	97 05 39 00	-- غيرها		%5
97.06		قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .		
	97 06 10 00	- يتجاوز عمرها 250 عام		%5
		- غيرها :		
	97 06 90 10	--- أثاث أثري وأجزاؤه		%5
	97 06 90 20	--- أصناف السجاد الأثري		%5
	97 06 90 30	--- منتجات فن الرسم والخط الأثرية		%5
	97 06 90 90	--- غيرها		%5

ق: 21
ف: 98

الفصل الثامن والتسعون

سلع ذات إحكام خاصة

ملاحظات:

1. يشمل هذا الفصل فقط:
 - أ. الأمتعة الشخصية و الأدوات المنزلية المستعملة فقط وذلك استناداً للمادة 103/أ من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 - ب. ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل وذلك استناداً للمواد 99 و100 و101 من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 - ج. يشمل البنودان 98 01 و 98 02 فيما يشملان الصادر أيضاً.

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
98.01	98 01 00 00	الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة	إعفاء	إعفاء
98.02		ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة.		
	98 02 00 10	--- للسفارات والقنصليات		
	98 02 00 20	--- للمنظمات الدولية	إعفاء	إعفاء

ق : 21
ف : 99

الفصل التاسع والتسعون

فصل احتياطي لاستعمالات الأطراف المتعاقدة

استدراك

نُشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨٥) الصادر بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢٢ القرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢، ونظراً لورود خطأ مادي في الحد الأدنى للاستيفاء الوارد في الفصل الرابع والعشرين من الجدول الموحد المرافق للقرار المذكور، البند (24.04)، رمز النظام المنسق رقم (10 11 04 24)، المتعلق بـ (- - - لفائف تبغ تسخن كهربائياً (EHTP))، حيث نشر أن الحد الأدنى للاستيفاء هو (القيمة ١٠٠٪ بحد أدنى للاستيفاء ١٠ دينار للألف سيجارة) والصحيح هو (القيمة ١٠٠٪ بحد أدنى للاستيفاء ٤ دينار للكيلوغرام صافي). لذا لزم التنويه.